

福岡県働きやすい介護職場認証マーク

# 使用ガイドライン

2023.9.30

本書は、「福岡県働きやすい介護職場認証マーク」使用について記載したガイドラインです。

本書に記載した基準や原則を参照し、正しいご利用、ご活用をお願い致します。




働きやすい 認証  
介護職場

福岡県

## ■ シンボルマーク

上部曲線



R : 238 G : 135 B : 180  
C : 0 M : 60 Y : 0 K : 0  
HEX : #EE87B4  
DIC : 262


左側人



R : 246 G : 172 B : 25  
C : 0 M : 40 Y : 90 K : 0  
HEX : #F6AC19  
DIC : 206


## ■ ロゴタイプ

罫線




R : 255 G : 249 B : 177  
C : 0 M : 0 Y : 40 K : 0  
HEX : #FFF9B1  
DIC : 2091

右側人



R : 84 G : 195 B : 241  
C : 60 M : 0 Y : 0 K : 0  
HEX : #54C3F1  
DIC : 2178

目、口




R : 255 G : 255 B : 255  
C : 0 M : 0 Y : 0 K : 0  
HEX : #FFFFFF  
DIC : 583

文字



R : 62 G : 58 B : 57  
C : 60 M : 0 Y : 0 K : 0  
HEX : #3E3A39  
DIC : 582 (90%)



働きやすい 認証  
介護職場

福岡県

## ■ シンボルマーク

上部曲線



R : 114 G : 113 B : 113  
K : 70  
HEX : #727171  
DIC : 582 (70%)


左側人



R : 159 G : 160 B : 160  
K : 50  
HEX : #9FA0A0  
DIC : 582 (50%)

## ■ ロゴタイプ

罫線




R : 220 G : 221 B : 221  
K : 20  
HEX : #DCDDDD  
DIC : 582 (20%)

右側人



R : 201 G : 202 B : 202  
K : 30  
HEX : #C9CACA  
DIC : 582 (30%)

目、口




R : 255 G : 255 B : 255  
K : 0  
HEX : #FFFFFF  
DIC : 583

文字













R : 35 G : 24 B : 21  
K : 100  
HEX : #231815  
DIC : 582



以上に規定したアイソレーション（保護エリア）内に他の要素や文字等を配置しないでください。

# 表示色と背景色の関係

	白	濃度10%~30%	濃度40%~60%	濃度70%~90%	黒、濃度100%
カラー	 <p>働きやすい 介護職場 認証 福岡県</p>	 <p>働きやすい 介護職場 認証 福岡県</p>	 <p>働きやすい 介護職場 認証 福岡県</p>	 <p>働きやすい 介護職場 認証 福岡県</p>	 <p>働きやすい 介護職場 認証 福岡県</p>
グレースケール	 <p>働きやすい 介護職場 認証 福岡県</p>	 <p>働きやすい 介護職場 認証 福岡県</p>	 <p>働きやすい 介護職場 認証 福岡県</p>	 <p>働きやすい 介護職場 認証 福岡県</p>	 <p>働きやすい 介護職場 認証 福岡県</p>

こちらの表は目安としてお使いいただき、視認性を確保できる表現をお願い致します。

(※印は文字を白ヌキにした例です。背景色の濃度に応じて、視認性を確保するためであれば文字を白ヌキにしてください。)





W20mm

以上に規定した最小サイズよりも小さく表示しないでください。

また、こちらは最低限度のサイズですので、用途によって視認性を確保できるサイズでの利用をお願い致します。

# 禁止事項

認証マークの表示にあたり、以下に記した例のような使用は避けてください。



変形  
(比率変更・ゆがみなど)



規定以外の色



影をつける




マークの一部または全体の  
識別性を損なう表示




位置の変更



アイソレーション範囲内への要素の配置  
範囲外でもあっても強い印象の要素を  
近くに配置しない



アウトライン表示



最小サイズ以下の使用