



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

農業水利施設保全対策事業

両筑施設第2地区

遠隔操作設備製作据付工事

06-7549410010615

金抜き積算書

(当初)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 | 農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区

工事名 | 遠隔操作設備製作据付工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳				
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式		
・運搬工	1.000	式		
・ ・ 運搬工	1.000	式		
・ ・ ・ 運搬工	1.000	式		
・親局・子局 撤去・更新	1.000	式		
・ ・ 親局	1.000	式		
・ ・ ・ 配線工【更新】	1.000	式		
・ ・ 上屋敷頭首工 撤去・更新	1.000	式		
・ ・ ・ 設備【撤去】	1.000	式		
・ ・ ・ 配線工【撤去】	1.000	式		
・ ・ ・ 配管工【撤去】	1.000	式		
・ ・ ・ 設備【更新】	1.000	式		
・ ・ ・ 配線工【更新】	1.000	式		
・ ・ ・ 配管工【更新】	1.000	式		
・ ・ 小田頭首工 撤去・更新	1.000	式		
・ ・ ・ 設備【撤去】	1.000	式		
・ ・ ・ 配線工【撤去】	1.000	式		
・ ・ ・ 配管工【撤去】	1.000	式		
・ ・ ・ 設備【更新】	1.000	式		
・ ・ ・ 配線工【更新】	1.000	式		
・ ・ ・ 配管工【更新】	1.000	式		
・ ・ 本郷頭首工 撤去・更新	1.000	式		
・ ・ ・ 設備【撤去】	1.000	式		
・ ・ ・ 配線工【撤去】	1.000	式		
・ ・ ・ 配管工【撤去】	1.000	式		
・ ・ ・ 設備【更新】	1.000	式		
・ ・ ・ 配線工【更新】	1.000	式		
・ ・ ・ 配管工【更新】	1.000	式		
・ ・ 乙隈頭首工 撤去・更新	1.000	式		
・ ・ ・ 配線工【撤去】	1.000	式		
・ ・ ・ 配管工【撤去】	1.000	式		
・ ・ ・ 設備【更新】	1.000	式		
・ ・ ・ 配線工【更新】	1.000	式		
・ ・ ・ 配管工【更新】	1.000	式		
・ ・ 下淵頭首工 撤去・更新	1.000	式		
・ ・ ・ 設備【撤去】	1.000	式		
・ ・ ・ 配線工【撤去】	1.000	式		
・ ・ ・ 配管工【撤去】	1.000	式		
・ ・ ・ 設備【更新】	1.000	式		

事業名	農業水利施設保全対策事業	両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事	

[illegible]

[illegible]

事業名 農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区

工事名 遠隔操作設備製作据付工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器単体費					
・親局設備工					
	1.000	式			
・ ・ 親局設備工	1.000	式			
・ ・ ・ 情報処理設備工	1.000	式			1 式当たり
入出力処理装置	1.000	式			単 A S 単 72号
合 計					
・ ・ ・ 電源設備工	1.000	式			1 式当たり
無停電電源装置	1.000	台			単 A S 単 73号
合 計					
・ ・ ・ ソフトウェア	1.000	式			1 式当たり
遠隔操作システムソフトウェア改造	1.000	式			単 A S 単 74号
合 計					
・子局設備工	1.000	式			
・ ・ 子局設備工	1.000	式			
上屋敷頭首工	1.000	式			
・ ・ ・ 情報処理設備工	1.000	式			1 式当たり
上屋敷頭首工	1.000	式			単 A S 単 75号
TM/TC子局装置盤	1.000	式			
上屋敷頭首工					
合 計					
・ ・ ・ 監視操作設備工	1.000	式			1 式当たり
上屋敷頭首工	1.000	式			
水位計収納盤改造	1.000	台			単 A S 単 76号
合 計					
・ ・ ・ CCTV設備工	1.000	式			1 式当たり
上屋敷頭首工	1.000	式			
ネットワークカメラ	1.000	台			単 A S 単 77号
カメラ架台	1.000	台			単 A S 単 78号
LED照明	1.000	台			単 A S 単 79号
LED照明架台	1.000	台			単 A S 単 80号
合 計					
・ ・ 子局設備工	1.000	式			
小田頭首工	1.000	式			
・ ・ ・ 情報処理設備工	1.000	式			1 式当たり
小田頭首工	1.000	式			単 A S 単 81号
TM/TC子局装置盤	1.000	式			
合 計					
・ ・ ・ 監視操作設備工	1.000	式			1 式当たり
小田頭首工	1.000	式			
水位計収納盤改造	1.000	台			単 A S 単 76号
合 計					
・ ・ ・ CCTV設備工	1.000	式			1 式当たり
小田頭首工	1.000	式			
ネットワークカメラ	1.000	台			単 A S 単 77号

事業名 農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区

工事名 遠隔操作設備製作据付工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
カメラ架台	1.000	台			単 A S 単 78号
LED照明	1.000	台			単 A S 単 79号
LED照明架台	1.000	台			単 A S 単 80号
合 計					
・ ・ 子局整備工 本郷頭首工	1.000	式			
・ ・ ・ 情報処理設備工 本郷頭首工	1.000	式			1 式当たり
TM/TC子局装置盤	1.000	式			単 A S 単 81号
合 計					
・ ・ ・ 監視操作設備工 本郷頭首工	1.000	式			1 式当たり
水位計収納盤改造	1.000	台			単 A S 単 76号
合 計					
・ ・ ・ CCTV設備工 本郷頭首工	1.000	式			1 式当たり
ネットワークカメラ	1.000	台			単 A S 単 77号
カメラ架台	1.000	台			単 A S 単 78号
LED照明	1.000	台			単 A S 単 79号
LED照明架台	1.000	台			単 A S 単 80号
合 計					
・ ・ 子局整備工 乙隈頭首工	1.000	式			
・ ・ ・ 情報処理設備工 乙隈頭首工	1.000	式			1 式当たり
TM/TC子局装置盤	1.000	式			単 A S 単 81号
合 計					
・ ・ ・ 監視操作設備工 乙隈頭首工	1.000	式			1 式当たり
水位計収納盤改造	1.000	台			単 A S 単 76号
合 計					
・ ・ ・ CCTV設備工 乙隈頭首工	1.000	式			1 式当たり
ネットワークカメラ	1.000	台			単 A S 単 77号
カメラ架台	1.000	台			単 A S 単 78号
LED照明	1.000	台			単 A S 単 79号
LED照明架台	1.000	台			単 A S 単 80号
合 計					
・ ・ 子局整備工 下淵頭首工	1.000	式			
・ ・ ・ 情報処理設備工 下淵頭首工	1.000	式			1 式当たり
TM/TC子局装置盤	1.000	式			単 A S 単 81号
合 計					
・ ・ ・ 監視操作設備工 下淵頭首工	1.000	式			1 式当たり

[illegible]

事業名 農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区

工事名 遠隔操作設備製作据付工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (共通仮設費対象)					
・運搬工					
	1.000	式			
・ ・ 運搬工	1.000	式			
・ ・ ・ 運搬工	1.000	式			1 式当たり
輸送費 工事場 (北海道札幌市) ~ 現場 0.12ton,2009km	1.000	式			単 A S 単 82号
輸送費 工場 (熊本県熊本市) ~ 現場 1.42ton,94.3km	1.000	式			単 A S 単 83号
合 計					
・親局・子局 撤去・更新	1.000	式			
・ ・ 親局	1.000	式			
・ ・ ・ 配線工【更新】	1.000	式			1 式当たり
CV5.5sq-3c 、ころがし (天井・床下) ,CVケーブル,600V, 3 心,5.5mm2,屋 内,0.00	2.000	m			単 A S 単 121号
制御ケーブル配線工 、ころがし (天井・床下) ,CVV-ケーブル,4心,2mm2,屋 内,0.00	1.000	m			単 A S 単 147号
CV5.5sq-3c 、ころがし (天井・床下) ,CVケーブル,600V, 3 心,5.5mm2,屋 内,0.00	2.300	m			単 A S 単 121号
制御ケーブル配線工 、ころがし (天井・床下) ,CVV-ケーブル,4心,2mm2,屋 内,0.00	3.400	m			単 A S 単 147号
合 計					
・ ・ 上屋敷頭首工 撤去・更新	1.000	式			
・ ・ ・ 設備【撤去】	1.000	式			1 式当たり
水銀灯投光器 撤去 安定器・投光器架台含む	1.000	式			単 A T 単 26号
合 計					
・ ・ ・ 配線工【撤去】	1.000	式			1 式当たり
CV3.5sq-3C 撤去 屋外管内 CVケーブル	14.400	m			単 A T 単 1号
VVF2.0mm×2C 屋外管内 VVFケーブル	2.400	m			単 A T 単 13号
CV3.5sq-3C 撤去 屋外露出 CVケーブル	0.500	m			単 A T 単 2号
VVF2.0mm×2C 撤去 屋外露出 VVFケーブル	0.500	m			単 A T 単 15号
CV3.5sq-3C 撤去 屋内ころがし CVケーブル	1.500	m			単 A T 単 3号
IV2sq 撤去 屋内ころがし IV電線	1.000	m			単 A T 単 10号
VVF2.0mm×2C 屋内ころがし VVFケーブル	1.800	m			単 A T 単 17号
CV3.5sq-3C 撤去 屋内管内 CVケーブル	5.900	m			単 A T 単 4号
IV2sq 屋内管内 IV電線	0.700	m			単 A T 単 18号
VVF2.0mm×2C 屋内管内 VVFケーブル	0.200	m			単 A T 単 20号
CV3.5sq-3C 地中管内 CVケーブル	2.300	m			単 A T 単 24号
合 計					
・ ・ ・ 配管工【撤去】	1.000	式			1 式当たり
ブルボックス 200×100 屋外露出	2.000	個			単 A T 単 23号
金属製可とう電線管 #24 撤去 屋外露出	1.700	m			単 A T 単 5号
厚鋼電線管 G22 撤去 屋外露出	12.700	m			単 A T 単 6号
薄鋼電線管 C19 撤去 屋外露出	2.400	m			単 A T 単 11号
厚鋼電線管 G22 屋外埋設	2.300	m			単 A T 単 25号
薄鋼電線管 C19 撤去 屋内露出	6.100	m			単 A T 単 9号

事業名 農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区

工事名 遠隔操作設備製作据付工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・ ・ ・ 設備【更新】					1 式当たり
TM/TC子局装置 据付	1.000	式			単 A
TM/TC設備、TM/TC子(孫)局装置(標準形)、無	1.000	架			S 単 85号
TM/TC子局 調整					単 A
TM/TC設備、TM/TC子(孫)局装置、標準形、1 架、無線	1.000	架			S 単 86号
技術者間接費(電気通信技術者)					単 A
、ルメータ・放流警報設備	1.000	式			X 単 1号
CCTV装置(IPカメラ)据付工					単 A
CCTV装置、カメラ装置、旋回式カメラ装置、無	1.000	台			S 単 87号
CCTV装置(IPカメラ)調整工					単 A
CCTV装置、カメラ装置、旋回式カメラ装置、無	1.000	台			S 単 88号
技術者間接費(電気通信技術者)					単 A
、移動通信・CCTV設備	1.000	式			X 単 2号
電灯照明・施設照明設備設置工					単 A
投光器、400W、1灯型	1.000	基			S 単 84号
合 計					
計(1)(直接費対象分)					
計(2)(間接費対象分)					
・ ・ ・ 配線工【更新】					1 式当たり
CWS2sq-2c	1.000	式			単 A
、管 内、CVV-ケーブル、2心、2mm2、地中・屋外・屋内、0.00	110.400	m			S 単 148号
CVV2sq-30C					単 A
、管 内、その他、-、-mm2、地中・屋外・屋内、10.00	110.400	m			S 単 149号
CV3.5sq-3c					単 A
、管 内、CVケーブル、600V、3 心、3.5mm2、地中・屋外・屋内、0.00	25.300	m			S 単 122号
CV5.5sq-3c					単 A
、管 内、CVケーブル、600V、3 心、5.5mm2、地中・屋外・屋内、0.00	90.600	m			S 単 123号
IV8sq					単 A
、管 内、IV、600V、-、8mm2、地中・屋外・屋内、0.00	110.400	m			S 単 124号
UTP (Cat5e)					単 A
、管 内、その他、-mm、-、地中・屋外・屋内、2.30	17.600	m			S 単 157号
CWS2sq-2c					単 A
、露出(コンクリート壁)、CVV-ケーブル、2心、2mm2、屋外・屋内、0.00	8.000	m			S 単 150号
CVV2sq-30C					単 A
、露出(コンクリート壁)、その他、-、-mm2、屋外・屋内、12.00	8.000	m			S 単 151号
CV3.5sq-3c					単 A
、露出(コンクリート壁)、CVケーブル、600V、3 心、3.5mm2、屋外・屋内、0.00	4.900	m			S 単 125号
CV5.5sq-2c					単 A
、露出(コンクリート壁)、CVケーブル、600V、2 心、5.5mm2、屋外・屋内、0.00	1.500	m			S 単 126号
CV5.5sq-3c					単 A
、露出(コンクリート壁)、CVケーブル、600V、3 心、5.5mm2、屋外・屋内、0.00	4.000	m			S 単 127号
IV8sq					単 A
、露出(コンクリート壁)、IV、600V、-、8mm2、屋外・屋内、0.00	5.500	m			S 単 128号
UTP (Cat5e)					単 A
、露出(コンクリート壁)、その他、-mm、-、屋外・屋内、3.60	3.000	m			S 単 158号
CV3.5sq-3c					単 A
、ころがし(天井・床下)、CVケーブル、600V、3 心、3.5mm2、屋 内、0.00	2.100	m			S 単 129号
CV5.5sq-2C					単 A
、ころがし(天井・床下)、CVケーブル、600V、2 心、5.5mm2、屋 内、0.00	1.100	m			S 単 130号
CV5.5sq-3C					単 A
、ころがし(天井・床下)、CVケーブル、600V、3 心、5.5mm2、屋 内、0.00	1.100	m			S 単 131号
IV8sq					単 A
、ころがし(天井・床下)、IV、600V、-、8mm2、屋 内、0.00	4.300	m			S 単 132号
CV3.5sq-3C					単 A
、管 内、CVケーブル、600V、3 心、3.5mm2、地中・屋外・屋内、0.00	6.700	m			S 単 133号
CV5.5sq-2C					単 A
、管 内、CVケーブル、600V、2 心、5.5mm2、地中・屋外・屋内、0.00	6.800	m			S 単 134号
CV5.5sq-3C					単 A
、管 内、CVケーブル、600V、3 心、5.5mm2、地中・屋外・屋内、0.00	6.000	m			S 単 135号
IV8sq					単 A
、管 内、IV、600V、-、8mm2、地中・屋外・屋内、0.00	18.700	m			S 単 124号
合 計					
・ ・ ・ 配管工【更新】					1 式当たり
デーワンブロック	1.000	式			単 A
、MKGB3013	4.000	個			S 単 6号
鋼製トラフ					単 A
、W=200	2.700	m			S 単 7号
コア抜き 150					単 A
	1.000	箇所			T 単 32号
コア抜き 50					単 A
	2.000	箇所			T 単 27号

事業名 農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区

工事名 遠隔操作設備製作据付工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コア抜き 70	2.000	箇所			単 A T 単 28号
ネット工(本体) 1.5m,A- 型,亜鉛メッキ製,2.0m,構造物設置	10.000	m			単 A S 単 1号
ネット工(扉) 1.5m,ネット式片開,亜鉛メッキ製	1.000	組			単 A S 単 2号
ブルボックス 200×100 (SUS) ,その他,その他,0.25	1.000	個			単 A S 単 165号
ブルボックス 200×150 (SUS) ,その他,その他,0.27	2.000	個			単 A S 単 166号
ブルボックス 300×200 (SUS) ,その他,その他,0.40	7.000	個			単 A S 単 167号
ブルボックス 400×200 (SUS) ,その他,その他,0.50	1.000	個			単 A S 単 168号
ビニル被覆金属製可とう電線管 #15 (被覆) ,その他,-,-,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,無,無	1.700	m			単 A S 単 89号
ビニル被覆金属製可とう電線管 #30 (被覆) ,その他,-,-,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,無,無	1.400	m			単 A S 単 90号
ビニル被覆金属製可とう電線管 #63 (被覆) ,その他,-,-,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,無,無	1.400	m			単 A S 単 91号
金属製可とう電線管 #30 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),30,屋外・屋内(露出) ,0,0.00,無,無,無	10.000	m			単 A S 単 92号
金属製可とう電線管 #50 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),50,屋外・屋内(露出) ,0,0.00,無,無,無	2.900	m			単 A S 単 93号
金属製可とう電線管 #63 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),63,屋外・屋内(露出) ,0,0.00,無,無,無	7.100	m			単 A S 単 94号
厚鋼電線管 G28 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,無,無	96.200	m			単 A S 単 95号
厚鋼電線管 G36 ,厚鋼電線管,-,36,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,無,無	1.000	m			単 A S 単 96号
厚鋼電線管 G54 ,厚鋼電線管,-,54,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,無,無	91.700	m			単 A S 単 97号
薄鋼電線管 EP25 ,薄鋼電線管,-,25,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,無,無	1.000	m			単 A S 単 98号
エントランスキャップ ,,G28	1.000	個			単 A S 単 8号
ダクタークリップ ,,S-DC16	4.000	個			単 A S 単 9号
ダクタークリップ ,,S-DC31DC28	117.000	個			単 A S 単 10号
ダクタークリップ ,,S-DC54	109.000	個			単 A S 単 11号
ダクターチャンネル ,,S-D1S10	12.000	個			単 A S 単 12号
ダクターチャンネル ,,S-D1S20	105.000	個			単 A S 単 13号
パイラック ,,S-PH1	2.000	個			単 A S 単 14号
パイラッククリップ ,,S-31C28C	2.000	個			単 A S 単 15号
ボックスコネクタ ,,G28	16.000	個			単 A S 単 16号
ボックスコネクタ ,,G36	2.000	個			単 A S 単 17号
ボックスコネクタ ,,G54	17.000	個			単 A S 単 18号
ボックスコネクタ ,,EP25	2.000	個			単 A S 単 19号
ノーマルバンド ,,G28	20.000	個			単 A S 単 20号
ノーマルバンド ,,G36	1.000	個			単 A S 単 21号
ノーマルバンド ,,G54	16.000	個			単 A S 単 22号
ノーマルバンド ,,EP25	1.000	個			単 A S 単 23号
ボックスコネクタ ,,#15 (被覆)	2.000	個			単 A S 単 24号
ボックスコネクタ ,,#30	6.000	個			単 A S 単 25号
ボックスコネクタ ,,#50	2.000	個			単 A S 単 26号
ボックスコネクタ ,,#63	4.000	個			単 A S 単 27号
ユニオンカップリング ,,#30	2.000	個			単 A S 単 28号
ユニオンカップリング ,,#30 (被覆)	4.000	個			単 A S 単 29号
ユニオンカップリング ,,#63	2.000	個			単 A S 単 30号

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ユニオンカップリング ,,#63 (被覆)	4.000	個			単 A S 単 31号
厚鋼電線管 G28 ,,厚鋼電線管, -,28,屋外・屋内(埋込),0,0.00,無,無,無	2.500	m			単 A S 単 99号
厚鋼電線管 G54 ,,厚鋼電線管, -,54,屋外・屋内(埋込),0,0.00,無,無,無	2.500	m			単 A S 単 100号
ボックスコネクタ ,,G28	1.000	個			単 A S 単 16号
ボックスコネクタ ,,G54	1.000	個			単 A S 単 18号
厚鋼電線管 G28 ,,厚鋼電線管, -,28,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,無,無	11.900	m			単 A S 単 95号
厚鋼電線管 G42 ,,厚鋼電線管, -,42,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,無,無	6.000	m			単 A S 単 101号
薄鋼電線管 EP25 ,,薄鋼電線管, -,25,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,無,無	2.300	m			単 A S 単 98号
ノーマルバンド ,,G28	7.000	個			単 A S 単 20号
ノーマルバンド ,,G42	3.000	個			単 A S 単 32号
ノーマルバンド ,,EP25	2.000	個			単 A S 単 23号
ボックスコネクタ ,,G28	4.000	個			単 A S 単 16号
ボックスコネクタ ,,G42	2.000	個			単 A S 単 33号
ボックスコネクタ ,,EP25	2.000	個			単 A S 単 19号
ブルボックス 300×200 (SUS) ,,その他, その他,0.40	1.000	個			単 A S 単 167号
配線用遮断器 ,,2P 50AF/30AT	1.000	個			単 A S 単 34号
配線用遮断器据付工 2P 50AF/30AT	1.000	個			単 A T 単 29号
漏電遮断器 ,,2P 50AF/50AT	1.000	個			単 A S 単 35号
漏電遮断器据付工 2P 50AF/50AT	1.000	個			単 A T 単 35号
合 計					
・・・小田頭首工 撤去・更新	1.000	式			
・・・設備【撤去】	1.000	式			1 式当たり
分電盤 撤去	1.000	面			単 A T 単 30号
合 計					
・・・配線工【撤去】	1.000	式			1 式当たり
CV3.5sq-3C 撤去 屋外管内 CVケーブル	41.300	m			単 A T 単 1号
CV3.5sq-3C 撤去 屋外露出 CVケーブル	1.100	m			単 A T 単 2号
CV3.5sq-3C 撤去 屋内ころがし CVケーブル	0.600	m			単 A T 単 3号
CV3.5sq-3C 撤去 屋内管内 CVケーブル	0.900	m			単 A T 単 4号
合 計					
・・・配管工【撤去】	1.000	式			1 式当たり
金属製可とう電線管 #24 撤去 屋外露出	4.000	m			単 A T 単 5号
厚鋼電線管 G22 撤去 屋外露出	36.300	m			単 A T 単 6号
ブルボックス 200×100 撤去 屋外露出	3.000	個			単 A T 単 7号
ブルボックス 200×100 撤去 屋内露出	1.000	個			単 A T 単 8号
薄鋼電線管 C19 撤去 屋内露出	0.900	m			単 A T 単 9号
合 計					
・・・設備【更新】	1.000	式			1 式当たり
TM/TC子局装置 据付 TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置(標準形), 無	1.000	架			単 A S 単 85号

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
TM/TC子局 調整					単 A
TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置, 標準形, 1 架, 無線	1.000	架			S 単 86号
技術者間接費(電気通信技術者)					単 A
, 浮メータ・放流警報設備	1.000	式			X 単 3号
C C T V 装置 (I P カメラ) 据付工					単 A
C C T V 装置, カメラ装置, 巡回式カメラ装置, 無	1.000	台			S 単 87号
C C T V 装置 (I P カメラ) 調整工					単 A
C C T V 装置, カメラ装置, 巡回式カメラ装置, 無	1.000	台			S 単 88号
技術者間接費(電気通信技術者)					単 A
, 移動通信・CCTV設備	1.000	式			X 単 4号
電灯照明・施設照明設備設置工					単 A
投光器, 400W, 1灯型	1.000	基			S 単 84号
合 計					
計 (1) (直接費対象分)					
計 (2) (間接費対象分)					
・ ・ ・ 配線工【更新】					1 式当たり
	1.000	式			
CVVS2sq-2c					単 A
, ころがし (天井・床下), CVV-ケーブル, 2心, 2mm2, 屋 内, 0.00	0.500	m			S 単 152号
CVV2sq-30C					単 A
, ころがし (天井・床下), その他, -, -mm2, 屋 内, 6.20	0.500	m			S 単 153号
UTP (Cat5e)					単 A
, ころがし (天井・床下), その他, -mm, -, 屋 内, 1.30	0.500	m			S 単 159号
CV3.5sq-3c					単 A
, ころがし (天井・床下), CVケーブル, 600V, 3 心, 3.5mm2, 屋 内, 0.00	1.000	m			S 単 129号
IV8sq					単 A
, ころがし (天井・床下), IV, 600V, -, 8mm2, 屋 内, 0.00	1.500	m			S 単 132号
CVVS2sq-2C					単 A
, 管 内, CVV-ケーブル, 2心, 2mm2, 地中・屋外・屋内, 0.00	37.400	m			S 単 154号
CVV2sq-30C					単 A
, 管 内, その他, -, -mm2, 地中・屋外・屋内, 10.00	37.400	m			S 単 149号
UTP (Cat5e)					単 A
, 管 内, その他, -mm, -, 地中・屋外・屋内, 2.30	36.700	m			S 単 157号
CV3.5sq-3C					単 A
, 管 内, CVケーブル, 600V, 3 心, 3.5mm2, 地中・屋外・屋内, 0.00	102.500	m			S 単 133号
IV8sq					単 A
, 管 内, IV, 600V, -, 8mm2, 地中・屋外・屋内, 0.00	39.000	m			S 単 124号
CVVS2sq-2C					単 A
, 露出 (コンクリート壁), CVV-ケーブル, 2心, 2mm2, 屋外・屋内, 0.00	2.000	m			S 単 155号
CVV2sq-30C					単 A
, 露出 (コンクリート壁), その他, -, -mm2, 屋外・屋内, 12.00	2.000	m			S 単 151号
UTP (Cat5e)					単 A
, 露出 (コンクリート壁), その他, -mm, -, 屋外・屋内, 3.60	2.500	m			S 単 158号
CV3.5sq-3C					単 A
, 露出 (コンクリート壁), CVケーブル, 600V, 3 心, 3.5mm2, 屋外・屋内, 0.00	3.500	m			S 単 136号
IV8sq					単 A
, 露出 (コンクリート壁), IV, 600V, -, 8mm2, 屋外・屋内, 0.00	2.500	m			S 単 128号
CVVS2sq-2c					単 A
, ころがし (天井・床下), CVV-ケーブル, 2心, 2mm2, 屋 内, 0.00	4.600	m			S 単 152号
CVV2sq-30C					単 A
, ころがし (天井・床下), その他, -, -mm2, 屋 内, 6.20	2.100	m			S 単 153号
UTP (Cat5e)					単 A
, ころがし (天井・床下), その他, -mm, -, 屋 内, 1.30	2.100	m			S 単 159号
CV3.5sq-3C					単 A
, ころがし (天井・床下), CVケーブル, 600V, 3 心, 3.5mm2, 屋 内, 0.00	2.700	m			S 単 137号
CV5.5sq-2C					単 A
, ころがし (天井・床下), CVケーブル, 600V, 2 心, 5.5mm2, 屋 内, 0.00	2.500	m			S 単 130号
IV8sq					単 A
, ころがし (天井・床下), IV, 600V, -, 8mm2, 屋 内, 0.00	3.700	m			S 単 132号
CVVS2sq-2C					単 A
, 管 内, CVV-ケーブル, 2心, 2mm2, 地中・屋外・屋内, 0.00	11.200	m			S 単 154号
CVV2sq-30C					単 A
, 管 内, その他, -, -mm2, 地中・屋外・屋内, 10.00	7.000	m			S 単 149号
UTP (Cat5e)					単 A
, 管 内, その他, -mm, -, 地中・屋外・屋内, 2.30	7.000	m			S 単 157号
CV3.5sq-3c					単 A
, 管 内, CVケーブル, 600V, 3 心, 3.5mm2, 地中・屋外・屋内, 0.00	7.700	m			S 単 122号
CV5.5sq-2C					単 A
, 管 内, CVケーブル, 600V, 2 心, 5.5mm2, 地中・屋外・屋内, 0.00	2.000	m			S 単 134号
IV8sq					単 A
, 管 内, IV, 600V, -, 8mm2, 地中・屋外・屋内, 0.00	6.100	m			S 単 124号
CVVS2sq-2C					単 A
, 露出 (コンクリート壁), CVV-ケーブル, 2心, 2mm2, 屋外・屋内, 0.00	0.500	m			S 単 155号
CVV2sq-30C					単 A
, 露出 (コンクリート壁), その他, -, -mm2, 屋外・屋内, 12.00	0.500	m			S 単 151号
UTP (Cat5e)					単 A
, 露出 (コンクリート壁), その他, -mm, -, 屋外・屋内, 3.60	0.500	m			S 単 158号
CV3.5sq-3C					単 A
, 露出 (コンクリート壁), CVケーブル, 600V, 3 心, 3.5mm2, 屋外・屋内, 0.00	1.000	m			S 単 136号
IV8sq					単 A
, 露出 (コンクリート壁), IV, 600V, -, 8mm2, 屋外・屋内, 0.00	1.000	m			S 単 128号

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・ ・ ・ 配管工【更新】					1 式当たり
コア抜き 60	1.000	式			
コア抜き 70	1.000	箇所			単 A T 単 31号
コア抜き 150	1.000	箇所			単 A T 単 28号
	1.000	箇所			単 A T 単 32号
ブルボックス 150×100 (SUS) ,その他,その他,0.20	1.000	個			単 A S 単 169号
ブルボックス 200×100 (SUS) ,その他,その他,0.25	1.000	個			単 A S 単 165号
ブルボックス 300×200 (SUS) ,その他,その他,0.40	3.000	個			単 A S 単 167号
ブルボックス 400×200 (SUS) ,その他,その他,0.50	1.000	個			単 A S 単 168号
FEP用異種管接続材 ,,G36,FEP40	1.000	個			単 A S 単 36号
FEP用異種管接続材 ,,G54,FEP50	1.000	個			単 A S 単 37号
金属製可とう電線管 #15 ,その他,-,-,屋外・屋内(露出),0.0.00,無,無,無	1.500	m			単 A S 単 102号
金属製可とう電線管 #30 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),30,屋外・屋内(露出) ,0.0.00,無,無,無	2.200	m			単 A S 単 92号
金属製可とう電線管 #50 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),50,屋外・屋内(露出) ,0.0.00,無,無,無	2.200	m			単 A S 単 93号
厚鋼電線管 G28 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.0.00,無,無,無	41.800	m			単 A S 単 95号
厚鋼電線管 G36 ,厚鋼電線管,-,36,屋外・屋内(露出),0.0.00,無,無,無	28.300	m			単 A S 単 96号
厚鋼電線管 G54 ,厚鋼電線管,-,54,屋外・屋内(露出),0.0.00,無,無,無	32.700	m			単 A S 単 97号
波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径40,,	2.500	m			単 A S 単 38号
波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径50,,	2.500	m			単 A S 単 39号
ダクタークリップ ,,S-DC16	2.000	個			単 A S 単 9号
ダクタークリップ ,,S-DC31DC28	2.000	個			単 A S 単 10号
ダクタークリップ ,,S-DC36	26.000	個			単 A S 単 40号
ダクタークリップ ,,S-DC54	27.000	個			単 A S 単 11号
ダクターチャンネル ,,S-D1S10	2.000	個			単 A S 単 12号
ダクターチャンネル ,,S-D1S15	1.000	個			単 A S 単 41号
ダクターチャンネル ,,S-D1S20	27.000	個			単 A S 単 13号
ノーマルバンド ,,G28	16.000	個			単 A S 単 20号
ノーマルバンド ,,G36	9.000	個			単 A S 単 21号
ノーマルバンド ,,G54	9.000	個			単 A S 単 22号
ボックスコネクタ ,,FEP40	1.000	個			単 A S 単 42号
ボックスコネクタ ,,FEP50	1.000	個			単 A S 単 43号
ボックスコネクタ ,,G28	9.000	個			単 A S 単 16号
ボックスコネクタ ,,G36	3.000	個			単 A S 単 17号
ボックスコネクタ ,,G54	5.000	個			単 A S 単 18号
ボックスコネクタ ,,#15	2.000	個			単 A S 単 44号
ボックスコネクタ ,,#30	2.000	個			単 A S 単 25号
ボックスコネクタ ,,#50	2.000	個			単 A S 単 26号
ブルボックス 150×100 (SUS) ,その他,その他,0.20	1.000	個			単 A S 単 169号
ブルボックス 300×200 (SUS) ,その他,その他,0.40	1.000	個			単 A S 単 167号
金属製可とう電線管 #24 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,24,屋外・屋内(露出),0.0.00,	0.200	m			単 A S 単 103号

事業名 農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区

工事名 遠隔操作設備製作据付工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無,無,無					
金属製可とう電線管 #30 金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0,0,0,0,無,無,無	0.400	m			単A S単 104号
金属製可とう電線管 #63 金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,63,屋外・屋内(露出),0,0,0,0,無,無,無	0.200	m			単A S単 105号
電線管敷設工 厚鋼電線管,-,22,屋外・屋内(露出),0,0,0,0,無,無,無	4.000	m			単A S単 106号
厚鋼電線管 G28 厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0,0,0,0,無,無,無	15.800	m			単A S単 95号
厚鋼電線管 G36 厚鋼電線管,-,36,屋外・屋内(露出),0,0,0,0,無,無,無	0.700	m			単A S単 96号
厚鋼電線管 G54 厚鋼電線管,-,54,屋外・屋内(露出),0,0,0,0,無,無,無	7.100	m			単A S単 97号
ノーマルバンド ,,G22	3.000	個			単A S単 45号
ノーマルバンド ,,G28	9.000	個			単A S単 20号
ノーマルバンド ,,G54	5.000	個			単A S単 22号
ボックスコネクタ ,,G22	1.000	個			単A S単 46号
ボックスコネクタ ,,G28	6.000	個			単A S単 16号
ボックスコネクタ ,,G36	2.000	個			単A S単 17号
ボックスコネクタ ,,G54	1.000	個			単A S単 18号
ボックスコネクタ ,,#24	1.000	個			単A S単 47号
ボックスコネクタ ,,#30	2.000	個			単A S単 25号
ボックスコネクタ ,,#63	1.000	個			単A S単 27号
異種管接続材 ,,G22,#24	1.000	個			単A S単 48号
異種管接続材 ,,G28,#30	2.000	個			単A S単 49号
異種管接続材 ,,G54,#63	1.000	個			単A S単 50号
配線用遮断器 ,,2P 50AF/30AT	1.000	個			単A S単 34号
配線用遮断器据付工 2P 50AF/30AT	1.000	個			単A T単 29号
漏電遮断器 ,,2P 50AF/50AT	1.000	個			単A S単 35号
漏電遮断器据付工 2P 50AF/50AT	1.000	個			単A T単 35号
合 計					
・ ・ 本郷頭首工 撤去・更新	1.000	式			
・ ・ ・ 設備【撤去】	1.000	式			1 式当たり
水銀灯投光器 撤去 安定器・投光器架台含む	1.000	式			単A T単 26号
合 計					
・ ・ ・ 配線工【撤去】	1.000	式			1 式当たり
CV3.5sq-3C 撤去 屋外管内 CVケーブル	29.300	m			単A T単 1号
VVF2.0mm×2C 屋外管内 VVFケーブル	2.300	m			単A T単 13号
CV3.5sq-3C 撤去 屋外露出 CVケーブル	0.500	m			単A T単 2号
VVF2.0mm×2C 撤去 屋外露出 VVFケーブル	0.500	m			単A T単 15号
CV3.5sq-3C 撤去 屋内ころがし CVケーブル	1.500	m			単A T単 3号
IV2sq 撤去 屋内ころがし IV電線	1.000	m			単A T単 10号
VVF2.0mm×2C 屋内ころがし VVFケーブル	0.700	m			単A T単 17号
VVF2.0mm×2C 屋内管内 VVFケーブル	1.100	m			単A T単 20号
CV3.5sq-3C 撤去 屋内管内 CVケーブル	4.600	m			単A T単 4号

事業名 農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区

工事名 遠隔操作設備製作据付工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
IV2sq 屋内管内 IV電線	2.500	m			単 A T 単 18号
合 計					
・ ・ ・ 配管工【撤去】					1 式当たり
ブルボックス 200×100 屋外露出	2.000	個			単 A T 単 23号
金属製可とう電線管 #24 撤去 屋外露出	1.000	m			単 A T 単 5号
厚銅電線管 G22 撤去 屋外露出	28.300	m			単 A T 単 6号
薄銅電線管 C19 撤去 屋外露出	2.300	m			単 A T 単 11号
ブルボックス 150×100 屋外露出	1.000	個			単 A T 単 22号
薄銅電線管 C19 撤去 屋内露出	5.700	m			単 A T 単 9号
合 計					
・ ・ ・ 設備【更新】					1 式当たり
TM/TC子局装置 据付 TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置(標準形), 無	1.000	架			単 A S 単 85号
TM/TC子局 調整 TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置, 標準形, 1 架, 無線	1.000	架			単 A S 単 86号
技術者間接費(電気通信技術者) , 汎メタ・放流警報設備	1.000	式			単 A X 単 5号
C C T V 装置 (I P カメラ) 据付工 C C T V 装置, カメラ装置, 旋回式カメラ装置, 無	1.000	台			単 A S 単 87号
C C T V 装置 (I P カメラ) 調整工 C C T V 装置, カメラ装置, 旋回式カメラ装置, 無	1.000	台			単 A S 単 88号
技術者間接費(電気通信技術者) , 移動通信・CCTV設備	1.000	式			単 A X 単 6号
電灯照明・施設照明設備設置工 投光器, 400W, 1灯型	1.000	基			単 A S 単 84号
合 計					
計 (1) (直接費対象分)					
計 (2) (間接費対象分)					
・ ・ ・ 配線工【更新】					1 式当たり
CVVS2sq-2C , 管 内, CVV-5ヶ-ブ ル, 2心, 2mm2, 地中・屋外・屋内, 0.00	30.700	m			単 A S 単 154号
CVV2sq-30C , 管 内, その他, -, -mm2, 地中・屋外・屋内, 10.00	30.700	m			単 A S 単 149号
UTP (Cat5e) , 管 内, その他, -, -mm, -, 地中・屋外・屋内, 2.30	29.700	m			単 A S 単 157号
CV3.5sq-3C , 管 内, CVヶ-ブ ル, 600V, 3 心, 3.5mm2, 地中・屋外・屋内, 0.00	33.700	m			単 A S 単 133号
IV8sq , 管 内, IV, 600V, -, 8mm2, 地中・屋外・屋内, 0.00	30.700	m			単 A S 単 124号
CVVS2sq-2C , 露出 (コンクリート壁), CVV-5ヶ-ブ ル, 2心, 2mm2, 屋外・屋内, 0.00	1.500	m			単 A S 単 155号
CVV2sq-30C , 露出 (コンクリート壁), その他, -, -mm2, 屋外・屋内, 12.00	1.500	m			単 A S 単 151号
UTP (Cat5e) , 露出 (コンクリート壁), その他, -, -mm, -, 屋外・屋内, 3.60	1.500	m			単 A S 単 158号
CV3.5sq-3C , 露出 (コンクリート壁), CVヶ-ブ ル, 600V, 3 心, 3.5mm2, 屋外・屋内, 0.00	1.900	m			単 A S 単 136号
IV8sq , 露出 (コンクリート壁), IV, 600V, -, 8mm2, 屋外・屋内, 0.00	1.500	m			単 A S 単 128号
CVVS2sq-2C , ころがし (天井・床下), CVV-5ヶ-ブ ル, 2心, 2mm2, 屋 内, 0.00	2.000	m			単 A S 単 156号
CVV2sq-30C , ころがし (天井・床下), その他, -, -mm2, 屋 内, 6.20	1.000	m			単 A S 単 153号
UTP (Cat5e) , ころがし (天井・床下), その他, -, -mm, -, 屋 内, 1.30	1.000	m			単 A S 単 159号
CV3.5sq-3C , ころがし (天井・床下), CVヶ-ブ ル, 600V, 3 心, 3.5mm2, 屋 内, 0.00	2.600	m			単 A S 単 137号
CV5.5sq-2C , ころがし (天井・床下), CVヶ-ブ ル, 600V, 2 心, 5.5mm2, 屋 内, 0.00	1.000	m			単 A S 単 130号
IV8sq , ころがし (天井・床下), IV, 600V, -, 8mm2, 屋 内, 0.00	2.500	m			単 A S 単 132号
CVVS2sq-2C , 管 内, CVV-5ヶ-ブ ル, 2心, 2mm2, 地中・屋外・屋内, 0.00	10.900	m			単 A S 単 154号
CVV2sq-30C , 管 内, その他, -, -mm2, 地中・屋外・屋内, 10.00	3.300	m			単 A S 単 149号

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
UTP (Cat5e) 、管 内、その他、-mm、-、地中・屋外・屋内、2.30	3.300	m			単 A S 単 157号
CV3.5sq-3C 、管 内、CVケーブル、600V、3心、3.5mm2、地中・屋外・屋内、0.00	6.200	m			単 A S 単 133号
CV3.5sq-3C 、管 内、CVケーブル、600V、2心、5.5mm2、地中・屋外・屋内、0.00	4.300	m			単 A S 単 138号
IV8sq 、管 内、IV、600V、-、8mm2、地中・屋外・屋内、0.00	6.800	m			単 A S 単 124号
合 計					
・・・配管工【更新】	1.000	式			1 式当たり
厚鋼電線管 G22 、厚鋼電線管、-、22、屋外・屋内(露出)、0.0.00、有、無、無	4.600	m			単 A S 単 107号
厚鋼電線管 G28 、厚鋼電線管、-、28、屋外・屋内(露出)、0.0.00、有、無、無	3.000	m			単 A S 単 108号
厚鋼電線管 G70 、厚鋼電線管、-、70、屋外・屋内(露出)、0.0.00、有、無、無	5.100	m			単 A S 単 109号
金属製可とう電線管 #15 、その他、-、-、屋外・屋内(露出)、0.0.00、有、無、無	1.800	m			単 A S 単 110号
金属製可とう電線管 #30 、金属可とう電線管、箇所当り施工延長2m以上(支持有)、30、屋外・屋内(露出) 、0.0.00、有、無、無	2.800	m			単 A S 単 111号
金属製可とう電線管 #63 、金属可とう電線管、箇所当り施工延長2m以上(支持有)、63、屋外・屋内(露出) 、0.0.00、有、無、無	2.800	m			単 A S 単 112号
ターミナルキャップ 、G28	1.000	個			単 A S 単 51号
ダクタークリップ 、S-DC16	2.000	個			単 A S 単 9号
ダクタークリップ 、S-DC25DC22	21.000	個			単 A S 単 52号
ダクタークリップ 、S-DC31DC28	2.000	個			単 A S 単 10号
ダクタークリップ 、S-DC54	2.000	個			単 A S 単 11号
ダクタークリップ 、S-DC70	21.000	個			単 A S 単 53号
ダクターチャンネル 、S-D1S10	2.000	個			単 A S 単 12号
ダクターチャンネル 、S-D1S20	23.000	個			単 A S 単 13号
ノーマルバンド 、G22	3.000	個			単 A S 単 45号
ノーマルバンド 、G28	4.000	個			単 A S 単 20号
ノーマルバンド 、G70	4.000	個			単 A S 単 54号
ボックスコネクタ 、#15	2.000	個			単 A S 単 44号
ボックスコネクタ 、#30	2.000	個			単 A S 単 25号
ボックスコネクタ 、#63	2.000	個			単 A S 単 27号
ボックスコネクタ 、G22	4.000	個			単 A S 単 46号
ボックスコネクタ 、G70	4.000	個			単 A S 単 55号
プルボックス 200×100 (SUS) 、その他、その他、0.25	1.000	個			単 A S 単 165号
プルボックス 300×200 (SUS) 、その他、その他、0.40	2.000	個			単 A S 単 167号
コア抜き 30	2.000	箇所			単 A T 単 33号
コア抜き 80	1.000	箇所			単 A T 単 34号
厚鋼電線管 G22 、厚鋼電線管、-、22、屋外・屋内(露出)、0.0.00、有、無、無	7.600	m			単 A S 単 107号
厚鋼電線管 G28 、厚鋼電線管、-、28、屋外・屋内(露出)、0.0.00、有、無、無	16.100	m			単 A S 単 108号
厚鋼電線管 G28 、厚鋼電線管、-、54、屋外・屋内(露出)、0.0.00、有、無、無	3.100	m			単 A S 単 113号
金属製可とう電線管 #30 、金属可とう電線管、箇所当り施工延長2m未満、30、屋外・屋内(露出)、0.0.00、 有、無、無	0.600	m			単 A S 単 114号
ノーマルバンド 、G22	4.000	個			単 A S 単 45号
ノーマルバンド 、G28	9.000	個			単 A S 単 20号
ノーマルバンド 、G54	2.000	個			単 A S 単 22号

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ユニオンカップリング ,, #30	3.000	個			単 A S 単 28号
ボックスコネクタ ,, #30	1.000	個			単 A S 単 25号
ボックスコネクタ ,, G22	2.000	個			単 A S 単 46号
ボックスコネクタ ,, G28	9.000	個			単 A S 単 16号
ボックスコネクタ ,, G54	2.000	個			単 A S 単 18号
フルボックス 300×200 (SUS) , その他, その他, 0.40	1.000	個			単 A S 単 167号
フルボックス 200×100 (SUS) , その他, その他, 0.25	1.000	個			単 A S 単 165号
配線用遮断器 ,, 2P 50AF/30AT	1.000	個			単 A S 単 34号
配線用遮断器据付工 2P 50AF/30AT	1.000	個			単 A T 単 29号
漏電遮断器 ,, 2P 50AF/50AT	1.000	個			単 A S 単 35号
漏電遮断器据付工 2P 50AF/50AT	1.000	個			単 A T 単 35号
合 計					
・ ・ 乙 隅頭首工 撤去 ・ 更新	1.000	式			
・ ・ ・ 配線工【撤去】	1.000	式			1 式当たり
CV3.5sq-3C 撤去 屋外管内 CVケーブル	22.800	m			単 A T 単 1号
CV3.5sq-3C 撤去 屋外露出 CVケーブル	0.500	m			単 A T 単 2号
CV3.5sq-3C 撤去 屋内ころがし CVケーブル	0.700	m			単 A T 単 3号
IV2sq 撤去 屋内ころがし IV電線	0.200	m			単 A T 単 10号
CV3.5sq-3C 撤去 屋内管内 CVケーブル	1.000	m			単 A T 単 4号
合 計					
・ ・ ・ 配管工【撤去】	1.000	式			1 式当たり
金属製可とう電線管 #24 撤去 屋外露出	0.800	m			単 A T 単 5号
厚鋼電線管 G22 撤去 屋外露出	22.000	m			単 A T 単 6号
フルボックス 200×100 撤去 屋外露出	2.000	個			単 A T 単 7号
薄鋼電線管 C19 撤去 屋外露出	1.000	m			単 A T 単 11号
合 計					
・ ・ ・ 設備【更新】	1.000	式			1 式当たり
TM/TC子局装置 据付 TM/TC設備, TM/TC子 (孫)局装置 (標準形), 無	1.000	架			単 A S 単 85号
TM/TC子局 調整 TM/TC設備, TM/TC子 (孫)局装置, 標準形, 1 架, 無線	1.000	架			単 A S 単 86号
技術者間接費 (電気通信技術者) , ルメータ ・ 放流警報設備	1.000	式			単 A X 単 7号
C C T V 装置 (I Pカメラ) 据付工 C C T V 装置, カメラ装置, 旋回式カメラ装置, 無	1.000	台			単 A S 単 87号
C C T V 装置 (I Pカメラ) 調整工 C C T V 装置, カメラ装置, 旋回式カメラ装置, 無	1.000	台			単 A S 単 88号
技術者間接費 (電気通信技術者) , 移動通信 ・ CCTV設備	1.000	式			単 A X 単 8号
電灯照明 ・ 施設照明設備設置工 投光器, 400W, 1灯型	1.000	基			単 A S 単 84号
合 計					
計 (1) (直接費対象分)					
計 (2) (間接費対象分)					
・ ・ ・ 配線工【更新】	1.000	式			1 式当たり
CWS2sq-2c , ころがし (天井 ・ 床下), CVV-ケーブル, 2心, 2mm2, 屋 内, 0.00	3.100	m			単 A S 単 152号

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
CVV2sq-30C 、ころがし(天井・床下)、その他、-、-mm2、屋 内、6.20	1.600	m			単 A S 単 153号
UTP (Cat5e) 、ころがし(天井・床下)、その他、-mm、-、屋 内、1.30	1.600	m			単 A S 単 159号
CV3.5sq-3c 、ころがし(天井・床下)、CVケーブル、600V、3心、3.5mm2、屋 内、0.00	3.200	m			単 A S 単 129号
CV5.5sq-2c 、ころがし(天井・床下)、CVケーブル、600V、2心、5.5mm2、屋 内、0.00	2.000	m			単 A S 単 139号
IV8sq 、ころがし(天井・床下)、IV、600V、-、8mm2、屋 内、0.00	3.300	m			単 A S 単 132号
CVVS2sq-2c 、管 内、CVV-ケーブル、2心、2mm2、地中・屋外・屋内、0.00	4.900	m			単 A S 単 148号
CVV2sq-30C 、管 内、その他、-、-mm2、地中・屋外・屋内、10.00	4.900	m			単 A S 単 149号
UTP (Cat5e) 、管 内、その他、-mm、-、地中・屋外・屋内、2.30	4.900	m			単 A S 単 157号
CV3.5sq-3c 、管 内、CVケーブル、600V、3心、3.5mm2、地中・屋外・屋内、0.00	6.800	m			単 A S 単 122号
CV5.5sq-2c 、管 内、CVケーブル、600V、2心、5.5mm2、地中・屋外・屋内、0.00	5.800	m			単 A S 単 140号
IV8sq 、管 内、IV、600V、-、8mm2、地中・屋外・屋内、0.00	8.700	m			単 A S 単 124号
CVVS2sq-2c 、露出(コンクリート壁)、CVV-ケーブル、2心、2mm2、屋外・屋内、0.00	3.200	m			単 A S 単 150号
CVV2sq-30C 、露出(コンクリート壁)、その他、-、-mm2、屋外・屋内、12.00	3.200	m			単 A S 単 151号
UTP (Cat5e) 、露出(コンクリート壁)、その他、-mm、-、屋外・屋内、3.60	3.200	m			単 A S 単 158号
CV3.5sq-3c 、露出(コンクリート壁)、CVケーブル、600V、3心、3.5mm2、屋外・屋内、0.00	4.100	m			単 A S 単 125号
IV8sq 、露出(コンクリート壁)、IV、600V、-、8mm2、屋外・屋内、0.00	3.200	m			単 A S 単 128号
CVVS2sq-2c 、管 内、CVV-ケーブル、2心、2mm2、地中・屋外・屋内、0.00	27.400	m			単 A S 単 148号
CVV2sq-30C 、管 内、その他、-、-mm2、地中・屋外・屋内、10.00	27.400	m			単 A S 単 149号
UTP (Cat5e) 、管 内、その他、-mm、-、地中・屋外・屋内、2.30	26.400	m			単 A S 単 157号
CV3.5sq-3c 、管 内、CVケーブル、600V、3心、3.5mm2、地中・屋外・屋内、0.00	31.700	m			単 A S 単 122号
IV8sq 、管 内、IV、600V、-、8mm2、地中・屋外・屋内、0.00	27.400	m			単 A S 単 124号
合 計					
・・・ 配管工【更新】					1 式当たり
コア抜き 150	1.000	式			単 A T 単 32号
コア抜き 50	1.000	箇所			単 A T 単 27号
コア抜き 70	2.000	箇所			単 A T 単 28号
ブルボックス 200×100 (SUS) 、その他、その他、0.25	1.000	個			単 A S 単 165号
ブルボックス 300×200 (SUS) 、その他、その他、0.40	4.000	個			単 A S 単 167号
ブルボックス 350×200 (SUS) 、その他、その他、0.45	1.000	個			単 A S 単 170号
銅板 、800×1000×t3 (SUS)	1.000	式			単 A S 単 56号
ボックスコネクタ 、#15	2.000	個			単 A S 単 44号
ボックスコネクタ 、#30	2.000	個			単 A S 単 25号
ボックスコネクタ 、#50	2.000	個			単 A S 単 26号
金属製可とう電線管 #30 、金属可とう電線管、箇所当り施工延長2m以上(支持有)、30、屋外・屋内(露出) 、0、0.00、有、無、無	2.800	m			単 A S 単 111号
金属製可とう電線管 #50 、金属可とう電線管、箇所当り施工延長2m以上(支持有)、50、屋外・屋内(露出) 、0、0.00、有、無、無	2.800	m			単 A S 単 115号
厚鋼電線管 G28 、厚鋼電線管、-、28、屋外・屋内(露出)、0、0.00、有、無、無	28.300	m			単 A S 単 108号
厚鋼電線管 G54 、厚鋼電線管、-、54、屋外・屋内(露出)、0、0.00、有、無、無	24.000	m			単 A S 単 116号
ターミナルキャップ 、G28	1.000	個			単 A S 単 51号
ダクタクリップ 、S-DC16	3.000	個			単 A S 単 9号
ダクタクリップ 、S-DC31DC28	37.000	個			単 A S 単 10号

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダクタークリップ ,,S-DC54	31.000	個			単A S単 11号
ダクターチャンネル ,,S-D1S10	9.000	個			単A S単 12号
ダクターチャンネル ,,S-D1S20	31.000	個			単A S単 13号
パイラック ,,S-PH1	2.000	個			単A S単 14号
パイラッククリップ ,,S-31C28C	2.000	個			単A S単 15号
ノーマルバンド ,,G28	8.000	個			単A S単 20号
ノーマルバンド ,,G54	5.000	個			単A S単 22号
厚鋼電線管 G28 ,,厚鋼電線管, -, 28, 屋外・屋内(埋込), 0, 0.00, 無, 無, 無	0.600	m			単A S単 99号
厚鋼電線管 G54 ,,厚鋼電線管, -, 54, 屋外・屋内(埋込), 0, 0.00, 無, 無, 無	0.600	m			単A S単 100号
ブルボックス 300×200 (SUS) ,,その他, その他, 0.40	1.000	個			単A S単 167号
ボックスコネクタ ,,#30	2.000	個			単A S単 25号
ボックスコネクタ ,,#63	1.000	個			単A S単 27号
ボックスコネクタ ,,G28	4.000	個			単A S単 16号
ボックスコネクタ ,,G54	1.000	個			単A S単 18号
ボックスコネクタ ,,EP25	2.000	個			単A S単 19号
ユニオンカップリング ,,#30	4.000	個			単A S単 28号
ユニオンカップリング ,,#63	3.000	個			単A S単 30号
金属製可とう電線管 #30 ,,金属可とう電線管, 箇所当り施工延長2m未満, 30, 屋外・屋内(露出), 0, 0.00, 有, 無, 無	0.900	m			単A S単 114号
金属製可とう電線管 #63 ,,金属可とう電線管, 箇所当り施工延長2m未満, 63, 屋外・屋内(露出), 0, 0.00, 有, 無, 無	0.700	m			単A S単 117号
厚鋼電線管 G28 ,,厚鋼電線管, -, 28, 屋外・屋内(露出), 0, 0.00, 無, 無, 無	7.100	m			単A S単 95号
厚鋼電線管 G54 ,,厚鋼電線管, -, 54, 屋外・屋内(露出), 0, 0.00, 無, 無, 無	4.200	m			単A S単 97号
電線管敷設工 ,,薄鋼電線管, -, 25, 屋外・屋内(露出), 0, 0.00, 無, 無, 無	1.500	m			単A S単 118号
ノーマルバンド ,,G28	4.000	個			単A S単 20号
ノーマルバンド ,,G54	2.000	個			単A S単 22号
配線用遮断器 ,,2P 50AF/30AT	1.000	個			単A S単 34号
配線用遮断器据付工 2P 50AF/30AT	1.000	個			単A T単 29号
漏電遮断器 ,,2P 50AF/50AT	1.000	個			単A S単 35号
漏電遮断器据付工 2P 50AF/50AT	1.000	個			単A T単 35号
合 計					
・・・下淵頭首工 撤去・更新	1.000	式			
・・・設備【撤去】	1.000	式			1 式当たり
水銀灯投光器 撤去 安定器・投光器架台含む	1.000	式			単A T単 26号
合 計					
・・・配線工【撤去】	1.000	式			1 式当たり
DV2.6mm×3C 撤去 屋外管内 DVケーブル	7.600	m			単A T単 12号
VVF2.0mm×2C 屋外管内 VVFケーブル	2.800	m			単A T単 13号
DV2.6mm×3C 屋外露出 DVケーブル	0.500	m			単A T単 14号
VVF2.0mm×2C 撤去 屋外露出 VVFケーブル	0.500	m			単A T単 15号
CV3.5sq-3C 撤去 屋内ころがし CVケーブル	1.000	m			単A T単 3号

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
DV2.6mm×3C 屋内ころがし DVケーブル	0.600	m			単A T単 16号
VVF2.0mm×2C 屋内ころがし VVFケーブル	2.400	m			単A T単 17号
IV2sq 撤去 屋内ころがし IV電線	1.000	m			単A T単 10号
CV3.5sq-3C 撤去 屋内管内 CVケーブル	0.900	m			単A T単 4号
DV2.6mm×3C 屋内管内 DVケーブル	1.700	m			単A T単 19号
VVF2.0mm×2C 屋内管内 VVFケーブル	2.100	m			単A T単 20号
IV2sq 屋内管内 IV電線	0.900	m			単A T単 18号
DV2.6mm×3C 架空配線 DVケーブル	1.000	径間			単A T単 21号
合 計					
・・・ 配管工【撤去】					1 式当たり
薄鋼電線管 C19 撤去 屋外露出	2.800	m			単A T単 11号
厚鋼電線管 G22 撤去 屋外露出	6.500	m			単A T単 6号
金属製可とう電線管 #24 撤去 屋外露出	1.100	m			単A T単 5号
ブルボックス 150×100 屋外露出	1.000	個			単A T単 22号
薄鋼電線管 C19 撤去 屋内露出	4.700	m			単A T単 9号
合 計					
・・・ 設備【更新】					1 式当たり
TM/TC子局装置 据付 TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置(標準形), 無	1.000	架			単A S単 85号
TM/TC子局 調整 TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置, 標準形, 1 架, 無線	1.000	架			単A S単 86号
技術者間接費(電気通信技術者) , 汎メタ・放流警報設備	1.000	式			単A X単 9号
CCTV装置(IPカメラ)据付工 CCTV装置, カメラ装置, 旋回式カメラ装置, 無	1.000	台			単A S単 87号
CCTV装置(IPカメラ)調整工 CCTV装置, カメラ装置, 旋回式カメラ装置, 無	1.000	台			単A S単 88号
技術者間接費(電気通信技術者) , 移動通信・CCTV設備	1.000	式			単A X単 10号
電灯照明・施設照明設備設置工 投光器, 400W, 1灯型	1.000	基			単A S単 84号
合 計					
計(1)(直接費対象分)					
計(2)(間接費対象分)					
・・・ 配線工【更新】					1 式当たり
CV3.5sq-3C , ころがし(天井・床下), CVケーブル, 600V, 3心, 3.5mm2, 屋 内, 0.00	1.000	m			単A S単 137号
VVR5.5sq-2C , ころがし(天井・床下), その他, -, -, -mm2, 屋 内, 3.30	1.100	m			単A S単 141号
VVR5.5sq-3C , ころがし(天井・床下), その他, -, -, -mm2, 屋 内, 3.30	1.100	m			単A S単 142号
CVVS2sq-2c , ころがし(天井・床下), CVV-ケーブル, 2心, 2mm2, 屋 内, 0.00	1.100	m			単A S単 152号
IV8sq , ころがし(天井・床下), IV, 600V, -, 8mm2, 屋 内, 0.00	3.200	m			単A S単 132号
CV3.5sq-3C , 管 内, CVケーブル, 600V, 3心, 3.5mm2, 地中・屋外・屋内, 0.00	0.900	m			単A S単 133号
VVR5.5sq-2C , 管 内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内, 5.50	2.300	m			単A S単 143号
VVR5.5sq-3C , 管 内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内, 5.50	1.700	m			単A S単 144号
CVVS2sq-2C , 管 内, CVV-ケーブル, 2心, 2mm2, 地中・屋外・屋内, 0.00	4.600	m			単A S単 154号
IV8sq , 管 内, IV, 600V, -, 8mm2, 地中・屋外・屋内, 0.00	4.300	m			単A S単 124号
CVVS2sq-2C , 露出(コンクリート壁), CVV-ケーブル, 2心, 2mm2, 屋外・屋内, 0.00	3.000	m			単A S単 155号
CVV2sq-30C , 露出(コンクリート壁), その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内, 12.00	1.500	m			単A S単 151号

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
UTP (Cat5e) 、露出 (コクリート壁) , その他, -, -, 屋外・屋内, 3.60	1.500	m			単A S 単 158号
VVR5.5sq-2C 、露出 (コクリート壁) , その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内, 8.80	1.000	m			単A S 単 145号
VVR5.5sq-3C 、露出 (コクリート壁) , その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内, 8.80	1.000	m			単A S 単 146号
CV3.5sq-3c 、露出 (コクリート壁) , CVケーブル, 600V, 3 心, 3.5mm2, 屋外・屋内, 0.00	1.400	m			単A S 単 125号
IV8sq 、露出 (コクリート壁) , IV, 600V, -, -mm2, 屋外・屋内, 0.00	2.500	m			単A S 単 128号
CVV2sq-2C 、管 内, CVV-ケーブル, 2心, 2mm2, 地中・屋外・屋内, 0.00	10.700	m			単A S 単 154号
CVV2sq-30C 、管 内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内, 10.00	4.100	m			単A S 単 149号
UTP (Cat5e) 、管 内, その他, -, -, -, 地中・屋外・屋内, 2.30	3.100	m			単A S 単 157号
VVR5.5sq-2C 、管 内, その他, -, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内, 5.50	6.600	m			単A S 単 143号
VVR5.5sq-3C 、管 内, その他, -, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内, 5.50	8.900	m			単A S 単 144号
CV3.5sq-3c 、管 内, CVケーブル, 600V, 3 心, 3.5mm2, 地中・屋外・屋内, 0.00	7.200	m			単A S 単 122号
IV8sq 、管 内, IV, 600V, -, -mm2, 地中・屋外・屋内, 0.00	15.500	m			単A S 単 124号
VVR5.5sq-2C 、メッセンジャー付ケーブル, 2心, 8.0mm2以下, 0.00	1.000	径間			単A S 単 160号
VVR5.5sq-3C 、メッセンジャー付ケーブル, 3心, 5.5mm2以下, 0.00	1.000	径間			単A S 単 161号
CV3.5sq-3C 、メッセンジャー付ケーブル, 3心, 5.5mm2以下, 0.00	1.000	径間			単A S 単 162号
CVV2sq-2C 、ワイヤ吊り, CVV-S, 7心以下, 2.0mm2, 0.00	1.000	径間			単A S 単 163号
IV8sq 、5.0mm, 22mm2以下, 0.00	1.000	径間			単A S 単 164号
合 計					
・・・ 配管工【更新】	1.000	式			1 式当たり
ブルボックス 200×100 (SUS) 、その他, その他, 0.25	1.000	個			単A S 単 165号
ブルボックス 200×150 (SUS) 、その他, その他, 0.27	1.000	個			単A S 単 166号
スパイラルハンガー 、, 35 L=1.5m	7.000	個			単A S 単 57号
パイラック 、, S-PHIS	5.000	個			単A S 単 58号
パイラッククリップ 、, S-42C	2.000	個			単A S 単 59号
パイラッククリップ 、, S-28C	4.000	個			単A S 単 60号
メッセンジャーワイヤ 、, 22sq	9.100	m			単A S 単 61号
巻付グリッ 、, 22sq用	2.000	個			単A S 単 62号
丸型シンブル 、, 22sq用	2.000	個			単A S 単 63号
終端クランプ 、, SHEG-2	2.000	個			単A S 単 64号
低圧引留がいし 、, 75×65mm	1.000	個			単A S 単 65号
自在バンド 、, 3BD-HD-12	4.000	個			単A S 単 66号
ボックスコネクタ 、, #15	2.000	個			単A S 単 44号
ボックスコネクタ 、, #30	3.000	個			単A S 単 25号
ボックスコネクタ 、, #50	1.000	個			単A S 単 26号
ボックスコネクタ 、, #63	2.000	個			単A S 単 27号
ユニオンカップリング 、, #30	3.000	個			単A S 単 28号
ユニオンカップリング 、, #50	1.000	個			単A S 単 67号
金属製可とう電線管 #15 、金属可とう電線管, 箇所当り施工延長2m以上 (支持有) , 17, 屋外・屋内 (露出) 、0, 0.00, 無, 無, 無	3.100	m			単A S 単 119号
金属製可とう電線管 #30 、金属可とう電線管, 箇所当り施工延長2m以上 (支持有) , 30, 屋外・屋内 (露出) 、0, 0.00, 無, 無, 無	5.300	m			単A S 単 92号
金属製可とう電線管 #50 、金属可とう電線管, 箇所当り施工延長2m未満, 50, 屋外・屋内 (露出) , 0.0.0.0.	0.300	m			単A S 単 120号

[illegible]

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	ネットフェンス工(本体)					
	ネットフェンス工(本体)					
	1.5m,A- 型,亜鉛メッキ製,2.0m,構造物設置		m			単A
	*** S単 - 2号 ***					
	ネットフェンス工(扉)					
	ネットフェンス工(扉)					
	1.5m,ネット式片開,亜鉛メッキ製		組			単A
	*** S単 - 3号 ***					
	電工					
	電工					
			人			単A
	*** S単 - 4号 ***					
	電工					
	電工					
			人			単A
	*** S単 - 5号 ***					
	はつり工					
	はつり工					
			人			単A
	*** S単 - 6号 ***					
	デーワンブロック					
	デーワンブロック					
	.,MKBGB3013		個			単A
	*** S単 - 7号 ***					
	鋼製トラフ					
	鋼製トラフ					
	.,W=200		m			単A
	*** S単 - 8号 ***					
	エントランスキャップ					
	エントランスキャップ					
	.,G28		個			単A
	*** S単 - 9号 ***					
	ダクタークリップ					
	ダクタークリップ					
	.,S-DC16		個			単A
	*** S単 - 10号 ***					
	ダクタークリップ					
	ダクタークリップ					
	.,S-DC31DC28		個			単A
	*** S単 - 11号 ***					
	ダクタークリップ					
	ダクタークリップ					
	.,S-DC54		個			単A
	*** S単 - 12号 ***					
	ダクターチャンネル					
	ダクターチャンネル					
	.,S-D1S10		個			単A
	*** S単 - 13号 ***					
	ダクターチャンネル					
	ダクターチャンネル					
	.,S-D1S20		個			単A
	*** S単 - 14号 ***					
	パイラック					
	パイラック					
	.,S-PH1		個			単A
	*** S単 - 15号 ***					
	パイラッククリップ					
	パイラッククリップ					
	.,S-31C28C		個			単A
	*** S単 - 16号 ***					
	ボックスコネクタ					
	ボックスコネクタ					
	.,G28		個			単A
	*** S単 - 17号 ***					
	ボックスコネクタ					
	ボックスコネクタ					
	.,G36		個			単A
	*** S単 - 18号 ***					
	ボックスコネクタ					
	ボックスコネクタ					
	.,G54		個			単A
	*** S単 - 19号 ***					
	ボックスコネクタ					
	ボックスコネクタ					
	.,EP25		個			単A
	*** S単 - 20号 ***					
	ノーマルバンド					
	ノーマルバンド					
	.,G28		個			単A
	*** S単 - 21号 ***					
	ノーマルバンド					
	ノーマルバンド					
	.,G36		個			単A
	*** S単 - 22号 ***					
	ノーマルバンド					

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ノーマルバンド ,,G54		個			単A
	*** S単 - 23号 ***					
	ノーマルバンド					
	ノーマルバンド ,,EP25		個			単A
	*** S単 - 24号 ***					
	ボックスコネクタ					
	ボックスコネクタ ,,#15 (被覆)		個			単A
	*** S単 - 25号 ***					
	ボックスコネクタ					
	ボックスコネクタ ,,#30		個			単A
	*** S単 - 26号 ***					
	ボックスコネクタ					
	ボックスコネクタ ,,#50		個			単A
	*** S単 - 27号 ***					
	ボックスコネクタ					
	ボックスコネクタ ,,#63		個			単A
	*** S単 - 28号 ***					
	ユニオンカップリング					
	ユニオンカップリング ,,#30		個			単A
	*** S単 - 29号 ***					
	ユニオンカップリング					
	ユニオンカップリング ,,#30 (被覆)		個			単A
	*** S単 - 30号 ***					
	ユニオンカップリング					
	ユニオンカップリング ,,#63		個			単A
	*** S単 - 31号 ***					
	ユニオンカップリング					
	ユニオンカップリング ,,#63 (被覆)		個			単A
	*** S単 - 32号 ***					
	ノーマルバンド					
	ノーマルバンド ,,G42		個			単A
	*** S単 - 33号 ***					
	ボックスコネクタ					
	ボックスコネクタ ,,G42		個			単A
	*** S単 - 34号 ***					
	配線用遮断器					
	配線用遮断器 ,,2P 50AF/30AT		個			単A
	*** S単 - 35号 ***					
	漏電遮断器					
	漏電遮断器 ,,2P 50AF/50AT		個			単A
	*** S単 - 36号 ***					
	FEP用異種管接続材					
	FEP用異種管接続材 ,,G36,FEP40		個			単A
	*** S単 - 37号 ***					
	FEP用異種管接続材					
	FEP用異種管接続材 ,,G54,FEP50		個			単A
	*** S単 - 38号 ***					
	波付硬質合成樹脂管					
	波付硬質合成樹脂管					
	波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径40,,		m			単A
	*** S単 - 39号 ***					
	波付硬質合成樹脂管					
	波付硬質合成樹脂管					
	波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径50,,		m			単A
	*** S単 - 40号 ***					
	ダクタークリップ					
	ダクタークリップ ,,S-DC36		個			単A
	*** S単 - 41号 ***					
	ダクターチャンネル					
	ダクターチャンネル ,,S-D1S15		個			単A
	*** S単 - 42号 ***					
	ボックスコネクタ					
	ボックスコネクタ ,,FEP40		個			単A
	*** S単 - 43号 ***					
	ボックスコネクタ					
	ボックスコネクタ ,,FEP50		個			単A

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 44号 *** ボックスコネクタ					
	ボックスコネクタ ,, #15		個			単A
	*** S単 - 45号 *** ノーマルベンド					
	ノーマルベンド ,, G22		個			単A
	*** S単 - 46号 *** ボックスコネクタ					
	ボックスコネクタ ,, G22		個			単A
	*** S単 - 47号 *** ボックスコネクタ					
	ボックスコネクタ ,, #24		個			単A
	*** S単 - 48号 *** 異種管接続材					
	異種管接続材 ,, G22, #24		個			単A
	*** S単 - 49号 *** 異種管接続材					
	異種管接続材 ,, G28, #30		個			単A
	*** S単 - 50号 *** 異種管接続材					
	異種管接続材 ,, G54, #63		個			単A
	*** S単 - 51号 *** ターミナルキャップ					
	ターミナルキャップ ,, G28		個			単A
	*** S単 - 52号 *** ダクタークリップ					
	ダクタークリップ ,, S-DC25DC22		個			単A
	*** S単 - 53号 *** ダクタークリップ					
	ダクタークリップ ,, S-DC70		個			単A
	*** S単 - 54号 *** ノーマルベンド					
	ノーマルベンド ,, G70		個			単A
	*** S単 - 55号 *** ボックスコネクタ					
	ボックスコネクタ ,, G70		個			単A
	*** S単 - 56号 *** 銅板					
	銅板 ,, 800×1000×t3 (SUS)		式			単A
	*** S単 - 57号 *** スパイラルハンガー					
	スパイラルハンガー ,, 35 L≦1.5m		個			単A
	*** S単 - 58号 *** パイラック					
	パイラック ,, S-PHIS		個			単A
	*** S単 - 59号 *** パイラッククリップ					
	パイラッククリップ ,, S-42C		個			単A
	*** S単 - 60号 *** パイラッククリップ					
	パイラッククリップ ,, S-28C		個			単A
	*** S単 - 61号 *** メッセンジャーワイヤ					
	メッセンジャーワイヤ ,, 22sq		m			単A
	*** S単 - 62号 *** 巻付グリップ					
	巻付グリップ ,, 22sq用		個			単A
	*** S単 - 63号 *** 丸型シンプル					
	丸型シンプル ,, 22sq用		個			単A
	*** S単 - 64号 *** 終端クランプ					
	終端クランプ ,, SHEG-2		個			単A
	*** S単 - 65号 *** 低圧引留がいし					

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	低圧引留がいし ,,75×65mm		個			単A
	*** S単 - 66号 *** 自在バンド					
	自在バンド ,,3BD-HD-12		個			単A
	*** S単 - 67号 *** ユニオンカップリング					
	ユニオンカップリング ,,#50		個			単A
	*** S単 - 68号 *** エントランスキャップ					
	エントランスキャップ ,,G54		個			単A
	*** S単 - 69号 *** ダクターチャンネル					
	ダクターチャンネル ,,S-D1S30		個			単A
	*** S単 - 70号 *** スクラップ					
	スクラップ 鉄		ton			単A
	*** S単 - 71号 *** スクラップ					
	スクラップ 銅		ton			単A
	*** S単 - 72号 *** 入出力処理装置					
	入出力処理装置		式			単A
	*** S単 - 73号 *** 無停電電源装置					
	無停電電源装置		台			単A
	*** S単 - 74号 *** 遠隔操作システムソフトウェア改造					
	遠隔操作システムソフトウェア改造		式			単A
	*** S単 - 75号 *** TM/TC子局装置盤					
	TM/TC子局装置盤 上屋敷頭首工		式			単A
	*** S単 - 76号 *** 水位計収納盤改造					
	水位計収納盤改造		台			単A
	*** S単 - 77号 *** ネットワークカメラ					
	ネットワークカメラ		台			単A
	*** S単 - 78号 *** カメラ架台					
	カメラ架台		台			単A
	*** S単 - 79号 *** LED照明					
	LED照明		台			単A
	*** S単 - 80号 *** LED照明架台					
	LED照明架台		台			単A
	*** S単 - 81号 *** TM/TC子局装置盤					
	TM/TC子局装置盤		式			単A
	*** S単 - 82号 *** 輸送費 工事場 (北海道札幌市) ~ 現場					
	輸送費 (電気通信設備) 0.12ton,2009km		式			単A
	*** S単 - 83号 *** 輸送費 工場 (熊本県熊本市) ~ 現場					
	輸送費 (電気通信設備) 1.42ton,94.3km		式			単A
	*** S単 - 84号 *** 電灯照明・施設照明設備設置工					
	電灯照明・施設照明設備設置工 投光器,400W,1灯型		基			単A
	*** S単 - 85号 *** TM/TC子局装置 据付					
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,TM/TC子(孫)局装置(標準形),無		架			単A
	*** S単 - 86号 *** TM/TC子局 調整					
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,TM/TC子(孫)局装置,標準形,1架,無線		架			単A

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 87号 *** C C T V装置 (I Pカメラ) 据付工					
	C C T V装置 (I Pカメラ) 据付工 C C T V装置,カメラ装置,旋回式カメラ装置,無		台			単A
	*** S単 - 88号 *** C C T V装置 (I Pカメラ) 調整工					
	C C T V装置 (I Pカメラ) 調整工 C C T V装置,カメラ装置,旋回式カメラ装置,無		台			単A
	*** S単 - 89号 *** ビニル被覆金属製可とう電線管 #15 (被覆)					
	電線管敷設工 ,その他,-,-,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,無,無		m			単A
	*** S単 - 90号 *** ビニル被覆金属製可とう電線管 #30 (被覆)					
	電線管敷設工 ,その他,-,-,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,無,無		m			単A
	*** S単 - 91号 *** ビニル被覆金属製可とう電線管 #63 (被覆)					
	電線管敷設工 ,その他,-,-,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,無,無		m			単A
	*** S単 - 92号 *** 金属製可とう電線管 #30					
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),30,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,無,無		m			単A
	*** S単 - 93号 *** 金属製可とう電線管 #50					
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),50,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,無,無		m			単A
	*** S単 - 94号 *** 金属製可とう電線管 #63					
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),63,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,無,無		m			単A
	*** S単 - 95号 *** 厚鋼電線管 G28					
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,無,無		m			単A
	*** S単 - 96号 *** 厚鋼電線管 G36					
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,36,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,無,無		m			単A
	*** S単 - 97号 *** 厚鋼電線管 G54					
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,54,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,無,無		m			単A
	*** S単 - 98号 *** 薄鋼電線管 EP25					
	電線管敷設工 ,薄鋼電線管,-,25,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,無,無		m			単A
	*** S単 - 99号 *** 厚鋼電線管 G28					
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(埋込),0,0.00,無,無,無		m			単A
	*** S単 - 100号 *** 厚鋼電線管 G54					
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,54,屋外・屋内(埋込),0,0.00,無,無,無		m			単A
	*** S単 - 101号 *** 厚鋼電線管 G42					
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,42,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,無,無		m			単A
	*** S単 - 102号 *** 金属製可とう電線管 #15					
	電線管敷設工 ,その他,-,-,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,無,無		m			単A
	*** S単 - 103号 *** 金属製可とう電線管 #24					
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,24,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,無,無		m			単A
	*** S単 - 104号 *** 金属製可とう電線管 #30					
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,無,無		m			単A
	*** S単 - 105号 *** 金属製可とう電線管 #63					
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,63,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,無,無		m			単A

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	無,無					
	*** S単 - 106号 ***					
	電線管敷設工					
	電線管敷設工					
	,厚鋼電線管, -,22,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,無,無		m			単A
	*** S単 - 107号 ***					
	厚鋼電線管 G22					
	電線管敷設工					
	,厚鋼電線管, -,22,屋外・屋内(露出),0,0.00,有,無,無		m			単A
	*** S単 - 108号 ***					
	厚鋼電線管 G28					
	電線管敷設工					
	,厚鋼電線管, -,28,屋外・屋内(露出),0,0.00,有,無,無		m			単A
	*** S単 - 109号 ***					
	厚鋼電線管 G70					
	電線管敷設工					
	,厚鋼電線管, -,70,屋外・屋内(露出),0,0.00,有,無,無		m			単A
	*** S単 - 110号 ***					
	金属製可とう電線管 #15					
	電線管敷設工					
	,その他, -, -,屋外・屋内(露出),0,0.00,有,無,無		m			単A
	*** S単 - 111号 ***					
	金属製可とう電線管 #30					
	電線管敷設工					
	,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),30,屋外・屋内(露出),0,0.00,有,無,無		m			単A
	*** S単 - 112号 ***					
	金属製可とう電線管 #63					
	電線管敷設工					
	,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),63,屋外・屋内(露出),0,0.00,有,無,無		m			単A
	*** S単 - 113号 ***					
	厚鋼電線管 G28					
	電線管敷設工					
	,厚鋼電線管, -,54,屋外・屋内(露出),0,0.00,有,無,無		m			単A
	*** S単 - 114号 ***					
	金属製可とう電線管 #30					
	電線管敷設工					
	,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0,0.00,有,無,無		m			単A
	*** S単 - 115号 ***					
	金属製可とう電線管 #50					
	電線管敷設工					
	,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),50,屋外・屋内(露出),0,0.00,有,無,無		m			単A
	*** S単 - 116号 ***					
	厚鋼電線管 G54					
	電線管敷設工					
	,厚鋼電線管, -,54,屋外・屋内(露出),0,0.00,有,無,無		m			単A
	*** S単 - 117号 ***					
	金属製可とう電線管 #63					
	電線管敷設工					
	,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,63,屋外・屋内(露出),0,0.00,有,無,無		m			単A
	*** S単 - 118号 ***					
	電線管敷設工					
	電線管敷設工					
	,薄鋼電線管, -,25,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,無,無		m			単A
	*** S単 - 119号 ***					
	金属製可とう電線管 #15					
	電線管敷設工					
	,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),17,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,無,無		m			単A
	*** S単 - 120号 ***					
	金属製可とう電線管 #50					
	電線管敷設工					
	,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,50,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,無,無		m			単A
	*** S単 - 121号 ***					
	CV5.5sq-3c					
	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	,ころがし(天井・床下),CVケーブル,600V,3心,5.5mm2,屋 内,0.00		m			単A
	*** S単 - 122号 ***					
	CV3.5sq-3c					
	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	,管 内,CVケーブル,600V,3心,3.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00		m			単A
	*** S単 - 123号 ***					
	CV5.5sq-3c					

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、CVケーブル、600V、3心、5.5mm2、地中・屋外・屋内、0.00 *** S単 - 124号 *** IV8sq		m			単A
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、IV、600V、-、8mm2、地中・屋外・屋内、0.00 *** S単 - 125号 *** CV3.5sq-3c		m			単A
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、露出（コンクリート壁）、CVケーブル、600V、3心、3.5mm2、屋外・屋内、0.00 *** S単 - 126号 *** CV5.5sq-2c		m			単A
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、露出（コンクリート壁）、CVケーブル、600V、2心、5.5mm2、屋外・屋内、0.00 *** S単 - 127号 *** CV5.5sq-3c		m			単A
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、露出（コンクリート壁）、CVケーブル、600V、3心、5.5mm2、屋外・屋内、0.00 *** S単 - 128号 *** IV8sq		m			単A
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、露出（コンクリート壁）、IV、600V、-、8mm2、屋外・屋内、0.00 *** S単 - 129号 *** CV3.5sq-3c		m			単A
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ころがし（天井・床下）、CVケーブル、600V、3心、3.5mm2、屋 内、0.00 *** S単 - 130号 *** CV5.5sq-2C		m			単A
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ころがし（天井・床下）、CVケーブル、600V、2心、5.5mm2、屋 内、0.00 *** S単 - 131号 *** CV5.5sq-3C		m			単A
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ころがし（天井・床下）、CVケーブル、600V、3心、5.5mm2、屋 内、0.00 *** S単 - 132号 *** IV8sq		m			単A
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ころがし（天井・床下）、IV、600V、-、8mm2、屋 内、0.00 *** S単 - 133号 *** CV3.5sq-3C		m			単A
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、CVケーブル、600V、3心、3.5mm2、地中・屋外・屋内、0.00 *** S単 - 134号 *** CV5.5sq-2C		m			単A
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、CVケーブル、600V、2心、5.5mm2、地中・屋外・屋内、0.00 *** S単 - 135号 *** CV5.5sq-3C		m			単A
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、CVケーブル、600V、3心、5.5mm2、地中・屋外・屋内、0.00 *** S単 - 136号 *** CV3.5sq-3C		m			単A
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、露出（コンクリート壁）、CVケーブル、600V、3心、3.5mm2、屋外・屋内、0.00 *** S単 - 137号 *** CV3.5sq-3C		m			単A
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ころがし（天井・床下）、CVケーブル、600V、3心、3.5mm2、屋 内、0.00 *** S単 - 138号 *** CV3.5sq-3C		m			単A
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、CVケーブル、600V、2心、5.5mm2、地中・屋外・屋内、0.00 *** S単 - 139号 *** CV5.5sq-2c		m			単A
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ころがし（天井・床下）、CVケーブル、600V、2心、5.5mm2、屋 内、0.00 *** S単 - 140号 *** CV5.5sq-2c		m			単A
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、CVケーブル、600V、2心、5.5mm2、地中・屋外・屋内、0.00 *** S単 - 141号 *** VVR5.5sq-2C		m			単A
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ころがし（天井・床下）、その他、-、-、-mm2、屋 内、3.30 *** S単 - 142号 *** VVR5.5sq-3C		m			単A
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ころがし（天井・床下）、その他、-、-、-mm2、屋 内、3.30 *** S単 - 143号 *** VVR5.5sq-2C		m			単A
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、その他、-、-、-mm2、地中・屋外・屋内、5.50 *** S単 - 144号 *** VVR5.5sq-3C		m			単A
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、その他、-、-、-mm2、地中・屋外・屋内、5.50		m			単A

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 145号 *** VVR5.5sq-2C					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、露出 (コンクリート壁) , その他 , - , - , -mm2 , 屋外・屋内 , 8.80		m			単A
	*** S単 - 146号 *** VVR5.5sq-3C					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、露出 (コンクリート壁) , その他 , - , - , -mm2 , 屋外・屋内 , 8.80		m			単A
	*** S単 - 147号 *** 制御ケーブル配線工					
	制御ケーブル配線工 、ころがし (天井・床下) , CVV-Sヶ-ブル , 4心 , 2mm2 , 屋 内 , 0.00		m			単A
	*** S単 - 148号 *** CVVS2sq-2c					
	制御ケーブル配線工 、管 内 , CVV-Sヶ-ブル , 2心 , 2mm2 , 地中・屋外・屋内 , 0.00		m			単A
	*** S単 - 149号 *** CVV2sq-30C					
	制御ケーブル配線工 、管 内 , その他 , - , -mm2 , 地中・屋外・屋内 , 10.00		m			単A
	*** S単 - 150号 *** CVVS2sq-2c					
	制御ケーブル配線工 、露出 (コンクリート壁) , CVV-Sヶ-ブル , 2心 , 2mm2 , 屋外・屋内 , 0.00		m			単A
	*** S単 - 151号 *** CVV2sq-30C					
	制御ケーブル配線工 、露出 (コンクリート壁) , その他 , - , -mm2 , 屋外・屋内 , 12.00		m			単A
	*** S単 - 152号 *** CVVS2sq-2c					
	制御ケーブル配線工 、ころがし (天井・床下) , CVV-Sヶ-ブル , 2心 , 2mm2 , 屋 内 , 0.00		m			単A
	*** S単 - 153号 *** CVV2sq-30C					
	制御ケーブル配線工 、ころがし (天井・床下) , その他 , - , -mm2 , 屋 内 , 6.20		m			単A
	*** S単 - 154号 *** CVVS2sq-2C					
	制御ケーブル配線工 、管 内 , CVV-Sヶ-ブル , 2心 , 2mm2 , 地中・屋外・屋内 , 0.00		m			単A
	*** S単 - 155号 *** CVVS2sq-2C					
	制御ケーブル配線工 、露出 (コンクリート壁) , CVV-Sヶ-ブル , 2心 , 2mm2 , 屋外・屋内 , 0.00		m			単A
	*** S単 - 156号 *** CVVS2sq-2C					
	制御ケーブル配線工 、ころがし (天井・床下) , CVV-Sヶ-ブル , 2心 , 2mm2 , 屋 内 , 0.00		m			単A
	*** S単 - 157号 *** UTP (Cat5e)					
	通信ケーブル配線工 、管 内 , その他 , -mm , - , 地中・屋外・屋内 , 2.30		m			単A
	*** S単 - 158号 *** UTP (Cat5e)					
	通信ケーブル配線工 、露出 (コンクリート壁) , その他 , -mm , - , 屋外・屋内 , 3.60		m			単A
	*** S単 - 159号 *** UTP (Cat5e)					
	通信ケーブル配線工 、ころがし (天井・床下) , その他 , -mm , - , 屋 内 , 1.30		m			単A
	*** S単 - 160号 *** VVR5.5sq-2C					
	架空配線工 、メッセンジャー付ケーブル , 2心 , 8.0mm2以下 , 0.00		径間			単A
	*** S単 - 161号 *** VVR5.5sq-3C					
	架空配線工 、メッセンジャー付ケーブル , 3心 , 5.5mm2以下 , 0.00		径間			単A
	*** S単 - 162号 *** CV3.5sq-3C					
	架空配線工 、メッセンジャー付ケーブル , 3心 , 5.5mm2以下 , 0.00		径間			単A
	*** S単 - 163号 *** CVV2sq-2C					
	架空配線工 、ワイヤ吊り , CVV-S , 7心以下 , 2.0mm2 , 0.00		径間			単A
	*** S単 - 164号 *** IV8sq					
	架空配線工 、5.0mm , 22mm2以下 , 0.00		径間			単A
	*** S単 - 165号 *** ブルボックス 200×100 (SUS)					
	ボックス類取付工 、その他 , その他 , 0.25		個			単A
	*** S単 - 166号 *** ブルボックス 200×150 (SUS)					

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ボックス類取付工 、その他、その他、0.27 *** S単 - 167号 ***		個			単A
	ブルボックス 300×200 (SUS)					
	ボックス類取付工 、その他、その他、0.40 *** S単 - 168号 ***		個			単A
	ブルボックス 400×200 (SUS)					
	ボックス類取付工 、その他、その他、0.50 *** S単 - 169号 ***		個			単A
	ブルボックス 150×100 (SUS)					
	ボックス類取付工 、その他、その他、0.20 *** S単 - 170号 ***		個			単A
	ブルボックス 350×200 (SUS)					
	ボックス類取付工 、その他、その他、0.45		個			単A
	*** X単 - 1号 *** 技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者) 、カメラ・放流警報設備		式			単A
	*** X単 - 2号 *** 技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者) 、移動通信・CCTV設備		式			単A
	*** X単 - 3号 *** 技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者) 、カメラ・放流警報設備		式			単A
	*** X単 - 4号 *** 技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者) 、移動通信・CCTV設備		式			単A
	*** X単 - 5号 *** 技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者) 、カメラ・放流警報設備		式			単A
	*** X単 - 6号 *** 技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者) 、移動通信・CCTV設備		式			単A
	*** X単 - 7号 *** 技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者) 、カメラ・放流警報設備		式			単A
	*** X単 - 8号 *** 技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者) 、移動通信・CCTV設備		式			単A
	*** X単 - 9号 *** 技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者) 、カメラ・放流警報設備		式			単A
	*** X単 - 10号 *** 技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者) 、移動通信・CCTV設備		式			単A
	*** T単 - 1号 *** CV3.5sq-3C 撤去					
	屋外管内 CVケーブル *** T単 - 2号 ***		m			単A
	CV3.5sq-3C 撤去					
	屋外露出 CVケーブル *** T単 - 3号 ***		m			単A
	CV3.5sq-3C 撤去					
	屋内ころがし CVケーブル *** T単 - 4号 ***		m			単A
	CV3.5sq-3C 撤去					
	屋内管内 CVケーブル *** T単 - 5号 ***		m			単A
	金属製可とう電線管 #24 撤去					
	屋外露出 *** T単 - 6号 ***		m			単A
	厚鋼電線管 G22 撤去					
	屋外露出		m			単A

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 7号 *** ブルボックス 200×100 撤去					
	屋外露出		個			単A
	*** T単 - 8号 *** ブルボックス 200×100 撤去					
	屋内露出		個			単A
	*** T単 - 9号 *** 薄鋼電線管 C19 撤去					
	屋内露出		m			単A
	*** T単 - 10号 *** IV2sq 撤去					
	屋内こがし IV電線		m			単A
	*** T単 - 11号 *** 薄鋼電線管 C19 撤去					
	屋外露出		m			単A
	*** T単 - 12号 *** DV2.6mm×3C 撤去					
	屋外管内 DVケーブル		m			単A
	*** T単 - 13号 *** VVF2.0mm×2C					
	屋外管内 VVFケーブル		m			単A
	*** T単 - 14号 *** DV2.6mm×3C					
	屋外露出 DVケーブル		m			単A
	*** T単 - 15号 *** VVF2.0mm×2C 撤去					
	屋外露出 VVFケーブル		m			単A
	*** T単 - 16号 *** DV2.6mm×3C					
	屋内こがし DVケーブル		m			単A
	*** T単 - 17号 *** VVF2.0mm×2C					
	屋内こがし VVFケーブル		m			単A
	*** T単 - 18号 *** IV2sq					
	屋内管内 IV電線		m			単A
	*** T単 - 19号 *** DV2.6mm×3C					
	屋内管内 DVケーブル		m			単A
	*** T単 - 20号 *** VVF2.0mm×2C					
	屋内管内 VVFケーブル		m			単A
	*** T単 - 21号 *** DV2.6mm×3C					
	架空配線 DVケーブル		径間			単A
	*** T単 - 22号 *** ブルボックス 150×100					
	屋外露出		個			単A
	*** T単 - 23号 *** ブルボックス 200×100					
	屋外露出		個			単A
	*** T単 - 24号 *** CV3.5sq-3C					
	地中管内 CVケーブル		m			単A
	*** T単 - 25号 *** 厚鋼電線管 G22					
	屋外埋設		m			単A
	*** T単 - 26号 *** 水銀灯投光器 撤去					
	安定器・投光器架台含む		式			単A
	*** T単 - 27号 *** コア抜き 50					
			箇所			単A
	*** T単 - 28号 *** コア抜き 70					

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	ネットフェンス工(本体)		m		20.000 m	当たり算出
	ネットフェンス工(本体) 1.5m,A- 型,亜鉛メッキ製,2.0m,構造物設置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)柵高	1.5m				
	2)規格区分	A- 型				
	3)材料区分	亜鉛メッキ製				
	4)支柱間隔	2.0m				
	5)設置区分	構造物設置				
	ネットフェンス(亜鉛メッキ) A- 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	20.000	m			
	土木一般世話役					
	ネット張	0.240	人			
	普通作業員					
	ネット張	0.720	人			
	土木一般世話役					
	支柱設置	0.080	人			
	普通作業員					
	支柱設置	0.430	人			
	諸雑費	0.010				
	合 計					算出数量 20.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 2号 ***					
	ネットフェンス工(庫)		組		10.000 組	当たり算出
	ネットフェンス工(庫) 1.5m,ネット式片開,亜鉛メッキ製			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)柵高	1.5m				
	2)規格区分	ネット式片開				
	3)材料区分	亜鉛メッキ製				
	ネットフェンス庫					
	ネット式片開	10.000	組			
	土木一般世話役					
		0.930	人			
	普通作業員					
		1.560	人			
	合 計					算出数量 10.000 組
	単 価		組			
	*** S単 - 3号 ***					
	電工		人		1.000 人	当たり算出
	電工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード					
	2)労務単価算定区分					
	電工					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 4号 ***					
	電工		人		1.000 人	当たり算出
	電工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード					
	2)労務単価算定区分					
	電工					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 5号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	はつり工		人		1.000 人	当たり算出
	はつり工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 はつり工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 6号 ***					
	デーワンブロック		個		1.000 各単位	当たり算出
	デーワンブロック ,, MKBGB3013			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	施設機械資材 (Kコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	デーワンブロック MKBGB3013	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 7号 ***					
	鋼製トラフ		m		1.000 各単位	当たり算出
	鋼製トラフ ,, W=200			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	施設機械資材 (Kコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	鋼製トラフ W=200	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 8号 ***					
	エントランスクャップ		個		1.000 各単位	当たり算出
	エントランスクャップ ,, G28			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	施設機械資材 (Kコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	エントランスクャップ G28	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 9号 ***					
	ダクタークリップ		個		1.000 各単位	当たり算出
	ダクタークリップ ,, S-DC16			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	施設機械資材 (Kコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ダクタークリップ S-DC16	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 10号 ***					
	ダクタークリップ		個		1.000 各単位	当たり算出
	ダクタークリップ ..S-DC31DC28			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ダクタークリップ S-DC31DC28	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 11号 ***					
	ダクタークリップ		個		1.000 各単位	当たり算出
	ダクタークリップ ..S-DC54			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ダクタークリップ S-DC54	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 12号 ***					
	ダクターチャンネル		個		1.000 各単位	当たり算出
	ダクターチャンネル ..S-D1S10			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ダクターチャンネル S-D1S10	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 13号 ***					
	ダクターチャンネル		個		1.000 各単位	当たり算出
	ダクターチャンネル ..S-D1S20			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ダクターチャンネル S-D1S20	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 14号 ***					
	バイラック		個		1.000 各単位	当たり算出
	バイラック ..S-PH1			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	バイラック S-PH1	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単 - 15号 ***					
	パイラッククリップ		個		1.000 各単位	当たり算出
	パイラッククリップ ..S-31C28C			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード)				
	パイラッククリップ S-31C28C	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 16号 ***					
	ボックスコネクタ		個		1.000 各単位	当たり算出
	ボックスコネクタ ..G28			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード)				
	ボックスコネクタ G28	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 17号 ***					
	ボックスコネクタ		個		1.000 各単位	当たり算出
	ボックスコネクタ ..G36			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード)				
	ボックスコネクタ G36	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 18号 ***					
	ボックスコネクタ		個		1.000 各単位	当たり算出
	ボックスコネクタ ..G54			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード)				
	ボックスコネクタ G54	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 19号 ***					
	ボックスコネクタ		個		1.000 各単位	当たり算出
	ボックスコネクタ ..EP25			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード)				

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ボックスコネクタ EP25	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 20号 ***					
	ノーマルバンド		個		1.000 各単位	当たり算出
	ノーマルバンド ,,G28			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分	施設機械資材 (Kコード)		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	ノーマルバンド G28	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 21号 ***					
	ノーマルバンド		個		1.000 各単位	当たり算出
	ノーマルバンド ,,G36			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分	施設機械資材 (Kコード)		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	ノーマルバンド G36	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 22号 ***					
	ノーマルバンド		個		1.000 各単位	当たり算出
	ノーマルバンド ,,G54			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分	施設機械資材 (Kコード)		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	ノーマルバンド G54	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 23号 ***					
	ノーマルバンド		個		1.000 各単位	当たり算出
	ノーマルバンド ,,EP25			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分	施設機械資材 (Kコード)		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	ノーマルバンド EP25	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 24号 ***					
	ボックスコネクタ		個		1.000 各単位	当たり算出
	ボックスコネクタ ,,#15 (被覆)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ボックスコネクタ #15(被覆)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 25号 ***					
	ボックスコネクタ		個		1.000 各単位	当たり算出
	ボックスコネクタ ,, #30			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ボックスコネクタ #30	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 26号 ***					
	ボックスコネクタ		個		1.000 各単位	当たり算出
	ボックスコネクタ ,, #50			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ボックスコネクタ #50	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 27号 ***					
	ボックスコネクタ		個		1.000 各単位	当たり算出
	ボックスコネクタ ,, #63			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ボックスコネクタ #63	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 28号 ***					
	ユニオンカップリング		個		1.000 各単位	当たり算出
	ユニオンカップリング ,, #30			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ユニオンカップリング #30	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 29号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ユニオンカップリング		個		1.000 各単位	当たり算出
	ユニオンカップリング ..#30 (被覆)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	施設機械資材 (Kコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ユニオンカップリング #30 (被覆)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 30号 ***					
	ユニオンカップリング		個		1.000 各単位	当たり算出
	ユニオンカップリング ..#63			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	施設機械資材 (Kコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ユニオンカップリング #63	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 31号 ***					
	ユニオンカップリング		個		1.000 各単位	当たり算出
	ユニオンカップリング ..#63 (被覆)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	施設機械資材 (Kコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ユニオンカップリング #63 (被覆)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 32号 ***					
	ノーマルバンド		個		1.000 各単位	当たり算出
	ノーマルバンド ..G42			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	施設機械資材 (Kコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ノーマルバンド G42	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 33号 ***					
	ボックスコネクタ		個		1.000 各単位	当たり算出
	ボックスコネクタ ..G42			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	施設機械資材 (Kコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ボックスコネクタ G42	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 34号 ***					
	配線用遮断器		個		1.000 各単位	当たり算出
	配線用遮断器 ..2P 50AF/30AT			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	配線用遮断器 2P 50AF/30AT	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 35号 ***					
	漏電遮断器		個		1.000 各単位	当たり算出
	漏電遮断器 ..2P 50AF/50AT			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	漏電遮断器 2P 50AF/50AT	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 36号 ***					
	FEP用異種管接続材		個		1.000 各単位	当たり算出
	FEP用異種管接続材 ..G36,FEP40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	FEP用異種管接続材 G36,FEP40	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 37号 ***					
	FEP用異種管接続材		個		1.000 各単位	当たり算出
	FEP用異種管接続材 ..G54,FEP50			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	FEP用異種管接続材 G54,FEP50	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 38号 ***					
	波付硬質合成樹脂管		m		1.000 各単位	当たり算出
	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管(FEP) 径40,.			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管(FEP) 径40	1.000	m			

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 39号 ***					
	波付硬質合成樹脂管		m		1.000 各単位	当たり算出
	波付硬質合成樹脂管			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径50,...			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	波付硬質合成樹脂管					
	波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径50	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 40号 ***					
	ダクタークリップ		個		1.000 各単位	当たり算出
	ダクタークリップ			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	,,S-DC36			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)資材区分	施設機械資材 (Kコード)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダクタークリップ					
	S-DC36	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 41号 ***					
	ダクターチャンネル		個		1.000 各単位	当たり算出
	ダクターチャンネル			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	,,S-D1S15			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)資材区分	施設機械資材 (Kコード)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダクターチャンネル					
	S-D1S15	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 42号 ***					
	ボックスコネクタ		個		1.000 各単位	当たり算出
	ボックスコネクタ			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	,,FEP40			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)資材区分	施設機械資材 (Kコード)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	ボックスコネクタ					
	FEP40	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 43号 ***					
	ボックスコネクタ		個		1.000 各単位	当たり算出
	ボックスコネクタ			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	,,FEP50			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)資材区分	施設機械資材 (Kコード)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	ボックスコネクタ FEP50	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 44号 ***					
	ボックスコネクタ		個		1.000 各単位	当たり算出
	ボックスコネクタ ,, #15			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	施設機械資材(Kコード)				
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	ボックスコネクタ #15	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 45号 ***					
	ノーマルバンド		個		1.000 各単位	当たり算出
	ノーマルバンド ,, G22			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	施設機械資材(Kコード)				
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	ノーマルバンド G22	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 46号 ***					
	ボックスコネクタ		個		1.000 各単位	当たり算出
	ボックスコネクタ ,, G22			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	施設機械資材(Kコード)				
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	ボックスコネクタ G22	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 47号 ***					
	ボックスコネクタ		個		1.000 各単位	当たり算出
	ボックスコネクタ ,, #24			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	施設機械資材(Kコード)				
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	ボックスコネクタ #24	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 48号 ***					
	異種管接続材		個		1.000 各単位	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	異種管接続材 ,,G22,#24			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	異種管接続材 G22,#24	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 49号 ***					
	異種管接続材		個		1.000 各単位	当たり算出
	異種管接続材 ,,G28,#30			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	異種管接続材 G28,#30	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 50号 ***					
	異種管接続材		個		1.000 各単位	当たり算出
	異種管接続材 ,,G54,#63			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	異種管接続材 G54,#63	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 51号 ***					
	ターミナルキャップ		個		1.000 各単位	当たり算出
	ターミナルキャップ ,,G28			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ターミナルキャップ G28	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 52号 ***					
	ダクタークリップ		個		1.000 各単位	当たり算出
	ダクタークリップ ,,S-DC25DC22			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ダクタークリップ S-DC25DC22	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 53号 ***					
	ダクタークリップ		個		1.000 各単位	当たり算出
	ダクタークリップ ..S-DC70			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ダクタークリップ S-DC70	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 54号 ***					
	ノーマルバンド		個		1.000 各単位	当たり算出
	ノーマルバンド ..G70			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ノーマルバンド G70	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 55号 ***					
	ボックスコネクタ		個		1.000 各単位	当たり算出
	ボックスコネクタ ..G70			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ボックスコネクタ G70	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 56号 ***					
	銅板		式		1.000 各単位	当たり算出
	銅板 ..800×1000×t3 (SUS)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	銅板 800×1000×t3 (SUS)	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 57号 ***					
	スパイラルハンガー		個		1.000 各単位	当たり算出
	スパイラルハンガー .. 35 L=1.5m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	スパイラルハンガー 35 L=1.5m	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単 - 58号 ***					
	パイラック		個		1.000 各単位	当たり算出
	パイラック ..S-PHIS			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード)				
	パイラック S-PHIS	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 59号 ***					
	パイラッククリップ		個		1.000 各単位	当たり算出
	パイラッククリップ ..S-42C			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード)				
	パイラッククリップ S-42C	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 60号 ***					
	パイラッククリップ		個		1.000 各単位	当たり算出
	パイラッククリップ ..S-28C			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード)				
	パイラッククリップ S-28C	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 61号 ***					
	メッセンジャーワイヤ		m		1.000 各単位	当たり算出
	メッセンジャーワイヤ ..22sq			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード)				
	メッセンジャーワイヤ 22sq	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 62号 ***					
	巻付グリップ		個		1.000 各単位	当たり算出
	巻付グリップ ..22sq用			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード)				

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	巻付グリップ 22sq用	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 63号 ***					
	丸型シンプル		個		1.000 各単位	当たり算出
	丸型シンプル ,,22sq用			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分	施設機械資材 (Kコード)		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	丸型シンプル 22sq用	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 64号 ***					
	終端クランプ		個		1.000 各単位	当たり算出
	終端クランプ ,,SHEG-2			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分	施設機械資材 (Kコード)		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	終端クランプ SHEG-2	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 65号 ***					
	低压引留がいし		個		1.000 各単位	当たり算出
	低压引留がいし ,,75×65mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分	施設機械資材 (Kコード)		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	低压引留がいし 75×65mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 66号 ***					
	自在バンド		個		1.000 各単位	当たり算出
	自在バンド ,,3BD-HD-12			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分	施設機械資材 (Kコード)		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	自在バンド 3BD-HD-12	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 67号 ***					
	ユニオンカップリング		個		1.000 各単位	当たり算出
	ユニオンカップリング ,,#50			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ユニオンカップリング #50	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 68号 ***					
	エントランスキャップ		個		1.000 各単位	当たり算出
	エントランスキャップ ..G54			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	エントランスキャップ G54	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 69号 ***					
	ダクターチャンネル		個		1.000 各単位	当たり算出
	ダクターチャンネル ..S-D1S30			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ダクターチャンネル S-D1S30	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 70号 ***					
	スクラップ		ton		1.000 各単位	当たり算出
	スクラップ 鉄			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	鉄		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	スクラップ 鉄	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 71号 ***					
	スクラップ		ton		1.000 各単位	当たり算出
	スクラップ 銅			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	銅		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	スクラップ 銅	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 72号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	入出力処理装置		式		1.000 [各単位]	当たり算出
	入出力処理装置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データコード 2)規格			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	入出力処理装置	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価					
	*** S 単 - 73号 ***					
	無停電電源装置		台		1.000 [各単位]	当たり算出
	無停電電源装置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データコード 2)規格			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	無停電電源装置	1.000	台			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価					
	*** S 単 - 74号 ***					
	遠隔操作システムソフトウェア改造		式		1.000 [各単位]	当たり算出
	遠隔操作システムソフトウェア改造			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データコード 2)規格			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	遠隔操作システムソフトウェア改造	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価					
	*** S 単 - 75号 ***					
	TM/TC子局装置盤		式		1.000 [各単位]	当たり算出
	TM/TC子局装置盤			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	上屋敷頭首工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)基礎データコード 2)規格	上屋敷頭首工				
	TM/TC子局装置盤	1.000	式			
	上屋敷頭首工					
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価					
	*** S 単 - 76号 ***					
	水位計収納盤改造		台		1.000 [各単位]	当たり算出
	水位計収納盤改造			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データコード 2)規格			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	水位計収納盤改造	1.000	台			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価					
	*** S 単 - 77号 ***					
	ネットワークカメラ		台		1.000 [各単位]	当たり算出
	ネットワークカメラ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データコード 2)規格			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区				
工事名	遠隔操作設備製作据付工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ネットワークカメラ	1.000	台			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価					
	*** S単 - 78号 ***					
	カメラ架台		台		1.000 [各単位]	当たり算出
	カメラ架台			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格 カメラ架台	1.000	台			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価					
	*** S単 - 79号 ***					
	LED照明		台		1.000 [各単位]	当たり算出
	LED照明			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格 LED照明	1.000	台			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価					
	*** S単 - 80号 ***					
	LED照明架台		台		1.000 [各単位]	当たり算出
	LED照明架台			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格 LED照明架台	1.000	台			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価					
	*** S単 - 81号 ***					
	TM/TC子局装置盤		式		1.000 [各単位]	当たり算出
	TM/TC子局装置盤			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格 TM/TC子局装置盤	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価					
	*** S単 - 82号 ***					
	輸送費 工事場(北海道札幌市)～現場		式		1.000 式	当たり算出
	輸送費(電気通信設備) 0.12ton,2009km			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.120ton 2,009.000km				
	輸送費	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 83号 ***					
	輸送費 工場(熊本県熊本市)～現場		式		1.000 式	当たり算出
	輸送費(電気通信設備) 1.42ton,94.3km			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	1.420ton 94.300km		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	輸送費		1.000 式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** S 単 - 84号 ***					
	電灯照明・施設照明設備設置工		基		1.000 基	当たり算出
	電灯照明・施設照明設備設置工 投光器,400W,1灯型			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)灯具区分 3)w数 4)灯数	投光器 400W 1灯型		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	投光器 180 - 400W用		1.000 台			計上無し
	高圧水銀ランプ 蛍光形 HF400X 400W		1.000 個			計上無し
	高圧水銀灯安定器 一般形 400W 200V高力率 1灯		1.000 個			計上無し
	投光器取付架台 ポール用 1灯用		1.000 個			計上無し
	電工		1.900 人			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S 単 - 85号 ***					
	TM/TC子局装置 据付		架		1.000 [各単位]	当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置(標準形),無			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)設備区分 2)機器区分 1 4)歩掛補正区分	TM/TC設備 TM/TC子(孫)局装置(標準形) 無		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	電気通信技術者		1.000 人			
	電気通信技術員		2.000 人			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価					
	TM/TC子(孫)局装置(標準形)					
	*** S 単 - 86号 ***					
	TM/TC子局 調整		架		1.000 [各単位]	当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置,標準形, 1 架,無線			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)設備区分 2)機器区分 1 4)細別 1 5)台・対向区分 6)伝送区分	TM/TC設備 TM/TC子(孫)局装置 標準形 1 架 無線		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	電気通信技術者		2.600 人			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価					
	1 架					

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 87号 ***					
	C C T V 装置 (I P カメラ) 据付工		台		1.000 [各単位]	当たり算出
	C C T V 装置 (I P カメラ) 据付工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	C C T V 装置,カメラ装置,巡回式カメラ装置,無			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)機器区分	C C T V 装置		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	カメラ装置		夜間制約作業時間:0.0		
	3)細別	巡回式カメラ装置				
	4)歩掛補正区分	無				
	電気通信技術員	1.500	人			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価					
	カメラ装置					
	*** S 単 - 88号 ***					
	C C T V 装置 (I P カメラ) 調整工		台		1.000 [各単位]	当たり算出
	C C T V 装置 (I P カメラ) 調整工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	C C T V 装置,カメラ装置,巡回式カメラ装置,無			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)機器区分	C C T V 装置		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	カメラ装置		夜間制約作業時間:0.0		
	3)細別	巡回式カメラ装置				
	4)歩掛補正区分	無				
	電気通信技術者	0.500	人			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価					
	カメラ装置					
	*** S 単 - 89号 ***					
	ビニル被覆金属製可とう電線管 #15 (被覆)		m		100.000 m	当たり算出
	電線管敷設工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	,その他,-,-,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,無,無			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)管種別	その他		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)細別規格	-		夜間制約作業時間:0.0		
	3)サイズ(mm)	-				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m 当り単価					
	6)その他の場合100m 当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
	電気材料及び機器	100.000	m			
	諸資材	0.000				
	電工	0.000	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 90号 ***					
	ビニル被覆金属製可とう電線管 #30 (被覆)		m		100.000 m	当たり算出
	電線管敷設工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	,その他,-,-,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,無,無			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)管種別	その他		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)細別規格	-		夜間制約作業時間:0.0		
	3)サイズ(mm)	-				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m 当り単価					
	6)その他の場合100m 当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
	電気材料及び機器	100.000	m			
	諸資材	0.000				
	電工	0.000	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 91号 ***					
	ビニル被覆金属製可とう電線管 #63 (被覆)		m		100.000 m	当たり算出
	電線管敷設工 、その他、-、-、屋外・屋内(露出)、0.0.00、無、無、無			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管種別	その他		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)細別規格	-		夜間制約作業時間:0.0		
	3)サイズ(mm)	-				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
	電気材料及び機器	100.000	m			
	諸資材	0.000				
	電工	0.000	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 92号 ***					
	金属製可とう電線管 #30		m		100.000 m	当たり算出
	電線管敷設工 、金属可とう電線管、箇所当り施工延長2m以上(支持有)、30、屋外・屋 内(露出)、0.0.00、無、無、無			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)管種別	金属可とう電線管				
	2)細別規格	箇所当り施工延長2m以上(支持有)				
	3)サイズ(mm)	30				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 30mm	100.000	m			
	電工	6.500	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 93号 ***					
	金属製可とう電線管 #50		m		100.000 m	当たり算出
	電線管敷設工 、金属可とう電線管、箇所当り施工延長2m以上(支持有)、50、屋外・屋 内(露出)、0.0.00、無、無、無			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)管種別	金属可とう電線管				
	2)細別規格	箇所当り施工延長2m以上(支持有)				

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)サイズ(mm)	50				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 50mm	100.000	m			
	電工	11.900	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 94号 ***					
	金属製可とう電線管 #63		m		100.000 m	当たり算出
	電線管敷設工 、金属可とう電線管、箇所当り施工延長2m以上(支持有)、63、屋外・屋 内(露出)、0、0.00、無、無、無			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)管種別	金属可とう電線管				
	2)細別規格	箇所当り施工延長2m以上(支持有)				
	3)サイズ(mm)	63				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 63mm	100.000	m			
	電工	11.900	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 95号 ***					
	厚鋼電線管 G28		m		100.000 m	当たり算出
	電線管敷設工 、厚鋼電線管、-、28、屋外・屋内(露出)、0、0.00、無、無、無			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)管種別	厚鋼電線管				
	2)細別規格	-				
	3)サイズ(mm)	28				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
	厚鋼電線管 G28 長3.66m ねじつき	27.300	本			
	諸資材	0.150				
	電工	17.000	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 96号 ***					
	厚鋼電線管 G36		m		100.000 m	当たり算出
	電線管敷設工 、厚鋼電線管、-、36、屋外・屋内(露出)、0、0.00、無、無、無			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)管種別	厚鋼電線管		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)細別規格	-		夜間制約作業時間:0.0		
	3)サイズ(mm)	36				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
	厚鋼電線管 G36 長3.66m ねじつき	27.300	本			
	諸資材	0.150				
	電工	17.000	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 97号 ***					
	厚鋼電線管 G54		m		100.000 m	当たり算出
	電線管敷設工 、厚鋼電線管、-、54、屋外・屋内(露出)、0,0.00、無、無、無			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管種別	厚鋼電線管		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)細別規格	-		夜間制約作業時間:0.0		
	3)サイズ(mm)	54				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
	厚鋼電線管 G54 長3.66m ねじつき	27.300	本			
	諸資材	0.150				
	電工	25.000	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 98号 ***					
	薄鋼電線管 EP25		m		100.000 m	当たり算出
	電線管敷設工 、薄鋼電線管、-、25、屋外・屋内(露出)、0,0.00、無、無、無			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管種別	薄鋼電線管		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)細別規格	-		夜間制約作業時間:0.0		
	3)サイズ(mm)	25				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
	薄鋼電線管 C25 長3.66m ねじつき	27.300	本			
	諸資材	0.150				
	電工	10.000	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 99号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	厚鋼電線管 G28		m		100.000 m	当たり算出
	電線管敷設工 厚鋼電線管、-、28、屋外・屋内(埋込)、0.0.00、無、無、無			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管種別	厚鋼電線管		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)細別規格	-		夜間制約作業時間:0.0		
	3)サイズ(mm)	28				
	4)施工区分	屋外・屋内(埋込)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
	厚鋼電線管 G28 長3.66m ねじつき	27.300	本			
	諸資材	0.150				
	電工	15.300	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 100号 ***					
	厚鋼電線管 G54		m		100.000 m	当たり算出
	電線管敷設工 厚鋼電線管、-、54、屋外・屋内(埋込)、0.0.00、無、無、無			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管種別	厚鋼電線管		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)細別規格	-		夜間制約作業時間:0.0		
	3)サイズ(mm)	54				
	4)施工区分	屋外・屋内(埋込)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
	厚鋼電線管 G54 長3.66m ねじつき	27.300	本			
	諸資材	0.150				
	電工	22.500	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 101号 ***					
	厚鋼電線管 G42		m		100.000 m	当たり算出
	電線管敷設工 厚鋼電線管、-、42、屋外・屋内(露出)、0.0.00、無、無、無			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管種別	厚鋼電線管		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)細別規格	-		夜間制約作業時間:0.0		
	3)サイズ(mm)	42				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
	厚鋼電線管 G42 長3.66m ねじつき	27.300	本			
	諸資材	0.150				
	電工	25.000	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 102号 ***					
	金属製可とう電線管 #15		m		100.000 m	当たり算出
	電線管敷設工 ,その他,-,-,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,無,無			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)管種別	その他				
	2)細別規格	-				
	3)サイズ(mm)	-				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
	電気材料及び機器	100.000	m			
	諸資材	0.000				
	電工	0.000	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 103号 ***					
	金属製可とう電線管 #24		m		100.000 m	当たり算出
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,24,屋外・屋内(露出), 0,0.00,無,無,無			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)管種別	金属可とう電線管				
	2)細別規格	箇所当り施工延長2m未満				
	3)サイズ(mm)	24				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 24mm	100.000	m			
	電工	0.000	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 104号 ***					
	金属製可とう電線管 #30		m		100.000 m	当たり算出
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出), 0,0.00,無,無,無			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)管種別	金属可とう電線管				
	2)細別規格	箇所当り施工延長2m未満				
	3)サイズ(mm)	30				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 30mm	100.000	m			
	電工	0.000	人			

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 105号 ***					
	金属製可とう電線管 #63		m		100.000 m	当たり算出
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,63,屋外・屋内(露出), 0,0.00,無,無,無			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)管種別	金属可とう電線管				
	2)細別規格	箇所当り施工延長2m未満				
	3)サイズ(mm)	63				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 63mm	100.000	m			
	電工	0.000	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 106号 ***					
	電線管敷設工		m		100.000 m	当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,22,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,無,無			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)管種別	厚鋼電線管				
	2)細別規格	-				
	3)サイズ(mm)	22				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
	厚鋼電線管 G22 長3.66m ねじつき	27.300	本			
	諸資材	0.150				
	電工	10.000	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 107号 ***					
	厚鋼電線管 G22		m		100.000 m	当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,22,屋外・屋内(露出),0,0.00,有,無,無			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)管種別	厚鋼電線管				
	2)細別規格	-				
	3)サイズ(mm)	22				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	有				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
	厚鋼電線管 G22 長3.66m ねじつき	27.300	本			

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	諸資材	0.150				
	電工	7.000	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 108号 ***					
	厚鋼電線管 G28		m		100.000 m	当たり算出
	電線管敷設工 厚鋼電線管、-、28、屋外・屋内(露出)、0、0.00、有、無、無			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)管種別	厚鋼電線管				
	2)細別規格	-				
	3)サイズ(mm)	28				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	有				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
	厚鋼電線管 G28 長3.66m ねじつき	27.300	本			
	諸資材	0.150				
	電工	11.900	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 109号 ***					
	厚鋼電線管 G70		m		100.000 m	当たり算出
	電線管敷設工 厚鋼電線管、-、70、屋外・屋内(露出)、0、0.00、有、無、無			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)管種別	厚鋼電線管				
	2)細別規格	-				
	3)サイズ(mm)	70				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	有				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
	厚鋼電線管 G70 長3.66m ねじつき	27.300	本			
	諸資材	0.150				
	電工	21.000	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 110号 ***					
	金属製可とう電線管 #15		m		100.000 m	当たり算出
	電線管敷設工 その他、-、-、屋外・屋内(露出)、0、0.00、有、無、無			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)管種別	その他				
	2)細別規格	-				
	3)サイズ(mm)	-				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	有				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	11)その他の場合の補助文					
	電気材料及び機器	100.000	m			
	諸資材	0.000				
	電工	0.000	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 111号 ***					
	金属製可とう電線管 #30		m		100.000 m	当たり算出
	電線管敷設工 、金属可とう電線管、箇所当り施工延長2m以上(支持有)、30、屋外・屋 内(露出)、0,0.00、有、無、無			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)管種別	金属可とう電線管				
	2)細別規格	箇所当り施工延長2m以上(支持有)				
	3)サイズ(mm)	30				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	有				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 30mm	100.000	m			
	電工	6.500	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 112号 ***					
	金属製可とう電線管 #63		m		100.000 m	当たり算出
	電線管敷設工 、金属可とう電線管、箇所当り施工延長2m以上(支持有)、63、屋外・屋 内(露出)、0,0.00、有、無、無			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)管種別	金属可とう電線管				
	2)細別規格	箇所当り施工延長2m以上(支持有)				
	3)サイズ(mm)	63				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	有				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 63mm	100.000	m			
	電工	11.900	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 113号 ***					
	厚鋼電線管 G28		m		100.000 m	当たり算出
	電線管敷設工 、厚鋼電線管、-、54、屋外・屋内(露出)、0,0.00、有、無、無			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)管種別	厚鋼電線管				
	2)細別規格	-				
	3)サイズ(mm)	54				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	有				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
	厚鋼電線管 G54 長3.66m ねじつき	27.300	本			
	諸資材	0.150				
	電工	17.500	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 114号 ***					
	金属製可とう電線管 #30		m		100.000 m	当たり算出
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出), 0,0.00,有,無,無			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)管種別	金属可とう電線管				
	2)細別規格	箇所当り施工延長2m未満				
	3)サイズ(mm)	30				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	有				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 30mm	100.000	m			
	電工	0.000	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 115号 ***					
	金属製可とう電線管 #50		m		100.000 m	当たり算出
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),50,屋外・屋 内(露出),0,0.00,有,無,無			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)管種別	金属可とう電線管				
	2)細別規格	箇所当り施工延長2m以上(支持有)				
	3)サイズ(mm)	50				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	有				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 50mm	100.000	m			
	電工	11.900	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 116号 ***					
	厚鋼電線管 G54		m		100.000 m	当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,54,屋外・屋内(露出),0,0.00,有,無,無			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)管種別	厚鋼電線管				
	2)細別規格	-				

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)サイズ(mm)	54				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	有				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
	厚鋼電線管 G54 長3.66m ねじつき	27.300	本			
	諸資材	0.150				
	電工	17.500	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 117号 ***					
	金属製可とう電線管 #63		m		100.000 m	当たり算出
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,63,屋外・屋内(露出), 0,0.00,有,無,無			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)管種別	金属可とう電線管				
	2)細別規格	箇所当り施工延長2m未満				
	3)サイズ(mm)	63				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	有				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 63mm	100.000	m			
	電工	0.000	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 118号 ***					
	電線管敷設工		m		100.000 m	当たり算出
	電線管敷設工 ,薄鋼電線管,-,25,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,無,無			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)管種別	薄鋼電線管				
	2)細別規格	-				
	3)サイズ(mm)	25				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
	薄鋼電線管 C25 長3.66m ねじつき	27.300	本			
	諸資材	0.150				
	電工	10.000	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 119号 ***					
	金属製可とう電線管 #15		m		100.000 m	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電線管敷設工 金属可とう電線管、箇所当り施工延長2m以上(支持有)、17、屋外・屋内(露出)、0、0.00、無、無、無			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格 3)サイズ(mm) 4)施工区分 5)その他の場合の電線管 1m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人) 7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分 9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分 11)その他の場合の補助文	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m以上(支持有) 17 屋外・屋内(露出) 0.000 0.00 無 無 無				
	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 17mm	100.000	m			
	電工	4.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 120号 ***					
	金属製可とう電線管 #50		m		100.000 m	当たり算出
	電線管敷設工 金属可とう電線管、箇所当り施工延長2m未満、50、屋外・屋内(露出)、0、0.00、無、無、無			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格 3)サイズ(mm) 4)施工区分 5)その他の場合の電線管 1m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人) 7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分 9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分 11)その他の場合の補助文	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m未満 50 屋外・屋内(露出) 0.000 0.00 無 無 無				
	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 50mm	100.000	m			
	電工	0.000	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 121号 ***					
	CV5.5sq-3c		m		100.000 m	当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ころがし(天井・床下)、CVケーブル、600V、3心、5.5mm2、屋 内、0.00			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2 7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人) 9)その他の場合の補助文	ころがし(天井・床下) CVケーブル 600V 3心 5.5mm2 屋 内 0.00				
	600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV) 3心 断面積5.5	100.000	m			
	電工	3.300	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 122号 ***					
	CV3.5sq-3c		m		100.000 m	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、CVケーブル、600V、3心、3.5mm2、地中・屋外・屋内、0.00			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分1	管 内				
	2)種別	CVケーブル				
	3)電圧	600V				
	4)心数	3心				
	5)サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価					
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
	600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV) 3心 断面積3.5	100.000	m			
	電工	5.500	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 123号 ***					
	CV5.5sq-3c		m		100.000 m	当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、CVケーブル、600V、3心、5.5mm2、地中・屋外・屋内、0.00			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分1	管 内				
	2)種別	CVケーブル				
	3)電圧	600V				
	4)心数	3心				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価					
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
	600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV) 3心 断面積5.5	100.000	m			
	電工	5.500	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 124号 ***					
	IV8sq		m		100.000 m	当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、IV、600V、-,8mm2、地中・屋外・屋内、0.00			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分1	管 内				
	2)種別	IV				
	3)電圧	600V				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	8mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価					
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積8.0	100.000	m			
	電工	2.300	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 125号 ***					
	CV3.5sq-3c		m		100.000 m	当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、露出(コンクリート壁)、CVケーブル、600V、3心、3.5mm2、屋外・屋内、0.00			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)				
	2)種別	CVケーブル				
	3)電圧	600V				
	4)心数	3心				
	5)サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7) その他の場合のケーブル1m当り単価					
	8) その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9) その他の場合の補助文					
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)					
	3心 断面積3.5	100.000	m			
	電工	8.800	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 126号 ***					
	CV5.5sq-2c		m		100.000 m	当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,露出(コンクリート壁),CVケーブル,600V,2心,5.5mm2,屋外・屋内,0.00			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)種別	CVケーブル		夜間制約作業時間:0.0		
	3)電圧	600V				
	4)心数	2心				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7) その他の場合のケーブル1m当り単価					
	8) その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9) その他の場合の補助文					
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)					
	2心 断面積5.5	100.000	m			
	電工	8.800	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 127号 ***					
	CV5.5sq-3c		m		100.000 m	当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,露出(コンクリート壁),CVケーブル,600V,3心,5.5mm2,屋外・屋内,0.00			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)種別	CVケーブル		夜間制約作業時間:0.0		
	3)電圧	600V				
	4)心数	3心				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7) その他の場合のケーブル1m当り単価					
	8) その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9) その他の場合の補助文					
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)					
	3心 断面積5.5	100.000	m			
	電工	8.800	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 128号 ***					
	IV8sq		m		100.000 m	当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,露出(コンクリート壁),IV,600V,-,8mm2,屋外・屋内,0.00			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)種別	IV		夜間制約作業時間:0.0		
	3)電圧	600V				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	8mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7) その他の場合のケーブル1m当り単価					
	8) その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9) その他の場合の補助文					
	600Vビニル絶縁電線(IV)					
	より線 断面積8.0	100.000	m			
	電工	3.600	人			

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 129号 ***					
	CV3.5sq-3c 低圧電力ケーブル・電線配線工 、ころがし（天井・床下）、CVケーブル、600V、3心、3.5mm2、屋 内、0.00		m		100.000 m	当たり算出
	1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2 7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人) 9)その他の場合の補助文	ころがし（天井・床下） CVケーブル 600V 3心 3.5mm2 屋 内 0.00		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 3心 断面積3.5 電工	100.000	m			
		3.300	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 130号 ***					
	CV5.5sq-2C 低圧電力ケーブル・電線配線工 、ころがし（天井・床下）、CVケーブル、600V、2心、5.5mm2、屋 内、0.00		m		100.000 m	当たり算出
	1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2 7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人) 9)その他の場合の補助文	ころがし（天井・床下） CVケーブル 600V 2心 5.5mm2 屋 内 0.00		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積5.5 電工	100.000	m			
		3.300	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 131号 ***					
	CV5.5sq-3C 低圧電力ケーブル・電線配線工 、ころがし（天井・床下）、CVケーブル、600V、3心、5.5mm2、屋 内、0.00		m		100.000 m	当たり算出
	1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2 7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人) 9)その他の場合の補助文	ころがし（天井・床下） CVケーブル 600V 3心 5.5mm2 屋 内 0.00		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 3心 断面積5.5 電工	100.000	m			
		3.300	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 132号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	IV8sq		m		100.000 m	当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ころがし(天井・床下)、IV、600V、-、8mm2、屋 内、0.00			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2 7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人) 9)その他の場合の補助文	ころがし(天井・床下) IV 600V - 8mm2 屋 内 0.00		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	6 0 0 Vビニル絶縁電線(I V) より線 断面積8.0	100.000	m			
	電工	1.300	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 133号 ***					
	CV3.5sq-3C		m		100.000 m	当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、CVケーブル、600V、3心、3.5mm2、地中・屋外・屋内、0.00			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2 7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人) 9)その他の場合の補助文	管 内 CVケーブル 600V 3心 3.5mm2 地中・屋外・屋内 0.00		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV) 3心 断面積3.5	100.000	m			
	電工	5.500	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 134号 ***					
	CV5.5sq-2C		m		100.000 m	当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、CVケーブル、600V、2心、5.5mm2、地中・屋外・屋内、0.00			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2 7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人) 9)その他の場合の補助文	管 内 CVケーブル 600V 2心 5.5mm2 地中・屋外・屋内 0.00		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV) 2心 断面積5.5	100.000	m			
	電工	5.500	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 135号 ***					
	CV5.5sq-3C		m		100.000 m	当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、CVケーブル、600V、3心、5.5mm2、地中・屋外・屋内、0.00			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数	管 内 CVケーブル 600V 3心		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5) サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6) 施工区分 2	地中・屋外・屋内				
	7) その他の場合のケーブル1m当り単価					
	8) その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9) その他の場合の補助文					
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 3心 断面積5.5	100.000	m			
	電工	5.500	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 136号 ***					
	CV3.5sq-3C		m		100.000 m	当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 露出(コンクリート壁) , CVケーブル, 600V, 3心, 3.5mm2, 屋外・屋内, 0.00			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 施工区分 1	露出(コンクリート壁)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 種別	CVケーブル		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 電圧	600V				
	4) 心数	3心				
	5) サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6) 施工区分 2	屋外・屋内				
	7) その他の場合のケーブル1m当り単価					
	8) その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9) その他の場合の補助文					
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 3心 断面積3.5	100.000	m			
	電工	8.800	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 137号 ***					
	CV3.5sq-3C		m		100.000 m	当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ころがし(天井・床下) , CVケーブル, 600V, 3心, 3.5mm2, 屋 内, 0.00			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 施工区分 1	ころがし(天井・床下)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 種別	CVケーブル		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 電圧	600V				
	4) 心数	3心				
	5) サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6) 施工区分 2	屋 内				
	7) その他の場合のケーブル1m当り単価					
	8) その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9) その他の場合の補助文					
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 3心 断面積3.5	100.000	m			
	電工	3.300	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 138号 ***					
	CV3.5sq-3C		m		100.000 m	当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 管 内, CVケーブル, 600V, 2心, 5.5mm2, 地中・屋外・屋内, 0.00			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 施工区分 1	管 内		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 種別	CVケーブル		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 電圧	600V				
	4) 心数	2心				
	5) サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6) 施工区分 2	地中・屋外・屋内				
	7) その他の場合のケーブル1m当り単価					
	8) その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9) その他の場合の補助文					
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積5.5	100.000	m			

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電工	5.500	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 139号 ***					
	CV5.5sq-2c		m		100.000 m	当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ころがし(天井・床下)、CVケーブル、600V、2心、5.5mm2、屋 内、0.00			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分1	ころがし(天井・床下)				
	2)種別	CVケーブル				
	3)電圧	600V				
	4)心数	2心				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	屋 内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価					
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積5.5	100.000	m			
	電工	3.300	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 140号 ***					
	CV5.5sq-2c		m		100.000 m	当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、CVケーブル、600V、2心、5.5mm2、地中・屋外・屋内、0.00			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分1	管 内				
	2)種別	CVケーブル				
	3)電圧	600V				
	4)心数	2心				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価					
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積5.5	100.000	m			
	電工	5.500	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 141号 ***					
	VVR5.5sq-2C		m		100.000 m	当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ころがし(天井・床下)、その他、-、-、-mm2、屋 内、3.30			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分1	ころがし(天井・床下)				
	2)種別	その他				
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	屋 内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価					
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	3.30				
	9)その他の場合の補助文					
	電気材料及び機器	100.000	m			
	電工	3.300	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 142号 ***					
	VVR5.5sq-3C		m		100.000 m	当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、ころがし(天井・床下)、その他、-、-、-mm2、屋 内、3.30			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分1 2)種別	ころがし(天井・床下) その他		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	- -				
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分2	-mm2 屋 内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人) 9)その他の場合の補助文	3.30				
	電気材料及び機器	100.000	m			
	電工	3.300	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 143号 ***					
	VVR5.5sq-2C		m		100.000 m	当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、その他、-、-、-mm2、地中・屋外・屋内、5.50			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分1 2)種別	管 内 その他		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	- -				
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分2	-mm2 地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人) 9)その他の場合の補助文	5.50				
	電気材料及び機器	100.000	m			
	電工	5.500	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 144号 ***					
	VVR5.5sq-3C		m		100.000 m	当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、その他、-、-、-mm2、地中・屋外・屋内、5.50			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分1 2)種別	管 内 その他		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	- -				
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分2	-mm2 地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人) 9)その他の場合の補助文	5.50				
	電気材料及び機器	100.000	m			
	電工	5.500	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 145号 ***					
	VVR5.5sq-2C		m		100.000 m	当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、露出(コンクリート壁)、その他、-、-、-mm2、屋外・屋内、8.80			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分1 2)種別	露出(コンクリート壁) その他		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価					
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	8.80				
	9)その他の場合の補助文					
	電気材料及び機器	100.000	m			
	電工	8.800	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 146号 ***					
	VVR5.5sq-3C		m		100.000 m	当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、露出(コンクリート壁)、その他、-、-、-mm2、屋外・屋内、8.80			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)種別	その他				
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価					
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	8.80				
	9)その他の場合の補助文					
	電気材料及び機器	100.000	m			
	電工	8.800	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 147号 ***					
	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	当たり算出
	制御ケーブル配線工 、ころがし(天井・床下)、CVV-Sケーブル、4心、2mm2、屋 内、0.00			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分1	ころがし(天井・床下)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)種別	CVV-Sケーブル				
	3)心数	4心				
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	屋 内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価					
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	8)その他の場合の補助文					
	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 4心 断面積2.0	100.000	m			
	電工	3.300	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 148号 ***					
	CVVS2sq-2c		m		100.000 m	当たり算出
	制御ケーブル配線工 、管 内、CVV-Sケーブル、2心、2mm2、地中・屋外・屋内、0.00			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分1	管 内		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)種別	CVV-Sケーブル				
	3)心数	2心				
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価					
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	8)その他の場合の補助文					
	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 2心 断面積2.0	100.000	m			
	電工	5.500	人			

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 149号 ***					
	CVV2sq-30C		m		100.000 m	当たり算出
	制御ケーブル配線工 、管内、その他、-、-mm2、地中・屋外・屋内、10.00			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分1	管 内				
	2)種別	その他				
	3)心数	-				
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価					
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	10.00				
	8)その他の場合の補助文					
	電気材料及び機器					
		100.000	m			
	電工					
		10.000	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 150号 ***					
	CVVS2sq-2c		m		100.000 m	当たり算出
	制御ケーブル配線工 、露出(コンクリート壁)、CVV-Sケーブル、2心、2mm2、屋外・屋内、0.00			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)				
	2)種別	CVV-Sケーブル				
	3)心数	2心				
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価					
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	8)その他の場合の補助文					
	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)					
	静電遮蔽付 2心 断面積2.0					
		100.000	m			
	電工					
		8.800	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 151号 ***					
	CVV2sq-30C		m		100.000 m	当たり算出
	制御ケーブル配線工 、露出(コンクリート壁)、その他、-、-mm2、屋外・屋内、12.00			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)				
	2)種別	その他				
	3)心数	-				
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価					
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	12.00				
	8)その他の場合の補助文					
	電気材料及び機器					
		100.000	m			
	電工					
		12.000	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 152号 ***					
	CVVS2sq-2c		m		100.000 m	当たり算出
	制御ケーブル配線工 、ころがし(天井・床下)、CVV-Sケーブル、2心、2mm2、屋 内、0.00			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分1	ころがし(天井・床下)				
	2)種別	CVV-Sケーブル				

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)心数	2心				
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	屋 内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価					
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	8)その他の場合の補助文					
	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 2心 断面積2.0	100.000	m			
	電工	3.300	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 153号 ***					
	CVV2sq-30C		m		100.000 m	当たり算出
	制御ケーブル配線工 、ころがし(天井・床下)、その他、-、-mm2、屋 内、6.20			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分1	ころがし(天井・床下)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)種別	その他		夜間制約作業時間:0.0		
	3)心数	-				
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分2	屋 内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価					
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	6.20				
	8)その他の場合の補助文					
	電気材料及び機器	100.000	m			
	電工	6.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 154号 ***					
	CVVS2sq-2C		m		100.000 m	当たり算出
	制御ケーブル配線工 、管 内、CVV-Sケーブル、2心、2mm2、地中・屋外・屋内、0.00			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分1	管 内		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)種別	CVV-Sケーブル		夜間制約作業時間:0.0		
	3)心数	2心				
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価					
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	8)その他の場合の補助文					
	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 2心 断面積2.0	100.000	m			
	電工	5.500	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 155号 ***					
	CVVS2sq-2C		m		100.000 m	当たり算出
	制御ケーブル配線工 、露出(コンクリート壁)、CVV-Sケーブル、2心、2mm2、屋外・屋内、0.00			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)種別	CVV-Sケーブル		夜間制約作業時間:0.0		
	3)心数	2心				
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価					
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	8)その他の場合の補助文					
	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 2心 断面積2.0	100.000	m			
	電工	8.800	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 156号 ***					
	CVVS2sq-2C		m		100.000 m	当たり算出
	制御ケーブル配線工 、ころがし(天井・床下)、CVV-Sケーブル、2心、2mm2、屋 内、0.00			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分1	ころがし(天井・床下)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)種別	CVV-Sケーブル		夜間制約作業時間:0.0		
	3)心数	2心				
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	屋 内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価					
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	8)その他の場合の補助文					
	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)					
	静電遮蔽付 2心 断面積2.0	100.000	m			
	電工					
		3.300	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 157号 ***					
	UTP (Cat5e)		m		100.000 m	当たり算出
	通信ケーブル配線工 、管 内、その他、-mm、-、地中・屋外・屋内、2.30			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分1	管 内		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)種別	その他		夜間制約作業時間:0.0		
	3)サイズ(mm)	-mm				
	4)対数	-				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価					
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.30				
	8)その他の場合の補助文					
	電気材料及び機器					
		100.000	m			
	電工					
		2.300	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 158号 ***					
	UTP (Cat5e)		m		100.000 m	当たり算出
	通信ケーブル配線工 、露出(コンクリート壁)、その他、-mm、-、屋外・屋内、3.60			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)種別	その他		夜間制約作業時間:0.0		
	3)サイズ(mm)	-mm				
	4)対数	-				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価					
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	3.60				
	8)その他の場合の補助文					
	電気材料及び機器					
		100.000	m			
	電工					
		3.600	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 159号 ***					
	UTP (Cat5e)		m		100.000 m	当たり算出
	通信ケーブル配線工 、ころがし(天井・床下)、その他、-mm、-、屋 内、1.30			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分1	ころがし(天井・床下)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)種別	その他		夜間制約作業時間:0.0		
	3)サイズ(mm)	-mm				
	4)対数	-				
	5)施工区分2	屋 内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価					

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7) その他の場合100m当り電工労務(人)	1.30				
	8) その他の場合の補助文 電気材料及び機器					
		100.000	m			
	電工	1.300	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 160号 ***					
	VVR5.5sq-2C		径間		1.000 径間	当たり算出
	架空配線工 メッセンジャー付ケーブル,2心,8.0mm2以下,0.00			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) ケーブル区分	電力ケーブル		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 作業区分	メッセンジャー付ケーブル		夜間制約作業時間:0.0		
	4) 心数	2心				
	8) 公称断面積	8.0mm2以下				
	10) その他の1径間当り電工労務(人)	0.00				
	11) その他の場合の補助文					
	電工	0.890	人			
	合 計					算出数量 1.000 径間
	単 価		径間			
	*** S 単 - 161号 ***					
	VVR5.5sq-3C		径間		1.000 径間	当たり算出
	架空配線工 メッセンジャー付ケーブル,3心,5.5mm2以下,0.00			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) ケーブル区分	電力ケーブル		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 作業区分	メッセンジャー付ケーブル		夜間制約作業時間:0.0		
	4) 心数	3心				
	8) 公称断面積	5.5mm2以下				
	10) その他の1径間当り電工労務(人)	0.00				
	11) その他の場合の補助文					
	電工	0.890	人			
	合 計					算出数量 1.000 径間
	単 価		径間			
	*** S 単 - 162号 ***					
	CV3.5sq-3C		径間		1.000 径間	当たり算出
	架空配線工 メッセンジャー付ケーブル,3心,5.5mm2以下,0.00			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) ケーブル区分	電力ケーブル		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 作業区分	メッセンジャー付ケーブル		夜間制約作業時間:0.0		
	4) 心数	3心				
	8) 公称断面積	5.5mm2以下				
	10) その他の1径間当り電工労務(人)	0.00				
	11) その他の場合の補助文					
	電工	0.890	人			
	合 計					算出数量 1.000 径間
	単 価		径間			
	*** S 単 - 163号 ***					
	CVV2sq-2C		径間		1.000 径間	当たり算出
	架空配線工 ワイヤ吊り, CVV-S,7心以下,2.0mm2,0.00			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) ケーブル区分	制御ケーブル		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 作業区分	ワイヤ吊り		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 種別	CVV-S				
	4) 心数	7心以下				
	8) 公称断面積	2.0mm2				
	10) その他の1径間当り電工労務(人)	0.00				
	11) その他の場合の補助文					

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	電工	1.820	人			
	合 計					算出数量 1.000 径間
	単 価		径間			
	*** S 単 - 164号 ***					
	IV8sq		径間		1.000 径間	当たり算出
	架空配線工 .5.0mm、22mm2以下,0.00			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) ケーブル区分	絶縁電線(OW)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	5) 規格	5.0mm、22mm2以下				
	10) その他の1径間当り電工労務(人)	0.00				
	11) その他の場合の補助文					
	電工	0.800	人			
	合 計					算出数量 1.000 径間
	単 価		径間			
	*** S 単 - 165号 ***					
	ブルボックス 200×100 (SUS)		個		1.000 個	当たり算出
	ボックス類取付工 .その他,その他,0.25			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 器具区分	その他		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2) 器具分類	その他				
	3) その他の場合の器具単価					
	4) その他の場合の1個当電工労務(人)	0.25				
	5) その他の場合の補助文					
	電気材料及び機器	1.000	個			
	電工	0.250	人			
	合 計					算出数量 1.000 個
	単 価		個			
	*** S 単 - 166号 ***					
	ブルボックス 200×150 (SUS)		個		1.000 個	当たり算出
	ボックス類取付工 .その他,その他,0.27			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 器具区分	その他		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2) 器具分類	その他				
	3) その他の場合の器具単価					
	4) その他の場合の1個当電工労務(人)	0.27				
	5) その他の場合の補助文					
	電気材料及び機器	1.000	個			
	電工	0.270	人			
	合 計					算出数量 1.000 個
	単 価		個			
	*** S 単 - 167号 ***					
	ブルボックス 300×200 (SUS)		個		1.000 個	当たり算出
	ボックス類取付工 .その他,その他,0.40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 器具区分	その他		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2) 器具分類	その他				
	3) その他の場合の器具単価					
	4) その他の場合の1個当電工労務(人)	0.40				
	5) その他の場合の補助文					
	電気材料及び機器	1.000	個			
	電工	0.400	人			

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** X単 - 1号 ***					
	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) .ルメータ・放流警報設備			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)設備区分	ルメータ・放流警報設備		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)技術者間接費率	90.0		夜間制約作業時間:0.0		
	3)設備区分の名称					
	4)調整技術者(X)	2.600				
	間接費(据付・調整技術者)		2.340 式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 2号 ***					
	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) .移動通信・CCTV設備			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)設備区分	移動通信・CCTV設備		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)技術者間接費率	80.0		夜間制約作業時間:0.0		
	3)設備区分の名称					
	4)調整技術者(X)	0.500				
	間接費(据付・調整技術者)		0.400 式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 3号 ***					
	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) .ルメータ・放流警報設備			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)設備区分	ルメータ・放流警報設備		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)技術者間接費率	90.0		夜間制約作業時間:0.0		
	3)設備区分の名称					
	4)調整技術者(X)	2.600				
	間接費(据付・調整技術者)		2.340 式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 4号 ***					
	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) .移動通信・CCTV設備			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)設備区分	移動通信・CCTV設備		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)技術者間接費率	80.0		夜間制約作業時間:0.0		
	3)設備区分の名称					
	4)調整技術者(X)	0.500				
	間接費(据付・調整技術者)		0.400 式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 5号 ***					
	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) .ルメータ・放流警報設備			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)設備区分	ルメータ・放流警報設備		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)技術者間接費率	90.0		夜間制約作業時間:0.0		
	3)設備区分の名称					
	4)調整技術者(X)	2.600				
	間接費(据付・調整技術者)		2.340 式			
	合 計					算出数量 1.000 式

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式			
	*** X単 - 6号 ***					
	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) .移動通信・CCTV設備			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分	移動通信・CCTV設備				
	2)技術者間接費率	80.0				
	3)設備区分の名称					
	4)調整技術者(X)	0.500				
	間接費(据付・調整技術者)		0.400 式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 7号 ***					
	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) .ルメータ・放流警報設備			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分	ルメータ・放流警報設備				
	2)技術者間接費率	90.0				
	3)設備区分の名称					
	4)調整技術者(X)	2.600				
	間接費(据付・調整技術者)		2.340 式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 8号 ***					
	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) .移動通信・CCTV設備			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分	移動通信・CCTV設備				
	2)技術者間接費率	80.0				
	3)設備区分の名称					
	4)調整技術者(X)	0.500				
	間接費(据付・調整技術者)		0.400 式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 9号 ***					
	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) .ルメータ・放流警報設備			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分	ルメータ・放流警報設備				
	2)技術者間接費率	90.0				
	3)設備区分の名称					
	4)調整技術者(X)	2.600				
	間接費(据付・調整技術者)		2.340 式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 10号 ***					
	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) .移動通信・CCTV設備			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分	移動通信・CCTV設備				
	2)技術者間接費率	80.0				
	3)設備区分の名称					
	4)調整技術者(X)	0.500				

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ターミナルキャップ G28		個			割増等を含まない
	ダクタークリップ S-DC16		個			割増等を含まない
	ダクタークリップ S-DC25DC22		個			割増等を含まない
	ダクタークリップ S-DC31DC28		個			割増等を含まない
	ダクタークリップ S-DC54		個			割増等を含まない
	ダクタークリップ S-DC70		個			割増等を含まない
	ダクターチャンネル S-D1S10		個			割増等を含まない
	ダクターチャンネル S-D1S20		個			割増等を含まない
	ノーマルバンド G22		個			割増等を含まない
	ノーマルバンド G28		個			割増等を含まない
	ノーマルバンド G70		個			割増等を含まない
	ボックスコネクタ #15		個			割増等を含まない
	ボックスコネクタ #30		個			割増等を含まない
	ボックスコネクタ #63		個			割増等を含まない
	ボックスコネクタ G22		個			割増等を含まない
	ボックスコネクタ G70		個			割増等を含まない
	ノーマルバンド G54		個			割増等を含まない
	ユニオンカップリング #30		個			割増等を含まない
	ボックスコネクタ G28		個			割増等を含まない
	ボックスコネクタ G54		個			割増等を含まない
	配線用遮断器 2P 50AF/30AT		個			割増等を含まない
	漏電遮断器 2P 50AF/50AT		個			割増等を含まない
	TM/TC子局装置盤		式			割増等を含まない
	水位計収納盤改造		台			割増等を含まない
	ネットワークカメラ		台			割増等を含まない
	カメラ架台		台			割増等を含まない
	LED照明		台			割増等を含まない
	LED照明架台		台			割増等を含まない
	TM/TC子局装置盤 上屋敷頭首工		式			割増等を含まない
	入出力処理装置		式			割増等を含まない
	無停電電源装置		台			割増等を含まない
	遠隔操作システムソフトウェア改造		式			割増等を含まない
	鋼板 800×1000×t3 (SUS)		式			割増等を含まない
	ボックスコネクタ #50		個			割増等を含まない
	パイラック S-PH1		個			割増等を含まない
	パイラッククリップ S-31C28C		個			割増等を含まない
	ボックスコネクタ EP25		個			割増等を含まない
	スパイラルハンガー 35 L=1.5m		個			割増等を含まない
	パイラック S-PHIS		個			割増等を含まない
	パイラッククリップ S-42C		個			割増等を含まない
	パイラッククリップ S-28C		個			割増等を含まない
	メッセンジャーワイヤ 22sq		m			割増等を含まない
	巻付グリップ 22sq用		個			割増等を含まない

[illegible]

事業名 農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区

工事名 遠隔操作設備製作据付工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
	CV3.5sq-3C 撤去		m		100.000 m	当たり算出
	屋外管内 CVケーブル 電工	2.750	人			S単 3号 算出数量 100.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単 - 2号 ***					
	CV3.5sq-3C 撤去		m		100.000 m	当たり算出
	屋外露出 CVケーブル 電工	4.400	人			S単 3号 算出数量 100.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単 - 3号 ***					
	CV3.5sq-3C 撤去		m		100.000 m	当たり算出
	屋内ころがし CVケーブル 電工	1.650	人			S単 3号 算出数量 100.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単 - 4号 ***					
	CV3.5sq-3C 撤去		m		100.000 m	当たり算出
	屋内管内 CVケーブル 電工	2.750	人			S単 3号 算出数量 100.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単 - 5号 ***					
	金属製可とう電線管 #24 撤去		m		100.000 m	当たり算出
	屋外露出 電工	2.100	人			S単 3号 算出数量 100.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単 - 6号 ***					
	厚鋼電線管 G22 撤去		m		100.000 m	当たり算出
	屋外露出 電工	5.000	人			S単 3号 算出数量 100.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単 - 7号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ブルボックス 200×100 撤去		個		1.000 個	当たり算出
	屋外露出					
	電工	0.125	人			S単 3号 算出数量 1.000 個
	合 計					
	単 価		個			
	*** 丁単 - 8号 ***					
	ブルボックス 200×100 撤去		個		1.000 個	当たり算出
	屋内露出					
	電工	0.125	人			S単 3号 算出数量 1.000 個
	合 計					
	単 価		個			
	*** 丁単 - 9号 ***					
	薄鋼電線管 C19 撤去		m		100.000 m	当たり算出
	屋内露出					
	電工	5.000	人			S単 3号 算出数量 100.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** 丁単 - 10号 ***					
	IV2sq 撤去		m		100.000 m	当たり算出
	屋内こがし IV電線					
	電工	0.360	人			S単 3号 算出数量 100.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** 丁単 - 11号 ***					
	薄鋼電線管 C19 撤去		m		100.000 m	当たり算出
	屋外露出					
	電工	5.000	人			S単 3号 算出数量 100.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** 丁単 - 12号 ***					
	DV2.6mm×3C 撤去		m		100.000 m	当たり算出
	屋外管内 DVケーブル					
	電工	1.150	人			S単 3号 算出数量 100.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** 丁単 - 13号 ***					
	VF2.0mm×2C		m		100.000 m	当たり算出

事業名 農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区

工事名 遠隔操作設備製作据付工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	屋外管内 VVFケーブル					
	電工	1.150	人			S単 3号
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** 丁単 - 14号 ***					
	DV2.6mm×3C		m		100.000 m	当たり算出
	屋外露出 DVケーブル					
	電工	1.800	人			S単 3号
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** 丁単 - 15号 ***					
	VVF2.0mm×2C 撤去		m		100.000 m	当たり算出
	屋外露出 VVFケーブル					
	電工	4.400	人			S単 4号
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** 丁単 - 16号 ***					
	DV2.6mm×3C		m		100.000 m	当たり算出
	屋内ころがし DVケーブル					
	電工	1.150	人			S単 3号
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** 丁単 - 17号 ***					
	VVF2.0mm×2C		m		100.000 m	当たり算出
	屋内ころがし VVFケーブル					
	電工	1.650	人			S単 3号
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** 丁単 - 18号 ***					
	IV2sq		m		100.000 m	当たり算出
	屋内管内 IV電線					
	電工	0.600	人			S単 3号
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** 丁単 - 19号 ***					
	DV2.6mm×3C		m		100.000 m	当たり算出
	屋内管内 DVケーブル					

事業名 農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区

工事名 遠隔操作設備製作据付工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	電工	1.150	人			S 単 3号
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** T 単 - 20号 ***					
	VVF2.0mm×2C		m		100.000 m	当たり算出
	屋内管内 VVFケーブル					
	電工	2.750	人			S 単 3号
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** T 単 - 21号 ***					
	DV2.6mm×3C		径間		1.000 径間	当たり算出
	架空配線 DVケーブル					
	電工	0.635	人			S 単 3号
	合 計					算出数量 1.000 径間
	単 価		径間			
	*** T 単 - 22号 ***					
	ブルボックス 150×100		個		1.000 個	当たり算出
	屋外露出					
	電工	0.100	人			S 単 3号
	合 計					算出数量 1.000 個
	単 価		個			
	*** T 単 - 23号 ***					
	ブルボックス 200×100		個		1.000 個	当たり算出
	屋外露出					
	電工	0.125	人			S 単 3号
	合 計					算出数量 1.000 個
	単 価		個			
	*** T 単 - 24号 ***					
	CV3.5sq-3C		m		100.000 m	当たり算出
	地中管内 CVケーブル					
	電工	2.750	人			S 単 3号
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** T 単 - 25号 ***					
	厚鋼電線管 G22		m		100.000 m	当たり算出
	屋外埋設					
	電工	5.000	人			S 単 3号

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 26号 ***					
	水銀灯投光器 撤去		式		1.000 式	当たり算出
	安定器・投光器架台含む 電工	1.200	人			S単 3号 算出数量 1.000 式
	合 計					
	単 価		式			
	*** T単 - 27号 ***					
	コア抜き 50		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	はつり工	0.450	人			S単 5号 算出数量 1.000 箇所
	合 計					
	単 価		箇所			
	*** T単 - 28号 ***					
	コア抜き 70		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	はつり工	0.570	人			S単 5号 算出数量 1.000 箇所
	合 計					
	単 価		箇所			
	*** T単 - 29号 ***					
	配線用遮断器据付工		個		1.000 個	当たり算出
	2P 50AF/30AT 電工	0.264	人			S単 3号 算出数量 1.000 個
	合 計					
	単 価		個			
	*** T単 - 30号 ***					
	分電盤 撤去		面		1.000 面	当たり算出
	電工	0.650	人			S単 3号 算出数量 1.000 面
	合 計					
	単 価		面			
	*** T単 - 31号 ***					
	コア抜き 60		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	はつり工	0.510	人			S単 5号 算出数量 1.000 箇所
	合 計					

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	スクラップ 鉄	0.331	ton			単A
	スクラップ 銅	0.033	ton			単A
	小 計					
	安全防護柵類					
	ネットフェンス(亜鉛メッキ) A- 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	10.000	m			単A
	ネットフェンス扉 ネット式片開	1.000	組			単A
	小 計					
	ケーブル・電線					
	600Vビニル絶縁電線(ⅠV) より線 断面積8.0	302.300	m			単A
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積5.5	27.000	m			単A
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 3心 断面積3.5	258.100	m			単A
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 3心 断面積5.5	106.000	m			単A
	制御用絶縁ビニルケーブル(CVS) 静電遮蔽付 2心 断面積2.0	277.700	m			単A
	制御用絶縁ビニルケーブル(CVS) 静電遮蔽付 4心 断面積2.0	4.400	m			単A
	小 計					
	電線管類					
	薄鋼電線管 C25 長3.66m ねじつき	2.566	本			単A
	厚鋼電線管 G22 長3.66m ねじつき	4.423	本			単A
	厚鋼電線管 G28 長3.66m ねじつき	64.073	本			単A
	厚鋼電線管 G36 長3.66m ねじつき	9.610	本			単A
	厚鋼電線管 G42 長3.66m ねじつき	1.638	本			単A
	厚鋼電線管 G54 長3.66m ねじつき	45.782	本			単A
	厚鋼電線管 G70 長3.66m ねじつき	1.392	本			単A
	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管(FEP) 径40	2.500	m			単A
	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管(FEP) 径50	2.500	m			単A
	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 17mm	3.100	m			単A
	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 24mm	0.200	m			単A
	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 30mm	26.500	m			単A
	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 50mm	8.200	m			単A
	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 63mm	14.900	m			単A
	小 計					
	配電機器					
	電気材料及び機器	1.400	m			単A
	電気材料及び機器	247.100	m			単A
	電気材料及び機器	1.400	m			単A
	電気材料及び機器	1.700	m			単A
	電気材料及び機器	12.700	m			単A
	電気材料及び機器	3.300	m			単A

事業名 農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区

工事名 遠隔操作設備製作据付工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	電気材料及び機器	11.000	m			単A
	電気材料及び機器	146.100	m			単A
	電気材料及び機器	2.000	個			単A
	電気材料及び機器	1.000	個			単A
	電気材料及び機器	20.000	個			単A
	電気材料及び機器	4.000	個			単A
	電気材料及び機器	6.000	個			単A
	電気材料及び機器	2.000	個			単A
	小 計					
	合 計					
	ターミナルキャップ G28	2.000	個			単A
	ダクタークリップ S-DC16	17.000	個			単A
	ダクタークリップ S-DC25DC22	21.000	個			単A
	ダクタークリップ S-DC31DC28	168.000	個			単A
	ダクタークリップ S-DC54	175.000	個			単A
	ダクタークリップ S-DC70	21.000	個			単A
	ダクターチャンネル S-D1S10	31.000	個			単A
	ダクターチャンネル S-D1S20	190.000	個			単A
	ノーマルバンド G22	10.000	個			単A
	ノーマルバンド G28	78.000	個			単A
	ノーマルバンド G70	4.000	個			単A
	ボックスコネクタ #15	8.000	個			単A
	ボックスコネクタ #30	24.000	個			単A
	ボックスコネクタ #63	10.000	個			単A
	ボックスコネクタ G22	7.000	個			単A
	ボックスコネクタ G70	4.000	個			単A
	ノーマルバンド G54	41.000	個			単A
	ユニオンカップリング #30	14.000	個			単A
	ボックスコネクタ G28	49.000	個			単A
	ボックスコネクタ G54	27.000	個			単A
	配線用遮断器 2P 50AF/30AT	5.000	個			単A
	漏電遮断器 2P 50AF/50AT	5.000	個			単A
	TM/TC子局装置盤	4.000	式			単A
	水位計収納盤改造	5.000	台			単A
	ネットワークカメラ	5.000	台			単A
	カメラ架台	5.000	台			単A
	LED照明	5.000	台			単A
	LED照明架台	5.000	台			単A
	TM/TC子局装置盤 上屋敷頭首工	1.000	式			単A
	入出力処理装置	1.000	式			単A

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	無停電電源装置	1.000	台			単A
	遠隔操作システムソフトウェア改造	1.000	式			単A
	銅板 800×1000×13 (SUS)	1.000	式			単A
	ボックスコネクタ #50	7.000	個			単A
	バイラック S-PH1	4.000	個			単A
	バイラッククリップ S-31C28C	4.000	個			単A
	ボックスコネクタ EP25	8.000	個			単A
	スパイラルハンガー 35 L=1.5m	7.000	個			単A
	バイラック S-PH1S	5.000	個			単A
	バイラッククリップ S-42C	2.000	個			単A
	バイラッククリップ S-28C	4.000	個			単A
	メッセンジャーワイヤ 22sq	9.100	m			単A
	巻付グリップ 22sq用	2.000	個			単A
	丸型シンプル 22sq用	2.000	個			単A
	終端クランプ SHEG-2	2.000	個			単A
	低圧引留がいし 75×65mm	1.000	個			単A
	自在バンド 3BD-HD-12	4.000	個			単A
	ユニオンカップリング #50	1.000	個			単A
	ダクターチャンネル S-D1S30	2.000	個			単A
	ノーマルバンド G36	11.000	個			単A
	ボックスコネクタ G36	9.000	個			単A
	ノーマルバンド EP25	5.000	個			単A
	FEP用異種管接続材 G36, FEP40	1.000	個			単A
	FEP用異種管接続材 G54, FEP50	1.000	個			単A
	ダクタークリップ S-DC36	26.000	個			単A
	ダクターチャンネル S-D1S15	1.000	個			単A
	ボックスコネクタ FEP40	1.000	個			単A
	ボックスコネクタ FEP50	1.000	個			単A
	ボックスコネクタ #24	1.000	個			単A
	異種管接続材 G22, #24	1.000	個			単A
	異種管接続材 G28, #30	2.000	個			単A
	異種管接続材 G54, #63	1.000	個			単A
	デーワンブロック MKGBB3013	4.000	個			単A
	銅製トラフ W=200	2.700	m			単A
	エントランスキャップ G28	3.000	個			単A
	ボックスコネクタ #15 (被覆)	2.000	個			単A
	ユニオンカップリング #30 (被覆)	4.000	個			単A
	ユニオンカップリング #63	5.000	個			単A
	ユニオンカップリング #63 (被覆)	4.000	個			単A
	ノーマルバンド G42	3.000	個			単A
	ボックスコネクタ G42	2.000	個			単A
	エントランスキャップ G54	1.000	個			単A
	小 計					

[illegible]

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費（共通仮設費対象）					
	・親局・子局 撤去・更新					
	・ ・ 親局					
	・ ・ ・ 配線工【更新】					
	電工	0.287	人			単A
	計	0.287	人			
	・ ・ 上屋敷頭首工 撤去・更新					
	・ ・ ・ 設備【撤去】					
	電工	1.200	人			単A
	計	1.200	人			
	・ ・ ・ 配線工【撤去】					
	電工	0.761	人			単A
	計	0.761	人			
	・ ・ ・ 配管工【撤去】					
	電工	1.461	人			単A
	計	1.461	人			
	・ ・ ・ 設備【更新】					
	電工	1.900	人			単A
	電気通信技術者	4.100	人			単A
	電気通信技術員	3.500	人			単A
	計	9.500	人			
	・ ・ ・ 配線工【更新】					
	電工	31.016	人			単A
	計	31.016	人			
	・ ・ ・ 配管工【更新】					
	土木一般世話役	0.253	人			単A
	普通作業員	0.731	人			単A

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	電工	51.221	人			単 A
	はつり工	3.240	人			単 A
	計	55.445	人			
	・ ・ 小田頭首工 撤去・更新					
	・ ・ ・ 設備【撤去】					
	電工	0.650	人			単 A
	計	0.650	人			
	・ ・ ・ 配線工【撤去】					
	電工	1.219	人			単 A
	計	1.219	人			
	・ ・ ・ 配管工【撤去】					
	電工	2.444	人			単 A
	計	2.444	人			
	・ ・ ・ 設備【更新】					
	電工	1.900	人			単 A
	電気通信技術者	4.100	人			単 A
	電気通信技術員	3.500	人			単 A
	計	9.500	人			
	・ ・ ・ 配線工【更新】					
	電工	17.112	人			単 A
	計	17.112	人			
	・ ・ ・ 配管工【更新】					
	電工	28.871	人			単 A
	はつり工	2.280	人			単 A
	計	31.151	人			

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区
工事名	遠隔操作設備製作据付工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	・・・本郷頭首工 撤去・更新					
	・・・設備【撤去】					
	電工	1.200	人			単A
	計	1.200	人			
	・・・配線工【撤去】					
	電工	1.088	人			単A
	計	1.088	人			
	・・・配管工【撤去】					
	電工	2.186	人			単A
	計	2.186	人			
	・・・設備【更新】					
	電工	1.900	人			単A
	電気通信技術者	4.100	人			単A
	電気通信技術員	3.500	人			単A
	計	9.500	人			
	・・・配線工【更新】					
	電工	10.620	人			単A
	計	10.620	人			
	・・・配管工【更新】					
	電工	7.600	人			単A
	はつり工	1.190	人			単A
	計	8.790	人			
	・・・乙隈頭首工 撤去・更新					
	・・・配線工【撤去】					
	電工	0.689	人			単A
	計	0.689	人			

事業名 農業水利施設保全対策事業 両筑施設第2地区

工事名 遠隔操作設備製作据付工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	・・・ 配管工【撤去】					
	電工	1.417	人			単A
	計	1.417	人			
	・・・ 設備【更新】					
	電工	1.900	人			単A
	電気通信技術者	4.100	人			単A
	電気通信技術員	3.500	人			単A
	計	9.500	人			
	・・・ 配線工【更新】					
	電工	10.687	人			単A
	計	10.687	人			
	・・・ 配管工【更新】					
	電工	14.061	人			単A
	はつり工	3.240	人			単A
	計	17.301	人			
	・・・ 下洩頭首工 撤去・更新					
	・・・ 設備【撤去】					
	電工	1.200	人			単A
	計	1.200	人			
	・・・ 配線工【撤去】					
	電工	0.960	人			単A
	計	0.960	人			
	・・・ 配管工【撤去】					
	電工	0.823	人			単A
	計	0.823	人			
	・・・ 設備【更新】					

[illegible]