水域： 筑後川

		河川名等		(筑後川)寺内ダム						(筑後川)寺内ダム						(筑後川)寺内ダム				
		県地点コード		10011618						10011619						10015001				
		地点名(類型)		貯水池湖心 (A) (Ⅱ)						貯水池上流 (A) (Ⅱ)						*☆ 寺内ダムサイト (A) (Ⅱ)				
		実施機関		(独)水資源機構朝倉総合事務所寺内ダム管						(独)水資源機構朝倉総合事務所寺内ダム管						(独)水資源機構朝倉総合事務所寺内ダム管				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.4	－	7.1	～	7.9	0/12	7.3	－	7.1	～	7.5	0/12	7.3	－	6.7	～	7.8	0/36
	2	DO	mg/L	9.9	－	7.8	～	12	0/12	10	－	8.0	～	12	0/12	9.0	－	2.6	～	12	3/36
	3	BOD	mg/L	1.4	2.2	0.5	～	2.5	0/12	1.9	1.8	0.4	～	8.8	0/12	0.8	0.9	0.2	～	1.9	0/36
	4	COD	mg/L	2.3	2.7	1.5	～	4.0	2/12	3.0	2.9	0.9	～	9.8	3/12	2.2	2.5	1.4	～	6.4	6/36
	5	SS	mg/L	11	－	2	～	57	6/12	25	－	5	～	100	11/12	29	－	2	～	280	16/36
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	2000	－	110	～	17000	4/12	2800	－	170	～	7900	6/12	1700	－	49	～	33000	5/36
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全窒素	mg/L	0.87	－	0.74	～	1.2	0/12	1.0	－	0.80	～	1.6	0/12	0.87	－	0.74	～	1.3	0/12
	9	全燐	mg/L	0.040	－	0.019	～	0.14	12/12	0.070	－	0.028	～	0.16	12/12	0.038	－	0.014	～	0.16	12/12
	10	全亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/	0.005	－	0.002	～	0.014	0/12
	11	ノニルフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.00006	－	<0.00006	～	<0.00006	0/12
	12	LAS	mg/L		－		～		/		－		～		/	0.0002	－	<0.0001	～	0.0004	0/12
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/	7.7	－	2.6	～	10	0/12
健康項目	1	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/2
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/2
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.000	－	<0.000	～	<0.000	0/2
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/2
	5	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/2
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/2
	7	カドミウム	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/2
	8	全シアン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/2
	9	鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/	0.001	－	<0.001	～	0.001	0/2
	10	六価クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/2
	11	砒素	mg/L		－		～		/		－		～		/	0.005	－	0.004	～	0.005	0/2
	12	総水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.00005	－	<0.00005	～	<0.00005	0/2
	13	アルキル水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/2
	14	PCB	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/2
	15	ジクロロメタン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/2
	16	四塩化炭素	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/2
	17	トリクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/2
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/2
	19	チウラム	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/2
	20	シマジン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/2
	21	チオベンカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/2
	22	ベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/2
	23	セレン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/2
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	0.003	－	0.001	～	0.007	0/12	0.003	－	0.001	～	0.005	0/12	0.003	－	<0.001	～	0.009	0/36
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.59	－	0.46	～	0.88	0/12	0.63	－	0.48	～	0.87	0/12	0.59	－	0.47	～	0.80	0/36
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.59	－	0.46	～	0.88	0/12	0.63	－	0.48	～	0.87	0/12	0.59	－	0.47	～	0.80	0/36
	27	ふっ素	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.08	－	<0.08	～	<0.08	0/2
	28	ほう素	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.10	－	<0.10	～	<0.10	0/2
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/2
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	クロロホルム(水生生物)	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	31	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	32	アニリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/	0.005	－	0.002	～	0.014	0/12
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L	0.02	－	0.01	～	0.05	0/12	0.03	－	<0.01	～	0.08	0/12	0.03	－	0.01	～	0.06	0/36
	3	クロロフィルa	μg/L	12	－	1.7	～	28	0/12	21	－	0.3	～	160	0/12	4.5	－	0.2	～	18	0/36
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	透視度	cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	濁度	度	15	－	4.5	～	79	0/12	22	－	3.0	～	69	0/12	42	－	2.0	～	440	0/36
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	MBAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/

水域： 矢部川

		河川名等		（矢部川）日向神ダム												
		県地点コード		11031101												
		地点名（類型）		＊ 日向神ダムサイト （A）												
		実施機関		福岡県												
		項目名	単位	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.6	－	6.7 ～ 9.8	5/36								
	2	DO	mg/L	7.7	－	1.2 ～ 11	10/36								
	3	BOD	mg/L	1.2	1.4	<0.5 ～ 3.1	0/36								
	4	COD	mg/L	2.2	2.6	1.1 ～ 4.7	7/36								
	5	SS	mg/L	6	－	<1 ～ 48	11/36								
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	110	－	110 ～ 110	0/1								
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－	～	/								
	8	全窒素	mg/L	0.50	－	0.21 ～ 0.87	0/12								
	9	全燐	mg/L	0.017	－	0.009 ～ 0.027	0/12								
	10	全亜鉛	mg/L	0.004	－	<0.001 ～ 0.013	0/12								
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	－	<0.00006 ～ <0.00006	0/12								
	12	LAS	mg/L	0.0036	－	<0.0006 ～ 0.029	0/12								
	13	底層溶存酸素量	mg/L	5.5	－	1.2 ～ 9.2	0/12								
健康項目	1	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	－	<0.01 ～ <0.01	0/1								
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	－	<0.0006 ～ <0.0006	0/1								
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	－	<0.1 ～ <0.1	0/1								
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	－	<0.0004 ～ <0.0004	0/1								
	5	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	<0.004 ～ <0.004	0/1								
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	－	<0.0002 ～ <0.0002	0/1								
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	<0.0003 ～ <0.0003	0/1								
	8	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1 ～ <0.1	0/1								
	9	鉛	mg/L	<0.005	－	<0.005 ～ <0.005	0/1								
	10	六価クロム	mg/L	<0.02	－	<0.02 ～ <0.02	0/1								
	11	砒素	mg/L	<0.005	－	<0.005 ～ <0.005	0/1								
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005 ～ <0.0005	0/1								
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005 ～ <0.0005	0/1								
	14	PCB	mg/L		－	～	/								
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	<0.002 ～ <0.002	0/1								
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	<0.0002 ～ <0.0002	0/1								
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001 ～ <0.001	0/1								
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001 ～ <0.001	0/1								
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006 ～ <0.0006	0/1								
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003 ～ <0.0003	0/1								
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	<0.002 ～ <0.002	0/1								
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	<0.001 ～ <0.001	0/1								
	23	セレン	mg/L	<0.002	－	<0.002 ～ <0.002	0/1								
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	－	<0.20 ～ <0.20	0/1								
	25	硝酸性窒素	mg/L	<0.20	－	<0.20 ～ <0.20	0/1								
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	<0.40	－	<0.40 ～ <0.40	0/1								
	27	ふっ素	mg/L	<0.08	－	<0.08 ～ <0.08	0/1								
	28	ほう素	mg/L	<0.10	－	<0.10 ～ <0.10	0/1								
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	<0.005 ～ <0.005	0/1								
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－	～	/								
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－	～	/								
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	<0.0003	－	<0.0003 ～ <0.0003	0/3								
	4	クロロホルム	mg/L		－	～	/								
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－	～	/								
	6	イソキサチオン	mg/L		－	～	/								
	7	ダイアジノン	mg/L		－	～	/								
	8	フェニトロチオン	mg/L		－	～	/								
	9	イソプロチオラン	mg/L		－	～	/								
	10	オキシン銅	mg/L		－	～	/								
	11	クロロタロニル	mg/L		－	～	/								
	12	プロピザミド	mg/L		－	～	/								
	13	EPN	mg/L		－	～	/								
	14	ジクロルボス	mg/L		－	～	/								
	15	フェノブカルブ	mg/L		－	～	/								
	16	イプロベンホス	mg/L		－	～	/								
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－	～	/								
	18	トルエン	mg/L		－	～	/								
	19	キシレン	mg/L		－	～	/								
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－	～	/								
	21	ニッケル	mg/L		－	～	/								
	22	モリブデン	mg/L		－	～	/								
	23	アンチモン	mg/L		－	～	/								
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－	～	/								
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－	～	/								
	26	全マンガン	mg/L		－	～	/								
	27	ウラン	mg/L		－	～	/								
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		－	～	/								
	29	フェノール	mg/L		－	～	/								
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		－	～	/								
	31	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	<0.00004	－	<0.00004 ～ <0.00004	0/3								
	32	アニリン	mg/L	<0.002	－	<0.002 ～ <0.002	0/3								
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－	～	/								
	2	銅	mg/L		－	～	/								
	3	亜鉛	mg/L		－	～	/								
	4	溶解性鉄	mg/L		－	～	/								
	5	溶解性マンガン	mg/L		－	～	/								
	6	クロム	mg/L		－	～	/								
その他項目	1	有機リン	mg/L		－	～	/								
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－	～	/								
	3	クロロフィルa	μg/L	7.4	－	3.2 ～ 12	0/4								
	4	TOC	mg/L	1.0	－	0.6 ～ 2.4	0/12								
	5	電気伝導度	μS/cm	86	－	61 ～ 150	0/36								
	6	透視度	cm		－	～	/								
	7	濁度	度		－	～	/								
	8	塩分	‰		－	～	/								
	9	塩化物イオン	mg/L		－	～	/								
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		－	～	/								
	11	MBAS	mg/L		－	～	/								
	12	TBT	mg/L		－	～	/								
	13	TPT	mg/L		－	～	/								
	14	リン酸態リン	mg/L		－	～	/								
	15	溶解性COD	mg/L		－	～	/								

水域： 遠賀川

		河川名等		（遠賀川）力丸ダム													
		県地点コード		07010417													
		地点名（類型）		＊☆○　力丸ダムサイト（A）（Ⅱ）													
		実施機関		福岡県													
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.8	－	7.0	～	10.0	3/36												
	2	DO	mg/L	7.7	－	1.5	～	11	15/36												
	3	BOD	mg/L	0.9	0.9	<0.5	～	3.3	0/36												
	4	COD	mg/L	2.9	3.1	1.4	～	7.7	12/36												
	5	SS	mg/L	4	－	<1	～	14	12/36												
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	43	－	43	～	43	0/1												
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/												
	8	全窒素	mg/L	0.71	－	0.10	～	1.0	0/12												
	9	全燐	mg/L	0.016	－	0.010	～	0.021	10/12												
	10	全亜鉛	mg/L	0.002	－	<0.001	～	0.005	0/12												
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	－	<0.00006	～	<0.00006	0/12												
	12	LAS	mg/L	0.0017	－	<0.0006	～	0.010	0/12												
	13	底層溶存酸素量	mg/L	5.9	－	1.5	～	10	0/12												
健康項目	1	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1												
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1												
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1												
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1												
	5	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1												
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1												
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1												
	8	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1												
	9	鉛	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1												
	10	六価クロム	mg/L	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1												
	11	砒素	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1												
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1												
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1												
	14	PCB	mg/L		－		～		/												
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1												
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1												
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1												
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1												
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1												
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1												
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1												
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1												
	23	セレン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1												
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1												
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.30	－	0.30	～	0.30	0/1												
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.50	－	0.50	～	0.50	0/1												
	27	ふっ素	mg/L	<0.08	－	<0.08	～	<0.08	0/1												
	28	ほう素	mg/L	<0.10	－	<0.10	～	<0.10	0/1												
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1												
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/												
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/												
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/3												
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/												
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/												
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/												
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/												
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/												
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/												
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/												
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/												
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/												
	13	EPN	mg/L		－		～		/												
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/												
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/												
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/												
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/												
	18	トルエン	mg/L		－		～		/												
	19	キシレン	mg/L		－		～		/												
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/												
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/												
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/												
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/												
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/												
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/												
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/												
	27	ウラン	mg/L		－		～		/												
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		－		～		/												
	29	フェノール	mg/L		－		～		/												
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/												
	31	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	<0.00004	－	<0.00004	～	<0.00004	0/3												
	32	アニリン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/3												
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/												
	2	銅	mg/L		－		～		/												
	3	亜鉛	mg/L		－		～		/												
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/												
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/												
	6	クロム	mg/L		－		～		/												
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/												
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/												
	3	クロロフィルa	μg/L	7.2	－	3.4	～	12	0/4												
	4	TOC	mg/L	1.6	－	0.8	～	2.7	0/12												
	5	電気伝導度	μS/cm	150	－	97	～	190	0/36												
	6	透視度	cm		－		～		/												
	7	濁度	度		－		～		/												
	8	塩分	‰		－		～		/												
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/												
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		－		～		/												
	11	MBAS	mg/L		－		～		/												
	12	TBT	mg/L		－		～		/												
	13	TPT	mg/L		－		～		/												
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/												
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/												

水域： 豊前海流入河川

		河川名等		（今川）油木ダム												
		県地点コード		05100301												
		地点名（類型）		＊☆○ 油木ダムサイト （A）（Ⅱ）												
		実施機関		福岡県												
		項目名	単位	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.5	－	6.8 ～ 8.8	4/36								
	2	DO	mg/L	7.6	－	1.8 ～ 11	12/36								
	3	BOD	mg/L	0.8	0.9	<0.5 ～ 2.0	0/36								
	4	COD	mg/L	3.0	3.5	1.7 ～ 7.6	13/36								
	5	SS	mg/L	3	－	<1 ～ 8	2/36								
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	46	－	46 ～ 46	0/1								
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－	～	/								
	8	全窒素	mg/L	0.53	－	0.13 ～ 0.67	0/12								
	9	全燐	mg/L	0.016	－	0.012 ～ 0.024	12/12								
	10	全亜鉛	mg/L	0.005	－	<0.001 ～ 0.011	0/12								
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	－	<0.00006 ～ <0.00006	0/12								
	12	LAS	mg/L	0.0007	－	<0.0006 ～ 0.0010	0/12								
	13	底層溶存酸素量	mg/L	5.2	－	1.8 ～ 10	0/12								
健康項目	1	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	－	<0.01 ～ <0.01	0/1								
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	－	<0.0006 ～ <0.0006	0/1								
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	－	<0.1 ～ <0.1	0/1								
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	－	<0.0004 ～ <0.0004	0/1								
	5	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	<0.004 ～ <0.004	0/1								
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	－	<0.0002 ～ <0.0002	0/1								
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	<0.0003 ～ <0.0003	0/1								
	8	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1 ～ <0.1	0/1								
	9	鉛	mg/L	<0.005	－	<0.005 ～ <0.005	0/1								
	10	六価クロム	mg/L	<0.02	－	<0.02 ～ <0.02	0/1								
	11	砒素	mg/L	<0.005	－	<0.005 ～ <0.005	0/1								
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005 ～ <0.0005	0/1								
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005 ～ <0.0005	0/1								
	14	PCB	mg/L		－	～	/								
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	<0.002 ～ <0.002	0/1								
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	<0.0002 ～ <0.0002	0/1								
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001 ～ <0.001	0/1								
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001 ～ <0.001	0/1								
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006 ～ <0.0006	0/1								
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003 ～ <0.0003	0/1								
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	<0.002 ～ <0.002	0/1								
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	<0.001 ～ <0.001	0/1								
	23	セレン	mg/L	<0.002	－	<0.002 ～ <0.002	0/1								
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	－	<0.20 ～ <0.20	0/1								
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.20	－	0.20 ～ 0.20	0/1								
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.40	－	0.40 ～ 0.40	0/1								
	27	ふっ素	mg/L	<0.08	－	<0.08 ～ <0.08	0/1								
	28	ほう素	mg/L	<0.10	－	<0.10 ～ <0.10	0/1								
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	<0.005 ～ <0.005	0/1								
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－	～	/								
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－	～	/								
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	<0.0003	－	<0.0003 ～ <0.0003	0/3								
	4	クロロホルム	mg/L		－	～	/								
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－	～	/								
	6	イソキサチオン	mg/L		－	～	/								
	7	ダイアジノン	mg/L		－	～	/								
	8	フェニトロチオン	mg/L		－	～	/								
	9	イソプロチオラン	mg/L		－	～	/								
	10	オキシン銅	mg/L		－	～	/								
	11	クロロタロニル	mg/L		－	～	/								
	12	プロピザミド	mg/L		－	～	/								
	13	EPN	mg/L		－	～	/								
	14	ジクロルボス	mg/L		－	～	/								
	15	フェノブカルブ	mg/L		－	～	/								
	16	イプロベンホス	mg/L		－	～	/								
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－	～	/								
	18	トルエン	mg/L		－	～	/								
	19	キシレン	mg/L		－	～	/								
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－	～	/								
	21	ニッケル	mg/L		－	～	/								
	22	モリブデン	mg/L		－	～	/								
	23	アンチモン	mg/L		－	～	/								
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－	～	/								
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－	～	/								
	26	全マンガン	mg/L		－	～	/								
	27	ウラン	mg/L		－	～	/								
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		－	～	/								
	29	フェノール	mg/L		－	～	/								
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		－	～	/								
	31	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	<0.00004	－	<0.00004 ～ <0.00004	0/3								
	32	アニリン	mg/L	<0.002	－	<0.002 ～ <0.002	0/3								
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－	～	/								
	2	銅	mg/L		－	～	/								
	3	亜鉛	mg/L		－	～	/								
	4	溶解性鉄	mg/L		－	～	/								
	5	溶解性マンガン	mg/L		－	～	/								
	6	クロム	mg/L		－	～	/								
その他項目	1	有機リン	mg/L		－	～	/								
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－	～	/								
	3	クロロフィルa	μg/L	8.5	－	4.4 ～ 12	0/4								
	4	TOC	mg/L	1.4	－	0.9 ～ 2.5	0/12								
	5	電気伝導度	μS/cm	89	－	58 ～ 150	0/36								
	6	透視度	cm		－	～	/								
	7	濁度	度		－	～	/								
	8	塩分	‰		－	～	/								
	9	塩化物イオン	mg/L		－	～	/								
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		－	～	/								
	11	MBAS	mg/L		－	～	/								
	12	TBT	mg/L		－	～	/								
	13	TPT	mg/L		－	～	/								
	14	リン酸態リン	mg/L		－	～	/								
	15	溶解性COD	mg/L		－	～	/								

水域： 北九州市内河川

		河川名等		（紫川）ます渕ダム													
		県地点コード		06090701													
		地点名（類型）		*☆ ます渕ダムサイト （A）（Ⅱ）													
		実施機関		北九州市（湖沼）													
		項目名	単位	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.5	－	7.0 ～ 8.2	0/36								
	2	DO	mg/L	8.1	－	4.5 ～ 11	9/36								
	3	BOD	mg/L		－	～	/								
	4	COD	mg/L	1.8	2.0	1.4 ～ 2.9	0/36								
	5	SS	mg/L	2	－	<1 ～ 8	1/36								
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	19	－	4 ～ 70	0/9								
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－	～	/								
	8	全窒素	mg/L	0.55	－	0.47 ～ 0.69	0/12								
	9	全燐	mg/L	0.005	－	0.004 ～ 0.008	0/12								
	10	全亜鉛	mg/L	<0.001	－	<0.001 ～ <0.001	0/3								
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	－	<0.00006 ～ <0.00006	0/3								
	12	LAS	mg/L	0.0006	－	<0.0006 ～ 0.0007	0/3								
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－	～	/								
健康項目	1	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	－	<0.01 ～ <0.01	0/1								
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	－	<0.0006 ～ <0.0006	0/1								
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	－	<0.1 ～ <0.1	0/1								
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	－	<0.0004 ～ <0.0004	0/1								
	5	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	<0.004 ～ <0.004	0/1								
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	－	<0.0002 ～ <0.0002	0/1								
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	<0.0003 ～ <0.0003	0/1								
	8	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1 ～ <0.1	0/1								
	9	鉛	mg/L	<0.005	－	<0.005 ～ <0.005	0/1								
	10	六価クロム	mg/L	<0.02	－	<0.02 ～ <0.02	0/1								
	11	砒素	mg/L	<0.005	－	<0.005 ～ <0.005	0/1								
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005 ～ <0.0005	0/1								
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005 ～ <0.0005	0/1								
	14	PCB	mg/L	<0.0005	－	<0.0005 ～ <0.0005	0/1								
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	<0.002 ～ <0.002	0/1								
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	<0.0002 ～ <0.0002	0/1								
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001 ～ <0.001	0/1								
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001 ～ <0.001	0/1								
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006 ～ <0.0006	0/1								
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003 ～ <0.0003	0/1								
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	<0.002 ～ <0.002	0/1								
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	<0.001 ～ <0.001	0/1								
	23	セレン	mg/L	<0.002	－	<0.002 ～ <0.002	0/1								
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		－	～	/								
	25	硝酸性窒素	mg/L		－	～	/								
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.40	－	0.40 ～ 0.40	0/1								
	27	ふっ素	mg/L	<0.08	－	<0.08 ～ <0.08	0/1								
	28	ほう素	mg/L	<0.10	－	<0.10 ～ <0.10	0/1								
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	<0.005 ～ <0.005	0/1								
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	<0.004 ～ <0.004	0/1								
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006	－	<0.006 ～ <0.006	0/1								
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－	～	/								
	4	クロロホルム	mg/L	<0.006	－	<0.006 ～ <0.006	0/1								
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.02	－	<0.02 ～ <0.02	0/1								
	6	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	－	<0.0008 ～ <0.0008	0/1								
	7	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	－	<0.0005 ～ <0.0005	0/1								
	8	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003 ～ <0.0003	0/1								
	9	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	－	<0.004 ～ <0.004	0/1								
	10	オキシン銅	mg/L	<0.004	－	<0.004 ～ <0.004	0/1								
	11	クロロタロニル	mg/L	<0.005	－	<0.005 ～ <0.005	0/1								
	12	プロピザミド	mg/L	<0.0008	－	<0.0008 ～ <0.0008	0/1								
	13	EPN	mg/L	<0.0006	－	<0.0006 ～ <0.0006	0/1								
	14	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	－	<0.0008 ～ <0.0008	0/1								
	15	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	－	<0.003 ～ <0.003	0/1								
	16	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	－	<0.0008 ～ <0.0008	0/1								
	17	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0005	－	<0.0005 ～ <0.0005	0/1								
	18	トルエン	mg/L	<0.06	－	<0.06 ～ <0.06	0/1								
	19	キシレン	mg/L	<0.04	－	<0.04 ～ <0.04	0/1								
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	<0.006	－	<0.006 ～ <0.006	0/1								
	21	ニッケル	mg/L	<0.01	－	<0.01 ～ <0.01	0/1								
	22	モリブデン	mg/L	<0.007	－	<0.007 ～ <0.007	0/1								
	23	アンチモン	mg/L	<0.002	－	<0.002 ～ <0.002	0/1								
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	－	<0.0002 ～ <0.0002	0/1								
	25	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	－	<0.00004 ～ <0.00004	0/1								
	26	全マンガン	mg/L	<0.020	－	<0.020 ～ <0.020	0/1								
	27	ウラン	mg/L	<0.0010	－	<0.0010 ～ <0.0010	0/1								
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		－	～	/								
	29	フェノール	mg/L		－	～	/								
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		－	～	/								
	31	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－	～	/								
	32	アニリン	mg/L		－	～	/								
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－	～	/								
	2	銅	mg/L		－	～	/								
	3	亜鉛	mg/L		－	～	/								
	4	溶解性鉄	mg/L		－	～	/								
	5	溶解性マンガン	mg/L		－	～	/								
	6	クロム	mg/L		－	～	/								
その他項目	1	有機リン	mg/L		－	～	/								
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－	～	/								
	3	クロロフィルa	μg/L		－	～	/								
	4	TOC	mg/L		－	～	/								
	5	電気伝導度	μS/cm	9	－	7 ～ 10	0/36								
	6	透視度	cm		－	～	/								
	7	濁度	度		－	～	/								
	8	塩分	‰		－	～	/								
	9	塩化物イオン	mg/L		－	～	/								
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		－	～	/								
	11	MBAS	mg/L		－	～	/								
	12	TBT	mg/L		－	～	/								
	13	TPT	mg/L		－	～	/								
	14	リン酸態リン	mg/L		－	～	/								
	15	溶解性COD	mg/L		－	～	/								