

I 品種・作型

分類	品目	作型	品種	は種期	定植期	収穫期	摘要 (栽培様式・台木等)	
果菜類	いちご	促成(1)	あまおう	採苗期 5月下旬～6月中旬	9月上旬	11月上旬～5月中旬	ハウス加温栽培、夏期低温暗黒処理、夜冷短日処理	
		促成(2)	あまおう	採苗期 6月上旬～6月中旬	9月中旬	11月下旬～5月中旬	ハウス加温栽培、夏期低温暗黒処理、夜冷短日処理	
		促成(3)	あまおう	採苗期 5月下旬～6月中旬	9月下旬	12月上旬～5月中旬	ハウス加温栽培	
	なす	促成	PC筑陽、筑陽	6月下旬～8月中旬	8月中旬～9月下旬	9月下旬～7月上旬	ハウス加温栽培、接ぎ木栽培 (台木) トナシム、トレロ、台太郎、トルバム	
		早熟	PC筑陽、筑陽	12月中旬～1月下旬	3月上旬～4月中旬	4月中旬～11月下旬	ハウス栽培、接ぎ木栽培 (台木) トナシム、台太郎、トレロ	
		普通	筑陽、千両2号	1月中旬～2月上旬	4月中旬～5月中旬	6月上旬～11月中旬	接ぎ木栽培、生育初期はトンネル栽培 (台木) トナシム、台太郎、カレヘン、赤ナス、トレロ	
		養液栽培	促成	PC筑陽	6月中旬～7月上旬	8月上旬～8月中旬	9月上旬～7月上旬	自根栽培、ロックウール栽培、培地加温
	トマト	促成	促成(1)	桃太郎ホープ、桃太郎ピース、CF桃太郎はるか、CFハウス桃太郎、桃太郎ネクスト、麗容(中玉)フルティカ	8月上旬～8月中旬	9月中旬～9月下旬	12月上旬～6月下旬	ハウス加温栽培、接ぎ木栽培 (台木) がんばる根(トリバー、バルテ、フォルテ、11号)、キングバリア、グリーンセーブ、アシスト、Bバリア
			促成(2)	桃太郎ホープ、桃太郎ピース、感激73、CF桃太郎はるか、桃太郎ネクスト、麗容、CFハウス桃太郎(中玉)フルティカ	8月下旬～9月上旬	10月上旬～10月下旬	12月下旬～6月下旬	ハウス加温栽培、接ぎ木栽培 (台木) がんばる根(トリバー・バルテ・クリフ、サバンナ)、グリーンセーブ、グリーンフォース、スパイク(23、K助)、アシスト、Bバリア、キングバリア、ブロック
			半促成	桃太郎ホープ、桃太郎ピース、CF桃太郎はるか	11月中旬～12月上旬	1月上旬～2月下旬	4月上旬～6月下旬	ハウス加温栽培、接ぎ木栽培 (台木) がんばる根トリバー、Bバリア
			早熟	CF桃太郎ファイト	1月中旬～1月下旬	3月中旬～3月下旬	5月中旬～7月下旬	雨よけ栽培、接ぎ木栽培 (台木) グリーンセーブ、グリーンフォース
			普通	桃太郎ホープ、桃太郎ピース、CF桃太郎はるか(中玉)フルティカ	2月下旬～3月上旬	4月中旬～5月上旬	6月中旬～11月下旬	露地または雨よけ栽培、接ぎ木栽培 Bバリア、グリーンセーブ、グリーンフォース、
		袋培地栽培	促成長期	CF桃太郎はるか、桃太郎ホープ、CFハウス桃太郎	6月下旬～7月下旬	7月中旬～8月下旬	9月中旬～7月上旬	ハウス加温栽培、接ぎ木栽培 (台木) がんばる根(トリバー、カリス、フォルテ、バルテ)
		れき耕栽培	促成長期	かれん、麗妃、桃太郎ピース	6月下旬～7月下旬	7月中旬～8月中旬	9月中旬～7月上旬	一部自根 (台木) グリーンセーブ、グリーンフォース、グリーンガード、足じまんボルト、足じまんZ、足じまんSS
		ロックウール栽培	抑制	CF桃太郎はるか、ハウス桃太郎	7月上旬	8月上旬～8月中旬	10月上旬～12月中旬	ハウス加温栽培、接ぎ木栽培、一部自根 (台木) がんばる根トリバー
			半促成	CF桃太郎はるか、桃太郎ホープ、桃太郎ピース、ハウス桃太郎	10月下旬～11月上旬	12月下旬	3月上旬～6月下旬	ハウス加温栽培、接ぎ木栽培、一部自根 (台木) がんばる根トリバー
			促成長期	CF桃太郎はるか、桃太郎ホープ、桃太郎ピース、CFハウス桃太郎	6月下旬～7月下旬	7月中旬～8月下旬	9月中旬～7月上旬	ハウス加温栽培、接ぎ木栽培 (台木) がんばる根(トリバー、バルテ、カリス、11号)、スパイク23、Bバリア
	ミニトマト	半促成	キヤロルムーン、キヤロルクイーン、キヤロスター、アイコ	12月上旬～1月下旬	2月下旬～3月上旬	4月中旬～7月上旬	ハウス栽培、接ぎ木栽培 (台木) レシーブ、バックアタック、足じまんSS	
			抑制	サンチェリービューア、TY千果	4月下旬～5月上旬	6月上中旬	7月下旬～11月下旬	中山間地、露地栽培、雨よけ栽培、接ぎ木栽培 (台木) Bバリア
		養液栽培	半促成長期	ラブリー藍	2月上旬	3月下旬	4月下旬～12月下旬	ハウス栽培、湛液水耕栽培
			促成長期	ラブリー藍	6月下旬	8月上旬	9月中旬～6月下旬	ハウス栽培、湛液水耕栽培
	ピーマン	普通	京ゆたか、京ゆたか7、京まつり	1月下旬～2月中旬	4月上旬～5月上旬	6月上旬～10月下旬	4月中旬まではトンネル被覆	
	パプリカ	早熟	(黄色)プロガント、ボルテンソ(赤色)マペラ	1月上旬～2月上旬	3月下旬～4月中旬	6月中旬～12月中旬	加温育苗、ハウス栽培、自根栽培	
		促成	(黄色)コレッティ(赤色)アルテガ	6月上旬	9月上旬	11月中旬～7月中旬	ハウス加温栽培、自根栽培	
ししとう	普通	翠臣、つばきグリーン	2月下旬	4月下旬～5月上旬	6月中旬～10月下旬	露地栽培		
甘長とうがらし	普通	万願寺とうがらし	3月下旬	3月中旬～6月上旬	5月中旬～11月下旬	施設及び露地栽培		

I 品種・作型

分類	品目	作型	品種	は種期	定植期	収穫期	摘要(栽培様式・台木等)
果菜類	きゅうり	促成	極光607、ニーナZ、S30、瑞帆	9月上旬～10月上旬	9月下旬～11月上旬	11月上旬～7月上旬	ハウス加温栽培、接ぎ木栽培 (台木) ゆうゆう一輝黒、RK-3、ストロング一輝、昇竜、ビッグアイ、ときわパワー-Z、ハイパー昇竜
		半促成	ニーナZ、まりん、アドミラル	12月下旬～1月下旬	1月下旬～2月下旬	3月中旬～6月下旬	ハウス初期加温栽培、接ぎ木栽培 (台木) ゆうゆう一輝黒、RK-3、ときわパワー-Z、ひかりパワー-G
		早熟	ニーナZ	2月下旬～4月下旬	3月上旬～5月上旬	4月中旬～7月中旬	ハウス無加温栽培、接ぎ木栽培 (台木) ゆうゆう一輝黒、ひかりパワー-G
		普通(1)	SR-37、SR-39、豊美2号、K-1943	4月上旬～5月下旬	5月上旬～6月上旬	6月下旬～8月下旬	平地地露地栽培、接ぎ木栽培 (台木) スーパー雲竜、ゆうゆう一輝、胡座、昇竜
		普通(2)	SR-37、SR-39、豊美2号、K-1943	5月下旬～7月上旬	6月下旬～8月上旬	7月中旬～10月上旬	(台木) 雲竜セブン、スーパー雲竜、ゆうゆう一輝
		抑制(1)	ニーナZ、まりん、兼備2号、アドミラル、SR-37、SR-39、豊美2号、K-1943	6月下旬～8月中旬	7月下旬～9月上旬	8月下旬～11月下旬	(台木) ゆうゆう一輝黒、RK-3、ときわパワー-Z、昇竜 雨よけハウス栽培、接ぎ木栽培
	すいか	半促成	(黄系大玉) ゴールデン旭都、金色羅皇	1月上旬～1月下旬	3月上旬～3月中旬	6月中旬～7月上旬	ハウス無加温栽培、接ぎ木栽培 (台木) ベスト冬瓜2号(トウガン)、ドンK(ユウガオ)、ボンドK(ユウガオ)、ダイハード(ユウガオ)
		早熟	(赤系大玉) 縞王、縞無双HG、縞無双H (黄系大玉) ゴールデン旭都、金色羅皇 (赤系小玉) マダーボール2号、ひとりじめスマート、姫まくら、ラビット (黄系小玉) ゴールドマダーボール、姫まくら ゴールド	2月中旬～3月中旬	3月下旬～4月下旬	6月上旬～8月上旬	トンネル栽培、ハウス無加温栽培 接ぎ木栽培 (台木) ベスト冬瓜2号(トウガン)、ボンドK(ユウガオ)、つわもの(ユウガオ)、ライオンキング(トウガン)、ヘコタレン(かんびょう)
		普通	(赤系大玉) 縞王、縞無双HG、羅皇、縞無双H (赤系小玉) マダーボール2号、ひとりじめスマート、姫まくら (黄系小玉) ゴールドマダーボール、姫まくら ゴールド	4月上旬	5月上旬	7月中旬～8月下旬	露地栽培、接ぎ木栽培 (台木) ベスト冬瓜2号(トウガン)、つわもの(ユウガオ)、ライオンキング(トウガン)、ヘコタレン(かんびょう)
	メロン	初夏どり	アンデス、ミラノ春II	2月中旬～3月上旬	3月中旬～4月上旬	6月中旬～7月上旬	ハウス栽培 自根
		夏どり	ベネチア夏I、ベネチア夏II	3月下旬～4月中旬	4月下旬～5月中旬	7月上旬～8月中旬	ハウス栽培 自根
	まくわうり	早熟	コロナ	3月上旬	4月下旬	7月上旬～8月上旬	トンネル栽培、自根栽培
	かぼちゃ	早熟	えびす、栗えびす、味平、くりゆたか	2月下旬～3月上旬	3月下旬～4月上旬	6月下旬～8月上旬	トンネル栽培
		普通	えびす、ほっこり133、煮たろう	3月下旬～4月上旬	4月下旬～5月上旬	7月上旬～7月下旬	
		抑制	えびす、くじゅうくりEX、くりゆたか	7月上旬～7月下旬	—	10月下旬～11月中旬	
	ズッキーニ	早熟	(緑色) グリーンボート2号 (黄色) イエローボート	2月中旬	3月下旬～4月上旬	5月上旬～6月下旬	トンネル栽培
	しろうり	早熟	久留米白瓜	2月下旬～3月上旬	4月上旬～4月中旬	6月上旬～8月中旬	トンネル栽培、接ぎ木栽培 (台木) 新土佐1号
		普通	久留米白瓜	3月下旬～4月上旬	5月上旬～5月中旬	6月中旬～8月下旬	接ぎ木栽培 (台木) 新土佐1号
	にがうり	普通	えらぶ	3月中旬～4月中旬	4月下旬～5月中旬	6月下旬～9月下旬	接ぎ木栽培、露地マルチ栽培 (台木) 新土佐1号、聖火
	スイートコーン	半促成	恵味スター、恵味86、ゴールドラッシュ、イエロークイーン	2月上旬～2月下旬	3月上旬～3月中旬	5月下旬～6月上旬	ハウスまたはトンネル利用のマルチ(透明、緑)栽培 移植栽培の場合は、2～3葉で定植
		早熟	恵味スター、恵味86、ゴールドラッシュ、イエロークイーン、味来101	3月上旬～3月下旬	—	6月上旬～6月下旬	トンネル利用の透明または黒マルチ栽培
普通		ゴールドラッシュ86、イエロークイーン	4月上旬～5月下旬	—	7月上旬～7月下旬	マルチ栽培 生育初期及び開花期のイネコトウに注意	

I 品種・作型

分類	品 目		作 型	品 種	は 種 期	定 植 期	収 穫 期	摘 要 (栽培様式・台木等)	
果 菜 類	18	オクラ	早熟	(角莢)ブルースカイZ、ガリバー、ジョニー	3月上旬～3月下旬	4月上旬	6月～10月	温床育苗し、トンネルに定植	
			普通	(角莢)ブルースカイZ、ガリバー、ジョニー	4月上旬～5月上旬	—	6月中旬～10月	マルチ直播き、4月下旬播きまではトンネル被覆	
	19	いんげん	早熟	(つるあり)ビックリジャンボ	2月下旬～3月上旬	3月中旬～3月下旬	4月下旬～5月下旬	ポットまたはセル育苗、早播きはトンネル栽培または無加温ハウス栽培	
			普通	(つるあり)アメリカ、ビックリジャンボ、むらさき菜豆	4月中旬～5月中旬	5月上旬～6月上旬	6月上旬～10月下旬	露地直播き、またはポット育苗	
			抑制	(つるあり)アメリカ、ビックリジャンボ	7月中旬～8月中旬	—	9月上旬～10月下旬	露地直播き	
	20	そらまめ	早出(1)	陵西一寸	10月中旬～11月上旬	—	4月中旬～5月中旬	トンネル栽培 4月中旬の収量確保が必要な場合は、催芽種子を低温処理(2～4℃、約31日)する	
			早出(2)	陵西一寸	10月中旬～11月上旬	—	4月下旬～5月下旬	霜よけ栽培 端境期の4月下旬～5月上旬に収穫するため、催芽種子を低温処理(2～4℃、約31日)する 落花を防ぐため、不織布などによる霜よけが必要	
			普通	陵西一寸	10月下旬	—	5月中旬～5月下旬	催芽処理後、カルクロンにて消毒した種子を播種 ポット育苗の場合は10月下旬播種、11月中旬定植	
	21	えんどう	実 用	普通	南海緑、久留米豊	10月中旬～11月上旬	—	4月中旬～5月下旬	
			さ や 用	普通	(キヌサヤ)美笹、乙女2号網サヤ、ニムラ赤花(スナック)ニムラサラダスナック、スナック753	10月上旬	—	4月中旬～5月下旬	
	22	えだまめ	早熟	福鈴、湯あがり娘、ユキムスメ、サッポロミドリ、初だるま、げんき娘、味風香	2月下旬～3月中旬	4月中旬～5月上旬	6月中旬～7月下旬	育苗はハウスまたはトンネル	
普通			湯あがり娘、ゆかた娘、ユキムスメ、夏の声	5月下旬～6月下旬	—	7月上旬～9月上旬			

I 品種・作型

分類	品 目		作 型	品 種	は 種 期	定 植 期	収 穫 期	摘 要 (栽培様式・台木等)	
葉 茎 菜 類	23	キャベツ	む 寒 玉 系 (中 間 系 を 含)	秋出	YR錦秋強力152、恋風、はやどり、彩里、涼風、YR若虎	6月中旬～7月下旬	7月中旬～8月下旬	9月下旬～11月下旬	
				初冬出	YR冬どり錦秋、秀秋、彩風、YR錦秋強力152、恋風	7月下旬～8月上旬	8月下旬～9月上旬	11月上旬～12月下旬	
				冬出	YR冬どり錦秋、夢舞台、彩音、YR銀次郎、YR冬勝利、かんなみ、YR冬まさり	8月上旬～8月中旬	9月中旬～9月下旬	12月下旬～2月下旬	
				晩出	YR冬勝利、冬のぼり、YR冬まさり、青龍345、YR冬景色、冬そだち	8月中旬～8月下旬	9月下旬～10月上旬	2月中旬～4月下旬	
				春出	おきな、かんろく、冬ぐり、YR天空、YR春空、兼喜、かおるたま	9月下旬～10月下旬	10月下旬～12月下旬	3月下旬～5月中旬	
				初夏出	おきな、YR天空、秋蒔中早生3号、YR五月っ子、かおるたま	10月中旬～11月中旬	11月下旬～3月上旬	5月中旬～6月下旬	
		春系	初冬出	金春、しずはま2号	7月下旬～8月上旬	8月下旬～9月上旬	11月上旬～12月下旬		
			冬出	金春、YR春系305号	8月上旬～8月中旬	9月上旬～9月下旬	11月下旬～1月上旬		
			晩出	金系201号、YR春系305号、金春	8月中旬～8月下旬	9月中旬～10月上旬	12月上旬～2月下旬		
			春出	若女将、若妻、金系201号、秋蒔中早生3号、金春	9月下旬～10月下旬	10月下旬～12月下旬	3月下旬～5月中旬		
		ボール系	春出	アーリーボール	1月上旬～2月下旬	2月中旬～3月下旬	5月上旬～6月中旬	早播きはトンネル栽培	
			秋出	アーリーボール	8月中旬～9月中旬	9月上旬～10月中旬	10月下旬～12月中旬	9月上中旬まきは12月以降トンネル栽培	
		レッド系	初冬出	中生ルビーボール、ネオルビー	7月上旬～7月中旬	8月上旬～8月中旬	11月上旬～12月下旬		
	冬春出		中生ルビーボール、ネオルビー	7月中旬～8月上旬	8月中旬～9月上旬	12月下旬～4月下旬			
	初夏出		中生ルビーボール	10月下旬～11月上旬	11月下旬～12月中旬	6月中旬～7月中旬			
	24	ブロッコリー	早出	サマードーム、ピクセル、SK9-099、恵麟、翠麟	7月中旬～7月下旬	8月中旬～8月下旬	10月中旬～11月上旬		
			秋出	おはよう、ピクセル、彩麟、こんにはは、トップスター、令麟	7月下旬～8月中旬	8月下旬～9月中旬	11月上旬～12月上旬		
			冬出	おはよう、グランドーム、彩麟、むつみ、ウィンタードーム、りんな、アーサー	8月上旬～8月下旬	9月上旬～9月下旬	12月中旬～2月上旬		
			晩出(1)	グランドーム、むつみ、エンデバーSP、ウィンタードーム、ともえ、クリア、りんな、こんぼんは	8月中旬～9月上旬	9月中旬～10月上旬	1月下旬～3月中旬		
			晩出(2)	晩緑99W、晩緑105、晩緑100、晩緑95、はつみらい、ゆめさくら	9月中旬～9月下旬	10月中旬～11月上旬	3月下旬～4月上旬		
			初夏出	恵麟、おはよう、グランドーム、サマードーム、翠麟	11月中旬～2月中旬	1月中旬～3月下旬	4月下旬～6月上旬	1月植えは保温資材被覆	
	25	カリフラワー	冬出	福月、輝月、雪月、寒月	7月下旬～8月下旬	8月下旬～9月下旬	11月中旬～2月下旬		
			晩出	春月、晩月89	8月上旬～8月下旬	9月上旬～9月下旬	2月上旬～4月中旬		
26	芽キャベツ (子持ちかんらん)	冬春出	早生子持、(非結球)プチボール	7月中旬	8月下旬	11月上旬～3月下旬			
27	はくさい	早出	黄ごころ65、黄芯スプリンター	7月下旬	8月中旬	10月上旬～10月下旬	セルまたはペーパーポット128穴、育苗日数25日		
		秋出	黄ごころ65	8月中旬～8月下旬	9月上旬～9月中旬	10月下旬～11月中旬	セルまたはペーパーポット128穴、育苗日数25日		
		冬出	黄ごころ85、晴黄85	8月下旬～9月上旬	9月中旬～10月上旬	11月中旬～1月中旬	セルまたはペーパーポット128穴、育苗日数25日		
		晩出	黄ごころ90、晴黄90	9月中旬	10月上旬～10月中旬	1月中旬～3月上旬	セルまたはペーパーポット128穴、育苗日数25日		

I 品種・作型

分類	品目	作型	品種	は種期	定植期	収穫期	摘要(栽培様式・台木等)
葉茎菜類	28 たかな	早出(1)	ちりめん高菜、三池高菜	9月上旬～9月中旬	—	11月中旬～11月下旬	直播き栽培
		早出(2)	ちりめん高菜、三池高菜	9月上旬～10月上旬	—	12月～2月	直播き栽培
		普通	三池高菜	9月下旬～10月中旬	11月中旬～12月上旬	4月上旬～4月中旬	セル成型苗(72セル)、地床育苗
	29 こまつな	春出	かよちゃん、春のセンバツ、陽翠、いなむら、冬里、陽翠	1月～4月	—	3月～5月	雨よけ栽培、防虫ネット使用、生育日数25～65日、草丈25～30cm前後で収穫
		夏出	いなむら、夏の甲子園、つなしま	5月～7月	—	6月～8月	雨よけ栽培、防虫ネット使用、生育日数23～25日、草丈25～30cm前後で収穫
		秋出	いなむら、春のセンバツ、夏の甲子園、はまつづき、つなしま	8月～10月	—	9月～11月	雨よけ栽培、防虫ネット使用、生育日数23～39日、草丈25～30cm前後で収穫
		冬出	冬里、はまつづき、なかまち、浜美2号、ゆきみざか、神楽坂、冬の豪速球、さくらぎ	11月～12月	—	12月～2月	雨よけ栽培、防虫ネット使用、生育日数41～66日、草丈25～30cm前後で収穫
	30 ちんげんさい	夏秋出	夏賞味、ニイハオ三夏、夏賞味2号、ニイハオメイ	4月～9月	(5月～10月)	6月～11月	雨よけ栽培、防虫ネット使用
		冬春出	冬賞味、ニイハオ114、粋酬味、冬大賞	10月～3月	11月～4月	12月～5月	雨よけ栽培、防虫ネット使用
	31 みずな	春出	京しぐれ、京みぞれ、早生千筋、のってる菜、水明	1～4月	—	3～5月	雨よけ栽培、防虫ネット使用、生育日数30～45日、草丈35cm程度で収穫
		夏出	京しぐれ、早生千筋、夏白泉、京すだれ、株張千緑、TTU574、京かなで	5～7月	—	6～8月	雨よけ栽培、防虫ネット使用、生育日数25日程度、草丈35cm程度で収穫
		秋出	京しぐれ、京みぞれ、早生千筋、のってる菜、株張千緑、TTU574	8～9月	—	9～10月	雨よけ栽培、防虫ネット使用、生育日数30～35日、草丈35cm程度で収穫
		冬出	京しぐれ、早生千筋、のってる菜、水明	10～12月	—	11～2月	雨よけ栽培、防虫ネット使用、生育日数35～55日、草丈35cm程度で収穫
	32 さんとうさい(ハザ)	春出	おたふく山東菜、丸葉山東菜	1月中旬～4月中旬	—	3月中旬～5月下旬	トンネルまたはハウス栽培、防虫ネット使用
		夏出	おたふく山東菜、丸葉山東菜	5月下旬～7月下旬	—	6月上旬～8月下旬	雨よけ栽培、防虫ネット使用
		秋出	おたふく山東菜、丸葉山東菜	8月上旬～10月中旬	—	9月上旬～12月中旬	雨よけ栽培、防虫ネット使用
		冬出	おたふく山東菜、丸葉山東菜	10月下旬～1月上旬	—	12月下旬～3月上旬	トンネルまたはハウス栽培
	33 葉だいこん(コナ)	春・夏・秋出	葉王、はかた大根	3月上旬～10月上旬	—	4月～11月	トンネルまたはハウス栽培、防虫ネット使用、生育日数20～40日
		冬出	葉王、はかた大根	10月中旬～2月下旬	—	12月～3月	トンネルまたはハウス栽培、防虫ネット使用、生育日数40～60日
	34 しろな	春出	そだちざかりしろな	1月中旬～4月中旬	—	3月中旬～5月下旬	施設栽培
夏出		そだちざかりしろな	5月下旬～7月下旬	—	6月上旬～8月下旬	施設栽培	
秋出		そだちざかりしろな	8月上旬～10月中旬	—	9月上旬～12月中旬	施設栽培	
冬出		そだちざかりしろな	10月下旬～1月上旬	—	12月下旬～3月上旬	施設栽培	
35 なばな	秋冬出	はるかな	8月下旬～9月上旬	9月下旬～10月上旬	10月下旬～3月中旬	マルチ栽培	
	冬春出	宮内菜	9月上旬～10月中旬	10月上旬～11月中旬	1月上旬～4月下旬	マルチ栽培	
36 なばな(花菜)	秋出	CR春華、CR京の春、花娘	8月下旬～9月下旬	—	11月上旬～1月下旬		
	冬春出	88号No.20、花飾り、花娘、CR花かんざし	9月中旬～11月上旬	—	12月下旬～4月上旬		
37 蕾菜	普通	博多蕾菜	9月上旬～9月下旬	9月下旬～10月中旬	1月中旬～3月中旬	マルチ栽培、セル成型苗	

I 品種・作型

分類	品目	作型	品種	は種期	定植期	収穫期	摘要(栽培様式・台木等)	
葉茎菜類	38 レタス	秋出	シスコ、ステディ、サウザー、マイヤー、ジュディ、しずか	8月中旬～9月上旬	8月下旬～9月下旬	10月中旬～11月中旬	セル成型苗(128、200セル)、育苗日数17～23日	
		冬出	ステディ、レガシー、エムラップ231、シスコF、菊川102、パワースイープ、オーディブル	9月上旬～9月下旬	9月下旬～10月下旬	11月下旬～2月上旬	セル成型苗(128、200セル)、育苗日数18～26日、12月からトンネル被覆栽培	
		早春出	ステディ、シスコF、スーパー102、レガシー、フルバック、テンション、オーディブル、ツララ	10月上旬～10月中旬	10月下旬～11月中旬	2月上旬～3月下旬	セル成型苗(128、200セル)、育苗日数27～35日、トンネル、ハウス栽培	
		春出	ステディ、アンドレ、シスコ、シスコF、レガシー、ラプトル、オーディブル、しずか	10月下旬～12月下旬	12月上旬～2月上旬	3月下旬～4月下旬	セル成型苗(128、200セル)、育苗日数35～45日 トンネル栽培(ただし、4月上旬以降トンネル除去)	
		初夏出	ステディ、マイヤー	1月上旬～4月下旬	2月中旬～5月下旬	5月上旬～5月下旬	セル成型苗(128、200セル)、育苗日数25～42日	
	39 リーフレタス	赤色系	秋出	晩抽サーフレッド、晩抽タフレッド	8月上旬～8月下旬	8月下旬～9月中旬	9月下旬～10月下旬	セル成型苗(128、200セル)、育苗日数17～18日
			冬出	晩抽サーフレッド、晩抽タフレッド、レッドウェーブ、にしなべに	9月上旬～10月下旬	9月下旬～11月下旬	11月上旬～3月上旬	セル成型苗(128、200セル)、育苗日数23～24日 トンネル、ハウス栽培
			春出	晩抽サーフレッド、晩抽タフレッド、にしなべに、晩抽レッドファイヤー、キュアレッド2号	11月上旬～1月中旬	12月中旬～2月下旬	3月上旬～4月下旬	セル成型苗(128、200セル)、育苗日数40～45日 トンネル、ハウス栽培(ただし、4月上旬以降はトンネル除去)
			初夏出	晩抽サーフレッド、晩抽タフレッド、晩抽レッドファイヤー	1月下旬～4月中旬	3月上旬～5月中旬	5月上旬～6月中旬	セル成型苗(128、200セル)、育苗日数26～40日、露地栽培、トンネル、ハウス栽培(ただし、4月上旬以降はトンネル除去)
		緑色系	秋冬出	ノーチップ、晩抽グリーンパーク、アーリーインバルス、グリーンインバルス	8月中旬～10月下旬	9月上旬～12月上旬	9月下旬～2月下旬	セル成型苗(200セル)、育苗日数18～45日 トンネル、ハウス栽培
			春夏出	ノーチップ、晩抽グリーンパーク、アーリーインバルス、グリーンインバルス	11月上旬～4月下旬	12月下旬～5月下旬	3月上旬～6月上旬	セル成型苗(200セル)、育苗日数18～45日 トンネル、ハウス栽培
		フリル系	初秋出	フリルアイス	7月上旬～7月下旬	7月下旬～8月中旬	9月上旬～9月下旬	中山間地(標高300m以上)で生産が可能 セル成型苗(200セル)、育苗日数17～18日
			秋出	フリルアイス	8月上旬～8月下旬	8月下旬～9月中旬	10月上旬～11月下旬	セル成型苗(200セル)、育苗日数17～18日
				フリルアイス	8月上旬～8月下旬	8月下旬～9月中旬	10月上旬～11月下旬	セル成型苗(200セル)、育苗日数17～18日
			冬出	フリルアイス	9月上旬～9月下旬	10月上旬～10月下旬	12月上旬～2月下旬	セル成型苗(200セル)、育苗日数26日 トンネル、ハウス栽培
	春出		フリルアイス	10月上旬～12月上旬	11月中旬～1月中旬	3月上旬～4月中旬	セル成型苗(200セル)、育苗日数35～40日 トンネル、ハウス栽培(ただし、4月以降はトンネル除去)	
	初夏出	フリルアイス	3月上旬～4月上旬	4月上旬～4月下旬	5月中旬～6月中旬	セル成型苗(200セル)、育苗日数26～31日		
	40 ロメインレタス	初冬出	マキシマム	9月中旬～9月下旬	10月中旬	11月下旬～12月下旬		
		冬春出	マキシマム	9月下旬～2月中旬	10月中旬～3月下旬	12月下旬～5月上旬		
	41 サラダ菜	周年	パイオ・サラダ、N500	周年(随時)	周年(随時)	周年(随時)	ハウス栽培 3～8月は種 生育日数40～50日、9～10月は種 生育日数50～60日 11月～12月は種 生育日数70～80日 夏季高温期はチップバーンの発生が多い	
42 トレビス	冬出	レッドロック	8月中旬～8月下旬	9月中旬～9月下旬	11月下旬～12月下旬	セル成型苗(128穴)、育苗日数25～30日 マルチ栽培		

I 品種・作型

分類	品 目		作 型	品 種	は 種 期	定 植 期	収 穫 期	摘 要 (栽培様式・台木等)	
葉 茎 菜 類	43	ねぎ	白ねぎ	秋冬出	ホワイトスター、金長3号、夏扇4号、長悦、夏洲一本太、春扇、初夏扇、関羽一本太、森の奏で	2月上旬～6月上旬	4月中旬～8月中旬	9月～3月	土寄せは数回に分けて行う 抽苔が問題となる時期は長悦、春扇、初夏扇を使用
			青	小ねぎ	冬春出	緑秀、冬彦、周次郎、みやびひめ、夏五郎	9月上旬～3月下旬	—	11月中旬～6月中旬
		ね		夏秋出	1413、H1、ブラックスター、グリーンバーディー、みやびひめ、周次郎、夏五郎	4月上旬～8月下旬	—	6月下旬～11月上旬	雨よけ栽培、防虫ネット、UVカットフィルム使用
		ぎ	中・大ねぎ	夏出	九条系、歎八、吉五郎、若殿	3月中旬～4月中旬	5月下旬～6月下旬	7月下旬～10月中旬	
			秋冬出	九条系、歎八、若殿	5月下旬～6月下旬	8月中旬～9月下旬	10月下旬～2月下旬		
	44	わけぎ	早出	木原晩生	—	7月中旬～7月下旬	8月下旬～9月下旬	ハウス内(30℃以内)に3週間つるして休眠を打破し植え付ける	
			秋出	下関系統、木原晩生	—	8月上旬～8月中旬	9月下旬～10月下旬		
			冬出	下関系統、奄美、木原晩生、博多	—	8月下旬～9月上旬	11月上旬～2月下旬	露地栽培またはトンネル栽培	
			春出	下関系統、奄美、宮崎、玄海	—	10月中旬～11月中旬	3月上旬～5月上旬	秋～冬出の株を株分けして定植。防寒のため深植えにする	
	45	たまねぎ	早出	七宝早生7号、早生こがね、貴錦、春風丸	9月上旬～9月中旬	10月下旬～11月上旬	4月下旬～5月上旬		
			普通	ターザン、七宝甘70、七宝早生7号、アンサー、ターボ、ヒーロー	9月中旬～9月下旬	11月上旬～11月下旬	5月中旬～6月上旬		
			貯蔵用	もみじ3号、ターザン、ネオアース	9月下旬	11月下旬～12月下旬	6月上旬～6月中旬		
		葉たまねぎ	早出	浜笑、貴錦	9月上旬	10月中旬～11月上旬	2月中旬～4月上旬	トンネル、マルチ栽培	
	46	にんにく	普通	平戸、上海早生(嘉定種)		10月中旬～10月下旬	5月下旬	マルチ栽培 内陸の中山間部では9月下旬～10月上旬に定植	
	47	いら	夏出	グリーンベルト、ワンダーグリーンベルト	11月上旬～12月下旬	3月中旬～4月中旬	7月下旬～11月下旬	雨よけ栽培	
			冬出	ハイパーグリーンベルト、ワンダーグリーンベルト	2月中旬～3月中旬	5月下旬～7月中旬	11月中旬～7月中旬	ハウス栽培	
	48	らっきょう	普通	らくだ、八つ房、玉ラッキョウ	—	8月～9月	6月中旬～7月上旬	2年掘りはらくだ、八つ房を使用	
	49	アスパラガス	半促成(長期採り)	ウェルカム	1月下旬～2月中旬	3月中旬～4月中旬	2月上旬～10月下旬	雨よけ栽培、1年目は8月下旬から、2年目は1月下旬から収穫可能	
	50	ほうれんそう	秋出	ミラージュ、プログレス、福兵衛、ピンドン、ゴードン、ドンキー	9月中旬～10月上旬	—	10月下旬～12月下旬		
			晩出	福兵衛、クロノス、ゴードン、ピンドン、ドンキー、クローネ、スタンドアップ13、寒兵衛	10月中旬～12月上旬	—	1月上旬～4月上旬		
初夏出			ジャステイス、チェイサー、金の夏、ハイドン、スマートトップセブン、晩抽サンホープ、クロノス	2月上旬～5月下旬	—	4月中旬～7月上旬	露地及び雨よけ栽培、防虫ネット使用		
夏出			ミラージュ、ジャステイス、アクティブ、晩抽サンホープ、金の夏、スマートトップセブン、アトラス	6月上旬～7月下旬	—	7月中旬～8月下旬	雨よけ、遮光栽培、防虫ネット使用 ペーパーポット育苗は本葉2枚時に移植		
早出			ジャステイス、アトラス、サンホープセブン、タフスカイ、フォルテンモ	7月上旬～9月上旬	—	8月上旬～10月上旬	雨よけ、遮光栽培、防虫ネット使用 ペーパーポット育苗は本葉2枚時に移植		

I 品種・作型

分類	品目	作型	品種	は種期	定植期	収穫期	摘要(栽培様式・台木等)		
葉茎菜類	51	しゅんぎく	春出	(中葉)博多改良中葉4号、みさか、たつなみ、SF1 (大葉)大葉在来系統	1月中旬～4月中旬	—	3月上旬～5月上旬	雨よけ栽培	
			夏出	(中葉)博多改良中葉4号、みさか、SF1 (大葉)大葉在来系統	5月上旬～7月下旬	—	6月上旬～8月下旬	雨よけ栽培、防虫ネット使用、寒冷紗利用(7月下旬)	
			秋出	(中葉)博多改良中葉4号、みさか、たつなみ、SF1 (大葉)大葉在来系統	8月上旬～10月中旬	—	9月上旬～11月下旬	雨よけ栽培、防虫ネット使用、寒冷紗利用(8月上旬～9月中旬)	
			冬出	(中葉)博多改良中葉4号、みさか、たつなみ (大葉)大葉在来系統	10月下旬～1月上旬	—	12月上旬～3月上旬	雨よけ栽培、トンネル栽培	
		摘み取り栽培	秋冬出	(中葉)さわめ中葉、さとゆたか	8月下旬～9月中旬	9月下旬～10月下旬	10月中旬～3月下旬	雨よけ栽培	
			冬出	大葉春菊	10月上旬	—	11月中旬～3月下旬	雨よけ栽培	
	52	ふき	促成	愛知早生	種株掘り取り期 6月上旬～7月中旬	9月上旬～10月上旬	11月下旬～5月中旬	低温処理(1～2℃、60～90日)、ハウス栽培	
	53	みょうが	普通	陣田早生、諏訪2号	—	12月上旬・3月上旬	6月下旬～9月中旬	植付4～5年後に更新を行う 露地栽培	
	54	しそ	赤しそ	普通	赤ちりめんしそ	2月下旬～3月中旬	—	5月下旬～7月上旬	加工用、自家採取種子
				周年ハウス栽培	青ちりめんしそ	5月上旬	6月上旬	7月上旬～10月中旬	電照栽培
			青しそ (おおば)	周年ハウス栽培	青ちりめんしそ	8月中旬	9月中旬	10月下旬～12月下旬	電照加温栽培
				青ちりめんしそ	9月下旬	10月下旬	1月上旬～3月下旬	電照加温栽培	
				青ちりめんしそ	1月上旬	2月下旬	4月上旬～6月下旬	電照加温栽培	
	55	バセリ	夏秋出	グランド、グリーンカール	11月下旬～1月下旬	—	5月上旬～10月下旬	夏場は寒冷紗被覆	
			冬春出	グランド	6月中旬～8月上旬	—	10月上旬～5月上旬	12月上旬から保温開始	
	56	セルリー	秋冬出	新コーネル619号	6月下旬～9月下旬	8月下旬～11月下旬	11月中旬～3月上旬	ハウス栽培	
			春出	新コーネル619号	9月下旬～12月下旬	11月下旬～2月下旬	3月上旬～5月下旬	温床育苗、ハウス栽培(加温)	
			初夏出	新コーネル619号	12月下旬～1月上旬	2月下旬～3月上旬	5月下旬～6月中旬	温床育苗、ハウス栽培(加温)	
	57	みつば	周年	関西みつば	周年(随時)	播種後約14日	周年(随時)	湛液型循環式水耕栽培 定植後30～60日で収穫、年間5～6回転	
	58	せり	周年	京都セリ	—	6月下旬～9月中旬 9月上旬～10月上旬 9月下旬～10月下旬	7月上旬～11月下旬 11月下旬～1月下旬 2月上旬～5月中旬	湛液型循環式水耕栽培 3月中旬～4月中旬に親株を植付 6月中旬～10月下旬に苗を収穫	
	59	モロヘイヤ	普通	モロヘイヤ	4月上旬～5月中旬	5月上旬	6月下旬～9月下旬	セル成型苗(128セル)、育苗日数30日	
60	畑わさび (葉わさび)	早出	奥多摩在来種、島根3号、矢部在来種	8月下旬～9月下旬	仮植:10月下旬～11月下旬	花:1～3月 株:4～5月	夏季冷涼な林床に仮植して1年間株育成、本ばはハウス栽培、収穫は播種の翌々年		
			奥多摩在来種、島根3号、矢部在来種	8月下旬～9月下旬	定植:仮植翌年の10月下旬	花:1～3月 株:4～5月			
		普通	奥多摩在来種、島根3号、矢部在来種	8月下旬～9月下旬	10月下旬～11月下旬	花:2～4月 株:6～7月	夏季冷涼な林床に定植、収穫は播種の翌々年		

I 品種・作型

分類	品 目		作 型	品 種	は 種 期	定 植 期	収 穫 期	摘 要 (栽培様式・台木等)	
根 菜 類	61	だいこん	秋出	夏つかさ快、夏の翼、夏つかさ	9月上旬～9月中旬	—	10月下旬～12月下旬		
			冬出	冬みねセブン、冬自慢、冬みね2号、冬ひびき、青さかり、冬の浦	9月中旬～10月中旬	—	12月下旬～2月中旬		
			晩出	冬みねセブン、貴誉、春らんまん、冬みね2号	10月上旬～11月中旬	—	2月中旬～4月上旬	トンネルまたはハウス栽培(春らんまんの露地栽培では、早期抽台に特に注意)	
			早春出	桜風、つや風、桜の髻、トップランナー	11月中旬～2月下旬	—	3月上旬～5月上旬	大型トンネルで保温に努める	
			春出	桜の髻	2月下旬～3月下旬	—	4月中旬～6月中旬	トンネル栽培	
	62	かぶ	小かぶ	秋出	碧寿、ゆりかもめ、万寿、白寿、白盃	8月上旬～10月中旬	—	9月上旬～12月下旬	
				冬出	白寿、白盃	10月上旬～11月下旬	—	12月上旬～2月下旬	ハウス栽培
				春出	碧寿、ゆりかもめ、白寿、白盃	12月上旬～4月上旬	—	3月上旬～5月下旬	ハウス栽培、一部トンネル栽培
		中かぶ	秋出	スーパー白盃、白盃	8月上旬～10月上旬	—	10月上旬～12月下旬		
			冬出	スーパー白盃、白盃	9月中旬～10月下旬	—	12月上旬～3月上旬	トンネル、マルチ栽培	
			春出	白盃	2月上旬～3月上旬	—	3月中旬～5月下旬	トンネル、マルチ栽培	
	63	ラディッシュ	周年	ナンバーワン、プレジデント	周年(随時)	—	周年(随時)	ハウス栽培 夏作 生育日数20～30日、春作、秋作 30～40日 冬作 生育日数50～60日	
	64	にんじん	初夏出	向陽二号	2月上旬～3月中旬	—	6月		
			冬出	博多金時	8月上旬～9月上旬	—	12月～1月		
			加工用	黒田五寸	8月下旬～9月上旬	—	1月～2月		
			春出	甘美人	10月下旬～11月下旬	—	3月下旬～5月	大型トンネル栽培	
	65	さといも	普通	大吉(赤芽)、石川早生	—	4月中旬～4月下旬	9月中旬～11月中旬		
	66	かんしょ	普通	べにはるか、安納いも、高系14号、ベニアズマ、シルクスイート、パープルスイートロード、鳴門金時	—	5月下旬～6月上旬	10月上旬～11月上旬	購入苗、ハウスで伏せ込み育苗、マルチ栽培	
			葉柄用	エレガントサマー、すいおう	2月中旬～3月上旬	5月上旬～6月上旬	7月上旬～10月下旬	黒マルチ栽培、葉柄長が30cm以上のものを順次収穫	
	67	ばれいしょ	春出	早熟	メークイン、男爵、デジマ	—	1月中旬	4月下旬～5月上旬	トンネル、マルチ栽培、催芽して植え付け
				普通	メークイン、男爵、デジマ、きたあかり、ニシユタカ	—	2月中旬～3月上旬	6月上旬～6月下旬	
			秋出	デジマ、ニシユタカ、アandes赤	—	8月下旬～9月上旬	10月下旬～11月下旬	山間、山麓地域の定植期は8月中旬が望ましい	
	68	ごぼう	若堀り	冬出(年内)	渡辺早生	8月下旬～9月中旬	—	11月下旬～12月下旬	マルチ栽培(8月下旬播種は白黒ダブルマルチ、9月以降は黒マルチ被覆)
冬出(年明)				渡辺早生	9月中旬～10月上旬	—	1月上旬～2月上旬	マルチ栽培、トンネル栽培(11月下旬～12月中旬被覆開始)、吸水低温処理(4℃、30日間)した種子を使用する	
早春出				渡辺早生、サラサラごんぼ	10月上旬～10月下旬	—	2月中旬～3月下旬	マルチ栽培、トンネル栽培(12月中下旬被覆開始) 吸水低温処理(4℃、30日間)した種子を使用する	
春出				渡辺早生、柳川理想、サラサラごんぼ	11月上旬～11月下旬	—	4月上旬～5月下旬	マルチ栽培、トンネル栽培(12月中下旬～3月上旬まで被覆)	
初夏出				柳川理想、渡辺早生	2月下旬～5月下旬	—	5月下旬～7月下旬	マルチ栽培	
69	しょうが	普通	大しょうが、在来種	—	4月下旬～5月上旬	10月中旬～11月上旬			
70	やまのいも	普通	ジネンジョ(在来種)	—	4月下旬～5月中旬	11月上旬～12月下旬	パイプまたは袋栽培、催芽して植え付け		
71	れんこん	普通	備中、芙蓉	—	2月下旬～5月上旬	8月上旬～12月下旬			