水域： 遠賀川

		河川名等		遠賀川					遠賀川					遠賀川				
		県地点コード		07010101					07010102					07010103				
		地点名（類型）		芦屋 （B）					伊佐座 （B）					*○ 日の出橋 （B）				
		実施機関		九州地方整備局遠賀川河川事務所					九州地方整備局遠賀川河川事務所					九州地方整備局遠賀川河川事務所				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.1	－	8.0	～	8.1	0/4	8.4	－	8.0	～	8.9	1/4	7.8	－	7.6	～	8.5	0/12
	2	DO	mg/L	7.7	－	6.9	～	8.5	0/4	12	－	11	～	14	0/4	9.5	－	7.1	～	12	0/12
	3	BOD	mg/L	1.5	1.6	0.7	～	2.3	0/12	2.0	2.5	1.1	～	3.5	1/12	1.5	1.6	1.1	～	3.0	0/12
	4	COD	mg/L	2.7	3.2	2.0	～	3.6	0/4	4.6	4.9	3.8	～	5.3	0/4	3.8	3.6	3.0	～	7.4	0/12
	5	SS	mg/L	6	－	3	～	8	0/4	10	－	5	～	12	0/4	7	－	2	～	15	0/12
	6	大腸菌群数	MPN/100mL		－		～		/		－		～		/	10000	－	700	～	33000	1/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全窒素	mg/L		－		～		/	1.1	－	0.66	～	1.7	0/4	1.1	－	0.68	～	1.4	0/4
	9	全燐	mg/L		－		～		/	0.080	－	0.054	～	0.10	0/4	0.073	－	0.044	～	0.085	0/4
	10	全亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/	0.002	－	0.001	～	0.003	0/4
	11	ノニルフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/	0.00007	－	<0.00006	～	0.00010	0/4
	12	LAS	mg/L		－		～		/		－		～		/	0.0017	－	0.0010	～	0.0026	0/4
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/2
	10	六価クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
	11	砒素	mg/L		－		～		/		－		～		/	0.001	－	<0.001	～	0.001	0/2
	12	総水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.00005	－	<0.00005	～	<0.00005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	PCB	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	15	ジクロロメタン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/	0.025	－	<0.02	～	0.04	0/4
	25	硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/	0.86	－	0.47	～	1.1	0/4
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/	0.87	－	0.49	～	1.1	0/4
	27	ふっ素	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.08	－	<0.08	～	<0.08	0/2
	28	ほう素	mg/L		－		～		/		－		～		/	0.03	－	<0.02	～	0.04	0/2
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.0008	－	<0.0008	～	<0.0008	0/1
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.0008	－	<0.0008	～	<0.0008	0/1
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.0008	－	<0.0008	～	<0.0008	0/1
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.003	－	<0.003	～	<0.003	0/1
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.0008	－	<0.0008	～	<0.0008	0/1
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.006	－	<0.006	～	<0.006	0/1
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/	0.01	－	0.005	～	0.005	0/1
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.007	－	<0.007	～	<0.007	0/1
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	PFOS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	PFOS（直鎖体）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	30	PFOA	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	31	PFOA（直鎖体）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	33	クロロホルム（水生生物）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	34	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	37	アニリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/	0.002	－	0.001	～	0.003	0/4
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/	0.07	－	<0.02	～	0.13	0/4
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/		－		～		/	8.7	－	4.0	～	13	0/4
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	2700	－	1800	～	3500	0/4	30	－	24	～	33	0/4	30	－	22	～	36	0/12
	6	透視度	cm	70	－	31	～	>100	0/12	53	－	23	～	>100	0/12	72	－	26	～	>100	0/12
	7	濁度	度		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	MBAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/

水域： 遠賀川

		河川名等		遠賀川						遠賀川						遠賀川　西川					
		県地点コード		07010104						07010105						07010301					
		地点名（類型）		＊ 川島（B）						鶴三緒（B）						＊○ 島津橋（B）					
		実施機関		九州地方整備局遠賀川河川事務所						九州地方整備局遠賀川河川事務所						九州地方整備局遠賀川河川事務所					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.6	－	7.4	～	7.8	0/12	7.8	－	7.7	～	8.0	0/4	7.8	－	7.5	～	8.1	0/12
	2	DO	mg/L	9.0	－	7.2	～	11	0/12	9.6	－	8.2	～	11	0/4	8.8	－	5.5	～	15	0/12
	3	BOD	mg/L	1.2	1.3	0.8	～	1.7	0/12	1.2	1.3	0.6	～	2.1	0/12	2.6	2.8	1.1	～	6.2	3/12
	4	COD	mg/L	3.1	3.2	2.5	～	5.1	0/12	2.5	2.4	2.1	～	3.0	0/4	5.5	6.2	3.3	～	8.4	0/12
	5	SS	mg/L	6	－	2	～	12	0/12	4	－	2	～	6	0/4	13	－	5	～	28	1/12
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	23000	－	1700	～	70000	3/4		－		～		/	18000	－	330	～	54000	2/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全窒素	mg/L	0.96	－	0.83	～	1.0	0/4	0.87	－	0.77	～	0.99	0/4	1.8	－	1.1	～	3.4	0/4
	9	全燐	mg/L	0.054	－	0.041	～	0.062	0/4	0.042	－	0.039	～	0.044	0/4	0.18	－	0.12	～	0.28	0/4
	10	全亜鉛	mg/L	0.002	－	0.002	～	0.002	0/1		－		～		/	0.005	－	0.002	～	0.009	0/4
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	－	<0.00006	～	<0.00006	0/1		－		～		/	<0.00006	－	<0.00006	～	<0.00006	0/4
	12	LAS	mg/L	0.0028	－	0.0028	～	0.0028	0/1		－		～		/	0.0013	－	0.0006	～	0.0030	0/4
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1		－		～		/	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1		－		～		/	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1		－		～		/	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1		－		～		/	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1		－		～		/	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1		－		～		/	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1		－		～		/	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1		－		～		/	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1		－		～		/	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1		－		～		/	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1		－		～		/	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.00005	－	<0.00005	～	<0.00005	0/1		－		～		/	<0.00005	－	<0.00005	～	<0.00005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	PCB	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1		－		～		/	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1		－		～		/	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1		－		～		/	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1		－		～		/	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1		－		～		/	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1		－		～		/	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1		－		～		/	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1		－		～		/	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1		－		～		/	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	0.020	－	<0.02	～	0.02	0/4		－		～		/		－		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.81	－	0.69	～	0.91	0/4		－		～		/		－		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.83	－	0.71	～	0.93	0/4		－		～		/	0.84	－	0.43	～	1.6	0/4
	27	ふっ素	mg/L	<0.08	－	<0.08	～	<0.08	0/2		－		～		/		－		～		/
	28	ほう素	mg/L	0.03	－	<0.02	～	0.03	0/2		－		～		/		－		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1		－		～		/		－		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	PFOS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	PFOS（直鎖体）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	30	PFOA	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	31	PFOA（直鎖体）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	33	クロロホルム（水生生物）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	34	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	37	アニリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	亜鉛	mg/L	0.002	－	0.002	～	0.002	0/1		－		～		/	0.005	－	0.002	～	0.009	0/4
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L	0.03	－	<0.02	～	0.06	0/4		－		～		/		－		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L	4.7	－	3.0	～	6.6	0/4		－		～		/		－		～		/
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	27	－	21	～	35	0/12	28	－	22	～	33	0/4	820	－	120	～	1400	0/12
	6	透視度	cm	81	－	34	～	>100	0/12	83	－	35	～	>100	0/12	39	－	17	～	87	0/12
	7	濁度	度		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	MBAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/

水域： 遠賀川

		河川名等		遠賀川　犬鳴川						遠賀川　犬鳴川						遠賀川　彦山川					
		県地点コード		07010402						07010403						07010501					
		地点名（類型）		*○　粥田橋（B）						春日橋（B）						中島（B）					
		実施機関		九州地方整備局遠賀川河川事務所						九州地方整備局遠賀川河川事務所						九州地方整備局遠賀川河川事務所					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.8	－	7.6	～	8.1	0/12	7.8	－	7.7	～	7.9	0/4	8.0	－	7.8	～	8.3	0/4
	2	DO	mg/L	9.1	－	7.5	～	11	0/12	10	－	9.6	～	11	0/4	9.6	－	8.0	～	11	0/4
	3	BOD	mg/L	0.9	0.9	0.5	～	1.7	0/12	0.8	0.7	0.5	～	1.8	0/12	1.6	1.9	0.7	～	2.4	0/12
	4	COD	mg/L	3.2	3.4	2.3	～	5.1	0/12	2.7	2.8	2.2	～	3.1	0/4	3.4	3.3	3.0	～	4.0	0/4
	5	SS	mg/L	6	－	2	～	13	0/12	4	－	2	～	6	0/4	5	－	3	～	6	0/4
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	4900	－	790	～	9400	2/4		－		～		/		－		～		/
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全窒素	mg/L	0.94	－	0.70	～	1.3	0/4	0.93	－	0.63	～	1.3	0/4	1.2	－	0.60	～	1.6	0/4
	9	全燐	mg/L	0.12	－	0.067	～	0.18	0/4	0.15	－	0.053	～	0.23	0/4	0.086	－	0.049	～	0.11	0/4
	10	全亜鉛	mg/L	0.007	－	0.003	～	0.016	0/4		－		～		/		－		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L	0.00006	－	<0.00006	～	0.00006	0/4		－		～		/		－		～		/
	12	LAS	mg/L	0.0032	－	0.0013	～	0.0051	0/4		－		～		/		－		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1		－		～		/		－		～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1		－		～		/		－		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1		－		～		/		－		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1		－		～		/		－		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1		－		～		/		－		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1		－		～		/		－		～		/
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1		－		～		/		－		～		/
	8	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1		－		～		/		－		～		/
	9	鉛	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1		－		～		/		－		～		/
	10	六価クロム	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1		－		～		/		－		～		/
	11	砒素	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1		－		～		/		－		～		/
	12	総水銀	mg/L	<0.00005	－	<0.00005	～	<0.00005	0/1		－		～		/		－		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	PCB	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1		－		～		/		－		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1		－		～		/		－		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1		－		～		/		－		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1		－		～		/		－		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1		－		～		/		－		～		/
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1		－		～		/		－		～		/
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1		－		～		/		－		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1		－		～		/		－		～		/
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1		－		～		/		－		～		/
	23	セレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1		－		～		/		－		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/4		－		～		/	0.033	－	<0.02	～	0.06	0/4
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.68	－	0.49	～	1.0	0/4		－		～		/	0.85	－	0.37	～	1.1	0/4
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.69	－	0.51	～	1.0	0/4		－		～		/		－		～		/
	27	ふっ素	mg/L	0.09	－	<0.08	～	0.10	0/2		－		～		/		－		～		/
	28	ほう素	mg/L	0.02	－	<0.02	～	0.02	0/2		－		～		/		－		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1		－		～		/		－		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	PFOS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	PFOS（直鎖体）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	30	PFOA	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	31	PFOA（直鎖体）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	33	クロロホルム（水生生物）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	34	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	37	アニリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	亜鉛	mg/L	0.007	－	0.003	～	0.016	0/4		－		～		/		－		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L	0.04	－	<0.02	～	0.05	0/4		－		～		/	0.11	－	<0.02	～	0.25	0/4
	3	クロロフィルa	μg/L	3.5	－	2.1	～	5.0	0/4		－		～		/		－		～		/
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/	1.7	－	1.3	～	1.9	0/4
	5	電気伝導度	μS/cm	26	－	17	～	32	0/12	26	－	22	～	28	0/4	32	－	25	～	35	0/4
	6	透視度	cm	83	－	25	～	>100	0/12	87	－	13	～	>100	0/12	78	－	33	～	>100	0/12
	7	濁度	度		－		～		/		－		～		/	2.5	－	1.9	～	3.1	0/4
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	MBAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/

水域： 遠賀川

		河川名等		遠賀川　彦山川						遠賀川　彦山川						遠賀川　彦山川					
		県地点コード		07010503						07010505						07010506					
		地点名（類型）		*○　鞘橋（B）						＊　今任橋（A）						*○　（中元寺川）皆添橋（B）					
		実施機関		九州地方整備局遠賀川河川事務所						九州地方整備局遠賀川河川事務所						九州地方整備局遠賀川河川事務所					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.0	－	7.7	～	8.5	0/12	7.7	－	7.3	～	8.0	0/12	8.2	－	7.8	～	8.4	0/12
	2	DO	mg/L	9.6	－	7.9	～	11	0/12	9.9	－	8.5	～	12	0/12	11	－	8.8	～	14	0/12
	3	BOD	mg/L	1.5	1.7	0.8	～	2.8	0/12	0.8	0.9	0.5	～	1.0	0/12	1.5	1.7	0.7	～	2.3	0/12
	4	COD	mg/L	3.7	4.2	2.6	～	6.4	0/12	2.3	2.4	1.4	～	3.8	0/12	3.9	3.8	2.8	～	6.0	0/12
	5	SS	mg/L	10	－	2	～	45	1/12	6	－	1	～	18	0/12	7	－	3	～	16	0/12
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	11000	－	1400	～	33000	2/4	8300	－	1300	～	13000	4/4	11000	－	4900	～	17000	3/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全窒素	mg/L	1.3	－	0.64	～	1.6	0/4	0.63	－	0.43	～	0.77	0/4	1.1	－	0.61	～	1.3	0/4
	9	全燐	mg/L	0.15	－	0.083	～	0.18	0/4	0.025	－	0.014	～	0.046	0/4	0.080	－	0.065	～	0.091	0/4
	10	全亜鉛	mg/L	0.002	－	0.001	～	0.003	0/4	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	0.002	－	0.001	～	0.003	0/4
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	－	<0.00006	～	<0.00006	0/4	<0.00006	－	<0.00006	～	<0.00006	0/1	<0.00006	－	<0.00006	～	<0.00006	0/4
	12	LAS	mg/L	0.0024	－	0.0012	～	0.0033	0/4	0.0021	－	0.0021	～	0.0021	0/1	0.0026	－	0.0007	～	0.0040	0/4
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1		－		～		/		－		～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1		－		～		/		－		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1		－		～		/		－		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1		－		～		/		－		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1		－		～		/		－		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1		－		～		/		－		～		/
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1		－		～		/		－		～		/
	8	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1		－		～		/		－		～		/
	9	鉛	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1		－		～		/		－		～		/
	10	六価クロム	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1		－		～		/		－		～		/
	11	砒素	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1		－		～		/		－		～		/
	12	総水銀	mg/L	<0.00005	－	<0.00005	～	<0.00005	0/1		－		～		/		－		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	PCB	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1		－		～		/		－		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1		－		～		/		－		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1		－		～		/		－		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1		－		～		/		－		～		/
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1		－		～		/		－		～		/
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1		－		～		/		－		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1		－		～		/		－		～		/
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1		－		～		/		－		～		/
	23	セレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1		－		～		/		－		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	0.038	－	<0.02	～	0.06	0/4	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/4	0.025	－	<0.02	～	0.03	0/4
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.91	－	0.45	～	1.2	0/4	0.47	－	0.32	～	0.55	0/4	0.74	－	0.34	～	1.0	0/4
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.92	－	0.47	～	1.2	0/4	0.49	－	0.34	～	0.57	0/4	0.79	－	0.36	～	1.1	0/4
	27	ふっ素	mg/L	<0.08	－	<0.08	～	<0.08	0/2	<0.08	－	<0.08	～	<0.08	0/2	<0.08	－	<0.08	～	<0.08	0/2
	28	ほう素	mg/L	0.04	－	<0.02	～	0.05	0/2	0.02	－	<0.02	～	0.02	0/2	0.03	－	<0.02	～	0.04	0/2
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	PFOS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	PFOS（直鎖体）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	30	PFOA	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	31	PFOA（直鎖体）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	33	クロロホルム（水生生物）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	34	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	37	アニリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	亜鉛	mg/L	0.002	－	0.001	～	0.003	0/4	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	0.002	－	0.001	～	0.003	0/4
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L	0.12	－	0.02	～	0.22	0/4	0.04	－	<0.02	～	0.05	0/4	0.06	－	<0.02	～	0.12	0/4
	3	クロロフィルa	μg/L	6.8	－	3.6	～	10	0/4	1.3	－	0.9	～	1.5	0/4	9.5	－	4.6	～	13	0/4
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	28	－	18	～	42	0/12	16	－	10	～	23	0/12	28	－	18	～	34	0/12
	6	透視度	cm	72	－	9	～	>100	0/12	88	－	32	～	>100	0/12	84	－	47	～	>100	0/12
	7	濁度	度		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	MBAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/

水域： 遠賀川

		河川名等		遠賀川　彦山川					遠賀川　穂波川								
		県地点コード		07010508					07010701								
		地点名（類型）		*○ （金辺川）高木橋 （A）					*○ 東町橋 （B）								
		実施機関		九州地方整備局遠賀川河川事務所					九州地方整備局遠賀川河川事務所								
		項目名	単位	平均	75%値	最小 ～ 最大		m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大		m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.9	－	7.7 ～	8.3	0/12	7.9	－	7.6 ～	8.4	0/12				
	2	DO	mg/L	9.7	－	8.0 ～	12	0/12	11	－	8.9 ～	13	0/12				
	3	BOD	mg/L	1.3	1.7	0.7 ～	1.9	0/12	1.0	1.0	0.6 ～	1.8	0/12				
	4	COD	mg/L	3.7	3.6	3.0 ～	6.2	0/12	3.1	3.1	2.2 ～	4.8	0/12				
	5	SS	mg/L	6	－	3 ～	12	0/12	7	－	3 ～	17	0/12				
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	20000	－	9400 ～	28000	4/4	5500	－	1300 ～	17000	1/4				
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	8	全窒素	mg/L	1.2	－	0.82 ～	1.4	0/4	1.0	－	0.86 ～	1.2	0/4				
	9	全燐	mg/L	0.12	－	0.092 ～	0.18	0/4	0.065	－	0.052 ～	0.073	0/4				
	10	全亜鉛	mg/L	0.002	－	0.001 ～	0.004	0/4	0.001	－	<0.001 ～	0.002	0/4				
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	－	<0.00006 ～	<0.00006	0/4	<0.00006	－	<0.00006 ～	<0.00006	0/4				
	12	LAS	mg/L	0.0030	－	0.0014 ～	0.0051	0/4	0.0034	－	0.0023 ～	0.0043	0/4				
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－	～		/		－	～		/				
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	7	カドミウム	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	8	全シアン	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	9	鉛	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	10	六価クロム	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	11	砒素	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	12	総水銀	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	13	アルキル水銀	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	14	PCB	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	15	ジクロロメタン	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	16	四塩化炭素	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	17	トリクロロエチレン	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	19	チウラム	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	20	シマジン	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	21	チオベンカルブ	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	22	ベンゼン	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	23	セレン	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	0.028	－	<0.02 ～	0.04	0/4	0.020	－	<0.02 ～	0.02	0/4				
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.85	－	0.61 ～	1.0	0/4	0.83	－	0.68 ～	0.99	0/4				
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.87	－	0.63 ～	1.0	0/4	0.84	－	0.70 ～	1.0	0/4				
	27	ふっ素	mg/L	<0.08	－	<0.08 ～	<0.08	0/2	<0.08	－	<0.08 ～	<0.08	0/2				
	28	ほう素	mg/L	0.02	－	<0.02 ～	0.02	0/2	0.02	－	<0.02 ～	0.02	0/2				
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	<0.005 ～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005 ～	<0.005	0/1				
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	4	クロロホルム	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	6	イソキサチオン	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	7	ダイアジノン	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	8	フェニトロチオン	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	9	イソプロチオラン	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	10	オキシン銅	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	11	クロロタロニル	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	12	プロピザミド	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	13	EPN	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	14	ジクロルボス	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	15	フェノブカルブ	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	16	イプロベンホス	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	18	トルエン	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	19	キシレン	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	21	ニッケル	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	22	モリブデン	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	23	アンチモン	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	26	全マンガン	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	27	ウラン	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	28	PFOS	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	29	PFOS（直鎖体）	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	30	PFOA	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	31	PFOA（直鎖体）	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	33	クロロホルム（水生生物）	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	34	フェノール	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	37	アニリン	mg/L		－	～		/		－	～		/				
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	2	銅	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	3	亜鉛	mg/L	0.002	－	0.001 ～	0.004	0/4	0.001	－	<0.001 ～	0.002	0/4				
	4	溶解性鉄	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	5	溶解性マンガン	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	6	クロム	mg/L		－	～		/		－	～		/				
その他項目	1	有機リン	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	2	アンモニア性窒素	mg/L	0.12	－	0.05 ～	0.26	0/4	0.03	－	<0.02 ～	0.05	0/4				
	3	クロロフィルa	μg/L	5.8	－	3.6 ～	8.2	0/4	4.0	－	1.8 ～	5.2	0/4				
	4	TOC	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	5	電気伝導度	μS/cm	24	－	19 ～	29	0/12	23	－	17 ～	31	0/12				
	6	透視度	cm	90	－	33 ～	>100	0/12	85	－	28 ～	>100	0/12				
	7	濁度	度		－	～		/		－	～		/				
	8	塩分	‰		－	～		/		－	～		/				
	9	塩化物イオン	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	11	MBAS	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	12	TBT	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	13	TPT	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	14	リン酸態リン	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	15	溶解性COD	mg/L		－	～		/		－	～		/				

水域： 遠賀川

		河川名等		遠賀川						遠賀川　犬鳴川						遠賀川　犬鳴川					
		県地点コード		07010106						07010401						07010404					
		地点名（類型）		＊ 新宮ノ前橋 （A）						花ノ木堰 （B）						＊○ （八木山川）樋口橋 （B）					
		実施機関		福岡県						福岡県						福岡県					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.6	－	7.3	～	7.8	0/12	7.6	－	7.5	～	7.8	0/4	7.6	－	7.4	～	7.7	0/12
	2	DO	mg/L	8.7	－	7.0	～	10	4/12	8.3	－	6.7	～	10	0/4	7.9	－	2.3	～	10	1/12
	3	BOD	mg/L	2.3	2.3	0.7	～	7.0	6/12	2.7	2.1	1.2	～	5.7	1/4	2.2	3.0	0.8	～	4.8	2/12
	4	COD	mg/L	2.4	2.7	1.0	～	4.2	0/12	3.3	3.6	2.7	～	3.9	0/4	2.6	3.0	1.5	～	3.7	0/12
	5	SS	mg/L	5	－	<1	～	14	0/12	5	－	3	～	6	0/4	3	－	1	～	10	0/12
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	17000	－	17000	～	17000	1/1	1100	－	1100	～	1100	0/1	13000	－	13000	～	13000	1/1
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全窒素	mg/L	1.5	－	1.4	～	1.5	0/2	1.3	－	1.3	～	1.3	0/2	0.86	－	0.79	～	0.93	0/2
	9	全燐	mg/L	0.065	－	0.052	～	0.078	0/2	0.098	－	0.096	～	0.10	0/2	0.030	－	0.024	～	0.036	0/2
	10	全亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/	0.001	－	<0.001	～	0.001	0/4
	11	ノニルフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.00006	－	<0.00006	～	<0.00006	0/4
	12	LAS	mg/L		－		～		/		－		～		/	0.0028	－	0.0009	～	0.0057	0/4
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	1.1	－	1.1	～	1.1	0/1	1.0	－	1.0	～	1.0	0/1	0.60	－	0.60	～	0.60	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.3	－	1.3	～	1.3	0/1	1.2	－	1.2	～	1.2	0/1	0.80	－	0.80	～	0.80	0/1
	27	ふっ素	mg/L	<0.08	－	<0.08	～	<0.08	0/1	0.21	－	0.21	～	0.21	0/1	<0.08	－	<0.08	～	<0.08	0/1
	28	ほう素	mg/L	<0.10	－	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	－	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	－	<0.10	～	<0.10	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	PFOS	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/2
	29	PFOS（直鎖体）	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/2
	30	PFOA	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/2
	31	PFOA（直鎖体）	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/2
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.000005	－	<0.000005	～	<0.000005	0/2
	33	クロロホルム（水生生物）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	34	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.00004	－	<0.00004	～	<0.00004	0/1
	37	アニリン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/	0.001	－	<0.001	～	0.001	0/4
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	180	－	140	～	200	0/12	250	－	210	～	280	0/4	170	－	140	～	200	0/12
	6	透視度	cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	濁度	度		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	MBAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/

水域： 遠賀川

		河川名等		遠賀川　犬鳴川						遠賀川　彦山川						遠賀川　彦山川					
		県地点コード		07010405						07010507						07010520					
		地点名（類型）		＊（八木山川）脇野橋（A）						＊（中元寺川）三ヶ瀬橋（B）						（泌川）泌大橋（B）					
		実施機関		福岡県						福岡県						福岡県					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.6	－	7.3	～	8.2	0/12	7.5	－	7.3	～	7.8	0/12	7.8	－	7.7	～	7.9	0/4
	2	DO	mg/L	7.8	－	2.3	～	11	5/12	9.3	－	8.7	～	10	0/12	6.6	－	5.3	～	7.2	0/4
	3	BOD	mg/L	2.1	3.0	0.7	～	5.4	4/12	2.5	2.5	1.3	～	6.7	2/12	4.2	4.7	2.1	～	6.7	3/4
	4	COD	mg/L	2.6	2.5	1.9	～	3.8	0/12	2.9	3.1	1.8	～	4.9	0/12	4.2	4.0	3.4	～	5.7	0/4
	5	SS	mg/L	3	－	<1	～	6	0/12	4	－	<1	～	11	0/12	10	－	6	～	13	0/4
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	2200	－	2200	～	2200	1/1	33000	－	33000	～	33000	1/1	160000	－	160000	～	160000	1/1
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全窒素	mg/L	0.81	－	0.72	～	0.89	0/2	1.5	－	1.1	～	1.9	0/2	2.2	－	1.9	～	2.5	0/2
	9	全燐	mg/L	0.011	－	0.011	～	0.011	0/2	0.059	－	0.038	～	0.079	0/2	0.099	－	0.087	～	0.11	0/2
	10	全亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	LAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.50	－	0.50	～	0.50	0/1	1.2	－	1.2	～	1.2	0/1	1.5	－	1.5	～	1.5	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.70	－	0.70	～	0.70	0/1	1.4	－	1.4	～	1.4	0/1	1.7	－	1.7	～	1.7	0/1
	27	ふっ素	mg/L	<0.08	－	<0.08	～	<0.08	0/1	0.08	－	0.08	～	0.08	0/1	0.12	－	0.12	～	0.12	0/1
	28	ほう素	mg/L	<0.10	－	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	－	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	－	<0.10	～	<0.10	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	PFOS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	PFOS（直鎖体）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	30	PFOA	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	31	PFOA（直鎖体）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	33	クロロホルム（水生生物）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	34	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	37	アニリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	160	－	130	～	180	0/12	230	－	140	～	270	0/12	340	－	310	～	350	0/4
	6	透視度	cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	濁度	度		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	MBAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/

水域： 遠賀川

		河川名等		遠賀川　穂波川					遠賀川　山田川								
		県地点コード		07010702					07010802								
		地点名（類型）		＊ 天道橋 （A）					＊○ 大倉橋 （B）								
		実施機関		福岡県					福岡県								
		項目名	単位	平均	75%値	最小 ～ 最大		m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大		m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.4	－	7.1 ～	7.8	0/12	7.8	－	7.4 ～	8.0	0/12				
	2	DO	mg/L	9.1	－	6.9 ～	10	1/12	9.0	－	7.0 ～	11	0/12				
	3	BOD	mg/L	2.3	2.7	0.9 ～	4.8	7/12	2.6	3.0	1.0 ～	5.8	3/12				
	4	COD	mg/L	2.5	2.8	1.4 ～	4.1	0/12	3.3	3.8	2.1 ～	4.9	0/12				
	5	SS	mg/L	5	－	<1 ～	10	0/12	6	－	1 ～	13	0/12				
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	13000	－	13000 ～	13000	1/1	13000	－	13000 ～	13000	1/1				
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	8	全窒素	mg/L	1.7	－	1.5 ～	1.8	0/2	1.8	－	1.4 ～	2.1	0/2				
	9	全燐	mg/L	0.062	－	0.053 ～	0.070	0/2	0.063	－	0.049 ～	0.077	0/2				
	10	全亜鉛	mg/L		－	～		/	0.001	－	<0.001 ～	0.002	0/4				
	11	ノニルフェノール	mg/L		－	～		/	0.00006	－	<0.00006 ～	0.00006	0/4				
	12	LAS	mg/L		－	～		/	0.0068	－	0.0010 ～	0.014	0/4				
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－	～		/		－	～		/				
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	－	<0.0006 ～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006 ～	<0.0006	0/1				
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	－	<0.01 ～	<0.01	0/1	<0.01	－	<0.01 ～	<0.01	0/1				
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	－	<0.1 ～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1 ～	<0.1	0/1				
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	<0.004 ～	<0.004	0/1	<0.004	－	<0.004 ～	<0.004	0/1				
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	－	<0.0004 ～	<0.0004	0/1	<0.0004	－	<0.0004 ～	<0.0004	0/1				
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	－	<0.0002 ～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002 ～	<0.0002	0/1				
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	<0.0003 ～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003 ～	<0.0003	0/1				
	8	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1 ～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1 ～	<0.1	0/1				
	9	鉛	mg/L	<0.005	－	<0.005 ～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005 ～	<0.005	0/1				
	10	六価クロム	mg/L	<0.02	－	<0.02 ～	<0.02	0/1	<0.02	－	<0.02 ～	<0.02	0/1				
	11	砒素	mg/L	<0.005	－	<0.005 ～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005 ～	<0.005	0/1				
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005 ～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005 ～	<0.0005	0/1				
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005 ～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005 ～	<0.0005	0/1				
	14	PCB	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	<0.002 ～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002 ～	<0.002	0/1				
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	<0.0002 ～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002 ～	<0.0002	0/1				
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001 ～	<0.001	0/1				
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001 ～	<0.001	0/1				
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006 ～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006 ～	<0.0006	0/1				
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003 ～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003 ～	<0.0003	0/1				
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	<0.002 ～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002 ～	<0.002	0/1				
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001 ～	<0.001	0/1				
	23	セレン	mg/L	<0.002	－	<0.002 ～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002 ～	<0.002	0/1				
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	－	<0.20 ～	<0.20	0/1	<0.20	－	<0.20 ～	<0.20	0/1				
	25	硝酸性窒素	mg/L	1.3	－	1.3 ～	1.3	0/1	1.4	－	1.4 ～	1.4	0/1				
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.5	－	1.5 ～	1.5	0/1	1.6	－	1.6 ～	1.6	0/1				
	27	ふっ素	mg/L	<0.08	－	<0.08 ～	<0.08	0/1	0.15	－	0.15 ～	0.15	0/1				
	28	ほう素	mg/L	<0.10	－	<0.10 ～	<0.10	0/1	0.10	－	0.10 ～	0.10	0/1				
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	<0.005 ～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005 ～	<0.005	0/1				
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－	～		/	<0.0003	－	<0.0003 ～	<0.0003	0/1				
	4	クロロホルム	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	6	イソキサチオン	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	7	ダイアジノン	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	8	フェニトロチオン	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	9	イソプロチオラン	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	10	オキシン銅	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	11	クロロタロニル	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	12	プロピザミド	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	13	EPN	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	14	ジクロルボス	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	15	フェノブカルブ	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	16	イプロベンホス	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	18	トルエン	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	19	キシレン	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	21	ニッケル	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	22	モリブデン	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	23	アンチモン	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	26	全マンガン	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	27	ウラン	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	28	PFOS	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	29	PFOS（直鎖体）	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	30	PFOA	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	31	PFOA（直鎖体）	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	33	クロロホルム（水生生物）	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	34	フェノール	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－	～		/	<0.00004	－	<0.00004 ～	<0.00004	0/1				
	37	アニリン	mg/L		－	～		/	<0.002	－	<0.002 ～	<0.002	0/1				
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	2	銅	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	3	亜鉛	mg/L		－	～		/	0.001	－	<0.001 ～	0.002	0/4				
	4	溶解性鉄	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	5	溶解性マンガン	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	6	クロム	mg/L		－	～		/		－	～		/				
その他項目	1	有機リン	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	3	クロロフィルa	μg/L		－	～		/		－	～		/				
	4	TOC	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	5	電気伝導度	μS/cm	200	－	170 ～	230	0/12	560	－	1 ～	940	0/12				
	6	透視度	cm		－	～		/		－	～		/				
	7	濁度	度		－	～		/		－	～		/				
	8	塩分	‰		－	～		/		－	～		/				
	9	塩化物イオン	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	11	MBAS	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	12	TBT	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	13	TPT	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	14	リン酸態リン	mg/L		－	～		/		－	～		/				
	15	溶解性COD	mg/L		－	～		/		－	～		/				

水域： 遠賀川

		河川名等		遠賀川　江川						遠賀川　黒川						遠賀川　笹尾川					
		県地点コード		07010201						07010901						07011001					
		地点名（類型）		＊ 江川橋 (C)						うめざき橋 (B)						堀川合流前 (B)					
		実施機関		北九州市（河川）						北九州市（河川）						北九州市（河川）					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.0	－	7.6	～	8.5	0/12	8.0	－	7.6	～	8.1	0/4	7.7	－	7.6	～	7.7	0/4
	2	DO	mg/L	8.1	－	4.5	～	14	2/12	8.0	－	5.4	～	11	0/4	6.9	－	5.8	～	8.8	0/4
	3	BOD	mg/L	1.5	1.5	0.6	～	4.4	0/12	0.5	<0.5	<0.5	～	0.5	0/4	1.4	1.5	0.8	～	2.2	0/4
	4	COD	mg/L	3.6	3.6	3.6	～	3.6	0/1		－		～		/		－		～		/
	5	SS	mg/L	8	－	3	～	19	0/12	3	－	<1	～	7	0/4	8	－	4	～	12	0/4
	6	大腸菌群数	MPN/100mL		－		～		/	1100	－	78	～	3300	0/4	8500	－	4900	～	13000	2/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全窒素	mg/L	0.61	－	0.61	～	0.61	0/1		－		～		/		－		～		/
	9	全燐	mg/L	0.073	－	0.073	～	0.073	0/1		－		～		/		－		～		/
	10	全亜鉛	mg/L	0.011	－	0.011	～	0.011	0/1		－		～		/		－		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	－	<0.00006	～	<0.00006	0/1		－		～		/		－		～		/
	12	LAS	mg/L	0.0041	－	0.0041	～	0.0041	0/1		－		～		/		－		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1		－		～		/		－		～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1		－		～		/		－		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1		－		～		/		－		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1		－		～		/		－		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1		－		～		/		－		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1		－		～		/		－		～		/
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1		－		～		/		－		～		/
	8	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1		－		～		/		－		～		/
	9	鉛	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1		－		～		/		－		～		/
	10	六価クロム	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1		－		～		/		－		～		/
	11	砒素	mg/L	0.001	－	0.001	～	0.001	0/1		－		～		/		－		～		/
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1		－		～		/		－		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1		－		～		/		－		～		/
	14	PCB	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1		－		～		/		－		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1		－		～		/		－		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1		－		～		/		－		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1		－		～		/		－		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1		－		～		/		－		～		/
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1		－		～		/		－		～		/
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1		－		～		/		－		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1		－		～		/		－		～		/
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1		－		～		/		－		～		/
	23	セレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1		－		～		/		－		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.10	－	0.1	～	0.1	0/1		－		～		/		－		～		/
	27	ふっ素	mg/L	0.30	－	0.3	～	0.3	0/1		－		～		/		－		～		/
	28	ほう素	mg/L	1.2	－	1.2	～	1.2	1/1		－		～		/		－		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1		－		～		/		－		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	PFOS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	PFOS（直鎖体）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	30	PFOA	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	31	PFOA（直鎖体）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	33	クロロホルム（水生生物）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	34	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	37	アニリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	TOC	mg/L	2.6	－	1.9	～	3.5	0/4		－		～		/		－		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	2100	－	410	～	3500	0/12	24	－	21	～	26	0/4	47	－	33	～	68	0/4
	6	透視度	cm	61	－	19	～	100	0/12	95	－	78	～	>100	0/4	49	－	22	～	64	0/4
	7	濁度	度		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	MBAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/

水域： 遠賀川

		河川名等		遠賀川　犬鳴川						遠賀川　犬鳴川						遠賀川　犬鳴川					
		県地点コード		07010406						07010407						07010409					
		地点名（類型）		粥田橋下流（B）						宮田橋下流（B）						清泉橋下流（B）					
		実施機関		宮若市						宮若市						宮若市					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.8	－	7.5	～	8.1	0/4	7.9	－	7.7	～	8.0	0/4	7.8	－	7.6	～	8.1	0/4
	2	DO	mg/L	9.4	－	7.4	～	12	0/4	9.9	－	8.4	～	11	0/4	11	－	9.0	～	12	0/4
	3	BOD	mg/L	1.3	1.6	0.5	～	1.6	0/4	1.4	1.3	1.3	～	1.6	0/4	1.8	1.8	1.5	～	2.0	0/4
	4	COD	mg/L	3.0	2.9	2.0	～	4.5	0/4	2.9	3.1	1.7	～	4.3	0/4	3.2	3.5	1.7	～	4.6	0/4
	5	SS	mg/L	6	－	2	～	9	0/4	6	－	2	～	10	0/4	6	－	2	～	14	0/4
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	4200	－	790	～	7900	2/4	2800	－	1100	～	7000	1/4	5900	－	790	～	7900	3/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全窒素	mg/L	1.0	－	0.78	～	1.2	0/4	0.73	－	0.08	～	1.1	0/4	3.8	－	1.0	～	12	0/4
	9	全燐	mg/L	0.10	－	0.074	～	0.16	0/4	0.12	－	0.063	～	0.18	0/4	0.064	－	0.038	～	0.089	0/4
	10	全亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	LAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	カドミウム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全シアン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	六価クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	砒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	総水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	PCB	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	チウラム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	シマジン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	セレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ふっ素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	ほう素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	PFOS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	PFOS（直鎖体）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	30	PFOA	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	31	PFOA（直鎖体）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	33	クロロホルム（水生生物）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	34	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	37	アニリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	透視度	cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	濁度	度		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	MBAS	mg/L	<0.05	－	<0.05	～	<0.05	0/4		－		～		/	<0.05	－	<0.05	～	<0.05	0/4
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/

水域： 遠賀川

		河川名等		遠賀川　犬鳴川						遠賀川　犬鳴川						遠賀川　犬鳴川					
		県地点コード		07010410						07010411						07010414					
		地点名（類型）		天照橋下流（B）						山陽新幹線下流（B）						（八木山川）太蔵橋下流（B）					
		実施機関		宮若市						宮若市						宮若市					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.0	－	7.9	～	8.1	0/4	7.3	－	7.2	～	7.4	0/4	8.0	－	7.7	～	8.2	0/4
	2	DO	mg/L	11	－	9.6	～	11	0/4	8.3	－	7.3	～	10	0/4	10	－	8.3	～	12	0/4
	3	BOD	mg/L	1.5	1.7	0.9	～	1.9	0/4	1.9	1.7	1.2	～	3.2	1/4	1.2	1.2	1.0	～	1.2	0/4
	4	COD	mg/L	3.2	3.0	2.7	～	4.4	0/4	8.1	8.6	6.9	～	8.7	0/4	3.0	3.0	1.9	～	4.3	0/4
	5	SS	mg/L	2	－	<1	～	5	0/4	3	－	<1	～	6	0/4	5	－	2	～	12	0/4
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	2500	－	350	～	3500	0/4	600	－	490	～	700	0/4	4400	－	790	～	11000	1/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全窒素	mg/L	1.2	－	0.86	～	1.8	0/4	8.7	－	4.4	～	15	0/4	0.76	－	0.64	～	1.0	0/4
	9	全燐	mg/L	0.37	－	0.080	～	0.86	0/4	4.8	－	2.7	～	6.4	0/4	0.21	－	0.031	～	0.70	0/4
	10	全亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	LAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	カドミウム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全シアン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	六価クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	砒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	総水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	PCB	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	チウラム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	シマジン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	セレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ふっ素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	ほう素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	PFOS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	PFOS（直鎖体）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	30	PFOA	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	31	PFOA（直鎖体）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	33	クロロホルム（水生生物）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	34	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	36	4-t-オクチルフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	37	アニリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	透視度	cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	濁度	度		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	MBAS	mg/L		－		～		/	0.05	－	<0.05	～	0.05	0/2		－		～		/
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/

水域： 遠賀川

		河川名等		遠賀川　犬鳴川						遠賀川　犬鳴川						遠賀川　犬鳴川					
		県地点コード		07010420						07010421						07010422					
		地点名（類型）		福丸橋下流（B）						黒目橋上流（B）						脇田温泉下（B）					
		実施機関		宮若市						宮若市						宮若市					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.7	－	7.6	～	7.8	0/4	7.7	－	7.6	～	7.8	0/4	8.0	－	7.9	～	8.1	0/4
	2	DO	mg/L	9.9	－	8.5	～	11	0/4	9.8	－	8.6	～	12	0/4	10	－	8.7	～	12	0/4
	3	BOD	mg/L	1.2	1.5	0.8	～	1.7	0/4	1.3	1.4	1.2	～	1.4	0/4	1.2	1.1	0.9	～	1.8	0/4
	4	COD	mg/L	2.3	2.1	1.3	～	3.8	0/4	3.0	3.7	1.4	～	4.0	0/4	1.8	1.7	1.3	～	2.6	0/4
	5	SS	mg/L	2	－	1	～	3	0/4	5	－	<1	～	11	0/4	2	－	<1	～	2	0/4
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	3400	－	490	～	7000	1/4	5900	－	490	～	13000	2/4	97000	－	460	～	330000	3/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全窒素	mg/L	0.95	－	0.83	～	1.1	0/4	1.0	－	0.80	～	1.3	0/4	1.2	－	1.1	～	1.4	0/4
	9	全燐	mg/L	0.040	－	0.030	～	0.064	0/4	0.060	－	0.030	～	0.094	0/4	0.022	－	0.017	～	0.028	0/4
	10	全亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	LAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	カドミウム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全シアン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	六価クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	砒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	総水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	PCB	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	チウラム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	シマジン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	セレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ふっ素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	ほう素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	PFOS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	PFOS（直鎖体）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	30	PFOA	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	31	PFOA（直鎖体）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	33	クロロホルム（水生生物）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	34	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	36	4-t-オクチルフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	37	アニリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	透視度	cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	濁度	度		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	MBAS	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.05	－	<0.05	～	<0.05	0/4
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/

水域： 遠賀川

		河川名等		遠賀川　彦山川					遠賀川　彦山川					遠賀川　彦山川				
		県地点コード		07010525					07010526					07010527				
		地点名（類型）		＊（中元寺川）中村橋（B）					＊（中元寺川）柿添橋（B）					＊（中元寺川）真崎橋（B）				
		実施機関		川崎町					川崎町					川崎町				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.8	－	7.7	～	7.9	0/4	7.9	－	7.6	～	8.1	0/4	7.8	－	7.6	～	8.0	0/4
	2	DO	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	BOD	mg/L	2.4	2.3	1.8	～	3.3	1/4	2.1	2.5	1.7	～	2.5	0/4	1.8	2.0	1.2	～	2.1	0/4
	4	COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	SS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	大腸菌群数	MPN/100mL		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	全燐	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	全亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	LAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	カドミウム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全シアン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	六価クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	砒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	総水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	PCB	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	チウラム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	シマジン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	セレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ふっ素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	ほう素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	PFOS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	PFOS（直鎖体）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	30	PFOA	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	31	PFOA（直鎖体）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	33	クロロホルム（水生生物）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	34	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	37	アニリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	透視度	cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	濁度	度		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	MBAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/

水域： 遠賀川

		河川名等		遠賀川　彦山川												
		県地点コード		07010528												
		地点名（類型）		＊（中元寺川）公門橋（B）												
		実施機関		川崎町												
		項目名	単位	平均	75%値	最小　～　最大	m/n	平均	75%値	最小　～　最大	m/n	平均	75%値	最小　～　最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.8	－	7.6 ～ 8.0	0/4								
	2	DO	mg/L		－	～	/								
	3	BOD	mg/L	1.4	1.5	1.2 ～ 1.6	0/4								
	4	COD	mg/L		－	～	/								
	5	SS	mg/L		－	～	/								
	6	大腸菌群数	MPN/100mL		－	～	/								
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－	～	/								
	8	全窒素	mg/L		－	～	/								
	9	全燐	mg/L		－	～	/								
	10	全亜鉛	mg/L		－	～	/								
	11	ノニルフェノール	mg/L		－	～	/								
	12	LAS	mg/L		－	～	/								
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－	～	/								
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－	～	/								
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－	～	/								
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		－	～	/								
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－	～	/								
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		－	～	/								
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－	～	/								
	7	カドミウム	mg/L		－	～	/								
	8	全シアン	mg/L		－	～	/								
	9	鉛	mg/L		－	～	/								
	10	六価クロム	mg/L		－	～	/								
	11	砒素	mg/L		－	～	/								
	12	総水銀	mg/L		－	～	/								
	13	アルキル水銀	mg/L		－	～	/								
	14	PCB	mg/L		－	～	/								
	15	ジクロロメタン	mg/L		－	～	/								
	16	四塩化炭素	mg/L		－	～	/								
	17	トリクロロエチレン	mg/L		－	～	/								
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		－	～	/								
	19	チウラム	mg/L		－	～	/								
	20	シマジン	mg/L		－	～	/								
	21	チオベンカルブ	mg/L		－	～	/								
	22	ベンゼン	mg/L		－	～	/								
	23	セレン	mg/L		－	～	/								
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		－	～	/								
	25	硝酸性窒素	mg/L		－	～	/								
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		－	～	/								
	27	ふっ素	mg/L		－	～	/								
	28	ほう素	mg/L		－	～	/								
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		－	～	/								
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－	～	/								
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－	～	/								
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－	～	/								
	4	クロロホルム	mg/L		－	～	/								
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－	～	/								
	6	イソキサチオン	mg/L		－	～	/								
	7	ダイアジノン	mg/L		－	～	/								
	8	フェニトロチオン	mg/L		－	～	/								
	9	イソプロチオラン	mg/L		－	～	/								
	10	オキシン銅	mg/L		－	～	/								
	11	クロロタロニル	mg/L		－	～	/								
	12	プロピザミド	mg/L		－	～	/								
	13	EPN	mg/L		－	～	/								
	14	ジクロルボス	mg/L		－	～	/								
	15	フェノブカルブ	mg/L		－	～	/								
	16	イプロベンホス	mg/L		－	～	/								
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－	～	/								
	18	トルエン	mg/L		－	～	/								
	19	キシレン	mg/L		－	～	/								
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－	～	/								
	21	ニッケル	mg/L		－	～	/								
	22	モリブデン	mg/L		－	～	/								
	23	アンチモン	mg/L		－	～	/								
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－	～	/								
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－	～	/								
	26	全マンガン	mg/L		－	～	/								
	27	ウラン	mg/L		－	～	/								
	28	PFOS	mg/L		－	～	/								
	29	PFOS（直鎖体）	mg/L		－	～	/								
	30	PFOA	mg/L		－	～	/								
	31	PFOA（直鎖体）	mg/L		－	～	/								
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		－	～	/								
	33	クロロホルム（水生生物）	mg/L		－	～	/								
	34	フェノール	mg/L		－	～	/								
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		－	～	/								
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－	～	/								
	37	アニリン	mg/L		－	～	/								
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－	～	/								
	2	銅	mg/L		－	～	/								
	3	亜鉛	mg/L		－	～	/								
	4	溶解性鉄	mg/L		－	～	/								
	5	溶解性マンガン	mg/L		－	～	/								
	6	クロム	mg/L		－	～	/								
その他項目	1	有機リン	mg/L		－	～	/								
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－	～	/								
	3	クロロフィルa	μg/L		－	～	/								
	4	TOC	mg/L		－	～	/								
	5	電気伝導度	μS/cm		－	～	/								
	6	透視度	cm		－	～	/								
	7	濁度	度		－	～	/								
	8	塩分	‰		－	～	/								
	9	塩化物イオン	mg/L		－	～	/								
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		－	～	/								
	11	MBAS	mg/L		－	～	/								
	12	TBT	mg/L		－	～	/								
	13	TPT	mg/L		－	～	/								
	14	リン酸態リン	mg/L		－	～	/								
	15	溶解性COD	mg/L		－	～	/								

水域： 遠賀川

		河川名等		遠賀川　犬鳴川					遠賀川　犬鳴川								
		県地点コード		07010418					07010419								
		地点名（類型）		力丸流出点 （A）					力丸流入点 （A）								
		実施機関		福岡県					福岡県								
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.2	－	7.9	～	9.4	1/10	8.4	－	8.1	～	8.7	3/10						
	2	DO	mg/L	9.7	－	8.0	～	12	0/10	10	－	8.1	～	12	0/10						
	3	BOD	mg/L	1.0	1.3	0.6	～	1.7	0/10	0.7	0.7	<0.5	～	1.4	0/10						
	4	COD	mg/L	3.0	3.4	2.3	～	4.3	0/10	2.1	2.5	1.4	～	3.0	0/10						
	5	SS	mg/L	1	－	<1	～	2	0/10	6	－	<1	～	45	1/10						
	6	大腸菌群数	MPN/100mL		－		～		/		－		～		/						
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	8	全窒素	mg/L	0.71	－	0.56	～	1.0	0/10	0.85	－	0.44	～	1.4	0/10						
	9	全燐	mg/L	0.016	－	0.006	～	0.029	0/10	0.040	－	0.017	～	0.11	0/10						
	10	全亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	11	ノニルフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	12	LAS	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/						
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	7	カドミウム	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	8	全シアン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	9	鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	10	六価クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	11	砒素	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	12	総水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	13	アルキル水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	14	PCB	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	15	ジクロロメタン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	16	四塩化炭素	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	17	トリクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	19	チウラム	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	20	シマジン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	21	チオベンカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	22	ベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	23	セレン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	25	硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	27	ふっ素	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	28	ほう素	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	28	PFOS	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	29	PFOS（直鎖体）	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	30	PFOA	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	31	PFOA（直鎖体）	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	33	クロロホルム（水生生物）	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	34	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	37	アニリン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	3	亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/						
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/		－		～		/						
	4	TOC	mg/L	1.2	－	0.6	～	1.7	0/4	0.9	－	0.5	～	1.4	0/4						
	5	電気伝導度	μS/cm	140	－	100	～	160	0/10	160	－	130	～	180	0/10						
	6	透視度	cm		－		～		/		－		～		/						
	7	濁度	度		－		～		/		－		～		/						
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/						
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	11	MBAS	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/						