令和４年度　水質測定結果

１　水質に関する調査の趣旨

この調査は、水質汚濁防止法第15条及びダイオキシン類対策特別措置法第26条、第27条の規定に基づき、福岡県の区域に属する公共用水域及び地下水について、その水質汚濁の状況、利水の状況等の諸条件を勘案し、県が国、県、市町村の計画を統一的、総合的に調整して実施したものである。

２　実施期間

令和4年4月１日から令和5年3月31日まで。

３　測定項目

⑴　公共用水域調査

ア　環境基準項目

（うち、生活環境の保全に関する環境基準(生活環境項目)）

水素イオン濃度(pH)、溶存酸素量(DO)、生物化学的酸素要求量(BOD)、化学的酸素要求量(COD)、浮遊物質量(SS)、大腸菌数、ノルマルヘキサン(nーヘキサン)抽出物質、全窒素、全燐、全亜鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)、底層溶存酸素量(底層DO)

（うち、人の健康の保護に関する環境基準(健康項目)）

カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、ＰＣＢ、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2－ジクロロエタン、1,1－ジクロロエチレン、シス－1,2－ジクロロエチレン、1,1,1－トリクロロエタン、1,1,2－トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3－ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素、1,4－ジオキサン

イ　要監視項目

クロロホルム、トランス－1,2－ジクロロエチレン、1,2－ジクロロプロパン、ｐ－ジクロロベンゼン、イソキサチオン、ダイアジノン、フェニトロチオン、イソプロチオラン、オキシン銅、クロロタロニル、プロピザミド、ＥＰＮ、ジクロルボス、フェノブカルブ、イプロベンホス、クロルニトロフェン、トルエン、キシレン、フタル酸ジエチルヘキシル、ニッケル、モリブデン、アンチモン、塩化ビニルモノマー、エピクロロヒドリン、全マンガン、ウラン、フェノール、ホルムアルデヒド、4－t－オクチルフェノール、アニリン、2,4－ジクロロフェノール、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)

ウ　その他の項目

クロロフィルａ、全有機炭素(TOC)、電気伝導度、塩分、塩化物イオン、ＭＢＡＳ、トリブチルスズ化合物(TBT)、トリフェニルスズ化合物(TPT)　　等

⑵　地下水調査

ア　環境基準項目

カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、ＰＣＢ、ジクロロメタン、四塩化炭素、クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）、1,2－ジクロロエタン、1,1－ジクロロエチレン、1,2－ジクロロエチレン、1,1,1－トリクロロエタン、1,1,2－トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3－ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素、1,4－ジオキサン

イ　要監視項目

クロロホルム、1,2－ジクロロプロパン、ｐ－ジクロロベンゼン、トルエン、キシレン、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)

ウ　その他の項目

水素イオン濃度(pH)、溶存酸素量（DO）、電気伝導度、塩素イオン、総硬度、一般細菌数、大腸菌群数

⑶　ダイオキシン類調査

ダイオキシン類

４　調査方法

原則として「水質調査方法（昭和46年9月30日環水管第30号環境庁水質安全局長通知）」及び「地下水質調査方法（平成元年9月14日環水管第189号環境庁水質保全局長通知）」により実施した。

５　測定方法

⑴　環境基準項目

公共用水域は「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和46年環境庁告示第59号）、地下水は「地下水の水質汚濁に係る環境基準について」（平成9年環境庁告示第10号）に定められた測定方法により実施した。

⑵　要監視項目

平成5年4月28日環水規第121号環境庁水質保全局水質規制課長通知、平成15年11月5日環水企発第031105001号環水管発第031105001号環境省環境管理局水環境部長通知、平成16年3月31日環水企発第040331003号環水管発第040331005号環境省環境管理局水環境部長通知、令和2年5月28日環水大水発第2005281号環水大土発第2005282号に定められた方法により実施した。

⑶　その他の項目

排水基準に定められた方法、日本産業規格、上水試験方法、下水試験方法等、科学的に確立された方法により実施した。

⑷　ダイオキシン類

「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準について」（平成11年環境庁告示第68号）に定められた方法により実施した。

６　その他

県が実施した底質調査結果についても掲載している。

測定方法は、公共用水域については「底質調査方法について」（平成24年8月8日環水大水発120725002号環境省水大気環境局長通知）、ダイオキシン類については「ダイオキシン類に係る底質調査測定マニュアル」（平成21年3月環境省水・大気環境局水環境課）により実施した。

〈凡　　例〉

1　公共用水域水質測定結果（ダイオキシン類を除く）

⑴　水質測定計画に基づき、九州地方整備局、水資源機構、福岡県、福岡市、北九州市、久留米市、その他10市３町が実施した測定結果を取りまとめたものである。

⑵　測定結果は、水域別・実施機関別に県測定地点コード順に掲載している。

ア　測定地点名左の記号は以下の環境基準点であることを示し、無印は補助点であることを示す。

＊　BOD等生活環境項目（うち全窒素、全燐及び水生生物保全に係る項目を除く）

☆　全窒素及び全燐

○　水生生物の保全に係る項目

イ　測定地点名右の（　）内は、指定された又は近郊の環境基準の類型を示しています。（類型指定範囲は、環境基準類型指定水域概要図を御覧ください。）

⑶　測定値の取扱い

ア　有効数字を２桁とし、３桁目以下は切り捨てる。

ただしpHについては、小数点以下第２位を四捨五入し小数点以下１桁までとする。

イ　平均値は、生活環境項目については日間平均値（連続する２日は同日とみなす）を用いて算出し、それ以外の項目については全測定値を用いて算出する。

平均値は、３桁目を四捨五入し有効数字を２桁、又は報告下限値を下回る桁を四捨五入する。

平均値の算定にあたっては、報告下限値未満は報告下限値の数値を用いる。

ウ　n-ヘキサン抽出物質、全シアン、アルキル水銀及びPCBの報告下限値未満の結果は、「検出されないこと。」と同意である。また、平均値算定に当たっては、報告下限値未満は報告下限値の数値を用いる。

⑷　m/nは、（環境基準値又は指針値を超える検体数）/（総検体数）とし、環境基準値又は指針値が適用されない地点についてはm=０とする。

なお、全窒素及び全燐については表層の検体に限る。

2　地下水質調査結果（土壌汚染対策関連調査及びダイオキシン類を除く）

⑴　水質測定計画に基づき、九州地方整備局、福岡県、その他２市３町が実施した測定結果をとりまとめたものである。（北九州市、福岡市、久留米市は除く。）

⑵　測定結果は調査区分別に掲載している。

⑶　実施機関の「国」は九州地方整備局、「県」は福岡県環境部環境保全課、「市町」は当該市町を示す。

⑷　測定項目の下段の数値は環境基準値又は指針値を示す。

⑸　井戸の用途区分

「水道水源」：地下水を水源とする水道の取水井戸。

「飲用」：一般家庭又は工場・事業場の所有する井戸で、飲用に用いられている可能性のある井戸。

「生活用」：一般家庭又は工場・事業場等にあって、飲用以外の生活用に用いられており、飲用に用いられる可能性が全くない井戸。

「工業用」：冷却等の工業用水として用いられている井戸。

「その他」：上記のいずれにも分類されない井戸（例えば農業用水井戸）や用途不明の井戸。

⑹　測定値の取扱い

ア　有効数字を２桁とし、３桁目以下を切り捨てる。

イ　単位は、井戸深度については［m］、その他の項目については［mg / ℓ］とする。

ウ　井戸深度の「NA」は不明、「RA」は不特定を示す。

3　地下水調査結果（土壌汚染対策関連調査）

⑴　土壌汚染対策に関連して福岡県が実施した測定結果をとりまとめたものである。

⑵　実施機関の「県」は福岡県環境部環境保全課を示す。

⑶　測定項目の下段の数値は環境基準値を示す。ただし、その他の項目（ＢＨＣ、ＤＤＴ、アルドリン、ディルドリン、エンドリン、有機リン）については農薬環境管理指針値（環境水中濃度指針値）※を示す。

※　埋設農薬調査・掘削等マニュアル（平成 20 年 1 月 17 日環境省）により、埋設農薬による汚染の有無等を確認する上での目安として設定されているもの。

⑷　井戸の用途区分は、上記２⑸に同じ。

⑸　測定値の取扱いは、上記２⑹に同じ。

４　ダイオキシン類測定結果（水質、底質、地下水）

⑴　九州地方整備局、水資源機構、福岡県、福岡市、北九州市、久留米市その他５市が実施した測定結果を取りまとめたものである。

⑵　毒性等量の算出

ア　ダイオキシン類は異性体毎の毒性が異なるため、2,3,7,8-テトラクロロジベンゾ－パラ－ジオキシン（2,3,7,8－TeCDD）の毒性に換算して合計した毒性等量（TEQ）により表す。

イ　2,3,7,8－TeCDDの毒性への換算は、測定により得られる各異性体の濃度に下記の毒性等価係数（TEF）を乗じて行う。

ウ　毒性等量の算出の際の定量下限未満の数値の取扱いについては、定量下限未満検出下限以上の数値はそのままの値を用い、検出下限未満の数値は検出下限の1/2の値を用いて各異性体の毒性等量を算出する。

エ　pgは１兆分の１gである。

毒性等価係数（TEF）

		化合物名	TEF
PCDDs （ポリ塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシン）		2,3,7,8-TeCDD	1
		1,2,3,7,8-PeCDD	1
		1,2,3,4,7,8-HxCDD	0.1
		1,2,3,6,7,8-HxCDD	0.1
		1,2,3,7,8,9-HxCDD	0.1
		1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0.01
		1,2,3,4,6,7,8,9-OCDD	0.0003
PCDFs （ポリ塩化ジベンゾフラン）		2,3,7,8-TeCDF	0.1
		1,2,3,7,8-PeCDF	0.03
		2,3,4,7,8-PeCDF	0.3
		1,2,3,4,7,8-HxCDF	0.1
		1,2,3,6,7,8-HxCDF	0.1
		1,2,3,7,8,9-HxCDF	0.1
		2,3,4,6,7,8-HxCDF	0.1
		1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0.01
		1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	0.01
		1,2,3,4,6,7,8,9-OCDF	0.0003
Co-PCBs （コプラナーPCB）	ノンオルト体	3,3',4,4'-TeCB(#77)	0.0001
		3,4,4',5-TeCB(#81)	0.0003
		3,3',4,4',5-PeCB(#126)	0.1
		3,3',4,4',5,5'-HxCB(#169)	0.03
	モノオルト体	2,3,3',4,4'-PeCB(#105)	0.00003
		2,3,4,4',5-PeCB(#114)	0.00003
		2,3',4,4',5-PeCB(#118)	0.00003
		2',3,4,4',5-PeCB(#123)	0.00003
		2,3,3',4,4',5-HxCB(#156)	0.00003
		2,3,3',4,4',5'-HxCB(#157)	0.00003
		2,3',4,4',5,5'-HxCB(#167)	0.00003
		2,3,3',4,4',5,5'-HpCB(#189)	0.00003

(1)　水域別環境基準類型指定(令和4年度末現在)

(　)内は最初の指定年月日

指定水域名	名称	範囲	類型	達成期間	指定年月日	摘要
響灘及び周防灘水域	豊前地先海域	大分県長崎鼻と北九州市門司区網ノ鼻を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域	海域A	ハ	H14.3.29 (S49. 5.13)	
	響灘及び周防灘	宇部市黒崎と大分県長崎鼻を結ぶ線、下関市網代埼と北九州市八幡岬を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域であって、豊前地先海域並びに洞海湾水域に係る部分を除いたもの	海域A	イ		
	響灘及び周防灘(ハ)	下関市火の山下潮流信号所(以下「L点」とする。)と北九州市門司崎燈台(以下「M点」とする。)を結ぶ線、同市門司区網ノ鼻(以下「N点」とする。)と同点から南東方22,100mの地点(北緯33度48分19秒、東経131度11分45秒。以下「O点」とする。)を結ぶ線、O点とO点から東20,600mの地点(北緯33度48分19秒、東経131度24分58秒。以下「P点」とする。)を結ぶ線、P点と宇部市黒埼を結ぶ線及び陸岸に囲まれた海域であって、響灘及び周防灘(イ)及び響灘及び周防灘(ロ)に係る部分を除いたもの	海域Ⅱ	イ	H15.3.27 (H 9. 4.28)	
	響灘及び周防灘(ニ)	N点とO点を結ぶ線、O点とP点を結ぶ線、P点と大分県長崎鼻を結ぶ線及び陸岸に囲まれた海域	海域Ⅱ	イ		
	響灘及び周防灘(ホ)	下関市網代埼と北九州市八幡岬を結ぶ線、L点とM点を結ぶ線及び陸岸に囲まれた海域であって、洞海湾に係る部分を除いたもの	海域Ⅱ	イ		
洞海湾水域	奥洞海	若戸大橋より湾奥の海域	海域C	ロ	S46. 5.25	
	新日鉄戸畑泊地	新日鉄戸畑泊地内	海域C	イ		
	堺川泊地		海域C	イ		
	洞海湾湾口部		海域B	ロ		
	響灘	八幡岬から日明下水処理場に至る地先海域であって洞海湾湾口部に係る部分を除いたもの。ただし福岡県内の海に限る	海域A	イ		
	洞海湾	北九州市北防波堤、同防波堤東端と同市小倉北区西港町96番地の3から北東400mの地点を結ぶ線、同地点と北九州市小倉北区西港町96番地の3を結ぶ線及び陸岸に囲まれた海域	海域Ⅳ	イ	H15.3.27 (H 9. 4.28)	
筑前海水域	筑前海	北九州市若松区八幡岬から糸島郡二丈町と佐賀県との境界に至る陸岸の地先海域であって博多湾水域及び唐津湾(1)に係る部分を除いたもの。ただし福岡県内の海域に限る	海域A	イ	H13.10.31 (S52. 5.13)	
博多湾水域	博多湾東部海域	福岡市東区大字西戸崎2丁目2905番地先南端と博多湾西防波堤北端を結ぶ直線、西防波堤、西防波堤南端と同市中央区荒津2丁目3番50号地先北端とを結ぶ直線及び海岸線に囲まれた海域	海域B	ロ	H 8. 6.14 (S49. 7.25)	
			海域Ⅲ	ニ	H 8. 6.14	
	博多湾中部海域	福岡市東区大字大岳4丁目2898番地の20大岳岬南端と同市西区小戸1992番地の妙見岬北端とを結ぶ直線及び海岸線に囲まれた海域であって博多湾東部海域に係る部分を除いたもの	海域A	ロ	H 8. 6.14 (S49. 7.25)	
			海域Ⅲ	イ	H 8. 6.14	
	博多湾西部海域	福岡市東区大字勝馬2115番地先北端と同市西区大字西浦2467番地西浦崎北端とを結ぶ直線及び海岸線に囲まれた海域であって、博多湾東部海域及び博多湾中部海域に係る部分を除いたもの	海域A	イ	H 8. 6.14 (S49. 7.25)	
			海域Ⅱ	イ	H 8. 6.14	
唐津湾水域	唐津湾(1)	福岡県糸島郡志摩町仏埼と同町姫島東端を結ぶ線、同島西端と佐賀県唐津市荒埼を結ぶ線、同市兜鼻と同市女瀬鼻を結ぶ線及び陸域により囲まれた海域のうち福岡県海域	海域A	イ	H13.10.31 (S52. 5.13)	
			海域Ⅱ	イ	H13.10.31	

指定水域名	名称	範囲	類型	達成期間	指定年月日	摘要
有明海	有明海（２）	大牟田川河口半径500m以内	海域C	ロ	S46.12.28	
	有明海（３）	三池港内および三池港防波堤により囲まれた地域	海域C	イ		
	有明海（４）	柳川地先より西南 3,000mの地点、初島および三池港北防波堤延長上、三池港灯台より 500mの地点を結ぶ線および陸岸により囲まれた範囲	海域B	イ		
	有明海（１５）	その他の有明海	海域A	イ		
	大牟田川港湾区域	全域	海域C	イ	S50. 8.25	
	有明海（イ）	佐賀県藤津郡太良町松尾鼻と沖神瀬灯標を結ぶ線、同灯標と福岡県三池港北防砂堤の先端の三池灯台から同防砂堤の延長線上 500m の地点（以下「A点」という。）を結ぶ線、A点と熊本県熊本港第2灯浮標（北緯 32 度 45 分 18 秒、東経 130 度 32 分 3 秒。以下「熊本港灯浮標」という。）を結ぶ線と大牟田市と荒尾市の境界である陸岸の地点（以下「B点」という。）と佐賀県藤津郡太良町妙見鼻を結ぶ線の交点（以下「C点」という。）とA点を結ぶ線、B点とC点を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域	海域Ⅲ	イ	H16. 6.14 (H12. 3.29)	
	有明海（ニ）	長崎県深江港島防波堤先端と網田港灯台を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域であって、有明海（イ）、有明海（ロ）及び有明海（ハ）に係る部分を除いたもの	海域Ⅱ	イ	H16. 6.14 (H12. 3.29)	
豊前海流入河川	山国川（１）	新谷橋より上流	AA	イ	S48. 3.31	
	山国川（２）	新谷橋より下流	A	イ		
	黒川	全域	A	イ	H16.3.31 (S49. 7.25)	
	友枝川	全域	A	イ		
	佐井川	全域	A	イ		
	岩岳川	全域	A	イ		
	中川	全域	A	イ		
	角田川	全域	A	イ		
	上ノ河内川	全域	A	イ		
	城井川上流	赤幡橋から上流	AA	イ		
	城井川下流	赤幡橋から下流	A	イ		
	真如寺川	全域	A	イ		
	岩丸川	全域	A	イ		
	極楽寺川	全域	A	イ		
	祓川上流	祓郷橋から上流	AA	ハ	H11. 3.31 (S49. 7.25)	
	祓川下流	祓郷橋から下流	A	イ		
	今川上流	野口橋から上流（油木ダム貯水池を除く）	AA	ハ	H15. 3.31 (S49. 7.25)	
	今川下流	野口橋から下流	A	ハ		
	江尻川	全域	B	イ	H11. 3.31 (S49. 7.25)	
	長峡川上流	井尻川合流点から上流	A	ハ		
	長峡川下流	井尻川合流点から下流	C	イ		
	小波瀬川	全域	A	イ		
	音無川	全域	A	イ	H11. 3.31	
	油木ダム貯水池	全域	湖沼A	イ	H15. 3.31	
			湖沼Ⅱ	イ		

指定水域名	名称	範囲	類型	達成期間	指定年月日	摘要
北九州市内河川	江川	坂井川合流点から下流	D	イ	H10. 4. 1 (S46. 5.25)	
	新々堀川	腰元にある堰から下流	C	イ		
	紫川上流	紫川取水堰から上流(ます渕ダム貯水池を除く)	A	イ	H15. 3.31 (S46.12.16)	
	紫川下流	紫川取水堰から下流	B	イ		
	神嶽川	全域	B	イ	H10. 4. 1 (S46.12.16)	
	板櫃川上流	指場取水堰から上流	A	イ		
	板櫃川中流	指場取水堰から日明井堰まで (槻田川を含む)	A	イ		
	板櫃川下流	日明井堰から下流	B	イ		
	撥川上流	八幡西区岸の浦 2-1-1 地先の橋から上流	B	イ		
	撥川下流	八幡西区岸の浦 2-1-1 地先の橋から下流	C	イ		
	割子川上流	竹末井堰から上流	B	イ		
	割子川下流	竹末井堰から下流	D	イ		
	金山川上流	則松井堰から上流	C	イ		
	金山川下流	則松井堰から下流	C	イ		
	金手川上流	矢戸井堰から上流	B	イ		
	金手川下流	矢戸井堰から下流	D	イ		
	奥畑川	全域	A	イ		
	竹馬川	全域	D	イ		
	清滝川	全域	A	イ		
	大川	全域	B	イ		
	村中川	全域	B	イ		
	貫川	全域	B	イ	H10. 4. 1	
	相割川	全域	B	イ		
	ます渕ダム貯水池	全域	湖沼 A	イ	H15. 3.31	
			湖沼 Ⅱ	イ		
遠賀川	遠賀川上流	嘉麻市(旧稲築町)新宮ノ前橋から上流	A	イ	H13. 3.30 (S49. 7.25)	
	遠賀川下流	嘉麻市(旧稲築町)新宮ノ前橋から下流	B	イ		
	江川	坂井川合流点から上流	C	イ		
	西川	全域	B	イ		
	犬鳴川	全域	B	イ		
	八木山川上流	脇野橋から上流 (力丸ダム貯水池を除く)	A	イ		
	八木山川下流	脇野橋から下流	B	イ		
	彦山川上流	今任橋から上流	A	イ		
	彦山川下流	今任橋から下流	B	イ		
	中元寺川上流	三ヶ瀬橋から上流	B	イ		
	中元寺川下流	三ヶ瀬橋から下流	B	ハ		
	金辺川	全域	A	ハ		
	穂波川上流	秋松橋から上流	A	イ		
	穂波川下流	秋松橋から下流	B	イ		
	山田川	全域	B	ハ	H13. 3.30	
	力丸ダム貯水池	全域	湖沼 A	イ	H 8. 6.14	
			湖沼 Ⅱ	ニ		
筑前海流入河川	矢矧川	全域	C	イ	S52. 5.13	
	汐入川	全域	B	イ		
	釣川	全域	B	ハ		
	西郷川	全域	B	ハ		
	大根川上流	谷山川合流点から上流	A	イ		
	大根川下流	谷山川合流点から下流	B	ハ		
	湊川	全域	C	ハ		
	桜井川	全域	A	イ		
	雷山川	全域	A	イ		
	一貴山川	全域	A	イ		
	加茂川	全域	A	イ		
	福吉川	全域	A	イ		

指定水域名	名称	範囲	類型	達成期間	指定年月日	摘要
博多湾流入河川	那珂川上流	塩原橋から上流	A	イ	H 8. 6.14 (S45. 9. 1)	
	那珂川下流（１）	博多川分岐点から塩原橋まで	B	イ		
	那珂川下流（２）	博多川分岐点から下流	C	イ		
	御笠川上流	金島井堰から上流	B	イ		
	御笠川下流（１）	金島井堰から山王橋	D	ハ		
	御笠川下流（２）	山王橋から下流	D	イ		
	多々良川上流	津屋堰から上流	A	ロ	H 8. 6.14 (S49. 7.25)	
	多々良川下流	津屋堰から下流	C	イ		
	須恵川上流	南里井堰から上流	B	イ		
	須恵川下流	南里井堰から下流	C	イ		
	宇美川上流	亀山新橋から上流	B	イ		
	宇美川下流	亀山新橋から下流	C	ロ		
	樋井川	全域	B	イ		
	金屑川	全域	C	イ		
	室見川	全域	A	イ		
	名柄川	全域	C	イ		
	十郎川	全域	C	イ		
	瑞梅寺川	全域	A	イ		
	唐の原川	全域	C	ロ		
	七寺川	全域	C	イ	H 8. 6.14	
	江ノ口川	全域	C	ロ		
筑後川	筑後川（１）	松原ダムより上流（松原ダム貯水池を除く）	AA	イ	S48. 3.31	
	筑後川（２）	松原ダムより豆津橋まで	A	イ		
	筑後川（３）	豆津橋より下流	B	ロ	S48. 3.31	筑後大堰より下流のSS については、自然汚濁の現況にかんがみＢ類型の基準値は適用せず、「ごみ等の浮遊が認められないこと。」（E 類型相当）を基準とする。
	宝満川（１）	原川合流点より上流	A	イ	S48. 3.31	
	宝満川（２）	原川合流点より下流	B	ロ		
	花宗川	全域	5～9月 B	イ	S49. 7.25	
			10～4 月 C	ロ		
	山ノ井川	全域	5～9月 B	イ		
			10～4 月 C	ロ		
	広川上流	日道橋から上流	A	イ	H23.5.6 (S49.7.25)	
	広川下流	日道橋から下流	B	イ		
	金丸川	全域	C	ハ	S49. 7.25	
	高良川上流	下川原橋から上流	A	イ	H23.5.6 (S49.7.25)	
	高良川下流	下川原橋から下流	A	イ		
	大刀洗川	全域	B	イ		
	巨瀬川	全域	A	イ		
	小石原川	全域	A	イ	S49. 7.25	
	佐田川上流	屋形原橋から上流（寺内ダム貯水池を除く）	A	イ		
	佐田川下流	屋形原橋から下流	A	ロ		
	桂川	全域	A	イ		
	隈上川	全域	A	イ		
	寺内ダム貯水池	全域	湖沼 A	イ	H 7. 1.27	
			湖沼 Ⅱ	ニ		

指定水域名	名称	範囲	類型	達成期間	指定年月日	摘要
矢部川	矢部川上流	星野川合流点より上流(日向神ダムを除く)	A	イ	H18. 3.31 (S47. 4.20)	感潮区間は浮遊物質量の基準は適用せず、「ごみ等の浮遊が認められないこと。」(E類型相当)とする。
	矢部川中流	星野川合流点より下流瀬高堰まで	A	イ		
	矢部川下流	瀬高堰より下流	B	イ		
	星野川	全域	A	イ		
	辺春川	全域	A	ハ		
	白木川	全域	A	イ		
	飯江川上流	高田堰より上流	A	イ		
	飯江川下流	高田堰より下流	C	イ		
	楠田川	全域	B	ハ		
	沖端川上流	沖端川分岐点より下流磯鳥堰まで	A	イ		
	沖端川下流	磯鳥堰より下流	C	ハ		
	塩塚川	全域	B	イ		
	日向神ダム	全域	湖沼 A	イ	S47. 4.20	
大牟田市内河川	堂面川	全域	B	ハ	S47. 4.20	
	白銀川上流	三池電力所横堰より上流	A	イ		
	白銀川下流	三池電力所横堰より下流	B	ハ		
	隈川上流	鹿児島本線鉄橋より上流	A	イ		
	隈川下流	鹿児島本線鉄橋より下流	B	イ		
	諏訪川上流	潮止堰より上流	A	イ		
	諏訪川下流	潮止堰より下流	B	イ	H26. 7. 1 (S47. 4.20)	
	大牟田川	大牟田川(大牟田市西新町9番地地先の大牟田港係船護岸の屈折点から対岸に直角に引いた線より下流の港湾区域(以下「大牟田川港湾区域」という。)を除く。)	B	イ	H26. 7. 1 (S45. 9. 1)	

●水生生物保全に係る環境基準類型指定

指定水域名	名称	範囲	類型	達成期間	指定年月日	摘要
響灘及び周防灘水域	響灘及び周防灘	全域。ただし、響灘及び周防灘(イ)に係る部分を除く。	海域 生物A	イ	H29.5.22	
	響灘及び周防灘(イ)	告示別記26※の水域	海域 生物特A	イ		
筑前海水域	筑前海(1)	北九州市若松区八幡岬から糸島市と佐賀県との境界に至る陸岸の地先海域であって博多湾水域及び唐津湾(1)に係る部分を除いたもののうち、水深30m以下の海域。ただし、福岡県内の海域に限る。	海域 生物特A	イ	R3.3.26	
	筑前海(2)	北九州市若松区八幡岬から糸島市と佐賀県との境界に至る陸岸の地先海域であって博多湾水域、唐津湾(1)及び筑前海(1)に係る部分を除いたもの。ただし、福岡県内の海域に限る。	海域 生物A	イ		
博多湾水域	博多湾	福岡市東区大字勝馬2115番地先北端と同市西区大字西浦2467番地西浦崎北端とを結ぶ直線及び海岸線に囲まれた海域	海域 生物特A	イ	R3.3.26	
唐津湾水域	唐津湾(1)	糸島市志摩芥屋仏埼と同市志摩姫島東端を結ぶ線、同島西端と佐賀県唐津市荒埼を結ぶ線、同市兜鼻と同市女瀬鼻を結ぶ線及び陸域により囲まれた海域のうち福岡県海域	海域 生物特A	イ	R3.3.26	
有明海	有明海	全域。ただし、有明海(イ)及び(ロ)に係る部分を除く。	海域 生物A	イ	H30.3.28	
	有明海(イ)	告示別記27※の水域	海域 生物特A	イ		
豊前海流入河川	山国川下流	大曲橋より下流	生物B	イ	H22.9.24	
	友枝川	全域	生物B	イ	H30.3.23	
	佐井川	全域	生物B	イ		
	岩岳川	全域	生物B	イ		
	中川	全域	生物B	イ		
	城井川	全域	生物B	イ		
	真如寺川	全域	生物B	イ		
	岩丸川	全域	生物B	イ		
	祓川上流	古屋河内橋から上流	生物A	イ		
	祓川下流	古屋河内橋から下流	生物B	イ		
	今川	油木ダム貯水池を除く全域	生物B	イ		
	江尻川	全域	生物B	イ		
	長峡川	全域	生物B	イ		
	音無川	全域	生物B	イ		
	油木ダム貯水池	全域	湖沼 生物B	イ		
北九州市内河川	紫川	ます渕ダム貯水池を除く	生物B	イ	R2.3.17	
	竹馬川	全域	生物B	イ		
	貫川	全域	生物B	イ		
	ます渕ダム貯水池	全域	湖沼 生物B	イ		

指定水域名	名称	範囲	類型	達成期間	指定年月日	摘要
遠賀川	遠賀川	全域	生物B	イ	H30.3.23	
	西川	全域	生物B	イ		
	犬鳴川	全域	生物B	イ		
	八木山川	力丸ダム貯水池を除く全域	生物B	イ		
	彦山川	全域	生物B	イ		
	中元寺川	全域	生物B	イ		
	金辺川	全域	生物B	イ		
	穂波川	全域	生物B	イ		
	山田川	全域	生物B	イ		
	力丸ダム貯水池	全域	湖沼 生物B	イ		
筑前海流入河川	矢矧川	全域	生物B	イ	H31.3.29	
	汐入川	全域	生物B	イ		
	釣川	全域	生物B	イ		
	大根川	全域	生物B	イ		
	桜井川	全域	生物B	イ		
	雷山川	全域	生物B	イ		
	加茂川	全域	生物B	イ		
	福吉川	全域	生物B	イ		
博多湾流入河川	那珂川上流	今光橋から上流	生物A	イ	H29.4.7	
	那珂川下流	今光橋から下流	生物B	イ		
	御笠川	全域	生物B	イ		
	多々良川	全域	生物B	イ		
	宇美川	全域	生物B	イ		
	須恵川	全域	生物B	イ		
	樋井川	全域	生物B	イ		
	室見川上流	矢倉橋から上流	生物A	イ		
	室見川下流	矢倉橋から下流	生物B	イ		
	瑞梅寺川	全域	生物B	イ		
筑後川	筑後川下流	北里川合流点より下流(松原ダム貯水池を除く)	生物B	イ	H22.9.24	
	宝満川	全域	生物B	イ		
	花宗川	全域	生物B	イ	R3.3.26	
	山ノ井川	全域	生物B	イ		
	広川	全域	生物B	イ		
	大刀洗川	全域	生物B	イ		
	巨瀬川	全域	生物B	イ		
	小石原川上流	千手橋から上流	生物A	イ		
	小石原川下流	千手橋から下流	生物B	イ		
	佐田川	全域(寺内ダム貯水池を除く)	生物B	イ		
	桂川	全域	生物B	イ		
	隈上川	全域	生物B	イ		
	寺内ダム貯水池	全域	湖沼 生物B	イ		
矢部川	矢部川上流	上矢部川橋から上流(日向神ダム貯水池を除く)	生物A	イ	H31.3.29	
	矢部川下流	上矢部川橋から下流	生物B	イ		
	飯江川	全域	生物B	イ		
	沖端川	全域	生物B	イ		
	塩塚川	全域	生物B	イ		
	白木川	全域	生物B	イ		
	辺春川	全域	生物B	イ		
	星野川	全域	生物A	イ		
	日向神ダム貯水池	全域	湖沼 生物A	イ		

指　定 水域名	名　称	範　　囲	類型	達成 期間	指定年月日	摘要
大牟田市内河川	諏　訪　川	全域	生物Ｂ	イ	H29.4.7	

（注）　1　類型の欄の記号は環境庁告示（水質汚濁に係る環境基準について「昭和46年環境庁告示第 59 号」）別表第2の類型を示す。
2　類型の欄中の「海域」及び「湖沼」の表示のないものは「河川」の類型を示す。
3　達成期間の欄の分類は次による。
「イ」… 直ちに達成
「ロ」… 5年以内で可及的速やかに達成
「ハ」… 5年を超える期間で可及的速やかに達成
「ニ」… 段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。

※「海域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件」（平成 21 年 3 月環境省告示第 15 号）

福岡県　環境基準類型指定水域概要図
（令和４年度末現在）

福岡県　水生生物保全環境基準類型指定水域概要図
（令和４年度末現在）



（２）公共用水域水質測定結果の概要

ア　河川の状況

(ｱ)　豊前海流入河川の水質の推移（ＢＯＤ７５％値：mg/L）

番号	水域名	地点名	類型	基準値	年度				
					30年度	元年度	2年度	3年度	4年度
1	長峡川上流	長音寺橋	A	2	3.4	4.3	4.5	5.2	5.8
2	長峡川下流	亀川橋	C	5	3.2	2.2	3.5	2.7	4.4
3	小波瀬川	二崎橋	A	2	2.4	1.6	2.8	2.3	3.5
4	今川上流	野口橋	ＡＡ	1	1.6	1.2	2.5	1.7	2.5
5	今川下流	今川汐止堰	A	2	3.3	3.2	4.1	3.4	4.5
6	江尻川	常盤橋	B	3	3.2	1.9	4.1	3.1	3.6
7	祓川上流	祓郷橋	ＡＡ	1	1.5	1.1	2.1	1.7	2.6
8	祓川下流	沓尾橋	A	2	2.1	1.4	3.0	2.1	3.3
9	音無川	松原橋	A	2	1.9	1.3	2.6	2.8	2.9
10	城井川上流	赤幡橋	ＡＡ	1	1.4	0.8	1.6	1.0	1.9
11	極楽寺川	神本橋	A	2	1.5	0.9	2.3	1.5	2.2
12	岩丸川	西の橋	A	2	2.1	1.3	3.1	2.3	2.9
13	真如寺川	吾妻橋	A	2	2.1	1.4	4.5	2.2	2.9
14	城井川下流	浜宮橋	A	2	1.1	0.9	1.5	1.9	1.7
15	上ノ河内川	滝の本橋	A	2	1.7	1.4	2.6	2.6	2.5
16	角田川	角田川橋	A	2	1.6	1.1	1.8	1.8	2.3
17	中川	橋の上堰	A	2	2.4	1.8	3.4	1.8	2.8
18	岩岳川	沓洗橋	A	2	1.6	1.2	1.8	1.9	2.3
19	佐井川	佐井川橋	A	2	2.1	1.6	2.7	2.4	2.8
20	友枝川	貴船橋	A	2	1.8	1.3	2.1	1.9	2.2
21	黒川	新川橋	A	2	2.5	2.7	2.6	4.1	3.4
環境基準達成率（%）					38.1	76.2	19.0	38.1	9.5
					(8/21)	(16/21)	(4/21)	(8/21)	(2/21)



豊前海流入河川水質測定地点図

(ｲ)　北九州市内河川の水質の推移（ＢＯＤ７５％値：mg/L）

番号	水域名	地点名	類型	基準値	年度				
					30年度	元年度	2年度	3年度	4年度
1	江川	栄橋	D	8	1.6	1.3	0.9	0.9	0.9
2	金手川上流	矢戸井堰	B	3	1.0	0.9	0.9	0.7	0.9
3	金手川下流	洞北橋	D	8	1.5	1.1	0.9	0.9	1.0
4	金山川上流	則松井堰	C	5	1.8	2.8	1.9	2.9	1.8
5	金山川下流	新々堀川合流前	C	5	3.7	1.8	1.3	1.7	1.6
6	新々堀川	本陣橋	C	5	2.7	1.6	1.7	1.6	1.3
7	割子川上流	的場橋	B	3	1.5	1.1	0.7	0.8	<0.5
8	割子川下流	ＪＲ鉄橋下	D	8	1.5	1.5	1.3	2.0	1.3
9	撥川上流	旧厚生年金病院横	B	3	1.4	1.0	<0.5	0.6	<0.5
10	撥川下流	ＪＲ引込線横	C	5	1.1	1.0	0.8	0.7	0.6
11	板櫃川上流	指場取水堰	A	2	1.4	0.7	<0.5	0.5	<0.5
12	板櫃川中流	境橋	A	2	0.9	0.9	0.7	0.6	0.5
13	板櫃川下流	新港橋	B	3	1.1	1.2	0.8	0.8	0.7
14	紫川上流（合馬川）	御園橋	A	2	0.8	0.7	<0.5	<0.5	0.5
15	紫川上流（東谷川）	加用橋	A	2	0.8	1.1	<0.5	0.5	0.5
16	紫川上流（志井川）	志井川下流点	A	2	0.7	1.0	<0.5	0.6	0.5
17	紫川上流	紫川取水堰	A	2	1.1	1.1	0.5	0.6	0.6
18	神嶽川	旦過橋	B	3	1.0	1.2	0.9	0.8	0.7
19	紫川下流	勝山橋	B	3	1.1	0.8	0.8	0.7	0.8
20	村中川	村中川橋	B	3	1.1	1.0	0.5	<0.5	0.6
21	大川	大里橋	B	3	1.1	1.0	0.6	0.7	0.8
22	清滝川	暗渠入口	A	2	0.9	1.0	<0.5	0.5	<0.5
23	奥畑川	宮前橋	A	2	1.0	0.8	0.5	0.7	0.5
24	相割川	恒見橋	B	3	0.9	0.9	0.5	0.6	0.6
25	竹馬川	新開橋	D	8	3.2	2.7	2.1	2.6	2.6
26	貫川	神田橋	B	3	1.0	0.9	0.6	0.6	0.5
環境基準達成率（%）					100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
					(26/26)	(26/26)	(26/26)	(26/26)	(26/26)



北九州市内河川水質測定地点図

(ｳ)　遠賀川の水質の推移（ＢＯＤ７５％値：mg/L）

番号	水域名	地点名	類型	基準値	年度				
					30年度	元年度	2年度	3年度	4年度
1	西川	島津橋	B	3	2.3	3.4	2.8	3.4	2.1
2	江川	江川橋	C	5	1.8	1.4	1.5	1.1	1.0
3	八木山川上流	脇野橋	A	2	1.2	1.1	3.0	2.7	1.8
4	八木山川下流	樋口橋	B	3	1.4	1.5	3.0	2.9	2.2
5	犬鳴川	粥田橋	B	3	1.2	1.3	0.9	1.0	1.6
6	穂波川上流	天道橋	A	2	1.8	1.7	2.7	2.1	2.2
7	穂波川下流	東町橋	B	3	1.6	1.3	1.0	1.7	2.1
8	山田川	大倉橋	B	3	2.0	2.2	3.0	2.7	3.0
9	遠賀川上流	新宮ノ前橋	A	2	1.8	2.1	2.3	1.6	2.2
10	遠賀川下流	川島	B	3	1.6	1.4	1.3	1.8	2.1
11	遠賀川下流	日の出橋	B	3	1.6	1.6	1.6	3.1	2.8
12	中元寺川上流	三ケ瀬橋	B	3	2.3	2.0	2.5	3.4	2.0
13	中元寺川下流	皆添橋	B	3	1.9	1.6	1.7	3.5	3.3
14	彦山川上流	今任橋	A	2	0.9	1.0	0.9	1.0	1.0
15	彦山川下流	糒橋	B	3	1.9	1.3	1.7	2.9	4.3
16	金辺川	高木橋	A	2	2.1	1.6	1.7	1.6	2.7
環境基準達成率（%）					93.8	87.5	81.3	62.5	68.8
					(15/16)	(14/16)	(13/16)	(10/16)	(11/16)



遠賀川水質測定地点図

(ｴ)　筑前海流入河川の水質の推移（ＢＯＤ７５％値：mg/L）

番号	水域名	地点名	類型	基準値	年度				
					30年度	元年度	2年度	3年度	4年度
1	矢矧川	矢矧橋	C	5	9.5	6.5	6.5	6.1	4.4
2	汐入川	汐入川橋	B	3	3.0	4.7	2.8	4.2	4.3
3	釣川	多礼橋	B	3	2.7	3.2	1.6	2.9	3.5
4	釣川	砂山橋	B	3	1.5	1.9	1.3	2.4	2.9
5	西郷川	浜田橋	B	3	1.5	2.1	1.5	2.1	2.1
6	大根川上流（谷山川）	石ケ崎橋	A	2	2.2	2.1	1.9	2.5	2.3
7	大根川上流	大根川橋	A	2	1.2	1.1	1.0	1.3	1.2
8	大根川下流	花鶴橋	B	3	1.6	1.4	1.8	2.0	2.0
9	湊川	湊橋	C	5	1.9	2.7	2.0	2.6	2.7
10	桜井川	汐井橋	A	2	1.9	2.0	1.7	2.0	2.3
11	雷山川	加布羅橋	A	2	3.7	4.1	6.7	4.2	4.8
12	雷山川（長野川）	赤坂橋	A	2	1.8	1.8	1.0	3.0	2.9
13	一貴山川	深江橋	A	2	1.6	2.2	1.0	1.9	1.9
14	加茂川	佐波橋	A	2	1.1	1.4	0.8	0.9	1.2
15	福吉川	福吉橋	A	2	1.8	2.8	1.4	1.6	1.5
環境基準達成率（%）					80.0	53.3	86.7	66.7	60.0
					(12/15)	(8/15)	(13/15)	(10/15)	(9/15)



筑前海流入河川水質測定地点図 （左:糟屋、宗像、遠賀地区、 右:糸島地区）

(ｵ)　博多湾流入河川の水質の推移（ＢＯＤ７５％値：mg/L）

番号	水域名	地点名	類型	基準値	年度				
					30年度	元年度	2年度	3年度	4年度
1	唐の原川	浜田橋	C	5	1.6	1.3	1.1	1.3	2.0
2	多々良川上流(久原川)	深井橋	A	2	1.3	1.2	1.2	1.6	1.2
3	多々良川上流	大隈橋	A	2	1.6	1.4	1.3	1.8	1.8
4	多々良川上流	雨水橋	A	2	1.7	1.7	1.0	1.3	1.8
5	多々良川下流	名島橋	C	5	1.6	1.2	1.1	1.4	2.3
6	須恵川上流	酒殿橋	B	3	3.2	3.6	1.9	2.9	4.4
7	須恵川下流	休也橋	C	5	2.2	1.9	1.8	2.0	2.4
8	宇美川上流	亀山新橋	B	3	1.9	2.6	2.3	2.2	2.5
9	宇美川下流	塔の本橋	C	5	1.6	1.7	1.4	2.4	2.2
10	御笠川上流	板付橋	B	3	1.5	1.4	1.2	1.1	1.8
11	御笠川下流（１）	金島橋	D	8	1.9	1.2	1.4	1.4	1.8
12	御笠川下流（２）	千鳥橋	D	8	1.4	1.1	1.0	1.1	1.9
13	那珂川上流	塩原橋	A	2	1.2	1.1	0.7	1.0	1.0
14	那珂川下流（１）	住吉橋	B	3	1.4	1.0	0.6	0.7	1.5
15	那珂川下流（２）	那の津大橋	C	5	1.7	1.1	0.9	1.5	1.3
16	樋井川	旧今川橋	B	3	1.1	1.2	0.7	1.1	1.3
17	金屑川	飛石橋	C	5	1.1	0.8	0.6	0.8	1.0
18	室見川	室見橋	A	2	1.0	0.7	0.6	0.7	0.9
19	名柄川	興徳寺橋	C	5	1.1	0.7	0.6	0.9	1.0
20	十郎川	壱岐橋	C	5	1.0	0.9	0.9	1.1	1.1
21	七寺川	上鯰川橋	C	5	0.9	0.7	0.7	0.8	0.7
22	江の口川	玄洋橋	C	5	1.4	1.4	1.3	1.4	1.6
23	瑞梅寺川	昭代橋	A	2	3.1	1.5	1.8	1.3	1.6
環境基準達成率（%）					91.3	95.7	100.0	100.0	95.7
					(21/23)	(22/23)	(23/23)	(23/23)	(22/23)



博多湾流入河川測定地点図

(ｶ)　筑後川の水質の推移（ＢＯＤ７５％値：mg/L）

番号	水域名	地点名	類型	基準値	年度				
					30年度	元年度	2年度	3年度	4年度
1	隈上川	柳野橋	A	2	2.0	2.5	1.8	2.7	1.7
2	桂川	蜷城橋	A	2	2.5	2.9	2.3	2.3	2.2
3	佐田川上流	屋形原橋	A	2	1.9	1.9	2.3	2.6	1.7
4	佐田川下流	佐田川橋	A	2	2.4	2.4	1.9	2.5	1.8
5	巨瀬川	中原橋	A	2	1.0	0.9	1.0	1.1	1.0
6	小石原川	高成橋	A	2	2.3	2.6	2.5	2.2	1.9
7	大刀洗川	大刀洗川河口	B	3	1.7	1.3	1.4	1.6	2.4
8	高良川上流	下川原橋	A	2	0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.5
9	高良川下流	高良川河口	A	2	<0.5	0.5	0.5	0.6	0.6
10	宝満川（１）	岩本橋	A	2	1.1	1.7	0.9	1.4	1.3
11	宝満川（２）	下野	B	3	1.6	2.6	1.5	1.9	2.1
12	筑後川（２）	瀬ノ下	A	2	1.3	1.5	1.8	1.6	3.4
13	金丸川	古賀坂水門	C	5	2.3	2.0	2.4	2.8	2.4
14	広川上流	永代橋	A	2	1.3	1.1	1.3	1.8	1.4
15	広川下流	大善寺橋	B	3	1.1	0.8	1.1	1.5	1.4
16	山ノ井川	天竺橋（５～９月）	B	3	3.3	2.0	2.5	2.0	2.1
		天竺橋（１０～４月）	C	5	3.8	2.7	3.3	2.8	4.5
17	筑後川（３）	六五郎橋	B	3	1.5	2.2	1.8	2.4	2.4
18	花宗川	酒見橋（５～９月）	B	3	5.9	4.6	6.7	5.0	4.9
		酒見橋（１０～４月）	C	5	5.9	12.0	11.0	6.8	8.9
環境基準達成率（%）					70.0	70.0	75.0	65.0	80.0
					(18/20)	(14/20)	(14/20)	(13/20)	(16/20)



筑後川水質測定地点図

(ｷ)　矢部川の水質の推移（ＢＯＤ７５％値：mg/L）

番号	水域名	地点名	類型	基準値	年度				
					30年度	元年度	2年度	3年度	4年度
1	星野川	星野川橋	A	2	2.2	2.1	1.8	2.1	1.5
2	矢部川上流	上矢部川橋	A	2	1.6	2.0	1.2	1.5	1.3
3	辺春川	中通橋	A	2	2.9	4.0	3.1	2.5	2.9
4	白木川	山下橋	A	2	1.9	1.5	1.5	2.0	1.6
5	矢部川中流	船小屋	A	2	0.7	0.7	0.9	0.8	0.9
6	沖端川上流	磯鳥堰	A	2	3.8	3.7	2.3	3.8	3.8
7	沖端川下流	三明橋	C	5	6.0	10.0	6.0	4.1	2.6
8	塩塚川	晴天大橋	B	3	4.4	4.1	3.8	4.8	4.4
9	飯江川上流	古賀橋	A	2	2.1	2.1	2.2	2.3	2.4
10	飯江川下流	丁字橋	C	5	2.0	2.2	2.1	1.8	2.1
11	矢部川下流	浦島橋	B	3	1.4	1.4	1.3	1.4	1.5
12	楠田川	三開堰	B	3	4.9	3.8	3.3	4.2	4.0
環境基準達成率（%）					41.7	41.7	50.0	50.0	58.3
					(5/12)	(5/12)	(6/12)	(6/12)	(7/12)



矢部川水質測定地点図

(ｸ)　大牟田市内河川の水質の推移（ＢＯＤ７５％値：mg/L）

番号	水域名	地点名	類型	基準値	年度				
					30年度	元年度	2年度	3年度	4年度
1	隈川上流	塚崎橋	A	2	2.9	2.5	2.4	2.4	3.2
2	隈川下流	三池干拓内橋	B	3	2.3	2.9	2.1	3.3	3.5
3	白銀川上流	三池電力所横井堰	A	2	1.8	2.5	1.8	2.0	2.1
4	白銀川下流	新川橋	B	3	3.4	4.2	4.4	3.1	3.8
5	堂面川	御幸返橋	B	3	2.6	2.7	2.4	2.2	1.9
6	堂面川	新堂面橋	B	3	2.2	2.5	2.5	2.3	2.2
7	大牟田川	五月橋	B*1	3	2.0	1.8	2.0	2.5	2.2
8	諏訪川上流	馬場町取水堰	A	2	2.2	3.2	1.9	2.3	3.5
9	諏訪川下流	三池鉄道河口鉄橋	B*2	3	1.6	1.3	1.5	1.6	2.2
環境基準達成率（%）					66.7	55.6	77.8	55.6	44.4
					(6/9)	(5/9)	(7/9)	(5/9)	(4/9)

*1 平成25年度までE類型（基準値10mg/L）
*2 平成25年度までD類型（基準値8mg/L）



大牟田市内河川水質測定地点図

イ　海域の状況

(ｱ)　豊前地先海域の水質の推移

(A)　ＣＯＤ（７５％値：mg/L）

水域名	地点名	類型	基準値	年度				
				H30年度	R元年度	2年度	3年度	4年度
豊前地先海域(恒見沖)	Ｓ－１	Ａ	2	1.8	2.0	1.7	1.7	1.7
豊前地先海域(苅田沖)	Ｓ－２	Ａ	2	2.0	2.2	2.1	2.3	2.3
豊前地先海域(椎田沖)	Ｓ－３	Ａ	2	1.9	2.4	2.0	2.2	2.1
豊前地先海域(宇島沖)	Ｓ－４	Ａ	2	2.1	2.2	2.1	2.3	2.1
環境基準達成率（%）				75.0 (3/4)	25.0 (1/4)	50.0 (2/4)	25.0 (1/4)	25.0 (1/4)

(B)　全窒素（年間平均値：mg/L）

水域名	地点名	類型	基準値	年度				
				H30年度	R元年度	2年度	3年度	4年度
響灘及び周防灘（ニ）(恒見沖)	Ｓ－１	Ⅱ	0.3	0.15	0.15	0.16	0.13	0.13
響灘及び周防灘（ニ）(苅田沖)	Ｓ－２	Ⅱ	0.3	0.17	0.17	0.12	0.13	0.17
響灘及び周防灘（ニ）(椎田沖)	Ｓ－３	Ⅱ	0.3	0.17	0.16	0.13	0.12	0.16
響灘及び周防灘（ニ）(宇島沖)	Ｓ－４	Ⅱ	0.3	0.17	0.15	0.14	0.14	0.17
響灘及び周防灘（ニ）の年間平均値				0.17	0.16	0.14	0.13	0.16

(C)　全リン（年間平均値：mg/L）

水域名	地点名	類型	基準値	年度				
				H30年度	R元年度	2年度	3年度	4年度
響灘及び周防灘（ニ）(恒見沖)	Ｓ－１	Ⅱ	0.03	0.017	0.017	0.015	0.016	0.016
響灘及び周防灘（ニ）(苅田沖)	Ｓ－２	Ⅱ	0.03	0.021	0.023	0.022	0.017	0.028
響灘及び周防灘（ニ）(椎田沖)	Ｓ－３	Ⅱ	0.03	0.020	0.020	0.025	0.017	0.021
響灘及び周防灘（ニ）(宇島沖)	Ｓ－４	Ⅱ	0.03	0.023	0.018	0.021	0.017	0.023
響灘及び周防灘（ニ）の年間平均値				0.020	0.020	0.021	0.017	0.022



豊前海地先海域の水質測定地点図

(ｲ)　北九州地先海域の水質の推移

(A)　ＣＯＤ（７５％値：mg/L）

水域名	地点名	類型	基準値	年度				
				H30年度	R元年度	2年度	3年度	4年度
洞海湾（湾口部）	Ｄ２	Ｂ	3	2.0	1.9	1.8	1.9	2.2
洞海湾（奥洞海）	Ｄ６	Ｃ	8	2.7	3.2	2.3	2.3	3.2
洞海湾（戸畑泊地）	Ｋ７	Ｃ	8	1.5	1.6	1.7	1.4	1.6
洞海湾（堺川泊地）	Ｋ８	Ｃ	8	1.7	1.7	1.5	1.3	1.6
響灘	Ｈ１	Ａ	2	1.3	1.3	1.5	1.2	1.5
響灘	Ｈ５	Ａ	2	1.4	1.4	1.4	1.1	1.3
環境基準達成率（%）				100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
				(6/6)	(6/6)	(6/6)	(6/6)	(6/6)

(B)　全窒素（年間平均値：mg/L）　〔洞海湾〕

水域名	地点名	類型	基準値	年度				
				H30年度	R元年度	2年度	3年度	4年度
洞海湾（湾口部）	Ｄ２	Ⅳ	1	0.39	0.39	0.40	0.28	0.32
洞海湾（奥洞海）	Ｄ６	Ⅳ	1	1.2	1.3	0.9	0.79	0.98
洞海湾（戸畑泊地）	Ｋ７	Ⅳ	1	0.52	0.78	0.41	0.38	0.61
洞海湾（堺川泊地）	Ｋ８	Ⅳ	1	0.9	1.1	0.6	0.67	0.57
洞海湾の年間平均値				0.75	0.89	0.58	0.53	0.62

(C)　全リン（年間平均値：mg/L）〔洞海湾〕

水域名	地点名	類型	基準値	年度				
				H30年度	R元年度	2年度	3年度	4年度
洞海湾（湾口部）	Ｄ２	Ⅳ	0.09	0.025	0.022	0.019	0.021	0.021
洞海湾（奥洞海）	Ｄ６	Ⅳ	0.09	0.059	0.061	0.050	0.048	0.079
洞海湾（戸畑泊地）	Ｋ７	Ⅳ	0.09	0.019	0.016	0.014	0.019	0.018
洞海湾（堺川泊地）	Ｋ８	Ⅳ	0.09	0.024	0.019	0.018	0.017	0.019
洞海湾の年間平均値				0.032	0.030	0.025	0.026	0.034

(D)　全窒素（年間平均値：mg/L）〔響灘〕

水域名	地点名	類型	基準値	年度				
				H30年度	R元年度	2年度	3年度	4年度
響灘及び周防灘（ホ）	Ｈ１	Ⅱ	0.3	0.16	0.17	0.17	0.12	0.14
響灘及び周防灘（ホ）	Ｈ５	Ⅱ	0.3	0.17	0.15	0.16	0.13	0.12
響灘及び周防灘（ホ）の年間平均値				0.17	0.16	0.17	0.13	0.13

(E)　全リン（年間平均値：mg/L）〔響灘〕

水域名	地点名	類型	基準値	年度				
				H30年度	R元年度	2年度	3年度	4年度
響灘及び周防灘（ホ）	Ｈ１	Ⅱ	0.03	0.016	0.015	0.014	0.016	0.015
響灘及び周防灘（ホ）	Ｈ５	Ⅱ	0.03	0.016	0.013	0.013	0.013	0.013
響灘及び周防灘（ホ）の年間平均値				0.016	0.014	0.014	0.015	0.014



北九州地先海域の水質測定地点図

(ｳ)　筑前海の水質の推移

ＣＯＤ（７５％値：mg/L）

水域名	地点名	類型	基準値	年度				
				H30年度	R元年度	2年度	3年度	4年度
筑前海水域 (遠賀川河口沖)	Ｓｔ－１	Ａ	2	1.0	0.5	0.7	0.6	0.6
筑前海水域 (博多湾口沖)	Ｓｔ－２	Ａ	2	1.0	<0.5	0.7	0.6	0.5
環境基準達成率（%）				100.0 (2/2)	100.0 (2/2)	100.0 (2/2)	100.0 (2/2)	100.0 (2/2)



筑前海の水質測定地点図

(ｴ) 博多湾の水質の推移

(A) ＣＯＤ（７５％値：mg/L）

水域名	地点名	類型	基準値	年度				
				H30年度	R元年度	2年度	3年度	4年度
博多湾東部海域	Ｅ－２	B	3	3.1	3.0	3.0	3.0	3.6
博多湾東部海域	Ｅ－６	B	3	3.2	3.2	3.2	3.4	3.6
博多湾中部海域	Ｃ－１	A	2	2.6	2.5	2.4	2.3	2.6
博多湾中部海域	Ｃ－４	A	2	2.4	2.7	2.5	2.7	3.0
博多湾中部海域	Ｃ－１０	A	2	2.9	2.7	2.6	3.0	2.8
博多湾西部海域	Ｗ－３	A	2	1.2	1.3	0.8	1.4	1.5
博多湾西部海域	Ｗ－６	A	2	1.9	2.2	2.0	2.1	1.9
博多湾西部海域	Ｗ－７	A	2	2.0	2.4	1.9	2.0	2.1
環境基準達成率（%）				37.5	25.0	50.0	37.5	25.0
				(3/8)	(2/8)	(4/8)	(3/8)	(2/8)

(B) 全窒素（年間平均値：mg/L）

水域名	地点名	類型	基準値	年度				
				H30年度	R元年度	2年度	3年度	4年度
博多湾東部海域	Ｅ－２	Ⅲ	0.6	0.53	0.53	0.55	0.56	0.57
博多湾東部海域	Ｅ－６	Ⅲ	0.6	0.60	0.59	0.56	0.63	0.55
東部海域の年間平均値				0.57	0.56	0.56	0.60	0.56
博多湾中部海域	Ｃ－１	Ⅲ	0.6	0.35	0.36	0.32	0.36	0.38
博多湾中部海域	Ｃ－４	Ⅲ	0.6	0.38	0.42	0.38	0.42	0.40
博多湾中部海域	Ｃ－１０	Ⅲ	0.6	0.43	0.42	0.49	0.44	0.44
中部海域の年間平均値				0.39	0.40	0.40	0.41	0.41
博多湾西部海域	Ｗ－３	Ⅱ	0.3	0.15	0.15	0.14	0.15	0.14
博多湾西部海域	Ｗ－６	Ⅱ	0.3	0.26	0.29	0.27	0.29	0.26
博多湾西部海域	Ｗ－７	Ⅱ	0.3	0.28	0.32	0.27	0.30	0.31
西部海域の年間平均値				0.23	0.25	0.23	0.25	0.24

(C) 全リン（年間平均値：mg/L）

水域名	地点名	類型	基準値	年度				
				H30年度	R元年度	2年度	3年度	4年度
博多湾東部海域	Ｅ－２	Ⅲ	0.05	0.032	0.037	0.034	0.029	0.029
博多湾東部海域	Ｅ－６	Ⅲ	0.05	0.038	0.039	0.035	0.038	0.031
東部海域の年間平均値				0.035	0.038	0.035	0.034	0.030
博多湾中部海域	Ｃ－１	Ⅲ	0.05	0.023	0.024	0.019	0.020	0.020
博多湾中部海域	Ｃ－４	Ⅲ	0.05	0.026	0.029	0.025	0.022	0.022
博多湾中部海域	Ｃ－１０	Ⅲ	0.05	0.027	0.029	0.028	0.026	0.025
中部海域の年間平均値				0.025	0.027	0.024	0.023	0.022
博多湾西部海域	Ｗ－３	Ⅱ	0.03	0.012	0.011	0.012	0.012	0.011
博多湾西部海域	Ｗ－６	Ⅱ	0.03	0.019	0.022	0.019	0.017	0.016
博多湾西部海域	Ｗ－７	Ⅱ	0.03	0.020	0.024	0.022	0.019	0.019
西部海域の年間平均値				0.017	0.019	0.018	0.016	0.015



博多湾水質測定地点図

(ｵ)　有明海の水質の推移

(A)　ＣＯＤ（７５％値：mg/L）

水域名	地点名	類型	基準値	年度				
				H30年度	R元年度	2年度	3年度	4年度
有明海（３）(三池港)	Ｓｔ－１	C	8	0.9	0.9	1.1	1.3	1.0
有明海（２）(大牟田川河口沖)	Ｓｔ－２	C	8	1.2	1.2	1.5	1.5	1.5
有明海（４）(沿岸部)	Ｓｔ－３	B	3	1.0	1.0	1.1	1.3	1.3
有明海（４）(沿岸部)	Ｓｔ－４	B	3	1.0	1.2	1.2	1.3	1.2
有明海（４）(沿岸部)	Ｓｔ－５	B	3	1.2	1.2	1.0	1.7	1.2
有明海（４）(沿岸部)	Ｓｔ－６	B	3	1.2	1.4	1.1	1.8	1.5
有明海（４）(沿岸部)	Ｓｔ－７	B	3	1.4	1.6	1.4	2.0	1.7
有明海（15）(中央部)	Ｓｔ－８	A	2	1.2	1.1	1.0	1.5	1.4
有明海（15）(中央部)	Ｓｔ－９	A	2	1.3	1.4	1.4	2.0	1.6
大牟田川港湾区域	Ｓｔ－１０	C	8	2.2	2.4	2.6	2.7	2.7
環境基準達成率（%）				100.0 (10/10)	100.0 (10/10)	100.0 (10/10)	100.0 (10/10)	100.0 (10/10)

(B)　全窒素（年間平均値：mg/L）

水域名	地点名	類型	基準値	年度				
				H30年度	R元年度	2年度	3年度	4年度
有明海（イ）	Ｓｔ－６	Ⅲ	0.6	0.33	0.32	0.31	0.27	0.32
有明海（イ）	Ｓｔ－８	Ⅲ	0.6	0.29	0.23	0.24	0.21	0.28
有明海（イ）	Ｓｔ－９	Ⅲ	0.6	0.37	0.34	0.31	0.37	0.36
有明海(イ)（湾奥部）の年間平均値				0.33	0.30	0.29	0.28	0.32
有明海（ニ）	Ｌ７	Ⅱ	0.3	0.36	0.22	0.23	0.17	0.23
有明海(ニ)（湾中央）の年間平均値				0.36	0.22	0.23	0.17	0.23

(C)　全リン（年間平均値：mg/L）

水域名	地点名	類型	基準値	年度				
				H30年度	R元年度	2年度	3年度	4年度
有明海（イ）	Ｓｔ－６	Ⅲ	0.05	0.063	0.069	0.055	0.057	0.069
有明海（イ）	Ｓｔ－８	Ⅲ	0.05	0.049	0.044	0.041	0.046	0.052
有明海（イ）	Ｓｔ－９	Ⅲ	0.05	0.075	0.075	0.064	0.084	0.081
有明海(イ)（湾奥部）の年間平均値				0.062	0.063	0.053	0.062	0.067
有明海（ニ）	Ｌ７	Ⅱ	0.03	0.037	0.042	0.040	0.038	0.042
有明海(ニ)（湾中央）の年間平均値				0.037	0.042	0.040	0.038	0.042



有明海水質測定地点図

(ｶ)　唐津湾の水質の推移

(A)　ＣＯＤ（７５％値：mg/L）

水域名	地点名	類型	基準値	年度				
				H30年度	R元年度	2年度	3年度	4年度
唐津湾（１）	Ｋ－１	Ａ	2	1.1	0.7	0.7	0.6	0.7
唐津湾（１）	Ｋ－２	Ａ	2	0.9	<0.5	0.7	0.6	<0.5
唐津湾（１）	Ｋ－３	Ａ	2	1.0	0.5	0.6	0.5	0.5
環境基準達成率（%）				100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
				(3/3)	(3/3)	(3/3)	(3/3)	(3/3)

(B)　全窒素（年間平均値：mg/L）

水域名	地点名	類型	基準値	年度				
				H30年度	R元年度	2年度	3年度	4年度
唐津湾（１）	Ｋ－１	Ⅱ	0.3	0.32	0.21	0.14	0.12	0.17
唐津湾（１）	Ｋ－２	Ⅱ	0.3	0.21	0.11	0.11	0.10	0.13
唐津湾（１）	Ｋ－３	Ⅱ	0.3	0.22	0.13	0.11	0.09	0.16
唐津湾（１）の年間平均値				0.25	0.15	0.12	0.10	0.15

(C)　全リン（年間平均値：mg/L）

水域名	地点名	類型	基準値	年度				
				H30年度	R元年度	2年度	3年度	4年度
唐津湾（１）	Ｋ－１	Ⅱ	0.03	0.026	0.029	0.020	0.014	0.013
唐津湾（１）	Ｋ－２	Ⅱ	0.03	0.019	0.011	0.015	0.010	0.018
唐津湾（１）	Ｋ－３	Ⅱ	0.03	0.019	0.015	0.015	0.009	0.014
唐津湾（１）の年間平均値				0.021	0.018	0.017	0.011	0.015



唐津湾水質測定地点図

ウ　湖沼の状況

(ｱ)　力丸ダムの水質の推移（ＣＯＤ７５％値・全燐年間平均値：mg/L）

湖沼名	地点名	類型	項目	基準値	COD75%値等 (mg/L)	年度					
						H29年度	H30年度	R元年度	2年度	3年度	4年度
力丸ダム	ダムサイト	湖沼Ａ	COD 75%値	3	ＣＯＤ75%値	3.3	3.1	4.1	3.7	3.5	4.0
		湖沼Ⅱ	全リン	0.01	全燐年間平均値	0.023	0.016	0.016	0.019	0.016	0.017

(ｲ)　日向神ダムの水質の推移（ＣＯＤ７５％値：mg/L）

湖沼名	地点名	類型	項目	基準値	COD75%値等 (mg/L)	年度					
						H29年度	H30年度	R元年度	2年度	3年度	4年度
日向神ダム	ダムサイト	湖沼Ａ	COD 75%値	3	75%値	2.5	2.6	2.5	2.7	2.7	2.8

(ｳ)　寺内ダムの水質の推移（ＣＯＤ７５％値・全燐年間平均値：mg/L）

湖沼名	地点名	類型	項目	基準値	COD75%値等 (mg/L)	年度					
						H29年度	H30年度	R元年度	2年度	3年度	4年度
寺内ダム	ダムサイト	湖沼Ａ	COD 75%値	3	ＣＯＤ75%値	2.4	2.5	2	1.6	1.9	1.8
		湖沼Ⅱ	全リン	0.01	全燐年間平均値	0.028	0.038	0.028	0.031	0.019	0.020

(ｴ)　油木ダムの水質の推移（ＣＯＤ７５％値・全燐年間平均値：mg/L）

湖沼名	地点名	類型	項目	基準値	COD75%値等 (mg/L)	年度					
						H29年度	H30年度	R元年度	2年度	3年度	4年度
油木ダム	ダムサイト	湖沼Ａ	COD 75%値	3	ＣＯＤ75%値	4.0	3.5	5.0	3.6	3.9	5.1
		湖沼Ⅱ	全リン	0.01	全燐年間平均値	0.021	0.016	0.019	0.014	0.013	0.019

(ｵ)　ます渕ダムの水質の推移（ＣＯＤ７５％値・全燐年間平均値：mg/L）

湖沼名	地点名	類型	項目	基準値	COD75%値等 (mg/L)	年度					
						H29年度	H30年度	R元年度	2年度	3年度	4年度
ます渕ダム	ダムサイト	湖沼Ａ	COD 75%値	3	ＣＯＤ75%値	2	2.0	2.3	1.8	2.0	1.7
		湖沼Ⅱ	全リン	0.01	全燐年間平均値	0.008	0.005	0.008	0.007	0.006	0.004

(ｶ)　その他の大規模湖沼（江川ダム）の水質の推移（ＣＯＤ平均値（表層）：mg/L）

湖沼名	地点名	類型	項目	基準値	COD (mg/L)	年度					
						H29年度	H30年度	R元年度	2年度	3年度	4年度
江川ダム	ダムサイト	－	COD 平均値	－	表層の平均値	1.9	1.8	2.0	1.5	1.3	1.2



大規模湖沼水質測定地点図

エ　健康項目に関する環境基準達成状況

項目	経年達成状況（達成地点数／調査地点数）				
	３０年度	元年度	２年度	３年度	４年度
カドミウム	218/218	209/209	224/224	206/206	220/220
全シアン	218/218	216/216	231/231	213/213	220/220
鉛	218/218	209/209	225/225	206/206	221/221
六価クロム	218/218	209/209	224/224	206/206	220/220
砒(ひ)素	224/224	214/214	233/233	212/212	229/229
総水銀	218/218	209/209	224/224	206/206	220/220
アルキル水銀	180/180	178/178	194/194	177/177	182/182
ＰＣＢ	100/100	102/102	119/119	104/104	110/110
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	167/167	182/182	198/198	180/180	193/193
四塩化炭素	167/167	182/182	198/198	180/180	193/193
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	167/167	182/182	198/198	180/180	193/193
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	167/167	182/182	198/198	180/180	193/193
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	167/167	182/182	198/198	180/180	193/193
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	167/167	182/182	198/198	180/180	193/193
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	167/167	182/182	198/198	180/180	193/193
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	175/175	182/182	205/205	188/188	201/201
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	175/175	182/182	205/205	189/189	201/201
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	167/167	182/182	198/198	180/180	193/193
チウラム	184/184	183/183	198/198	180/180	193/193
ｼﾏｼﾞﾝ	192/192	191/191	206/206	181/181	201/201
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	184/184	183/183	198/198	180/180	193/193
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	159/159	182/182	198/198	180/180	193/193
セレン	184/184	182/182	198/198	179/179	193/193
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	243/243	239/239	247/247	232/232	240/240
ふっ素	(11/176)	(7/178)	(6/189)	(8/172)	(9/189)
	165/176	171/178	183/189	164/172	180/189
ほう素	(29/180)	(35/180)	(25/191)	(20/170)	(24/184)
	151/180	145/180	166/191	150/170	160/184
1,4-ジオキサン	179/179	180/180	197/197	178/178	190/190
達成率	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

（注）　1　ふっ素及びほう素の調査地点数は海域を除く。
　　2　ふっ素、ほう素の(　)内は、海水の影響により環境基準を超過した地点数／調査地点数
　　3　達成率は、海水の影響によりふっ素、ほう素の環境基準を超過した地点を除く。

オ　水域別水質平均濃度推移（ＢＯＤ、ＣＯＤ）

区分	水域名	測定項目	水質濃度（75%値平均）（mg/L）						
			28年度	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度
河川	豊前海流入河川	ＢＯＤ	1.8	2.2	2.1	1.6	2.8	2.4	3.0
	北九州市内河川		0.9	1.5	1.4	1.2	0.9	0.9	0.9
	遠賀川		1.6	1.8	1.7	1.7	2.0	2.3	2.3
	筑前海流入河川		1.8	2.7	2.5	2.7	2.2	2.6	2.7
	博多湾流入河川		1.1	1.4	1.6	1.4	1.1	1.4	1.7
	筑後川		2.2	2.0	2.3	2.5	2.5	2.3	2.4
	矢部川		2.4	2.1	2.8	3.1	2.5	2.6	2.4
	大牟田市内河川		2.2	2.9	2.3	2.6	2.3	2.4	2.7
	平均		1.8	2.1	2.1	2.1	2.0	2.1	2.3
海域	豊前地先海域	ＣＯＤ	2.2	2.1	2.0	2.2	2.0	2.1	2.1
	北九州地先海域		1.7	1.9	1.8	1.9	1.7	1.5	1.9
	筑前海		0.7	0.6	1.0	0.5	0.7	0.6	0.6
	博多湾		2.3	2.2	2.4	2.5	2.3	2.5	2.6
	有明海		1.7	1.2	1.3	1.3	1.3	1.7	1.5
	唐津湾		0.5	0.6	1.0	0.6	0.7	0.6	0.6
	平均		1.5	1.4	1.6	1.5	1.5	1.5	1.6
湖沼	力丸ダム	ＣＯＤ	3.5	3.3	3.1	4.1	3.7	3.5	4.0
	日向神ダム		2.2	2.5	2.6	2.5	2.7	2.7	2.8
	寺内ダム		1.6	2.4	2.5	2.0	1.6	1.9	1.8
	油木ダム		3.0	4.0	3.5	5.0	3.6	3.9	5.1
	ます渕ダム		2.1	2.0	2.0	2.3	1.8	2.0	1.7
	平均		2.5	2.8	2.7	3.2	2.7	2.8	3.1

カ　水域別水質平均濃度推移（全窒素、全リン）

区分	水域名	測定項目	水質平均濃度（mg/L）						
			28年度	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度
海域	豊前地先海域	全窒素	0.13	0.14	0.17	0.16	0.14	0.13	0.16
	北九州地先海域		0.48	0.51	0.56	0.65	0.44	0.40	0.46
	博多湾		0.35	0.39	0.37	0.39	0.37	0.39	0.38
	有明海		0.38	0.28	0.34	0.28	0.27	0.26	0.30
	唐津湾		0.11	0.15	0.25	0.15	0.12	0.10	0.15
	平均		0.29	0.29	0.34	0.32	0.27	0.26	0.29
海域	豊前地先海域	全リン	0.014	0.018	0.020	0.020	0.021	0.017	0.022
	北九州地先海域		0.029	0.027	0.027	0.024	0.021	0.022	0.028
	博多湾		0.030	0.027	0.025	0.027	0.024	0.023	0.022
	有明海		0.060	0.055	0.056	0.058	0.050	0.056	0.061
	唐津湾		0.008	0.010	0.021	0.018	0.017	0.011	0.015
	平均		0.028	0.027	0.030	0.029	0.027	0.026	0.030
湖沼	力丸ダム	全リン	0.025	0.023	0.016	0.016	0.019	0.016	0.017
	寺内ダム		0.021	0.028	0.038	0.028	0.031	0.019	0.020
	油木ダム		0.022	0.021	0.016	0.019	0.014	0.013	0.019
	ます渕ダム		0.009	0.008	0.005	0.008	0.007	0.006	0.004
	平均		0.019	0.020	0.019	0.018	0.018	0.014	0.015

キ　水生生物の保全に係る水質環境基準の達成状況

	項目名	水系	基準点数	経年達成状況（達成地点数/調査地点数）	
				R3年度	R4年度
生活環境項目	全亜鉛	河川	66	66/66	65/65
		海域	21	21/21	21/21
		湖沼	5	5/5	5/5
		計	92	92/92	91/91
	ノニルフェノール	河川	66	65/65	65/65
		海域	21	21/21	21/21
		湖沼	5	5/5	5/5
		計	92	91/91	91/91
	ＬＡＳ	河川	66	66/66	65/65
		海域	21	21/21	21/21
		湖沼	5	5/5	5/5
		計	92	92/92	91/91
	達成率			100.0	100.0

（注）令和3年3月までに県内全ての水域において水生生物保全環境基準の類型指定が完了したため、
令和3年度以降の水生生物保全環境基準における達成状況を掲載

ク　海水浴場等水質調査結果表（令和４年度）

	海水浴場等名	所在地	遊泳期間前					遊泳期間中				
			ふん便性大腸菌群数（個／100mL）	油膜の有無	COD（mg／L）	透明度（m）	判定	ふん便性大腸菌群数（個／100mL）	油膜の有無	COD（mg／L）	透明度（m）	判定
1	深　江	糸島市	不検出	無	1.6	全透	AA	6	無	1.5	全透	A
2	芥　屋	糸島市	不検出	無	1.4	全透	AA	不検出	無	0.9	全透	AA
3	大　原	福岡市	不検出	無	3.1	全透	B	不検出	無	1.7	全透	AA
4	能　古	福岡市	3	無	3.4	全透	B	2	無	2.3	全透	B
5	休暇村	福岡市	8	無	2.6	全透	B	不検出	無	1.5	全透	AA
6	勝　馬	福岡市	5	無	2.4	全透	B	不検出	無	2.1	全透	B
7	志賀島	福岡市	不検出	無	2.4	全透	B	不検出	無	1.5	全透	AA
8	新　宮	新宮町	不検出	無	1.5	全透	AA	23	無	2.5	全透	B
9	福　間	福津市	不検出	無	1.2	全透	AA	24	無	2.2	全透	B
10	宮地浜	福津市	不検出	無	1.1	全透	AA	24	無	2.1	全透	B
11	津屋崎	福津市	不検出	無	1.7	全透	AA	7	無	2.2	全透	B
12	白石浜	福津市	不検出	無	1.1	全透	AA	不検出	無	1.8	全透	AA
13	神　湊	宗像市	不検出	無	1.6	全透	AA	10	無	2.3	全透	B
14	鐘　崎※	宗像市	不検出	無	1.5	全透	AA	－	－	－	－	－
15	波　津	岡垣町	不検出	無	1.8	全透	AA	不検出	無	1.9	全透	AA
16	芦　屋	芦屋町	不検出	無	1.6	全透	AA	不検出	無	1.4	全透	AA
17	岩　屋	北九州市	不検出	無	1.1	全透	AA	不検出	無	1.6	全透	AA
18	脇　田	北九州市	不検出	無	1.2	全透	AA	不検出	無	1.4	全透	AA
19	蓑　島	行橋市	不検出	無	2.5	全透	B	不検出	無	3.2	全透	B

※　鐘崎（宗像市）は水浴場が開設されず、遊泳期間中調査を実施しませんでした。

海水浴場等判定基準表

区分		ふん便性大腸菌群数	油膜の有無	ＣＯＤ	透明度
適	水質AA	不検出（検出限界2個／100 mL）	油膜が認められない	2mg／L以下（湖沼は3mg／L以下）	全透（または1m以上）
	水質A	100個／100 mL以下	油膜が認められない	2mg／L以下（湖沼は3mg／L以下）	全透（または1m以上）
可	水質B	400個／100 mL以下	常時は油膜が認められない	5mg／L以下	1m未満～50cm以上
	水質C	1,000個／100 mL以下	常時は油膜が認められない	8mg／L以下	1m未満～50cm以上
不適		1,000個／100 mLを超えるもの	常時油膜が認められる	8mg／L超	50cm未満

令和4年度海水浴場調査地点及び調査結果



（３）公共用水域水質測定結果

ア　瀬戸内海水域（豊前地先海域）



瀬戸内海水域（北九州地先海域）



水域：瀬戸内海

		河川名等		豊前地先海域					豊前地先海域					豊前地先海域				
		県地点コード		01010002					01010003					01010004				
		地点名(類型)		*☆○ S－2 (A) (Ⅱ)					*☆○ S－3 (A) (Ⅱ)					*☆○ S－4 (A) (Ⅱ)				
		実施機関		福岡県					福岡県					福岡県				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.2	－	8.1	～	8.3	0/9	8.2	－	8.1	～	8.3	0/8	8.2	－	8.0	～	8.3	0/8
	2	DO	mg/L	7.7	－	6.1	～	9.6	4/9	8.0	－	6.2	～	9.8	2/8	7.6	－	6.0	～	9.3	4/8
	3	BOD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	COD	mg/L	2.0	2.3	1.3	～	2.5	4/8	1.9	2.1	1.3	～	2.5	4/8	1.9	2.1	1.0	～	2.3	4/8
	5	SS	mg/L	11	－	6	～	16	0/8	8	－	5	～	11	0/8	9	－	7	～	11	0/8
	6	大腸菌数	CFU/100mL	<1	－	<1	～	<1	0/2	<1	－	<1	～	<1	0/2	<1	－	<1	～	<1	0/2
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	－	<0.5	～	<0.5	0/1	<0.5	－	<0.5	～	<0.5	0/1	<0.5	－	<0.5	～	<0.5	0/1
	8	全窒素	mg/L	0.17	－	0.10	～	0.28	0/4	0.16	－	0.12	～	0.22	0/4	0.17	－	0.13	～	0.23	0/4
	9	全燐	mg/L	0.028	－	0.022	～	0.037	1/4	0.021	－	0.017	～	0.030	0/4	0.023	－	0.017	～	0.030	0/4
	10	全亜鉛	mg/L	0.002	－	<0.001	～	0.002	0/8	0.001	－	<0.001	～	0.001	0/8	0.001	－	<0.001	～	0.003	0/8
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	－	<0.00006	～	<0.00006	0/2	<0.00006	－	<0.00006	～	<0.00006	0/2	<0.00006	－	<0.00006	～	<0.00006	0/2
	12	LAS	mg/L	0.0012	－	<0.0006	～	0.0040	0/8	0.0012	－	<0.0006	～	0.0032	0/8	0.0011	－	<0.0006	～	0.0016	0/8
	13	底層溶存酸素量	mg/L	7.7	－	6.1	～	9.6	0/4	7.9	－	6.2	～	9.8	0/4	7.5	－	6.0	～	9.3	0/4
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	<0.40	－	<0.40	～	<0.40	0/1	<0.40	－	<0.40	～	<0.40	0/1	<0.40	－	<0.40	～	<0.40	0/1
	27	ふっ素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	ほう素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	PFOS	mg/L	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/1	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/1	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/1
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/1	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/1	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/1
	30	PFOA	mg/L	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/1	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/1	0.0000051	－	0.0000051	～	0.0000051	0/1
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/1	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/1	0.0000047	－	0.0000047	～	0.0000047	0/1
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	<0.000005	－	<0.000005	～	<0.000005	0/1	<0.000005	－	<0.000005	～	<0.000005	0/1	0.000007	－	0.000007	～	0.000007	0/1
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	34	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	37	アニリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	亜鉛	mg/L	0.001	－	<0.001	～	0.002	0/8	0.001	－	<0.001	～	0.001	0/8	0.001	－	<0.001	～	0.003	0/8
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	透視度	cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	濁度	度		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	塩分	‰	32	－	30	～	33	0/9	32	－	31	～	32	0/8	32	－	31	～	32	0/8
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	MBAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		－		～		/		－		～		/		－		～		/

水域：瀬戸内海

		河川名等		豊前地先海域					豊前地先海域					豊前地先海域				
		県地点コード		01010001					01010005					01010022				
		地点名(類型)		*☆○ S－1 (A)(Ⅱ)					S3 (A)(Ⅱ)					S16 (A)(Ⅱ)				
		実施機関		北九州市(海域)					北九州市(海域)					北九州市(海域)				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.2	－	8.1 ～	8.3	0/24	8.1	－	8.1 ～	8.2	0/24	8.1	－	8.1 ～	8.3	0/24
	2	DO	mg/L	8.1	－	6.4 ～	10	7/24	8.1	－	6.5 ～	10	7/24	8.1	－	5.8 ～	10	7/24
	3	BOD	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	4	COD	mg/L	1.6	1.7	1.3 ～	2.1	1/24	1.6	1.7	1.2 ～	2.1	1/24	1.6	1.8	1.2 ～	1.9	0/24
	5	SS	mg/L	4	－	1 ～	6	0/24	4	－	1 ～	17	0/24	4	－	1 ～	11	0/24
	6	大腸菌数	CFU/100mL	2	－	0 ～	9	0/12	2	－	0 ～	7	0/4	3	－	0 ～	8	0/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	－	<0.5 ～	<0.5	0/12	<0.5	－	<0.5 ～	<0.5	0/4	<0.5	－	<0.5 ～	<0.5	0/4
	8	全窒素	mg/L	0.13	－	0.09 ～	0.22	0/12	0.13	－	0.09 ～	0.19	0/12	0.14	－	0.08 ～	0.22	0/12
	9	全燐	mg/L	0.016	－	0.010 ～	0.030	0/12	0.016	－	0.010 ～	0.022	0/12	0.018	－	0.009 ～	0.031	1/12
	10	全亜鉛	mg/L	0.002	－	0.001 ～	0.003	0/4		－	～		/		－	～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	－	<0.00006 ～	<0.00006	0/4		－	～		/		－	～		/
	12	LAS	mg/L	0.0012	－	<0.0006 ～	0.0020	0/4		－	～		/		－	～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L	8.0	－	6.6 ～	10	0/12		－	～		/		－	～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	－	<0.0006 ～	<0.0006	0/1		－	～		/		－	～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	－	<0.01 ～	<0.01	0/1		－	～		/		－	～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	－	<0.1 ～	<0.1	0/1		－	～		/		－	～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	<0.004 ～	<0.004	0/1		－	～		/		－	～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	－	<0.0004 ～	<0.0004	0/1		－	～		/		－	～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	－	<0.0002 ～	<0.0002	0/1		－	～		/		－	～		/
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	<0.0003 ～	<0.0003	0/1		－	～		/		－	～		/
	8	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1 ～	<0.1	0/1		－	～		/		－	～		/
	9	鉛	mg/L	<0.001	－	<0.001 ～	<0.001	0/1		－	～		/		－	～		/
	10	六価クロム	mg/L	<0.01	－	<0.01 ～	<0.01	0/1		－	～		/		－	～		/
	11	砒素	mg/L	0.002	－	0.002 ～	0.002	0/1		－	～		/		－	～		/
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005 ～	<0.0005	0/1		－	～		/		－	～		/
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005 ～	<0.0005	0/1		－	～		/		－	～		/
	14	PCB	mg/L	<0.0005	－	<0.0005 ～	<0.0005	0/1		－	～		/		－	～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	<0.002 ～	<0.002	0/1		－	～		/		－	～		/
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	<0.0002 ～	<0.0002	0/1		－	～		/		－	～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001 ～	<0.001	0/1		－	～		/		－	～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001 ～	<0.001	0/1		－	～		/		－	～		/
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006 ～	<0.0006	0/1		－	～		/		－	～		/
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003 ～	<0.0003	0/1		－	～		/		－	～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	<0.002 ～	<0.002	0/1		－	～		/		－	～		/
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	<0.001 ～	<0.001	0/1		－	～		/		－	～		/
	23	セレン	mg/L	<0.001	－	<0.001 ～	<0.001	0/1		－	～		/		－	～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	<0.1	－	<0.1 ～	<0.1	0/1		－	～		/		－	～		/
	27	ふっ素	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	28	ほう素	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	<0.005 ～	<0.005	0/1		－	～		/		－	～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	<0.004 ～	<0.004	0/1		－	～		/		－	～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006	－	<0.006 ～	<0.006	0/1		－	～		/		－	～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	4	クロロホルム	mg/L	<0.006	－	<0.006 ～	<0.006	0/1		－	～		/		－	～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.02	－	<0.02 ～	<0.02	0/1		－	～		/		－	～		/
	6	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	－	<0.0008 ～	<0.0008	0/1		－	～		/		－	～		/
	7	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	－	<0.0005 ～	<0.0005	0/1		－	～		/		－	～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003 ～	<0.0003	0/1		－	～		/		－	～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	－	<0.004 ～	<0.004	0/1		－	～		/		－	～		/
	10	オキシン銅	mg/L	<0.004	－	<0.004 ～	<0.004	0/1		－	～		/		－	～		/
	11	クロロタロニル	mg/L	<0.005	－	<0.005 ～	<0.005	0/1		－	～		/		－	～		/
	12	プロピザミド	mg/L	<0.0008	－	<0.0008 ～	<0.0008	0/1		－	～		/		－	～		/
	13	EPN	mg/L	<0.0006	－	<0.0006 ～	<0.0006	0/1		－	～		/		－	～		/
	14	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	－	<0.0008 ～	<0.0008	0/1		－	～		/		－	～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	－	<0.003 ～	<0.003	0/1		－	～		/		－	～		/
	16	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	－	<0.0008 ～	<0.0008	0/1		－	～		/		－	～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	－	<0.0001 ～	<0.0001	0/1		－	～		/		－	～		/
	18	トルエン	mg/L	<0.06	－	<0.06 ～	<0.06	0/1		－	～		/		－	～		/
	19	キシレン	mg/L	<0.04	－	<0.04 ～	<0.04	0/1		－	～		/		－	～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	<0.006	－	<0.006 ～	<0.006	0/1		－	～		/		－	～		/
	21	ニッケル	mg/L	<0.001	－	<0.001 ～	<0.001	0/1		－	～		/		－	～		/
	22	モリブデン	mg/L	0.010	－	0.010 ～	0.010	0/1		－	～		/		－	～		/
	23	アンチモン	mg/L	<0.002	－	<0.002 ～	<0.002	0/1		－	～		/		－	～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	－	<0.0002 ～	<0.0002	0/1		－	～		/		－	～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	－	<0.00004 ～	<0.00004	0/1		－	～		/		－	～		/
	26	全マンガン	mg/L	<0.020	－	<0.020 ～	<0.020	0/1		－	～		/		－	～		/
	27	ウラン	mg/L	0.0031	－	0.0031 ～	0.0031	1/1		－	～		/		－	～		/
	28	PFOS	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	30	PFOA	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	0.000001	－	0.0000009 ～	0.0000009	0/1		－	～		/		－	～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	34	フェノール	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	<0.00004	－	<0.00004 ～	<0.00004	0/1		－	～		/		－	～		/
	37	アニリン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	2	銅	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	3	亜鉛	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	6	クロム	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	3	クロロフィルa	μg/L	0.9	－	<0.5 ～	3.2	0/12	0.8	－	<0.5 ～	1.5	0/4	2.3	－	<0.5 ～	5.6	0/4
	4	TOC	mg/L	1.2	－	0.9 ～	1.5	0/4		－	～		/		－	～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	6	透視度	cm		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	7	濁度	度		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	8	塩分	‰	31	－	30 ～	31	0/24	31	－	30 ～	32	0/24	31	－	29 ～	32	0/24
	9	塩化物イオン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	11	MBAS	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	12	TBT	mg/L	<0.002	－	<0.002 ～	<0.002	0/1		－	～		/		－	～		/
	13	TPT	mg/L	<0.006	－	<0.006 ～	<0.006	0/1		－	～		/		－	～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		－	～		/		－	～		/		－	～		/

水域：瀬戸内海

		河川名等		響灘及び周防灘					響灘及び周防灘					響灘及び周防灘				
		県地点コード		01020001					01020003					01020004				
		地点名(類型)		K1 (A) (Ⅱ)					K4 (A) (Ⅱ)					K6 (A) (Ⅱ)				
		実施機関		北九州市(海域)					北九州市(海域)					北九州市(海域)				
		項目名	単位	平均	75%値	最小 ～	最大	m/n	平均	75%値	最小 ～	最大	m/n	平均	75%値	最小 ～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.2	—	8.1 ～	8.2	0/8	8.2	—	8.1 ～	8.2	0/8	8.2	—	8.1 ～	8.2	0/8
	2	DO	mg/L	8.0	—	6.7 ～	9.2	2/8	8.1	—	7.4 ～	9.3	1/8	8.1	—	6.9 ～	10	2/8
	3	BOD	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	4	COD	mg/L	1.2	1.2	0.9 ～	1.4	0/8	1.3	1.3	1.1 ～	1.4	0/8	1.4	1.4	1.1 ～	1.6	0/8
	5	SS	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	6	大腸菌数	CFU/100mL	2	—	0 ～	9	0/4	2	—	0 ～	8	0/4	2	—	0 ～	9	0/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	—	<0.5 ～	<0.5	0/4	<0.5	—	<0.5 ～	<0.5	0/4	<0.5	—	<0.5 ～	<0.5	0/4
	8	全窒素	mg/L	0.15	—	0.11 ～	0.21	0/4	0.13	—	0.10 ～	0.16	0/4	0.14	—	0.11 ～	0.17	0/4
	9	全燐	mg/L	0.018	—	0.013 ～	0.025	0/4	0.019	—	0.014 ～	0.022	0/4	0.018	—	0.010 ～	0.025	0/4
	10	全亜鉛	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	12	LAS	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	7	カドミウム	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	8	全シアン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	9	鉛	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	10	六価クロム	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	11	砒素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	12	総水銀	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	14	PCB	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	19	チウラム	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	20	シマジン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	23	セレン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	27	ふっ素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	28	ほう素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	13	EPN	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	18	トルエン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	19	キシレン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	21	ニッケル	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	22	モリブデン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	23	アンチモン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	26	全マンガン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	27	ウラン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	28	PFOS	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	30	PFOA	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	34	フェノール	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	37	アニリン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	2	銅	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	3	亜鉛	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	6	クロム	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	4	TOC	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	6	透視度	cm		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	7	濁度	度		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	8	塩分	‰	30	—	28 ～	31	0/8	31	—	30 ～	31	0/8	31	—	30 ～	31	0/8
	9	塩化物イオン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	11	MBAS	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	12	TBT	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	13	TPT	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—	～		/		—	～		/		—	～		/

水域：瀬戸内海

		河川名等		響灘及び周防灘					洞海湾水域（堺川泊地）					洞海湾水域（新日鉄戸畑泊地）				
		県地点コード		01020005					01030101					01030201				
		地点名（類型）		S1（A）（Ⅱ）					*☆○ K8（C）（Ⅳ）					*☆○ K7（C）（Ⅳ）				
		実施機関		北九州市(海域)					北九州市(海域)					北九州市(海域)				
		項目名	単位	平均	75%値	最小 ～	最大	m/n	平均	75%値	最小 ～	最大	m/n	平均	75%値	最小 ～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.1	—	7.9 ～	8.2	0/24	8.2	—	8.1 ～	8.2	0/24	8.2	—	8.1 ～	8.2	0/24
	2	DO	mg/L	8.1	—	6.5 ～	10	8/24	7.7	—	5.9 ～	9.2	0/24	7.7	—	6.1 ～	9.1	0/24
	3	BOD	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	4	COD	mg/L	1.6	1.7	1.0 ～	1.9	0/24	1.5	1.6	0.8 ～	1.9	0/24	1.4	1.6	1.0 ～	2.1	0/24
	5	SS	mg/L	3	—	<1 ～	6	0/24		—	～		/		—	～		/
	6	大腸菌数	CFU/100mL	2	—	0 ～	8	0/4		—	～		/		—	～		/
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	—	<0.5 ～	<0.5	0/4		—	～		/		—	～		/
	8	全窒素	mg/L	0.13	—	0.08 ～	0.20	0/12	0.57	—	0.25 ～	1.6	1/12	0.61	—	0.19 ～	1.1	1/12
	9	全燐	mg/L	0.016	—	0.010 ～	0.025	0/12	0.019	—	0.012 ～	0.031	0/12	0.018	—	0.012 ～	0.021	0/12
	10	全亜鉛	mg/L		—	～		/	0.003	—	<0.001 ～	0.005	0/4	0.004	—	<0.001 ～	0.007	0/4
	11	ノニルフェノール	mg/L		—	～		/	<0.00006	—	<0.00006 ～	<0.00006	0/4	0.00023	—	0.00013 ～	0.00032	0/4
	12	LAS	mg/L		—	～		/	0.0013	—	<0.0006 ～	0.0021	0/4	0.0013	—	<0.0006 ～	0.0025	0/4
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—	～		/	7.8	—	5.9 ～	9.2	0/12	7.5	—	6.1 ～	9.1	0/12
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—	～		/	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/1
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—	～		/	<0.01	—	<0.01 ～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01 ～	<0.01	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—	～		/	<0.1	—	<0.1 ～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1 ～	<0.1	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—	～		/	<0.004	—	<0.004 ～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004 ～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—	～		/	<0.0004	—	<0.0004 ～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004 ～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—	～		/	<0.0002	—	<0.0002 ～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002 ～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L		—	～		/	<0.0003	—	<0.0003 ～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003 ～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L		—	～		/	<0.1	—	<0.1 ～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1 ～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L		—	～		/	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1
	10	六価クロム	mg/L		—	～		/	<0.01	—	<0.01 ～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01 ～	<0.01	0/1
	11	砒素	mg/L		—	～		/	0.002	—	0.002 ～	0.002	0/1	0.001	—	0.001 ～	0.001	0/1
	12	総水銀	mg/L		—	～		/	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L		—	～		/	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L		—	～		/	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1
	15	ジクロロメタン	mg/L		—	～		/	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L		—	～		/	<0.0002	—	<0.0002 ～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002 ～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—	～		/	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—	～		/	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L		—	～		/	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L		—	～		/	<0.0003	—	<0.0003 ～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003 ～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L		—	～		/	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L		—	～		/	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L		—	～		/	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	0.001	—	0.001 ～	0.001	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—	～		/	<0.1	—	<0.1 ～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1 ～	<0.1	0/1
	27	ふっ素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	28	ほう素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—	～		/	<0.005	—	<0.005 ～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005 ～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	13	EPN	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	18	トルエン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	19	キシレン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	21	ニッケル	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	22	モリブデン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	23	アンチモン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	26	全マンガン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	27	ウラン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	28	PFOS	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	30	PFOA	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	34	フェノール	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—	～		/	<0.00004	—	<0.00004 ～	<0.00004	0/1	<0.00004	—	<0.00004 ～	<0.00004	0/1
	37	アニリン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	2	銅	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	3	亜鉛	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	6	クロム	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	3	クロロフィルa	μg/L	1.0	—	<0.5 ～	1.3	0/4		—	～		/		—	～		/
	4	TOC	mg/L		—	～		/	1.1	—	0.8 ～	1.2	0/4	1.1	—	0.8 ～	1.2	0/4
	5	電気伝導度	μS/cm		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	6	透視度	cm		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	7	濁度	度		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	8	塩分	‰	31	—	29 ～	32	0/24	32	—	30 ～	32	0/24	31	—	30 ～	32	0/24
	9	塩化物イオン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	11	MBAS	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	12	TBT	mg/L		—	～		/	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1
	13	TPT	mg/L		—	～		/	<0.006	—	<0.006 ～	<0.006	0/1	<0.006	—	<0.006 ～	<0.006	0/1
	14	リン酸態リン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—	～		/		—	～		/		—	～		/

水域：瀬戸内海

		河川名等		洞海湾水域(洞海湾口部)					洞海湾水域(奥洞海)					洞海湾水域(奥洞海)				
		県地点コード		01030302					01030401					01030404				
		地点名(類型)		*☆○ D2 (B) (Ⅳ)					D3 (C) (Ⅳ)					*☆○ D6 (C) (Ⅳ)				
		実施機関		北九州市(海域)					北九州市(海域)					北九州市(海域)				
		項目名	単位	平均	75%値	最小 ～	最大	m/n	平均	75%値	最小 ～	最大	m/n	平均	75%値	最小 ～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.1	—	7.9 ～	8.2	0/24	8.2	—	8.1 ～	8.2	0/8	8.1	—	7.9 ～	8.4	2/24
	2	DO	mg/L	8.3	—	5.6 ～	9.8	0/24	8.1	—	5.1 ～	9.6	0/8	8.1	—	5.3 ～	12	0/24
	3	BOD	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	4	COD	mg/L	1.8	2.2	1.0 ～	3.9	1/24	2.2	2.0	1.1 ～	6.7	0/8	3.0	3.2	1.4 ～	15	1/24
	5	SS	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	6	大腸菌数	CFU/100mL		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	—	<0.5 ～	<0.5	0/12		—	～		/		—	～		/
	8	全窒素	mg/L	0.32	—	0.19 ～	0.63	0/12	0.59	—	0.29 ～	1.2	1/4	0.98	—	0.33 ～	3.6	3/12
	9	全燐	mg/L	0.021	—	0.012 ～	0.052	0/12	0.050	—	0.014 ～	0.14	1/4	0.079	—	0.022 ～	0.51	1/12
	10	全亜鉛	mg/L	0.004	—	0.002 ～	0.005	0/4		—	～		/	0.008	—	0.007 ～	0.009	0/4
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	—	<0.00006 ～	<0.00006	0/4		—	～		/	<0.00006	—	<0.00006 ～	<0.00006	0/4
	12	LAS	mg/L	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/4		—	～		/	0.0007	—	<0.0006 ～	0.0008	0/4
	13	底層溶存酸素量	mg/L	7.7	—	6.0 ～	9.1	0/12		—	～		/	6.7	—	4.9 ～	9.1	0/12
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/1		—	～		/	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/1
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	—	<0.01 ～	<0.01	0/1		—	～		/	<0.01	—	<0.01 ～	<0.01	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	—	<0.1 ～	<0.1	0/1		—	～		/	<0.1	—	<0.1 ～	<0.1	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004 ～	<0.004	0/1		—	～		/	<0.004	—	<0.004 ～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004 ～	<0.0004	0/1		—	～		/	<0.0004	—	<0.0004 ～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002 ～	<0.0002	0/1		—	～		/	<0.0002	—	<0.0002 ～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003 ～	<0.0003	0/1		—	～		/	<0.0003	—	<0.0003 ～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1 ～	<0.1	0/1		—	～		/	<0.1	—	<0.1 ～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1		—	～		/	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.01	—	<0.01 ～	<0.01	0/1		—	～		/	<0.01	—	<0.01 ～	<0.01	0/1
	11	砒素	mg/L	0.002	—	0.002 ～	0.002	0/1		—	～		/	0.004	—	0.004 ～	0.004	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1		—	～		/	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1		—	～		/	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1		—	～		/	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1		—	～		/	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002 ～	<0.0002	0/1		—	～		/	<0.0002	—	<0.0002 ～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1		—	～		/	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1		—	～		/	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/1		—	～		/	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003 ～	<0.0003	0/1		—	～		/	<0.0003	—	<0.0003 ～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1		—	～		/	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1		—	～		/	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1		—	～		/	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	<0.1	—	<0.1 ～	<0.1	0/1		—	～		/	<0.1	—	<0.1 ～	<0.1	0/1
	27	ふっ素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	28	ほう素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005 ～	<0.005	0/1		—	～		/	<0.005	—	<0.005 ～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	13	EPN	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	18	トルエン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	19	キシレン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	21	ニッケル	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	22	モリブデン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	23	アンチモン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	26	全マンガン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	27	ウラン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	28	PFOS	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	30	PFOA	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	34	フェノール	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	<0.00004	—	<0.00004 ～	<0.00004	0/1		—	～		/	<0.00004	—	<0.00004 ～	<0.00004	0/1
	37	アニリン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	2	銅	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	3	亜鉛	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	6	クロム	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	3	クロロフィルa	μg/L	5.6	—	0.9 ～	18	0/4		—	～		/	81	—	0.8 ～	320	0/4
	4	TOC	mg/L	1.3	—	0.9 ～	2.0	0/4		—	～		/	2.9	—	1.1 ～	7.2	0/4
	5	電気伝導度	μS/cm		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	6	透視度	cm		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	7	濁度	度		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	8	塩分	‰	31	—	29 ～	32	0/24	31	—	29 ～	31	0/8	30	—	26 ～	32	0/24
	9	塩化物イオン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	11	MBAS	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	12	TBT	mg/L	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1
	13	TPT	mg/L	<0.006	—	<0.006 ～	<0.006	0/1	<0.006	—	<0.006 ～	<0.006	0/1	<0.006	—	<0.006 ～	<0.006	0/1
	14	リン酸態リン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—	～		/		—	～		/		—	～		/

水域：瀬戸内海

		河川名等		洞海湾水域(奥洞海)					洞海湾水域(響灘)					洞海湾水域(響灘)				
		県地点コード		01030405					01040001					01040003				
		地点名(類型)		D7 (C) (Ⅳ)					*☆○ H1 (A) (Ⅱ)					H3 (A) (Ⅱ)				
		実施機関		北九州市(海域)					北九州市(海域)					北九州市(海域)				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.1	—	7.9	～	8.1	0/8	8.1	—	8.1	～	8.2	0/24	8.2	—	8.1	～	8.2	0/8
	2	DO	mg/L	7.1	—	4.1	～	9.2	0/8	8.0	—	6.5	～	9.4	5/24	7.9	—	6.3	～	9.1	2/8
	3	BOD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	COD	mg/L	3.2	2.4	1.4	～	12	1/8	1.3	1.5	0.8	～	1.6	0/24	1.1	1.1	0.7	～	1.4	0/8
	5	SS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	大腸菌数	CFU/100mL		—		～		/	3	—	0	～	27	0/12	0	—	0	～	0	0/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/	<0.5	—	<0.5	～	<0.5	0/12	<0.5	—	<0.5	～	<0.5	0/4
	8	全窒素	mg/L	1.2	—	0.38	～	2.9	1/4	0.14	—	0.10	～	0.23	0/12	0.10	—	0.09	～	0.12	0/4
	9	全燐	mg/L	0.15	—	0.024	～	0.48	1/4	0.015	—	0.009	～	0.020	0/12	0.011	—	0.007	～	0.013	0/4
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/	0.002	—	<0.001	～	0.003	0/4		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/4		—		～		/
	12	LAS	mg/L		—		～		/	0.0010	—	<0.0006	～	0.0020	0/4		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/	7.8	—	6.5	～	9.1	0/12		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1		—		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1		—		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1		—		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1		—		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L		—		～		/	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/
	8	全シアン	mg/L		—		～		/	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1		—		～		/
	9	鉛	mg/L		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/
	10	六価クロム	mg/L		—		～		/	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1		—		～		/
	11	砒素	mg/L		—		～		/	0.001	—	0.001	～	0.001	0/1		—		～		/
	12	総水銀	mg/L		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/
	14	PCB	mg/L		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/
	19	チウラム	mg/L		—		～		/	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/
	20	シマジン	mg/L		—		～		/	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/
	23	セレン	mg/L		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1		—		～		/
	27	ふっ素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	ほう素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/	<0.0001	—	<0.0001	～	<0.0001	0/1		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/	<0.06	—	<0.06	～	<0.06	0/1		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/	<0.04	—	<0.04	～	<0.04	0/1		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/	0.010	—	0.010	～	0.010	0/1		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/	<0.020	—	<0.020	～	<0.020	0/1		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/	0.0029	—	0.0029	～	0.0029	1/1		—		～		/
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/	0.000001	—	0.0000011	～	0.0000011	0/1		—		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/	0.9	—	0.8	～	1.1	0/4		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰	29	—	26	～	31	0/8	32	—	30	～	33	0/24	32	—	32	～	32	0/8
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/
	13	TPT	mg/L	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：瀬戸内海

		河川名等		洞海湾水域(響灘)					洞海湾水域(響灘)					洞海湾水域(響灘)				
		県地点コード		01040004					01040005					01040020				
		地点名(類型)		H4 (A) (Ⅱ)					*☆○ H5 (A) (Ⅱ)					H7 (A)				
		実施機関		北九州市(海域)					北九州市(海域)					北九州市(海域)				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.2	—	8.1 ～	8.2	0/8	8.2	—	8.1 ～	8.2	0/24	8.2	—	8.1 ～	8.2	0/8
	2	DO	mg/L	8.1	—	6.5 ～	9.5	2/8	7.9	—	6.6 ～	9.6	6/24	7.9	—	6.8 ～	8.9	4/8
	3	BOD	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	4	COD	mg/L	1.3	1.4	0.8 ～	1.7	0/8	1.2	1.3	0.8 ～	1.5	0/24	1.0	1.0	0.7 ～	1.1	0/8
	5	SS	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	6	大腸菌数	CFU/100mL	0	—	0 ～	0	0/4	1	—	0 ～	11	0/12	0	—	0 ～	0	0/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	—	<0.5 ～	<0.5	0/4	<0.5	—	<0.5 ～	<0.5	0/12	<0.5	—	<0.5 ～	<0.5	0/4
	8	全窒素	mg/L	0.15	—	0.12 ～	0.19	0/4	0.12	—	0.07 ～	0.19	0/12	0.09	—	0.07 ～	0.12	0/4
	9	全燐	mg/L	0.012	—	0.008 ～	0.014	0/4	0.013	—	0.006 ～	0.021	0/12	0.011	—	0.008 ～	0.014	0/4
	10	全亜鉛	mg/L		—	～		/	0.002	—	0.002 ～	0.002	0/4		—	～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—	～		/	<0.00006	—	<0.00006 ～	<0.00006	0/4		—	～		/
	12	LAS	mg/L		—	～		/	0.0007	—	<0.0006 ～	0.0008	0/4		—	～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—	～		/	7.8	—	6.5 ～	9.1	0/12		—	～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—	～		/	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/1		—	～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—	～		/	<0.01	—	<0.01 ～	<0.01	0/1		—	～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—	～		/	<0.1	—	<0.1 ～	<0.1	0/1		—	～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—	～		/	<0.004	—	<0.004 ～	<0.004	0/1		—	～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—	～		/	<0.0004	—	<0.0004 ～	<0.0004	0/1		—	～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—	～		/	<0.0002	—	<0.0002 ～	<0.0002	0/1		—	～		/
	7	カドミウム	mg/L		—	～		/	<0.0003	—	<0.0003 ～	<0.0003	0/1		—	～		/
	8	全シアン	mg/L		—	～		/	<0.1	—	<0.1 ～	<0.1	0/1		—	～		/
	9	鉛	mg/L		—	～		/	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1		—	～		/
	10	六価クロム	mg/L		—	～		/	<0.01	—	<0.01 ～	<0.01	0/1		—	～		/
	11	砒素	mg/L		—	～		/	0.001	—	0.001 ～	0.001	0/1		—	～		/
	12	総水銀	mg/L		—	～		/	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1		—	～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		—	～		/	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1		—	～		/
	14	PCB	mg/L		—	～		/	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1		—	～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—	～		/	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1		—	～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—	～		/	<0.0002	—	<0.0002 ～	<0.0002	0/1		—	～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—	～		/	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1		—	～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—	～		/	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1		—	～		/
	19	チウラム	mg/L		—	～		/	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/1		—	～		/
	20	シマジン	mg/L		—	～		/	<0.0003	—	<0.0003 ～	<0.0003	0/1		—	～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—	～		/	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1		—	～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—	～		/	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1		—	～		/
	23	セレン	mg/L		—	～		/	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1		—	～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—	～		/	<0.1	—	<0.1 ～	<0.1	0/1		—	～		/
	27	ふっ素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	28	ほう素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—	～		/	<0.005	—	<0.005 ～	<0.005	0/1		—	～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—	～		/	<0.004	—	<0.004 ～	<0.004	0/1		—	～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—	～		/	<0.006	—	<0.006 ～	<0.006	0/1		—	～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—	～		/	<0.006	—	<0.006 ～	<0.006	0/1		—	～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—	～		/	<0.02	—	<0.02 ～	<0.02	0/1		—	～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—	～		/	<0.0008	—	<0.0008 ～	<0.0008	0/1		—	～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—	～		/	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1		—	～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—	～		/	<0.0003	—	<0.0003 ～	<0.0003	0/1		—	～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—	～		/	<0.004	—	<0.004 ～	<0.004	0/1		—	～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—	～		/	<0.004	—	<0.004 ～	<0.004	0/1		—	～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—	～		/	<0.005	—	<0.005 ～	<0.005	0/1		—	～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—	～		/	<0.0008	—	<0.0008 ～	<0.0008	0/1		—	～		/
	13	EPN	mg/L		—	～		/	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/1		—	～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—	～		/	<0.0008	—	<0.0008 ～	<0.0008	0/1		—	～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—	～		/	<0.003	—	<0.003 ～	<0.003	0/1		—	～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—	～		/	<0.0008	—	<0.0008 ～	<0.0008	0/1		—	～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—	～		/	<0.0001	—	<0.0001 ～	<0.0001	0/1		—	～		/
	18	トルエン	mg/L		—	～		/	<0.06	—	<0.06 ～	<0.06	0/1		—	～		/
	19	キシレン	mg/L		—	～		/	<0.04	—	<0.04 ～	<0.04	0/1		—	～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—	～		/	<0.006	—	<0.006 ～	<0.006	0/1		—	～		/
	21	ニッケル	mg/L		—	～		/	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1		—	～		/
	22	モリブデン	mg/L		—	～		/	0.010	—	0.010 ～	0.010	0/1		—	～		/
	23	アンチモン	mg/L		—	～		/	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1		—	～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—	～		/	<0.0002	—	<0.0002 ～	<0.0002	0/1		—	～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—	～		/	<0.00004	—	<0.00004 ～	<0.00004	0/1		—	～		/
	26	全マンガン	mg/L		—	～		/	<0.020	—	<0.020 ～	<0.020	0/1		—	～		/
	27	ウラン	mg/L		—	～		/	0.0029	—	0.0029 ～	0.0029	1/1		—	～		/
	28	PFOS	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	30	PFOA	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—	～		/	0.000001	—	0.0000008 ～	0.0000008	0/1		—	～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	34	フェノール	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—	～		/	<0.00004	—	<0.00004 ～	<0.00004	0/1		—	～		/
	37	アニリン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	2	銅	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	3	亜鉛	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	6	クロム	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—	～		/	1.0	—	<0.5 ～	1.9	0/4		—	～		/
	4	TOC	mg/L		—	～		/	0.9	—	0.7 ～	1.0	0/4		—	～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	6	透視度	cm		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	7	濁度	度		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	8	塩分	‰	32	—	31 ～	32	0/8	32	—	31 ～	33	0/24	32	—	32 ～	32	0/8
	9	塩化物イオン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	11	MBAS	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	12	TBT	mg/L		—	～		/	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1		—	～		/
	13	TPT	mg/L		—	～		/	<0.006	—	<0.006 ～	<0.006	0/1		—	～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—	～		/		—	～		/		—	～		/

イ　筑前海水域

測定機関
○　福岡県
St-1　遠賀川河口沖
St-2　博多湾口沖
江川
金手川
新々堀川
金山川
遠賀川
西川
矢矧川
汐入川
釣川
西郷川
中川
大根川
倉久川
有木川
山口川
犬鳴川
彦山川
凌川
唐の原川
香椎川
猪野川
久原川
八木山川
多々良川
宇美川
須恵川
御笠川
那珂川
桜井川
瑞梅寺川
周船寺川
七寺川
十郎川
名柄川
室見川
七隈川
樋井川
雷山川
内住川
穂波川
泉河内川
山田川

水域：筑前海

		河川名等		筑前海					筑前海								
		県地点コード		02010004					02010007								
		地点名(類型)		*○ St－1遠賀川河口沖（A）					*○ St－2博多湾口沖（A）								
		実施機関		福岡県					福岡県								
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.0	－	7.9	～	8.2	0/12	8.0	－	7.7	～	8.2	1/12						
	2	DO	mg/L	7.6	－	5.9	～	8.3	4/12	7.4	－	6.4	～	8.6	6/12						
	3	BOD	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	4	COD	mg/L	0.6	0.6	<0.5	～	0.7	0/12	0.5	0.5	<0.5	～	0.6	0/12						
	5	SS	mg/L	3	－	1	～	5	0/12	3	－	1	～	4	0/12						
	6	大腸菌数	CFU/100mL	<1	－	<1	～	<1	0/2	<1	－	<1	～	<1	0/2						
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	－	<0.5	～	<0.5	0/1	<0.5	－	<0.5	～	<0.5	0/1						
	8	全窒素	mg/L	0.12	－	0.06	～	0.19	0/4	0.12	－	0.06	～	0.17	0/4						
	9	全燐	mg/L	0.009	－	0.006	～	0.013	0/4	0.011	－	0.009	～	0.014	0/4						
	10	全亜鉛	mg/L	0.003	－	<0.001	～	0.008	0/12	0.004	－	<0.001	～	0.010	0/12						
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	－	<0.00006	～	<0.00006	0/3	<0.00006	－	<0.00006	～	<0.00006	0/3						
	12	LAS	mg/L	0.0030	－	<0.0006	～	0.022	1/12	0.0015	－	<0.0006	～	0.0087	0/12						
	13	底層溶存酸素量	mg/L	7.1	－	5.9	～	8.0	0/4	7.2	－	6.4	～	8.1	0/4						
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1						
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1						
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1						
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1						
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1						
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1						
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1						
	8	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1						
	9	鉛	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1						
	10	六価クロム	mg/L	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1						
	11	砒素	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1						
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1						
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1						
	14	PCB	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1						
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1						
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1						
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1						
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1						
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1						
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1						
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1						
	23	セレン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1						
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1						
	25	硝酸性窒素	mg/L	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1						
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	<0.40	－	<0.40	～	<0.40	0/1	<0.40	－	<0.40	～	<0.40	0/1						
	27	ふっ素	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	28	ほう素	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1						
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	28	PFOS	mg/L	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/1	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/1						
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/1	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/1						
	30	PFOA	mg/L	0.0000068	－	0.0000068	～	0.0000068	0/1	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/1						
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L	0.0000054	－	0.0000054	～	0.0000054	0/1	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/1						
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	0.000009	－	0.000009	～	0.000009	0/1	<0.000005	－	<0.000005	～	<0.000005	0/1						
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	34	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	37	アニリン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	3	亜鉛	mg/L	0.003	－	<0.001	～	0.008	0/12	0.003	－	<0.001	～	0.010	0/12						
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/						
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/		－		～		/						
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	5	電気伝導度	μS/cm		－		～		/		－		～		/						
	6	透視度	cm		－		～		/		－		～		/						
	7	濁度	度		－		～		/		－		～		/						
	8	塩分	‰	33	－	32	～	34	0/12	33	－	32	～	34	0/12						
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	11	MBAS	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		－		～		/		－		～		/						

ウ　博多湾水域

測定機関
▲ 福岡市
W-3
W-6
W-7
W-9
C-1
C-4
C-9
C-10
E−X1
E-2
E-6
湊川
唐の原川
香椎川
多々良川
須恵川
宇美川
御笠川
那珂川
桜井川
雷山川
瑞梅寺川
周船寺川
江ノ口川
七寺川
十郎川
名柄川
室見川
金屋川
油山川
樋井川

水域：博多湾

		河川名等		博多湾(東部海域)					博多湾(東部海域)					博多湾(東部海域)				
		県地点コード		03010102					03010105					03010118				
		地点名(類型)		＊ E－2 (B) (Ⅲ)					＊ E－6 (B) (Ⅲ)					E－X1 (B) (Ⅲ)				
		実施機関		福岡市(海域)					福岡市(海域)					福岡市(海域)				
		項目名	単位	平均	75%値	最小 ～	最大	m/n	平均	75%値	最小 ～	最大	m/n	平均	75%値	最小 ～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.3	－	8.0 ～	8.6	16/36	8.3	－	7.9 ～	8.6	13/36	8.3	－	8.0 ～	8.6	4/8
	2	DO	mg/L	9.4	－	5.2 ～	13	0/36	8.8	－	2.1 ～	13	2/36	9.7	－	6.2 ～	13	0/8
	3	BOD	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	4	COD	mg/L	2.9	3.6	1.6 ～	5.1	15/36	2.9	3.6	1.5 ～	5.6	15/36	2.9	3.7	1.6 ～	4.2	4/8
	5	SS	mg/L	4	－	1 ～	8	0/36	5	－	1 ～	14	0/36	5	－	3 ～	16	0/8
	6	大腸菌数	CFU/100mL	5	－	<1 ～	23	0/12	9	－	<1 ～	45	0/12	4	－	<1 ～	12	0/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	－	<0.5 ～	<0.5	0/12	<0.5	－	<0.5 ～	<0.5	0/12	<0.5	－	<0.5 ～	<0.5	0/4
	8	全窒素	mg/L	0.57	－	0.27 ～	1.0	3/12	0.55	－	0.22 ～	1.2	2/12	0.62	－	0.38 ～	1.1	1/4
	9	全燐	mg/L	0.029	－	0.011 ～	0.040	0/12	0.031	－	0.013 ～	0.042	0/12	0.031	－	0.024 ～	0.037	0/4
	10	全亜鉛	mg/L	0.002	－	0.001 ～	0.005	0/36	0.002	－	<0.001 ～	0.003	0/12		－	～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	－	<0.00006 ～	<0.00006	0/36	<0.00006	－	<0.00006 ～	<0.00006	0/12		－	～		/
	12	LAS	mg/L	0.0006	－	<0.0006 ～	0.0006	0/36	<0.0006	－	<0.0006 ～	<0.0006	0/12		－	～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L	8.3	－	5.2 ～	12	0/12	7.2	－	2.1 ～	9.9	0/12	9.6	－	6.2 ～	13	0/4
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	7	カドミウム	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	8	全シアン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	9	鉛	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	10	六価クロム	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	11	砒素	mg/L	0.001	－	0.001 ～	0.001	0/1	0.001	－	0.001 ～	0.001	0/1		－	～		/
	12	総水銀	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	14	PCB	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	19	チウラム	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	20	シマジン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	22	ベンゼン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	23	セレン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	0.015	－	<0.005 ～	0.097	0/36	0.014	－	<0.005 ～	0.068	0/36	0.019	－	<0.005 ～	0.046	0/8
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.13	－	<0.005 ～	0.44	0/36	0.13	－	0.008 ～	0.41	0/36	0.16	－	0.018 ～	0.38	0/8
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.14	－	<0.01 ～	0.50	0/36	0.14	－	0.01 ～	0.43	0/36	0.17	－	0.02 ～	0.42	0/8
	27	ふっ素	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	28	ほう素	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	4	クロロホルム	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	10	オキシン銅	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	12	プロピザミド	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	13	EPN	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	18	トルエン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	19	キシレン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	21	ニッケル	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	22	モリブデン	mg/L	0.009	－	0.009 ～	0.009	0/1	0.011	－	0.011 ～	0.011	0/1		－	～		/
	23	アンチモン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	26	全マンガン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	27	ウラン	mg/L	0.0026	－	0.0026 ～	0.0026	1/1	0.0030	－	0.0030 ～	0.0030	1/1		－	～		/
	28	PFOS	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	30	PFOA	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	34	フェノール	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	37	アニリン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	2	銅	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	3	亜鉛	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	6	クロム	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L	0.12	－	0.02 ～	0.40	0/36	0.11	－	0.02 ～	0.55	0/36	0.14	－	0.04 ～	0.41	0/8
	3	クロロフィルa	μg/L	16	－	1.3 ～	45	0/36	16	－	1.5 ～	77	0/36	11	－	2.8 ～	18	0/8
	4	TOC	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	6	透視度	cm		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	7	濁度	度		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	8	塩分	‰		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L	1	－	0.03 ～	2.3	0/36	1	－	0.11 ～	2.2	0/36	1	－	0.03 ～	2.0	0/8
	11	MBAS	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	12	TBT	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	13	TPT	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	14	リン酸態リン	mg/L	0.004	－	<0.001 ～	0.026	0/36	0.005	－	<0.001 ～	0.023	0/36	0.006	－	<0.001 ～	0.017	0/8
	15	溶解性COD	mg/L	1.7	－	0.9 ～	3.0	0/36	1.6	－	0.9 ～	2.7	0/36	1.8	－	1.4 ～	2.7	0/8
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		－	～		/		－	～		/		－	～		/

水域：博多湾

		河川名等		博多湾（中部海域）					博多湾（中部海域）					博多湾（中部海域）				
		県地点コード		03010201					03010203					03010205				
		地点名（類型）		*☆ C－1 （A）（Ⅲ）					*☆○ C－4 （A）（Ⅲ）					C－9 （A）（Ⅲ）				
		実施機関		福岡市（海域）					福岡市（海域）					福岡市（海域）				
		項目名	単位	平均	75%値	最小 ～	最大	m/n	平均	75%値	最小 ～	最大	m/n	平均	75%値	最小 ～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.3	－	8.0 ～	8.7	14/36	8.3	－	8.0 ～	8.7	12/36	8.3	－	8.0 ～	8.5	3/8
	2	DO	mg/L	8.9	－	5.8 ～	14	9/36	8.6	－	5.8 ～	14	11/36	8.2	－	5.3 ～	11	3/8
	3	BOD	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	4	COD	mg/L	2.3	2.6	1.3 ～	4.7	19/36	2.6	3.0	1.4 ～	4.4	22/36	2.2	2.2	1.5 ～	3.1	3/8
	5	SS	mg/L	3	－	1 ～	9	0/36	5	－	1 ～	23	0/36	6	－	2 ～	17	0/8
	6	大腸菌数	CFU/100mL	3	－	<1 ～	7	0/12	7	－	<1 ～	21	0/12	14	－	2 ～	31	0/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	－	<0.5 ～	<0.5	0/12	<0.5	－	<0.5 ～	<0.5	0/12	<0.5	－	<0.5 ～	<0.5	0/4
	8	全窒素	mg/L	0.38	－	0.22 ～	1.0	2/12	0.40	－	0.21 ～	0.84	2/12	0.46	－	0.24 ～	0.88	1/4
	9	全燐	mg/L	0.020	－	0.012 ～	0.029	0/12	0.022	－	0.011 ～	0.032	0/12	0.024	－	0.018 ～	0.030	0/4
	10	全亜鉛	mg/L	0.001	－	<0.001 ～	0.003	0/12	0.002	－	<0.001 ～	0.004	0/36		－	～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	－	<0.00006 ～	<0.00006	0/12	<0.00006	－	<0.00006 ～	<0.00006	0/36		－	～		/
	12	LAS	mg/L	<0.0006	－	<0.0006 ～	<0.0006	0/12	0.0006	－	<0.0006 ～	0.0006	0/36		－	～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L	7.5	－	5.8 ～	9.4	0/12	7.6	－	5.8 ～	10	0/12	7.5	－	5.3 ～	11	0/4
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	－	<0.0006 ～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006 ～	<0.0006	0/1		－	～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	－	<0.002 ～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002 ～	<0.002	0/1		－	～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	－	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001 ～	<0.001	0/1		－	～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	<0.004 ～	<0.004	0/1	<0.004	－	<0.004 ～	<0.004	0/1		－	～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	－	<0.0004 ～	<0.0004	0/1	<0.0004	－	<0.0004 ～	<0.0004	0/1		－	～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	－	<0.0002 ～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002 ～	<0.0002	0/1		－	～		/
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	<0.0003 ～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003 ～	<0.0003	0/1		－	～		/
	8	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1 ～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1 ～	<0.1	0/1		－	～		/
	9	鉛	mg/L	<0.001	－	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001 ～	<0.001	0/1		－	～		/
	10	六価クロム	mg/L	<0.002	－	<0.002 ～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002 ～	<0.002	0/1		－	～		/
	11	砒素	mg/L	0.001	－	0.001 ～	0.001	0/1	0.001	－	0.001 ～	0.001	0/1		－	～		/
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005 ～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005 ～	<0.0005	0/1		－	～		/
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005 ～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005 ～	<0.0005	0/1		－	～		/
	14	PCB	mg/L	<0.0005	－	<0.0005 ～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005 ～	<0.0005	0/1		－	～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	<0.002 ～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002 ～	<0.002	0/1		－	～		/
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	<0.0002 ～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002 ～	<0.0002	0/1		－	～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001 ～	<0.001	0/1		－	～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001 ～	<0.001	0/1		－	～		/
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006 ～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006 ～	<0.0006	0/1		－	～		/
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003 ～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003 ～	<0.0003	0/1		－	～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	<0.002 ～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002 ～	<0.002	0/1		－	～		/
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001 ～	<0.001	0/1		－	～		/
	23	セレン	mg/L	<0.001	－	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001 ～	<0.001	0/1		－	～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	0.009	－	<0.005 ～	0.038	0/36	0.010	－	<0.005 ～	0.034	0/36	0.012	－	<0.005 ～	0.033	0/8
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.065	－	<0.005 ～	0.26	0/36	0.076	－	<0.005 ～	0.27	0/36	0.088	－	<0.005 ～	0.29	0/8
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.071	－	<0.01 ～	0.29	0/36	0.081	－	<0.01 ～	0.29	0/36	0.096	－	<0.01 ～	0.32	0/8
	27	ふっ素	mg/L	1.3	－	1.3 ～	1.3	0/1	1.3	－	1.3 ～	1.3	0/1		－	～		/
	28	ほう素	mg/L	4.4	－	4.4 ～	4.4	0/1	4.4	－	4.4 ～	4.4	0/1		－	～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	<0.005 ～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005 ～	<0.005	0/1		－	～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0002	－	<0.0002 ～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002 ～	<0.0002	0/1		－	～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.0002	－	<0.0002 ～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002 ～	<0.0002	0/1		－	～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	<0.0003	－	<0.0003 ～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003 ～	<0.0003	0/1		－	～		/
	4	クロロホルム	mg/L	<0.001	－	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001 ～	<0.001	0/1		－	～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.0002	－	<0.0002 ～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002 ～	<0.0002	0/1		－	～		/
	6	イソキサチオン	mg/L	<0.0001	－	<0.0001 ～	<0.0001	0/1	<0.0001	－	<0.0001 ～	<0.0001	0/1		－	～		/
	7	ダイアジノン	mg/L	<0.0001	－	<0.0001 ～	<0.0001	0/1	<0.0001	－	<0.0001 ～	<0.0001	0/1		－	～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L	<0.0001	－	<0.0001 ～	<0.0001	0/1	<0.0001	－	<0.0001 ～	<0.0001	0/1		－	～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L	<0.0001	－	<0.0001 ～	<0.0001	0/1	<0.0001	－	<0.0001 ～	<0.0001	0/1		－	～		/
	10	オキシン銅	mg/L	<0.004	－	<0.004 ～	<0.004	0/1	<0.004	－	<0.004 ～	<0.004	0/1		－	～		/
	11	クロロタロニル	mg/L	<0.0001	－	<0.0001 ～	<0.0001	0/1	<0.0001	－	<0.0001 ～	<0.0001	0/1		－	～		/
	12	プロピザミド	mg/L	<0.0001	－	<0.0001 ～	<0.0001	0/1	<0.0001	－	<0.0001 ～	<0.0001	0/1		－	～		/
	13	EPN	mg/L	<0.0001	－	<0.0001 ～	<0.0001	0/1	<0.0001	－	<0.0001 ～	<0.0001	0/1		－	～		/
	14	ジクロルボス	mg/L	<0.0001	－	<0.0001 ～	<0.0001	0/1	<0.0001	－	<0.0001 ～	<0.0001	0/1		－	～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L	<0.0001	－	<0.0001 ～	<0.0001	0/1	<0.0001	－	<0.0001 ～	<0.0001	0/1		－	～		/
	16	イプロベンホス	mg/L	<0.0001	－	<0.0001 ～	<0.0001	0/1	<0.0001	－	<0.0001 ～	<0.0001	0/1		－	～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	－	<0.0001 ～	<0.0001	0/1	<0.0001	－	<0.0001 ～	<0.0001	0/1		－	～		/
	18	トルエン	mg/L	<0.06	－	<0.06 ～	<0.06	0/1	<0.06	－	<0.06 ～	<0.06	0/1		－	～		/
	19	キシレン	mg/L	<0.0002	－	<0.0002 ～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002 ～	<0.0002	0/1		－	～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	<0.006	－	<0.006 ～	<0.006	0/1	<0.006	－	<0.006 ～	<0.006	0/1		－	～		/
	21	ニッケル	mg/L	<0.001	－	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001 ～	<0.001	0/1		－	～		/
	22	モリブデン	mg/L	0.010	－	0.010 ～	0.010	0/1	0.010	－	0.010 ～	0.010	0/1		－	～		/
	23	アンチモン	mg/L	0.000	－	0.0003 ～	0.0003	0/1	0.000	－	0.0003 ～	0.0003	0/1		－	～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	－	<0.0002 ～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002 ～	<0.0002	0/1		－	～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	－	<0.00004 ～	<0.00004	0/1	<0.00004	－	<0.00004 ～	<0.00004	0/1		－	～		/
	26	全マンガン	mg/L	0.005	－	0.005 ～	0.005	0/1	0.010	－	0.010 ～	0.010	0/1		－	～		/
	27	ウラン	mg/L	0.0030	－	0.0030 ～	0.0030	1/1	0.0030	－	0.0030 ～	0.0030	1/1		－	～		/
	28	PFOS	mg/L	<0.000001	－	<0.000001 ～	<0.000001	0/1	<0.000001	－	<0.000001 ～	<0.000001	0/1		－	～		/
	29	PFOS（直鎖体）	mg/L	<0.000001	－	<0.000001 ～	<0.000001	0/1	<0.000001	－	<0.000001 ～	<0.000001	0/1		－	～		/
	30	PFOA	mg/L	0.0000010	－	0.000001 ～	0.000001	0/1	0.0000010	－	0.000001 ～	0.000001	0/1		－	～		/
	31	PFOA（直鎖体）	mg/L	<0.000001	－	<0.000001 ～	<0.000001	0/1	0.0000010	－	0.000001 ～	0.000001	0/1		－	～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	0.000002	－	0.000002 ～	0.000002	0/1	0.000002	－	0.000002 ～	0.000002	0/1		－	～		/
	33	クロロホルム（水生生物）	mg/L	<0.001	－	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001 ～	<0.001	0/1		－	～		/
	34	フェノール	mg/L	<0.00	－	<0.00 ～	<0.00	0/1	<0.00	－	<0.00 ～	<0.00	0/1		－	～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	－	<0.008 ～	<0.008	0/1	<0.008	－	<0.008 ～	<0.008	0/1		－	～		/
	36	4-ｔ-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	<0.00004	－	<0.00004 ～	<0.00004	0/1	<0.00004	－	<0.00004 ～	<0.00004	0/1		－	～		/
	37	アニリン	mg/L	<0.002	－	<0.002 ～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002 ～	<0.002	0/1		－	～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	2	銅	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	3	亜鉛	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	6	クロム	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L	0.07	－	<0.02 ～	0.39	0/36	0.08	－	<0.02 ～	0.28	0/36	0.11	－	<0.02 ～	0.32	0/8
	3	クロロフィルa	μg/L	7.7	－	0.4 ～	23	0/36	11	－	1.4 ～	35	0/36	6.2	－	2.7 ～	13	0/8
	4	TOC	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	6	透視度	cm		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	7	濁度	度		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	8	塩分	‰		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L	1	－	0.04 ～	1.9	0/36	1	－	0.03 ～	1.9	0/36	1	－	0.13 ～	1.9	0/8
	11	MBAS	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	12	TBT	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	13	TPT	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	14	リン酸態リン	mg/L	0.003	－	<0.001 ～	0.016	0/36	0.004	－	<0.001 ～	0.016	0/36	0.005	－	<0.001 ～	0.011	0/8
	15	溶解性COD	mg/L	1.4	－	0.7 ～	2.9	0/36	1.4	－	0.8 ～	2.8	0/36	1.4	－	0.9 ～	2.1	0/8
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		－	～		/		－	～		/		－	～		/

水域：博多湾

		河川名等		博多湾（中部海域）					博多湾（西部海域）					博多湾（西部海域）				
		県地点コード		03010206					03010303					03010305				
		地点名（類型）		*☆ C－10（A）（Ⅲ）					*☆○ W－3（A）（Ⅱ）					*☆ W－6（A）（Ⅱ）				
		実施機関		福岡市（海域）					福岡市（海域）					福岡市（海域）				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.3	－	8.0 ～	8.7	14/36	8.2	－	8.1 ～	8.4	3/36	8.3	－	8.1 ～	8.7	8/36
	2	DO	mg/L	8.7	－	4.3 ～	13	11/36	8.0	－	6.6 ～	9.5	14/36	8.4	－	5.7 ～	13	12/36
	3	BOD	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	4	COD	mg/L	2.6	2.8	1.6 ～	4.9	18/36	1.3	1.5	0.9 ～	1.8	0/36	1.9	1.9	1.1 ～	4.1	10/36
	5	SS	mg/L	5	－	1 ～	18	0/36	2	－	<1 ～	9	0/36	3	－	<1 ～	10	0/36
	6	大腸菌数	CFU/100mL	80	－	<1 ～	350	2/12	2	－	<1 ～	5	0/12	3	－	<1 ～	10	0/12
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	－	<0.5 ～	<0.5	0/12	<0.5	－	<0.5 ～	<0.5	0/12	<0.5	－	<0.5 ～	<0.5	0/12
	8	全窒素	mg/L	0.44	－	0.21 ～	0.91	2/12	0.14	－	0.09 ～	0.27	0/12	0.26	－	0.14 ～	0.55	3/12
	9	全燐	mg/L	0.025	－	0.017 ～	0.032	0/12	0.011	－	0.008 ～	0.016	0/12	0.016	－	0.009 ～	0.020	0/12
	10	全亜鉛	mg/L	0.003	－	0.001 ～	0.005	0/12	0.001	－	<0.001 ～	0.004	0/36	0.002	－	<0.001 ～	0.004	0/12
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	－	<0.00006 ～	<0.00006	0/12	<0.00006	－	<0.00006 ～	<0.00006	0/36	<0.00006	－	<0.00006 ～	<0.00006	0/12
	12	LAS	mg/L	0.0006	－	<0.0006 ～	0.0006	0/12	<0.0006	－	<0.0006 ～	<0.0006	0/36	<0.0006	－	<0.0006 ～	<0.0006	0/12
	13	底層溶存酸素量	mg/L	7.3	－	4.3 ～	12	0/12	7.9	－	6.6 ～	9.5	0/12	7.4	－	5.7 ～	9.4	0/12
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	－	<0.0006 ～	<0.0006	0/1		－	～		/		－	～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	－	<0.002 ～	<0.002	0/1		－	～		/		－	～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	－	<0.001 ～	<0.001	0/1		－	～		/		－	～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	<0.004 ～	<0.004	0/1		－	～		/		－	～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	－	<0.0004 ～	<0.0004	0/1		－	～		/		－	～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	－	<0.0002 ～	<0.0002	0/1		－	～		/		－	～		/
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	<0.0003 ～	<0.0003	0/1		－	～		/		－	～		/
	8	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1 ～	<0.1	0/1		－	～		/		－	～		/
	9	鉛	mg/L	<0.001	－	<0.001 ～	<0.001	0/1		－	～		/		－	～		/
	10	六価クロム	mg/L	<0.002	－	<0.002 ～	<0.002	0/1		－	～		/		－	～		/
	11	砒素	mg/L	0.001	－	0.001 ～	0.001	0/1	0.001	－	0.001 ～	0.001	0/1	0.001	－	0.001 ～	0.001	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005 ～	<0.0005	0/1		－	～		/		－	～		/
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005 ～	<0.0005	0/1		－	～		/		－	～		/
	14	PCB	mg/L	<0.0005	－	<0.0005 ～	<0.0005	0/1		－	～		/		－	～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	<0.002 ～	<0.002	0/1		－	～		/		－	～		/
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	<0.0002 ～	<0.0002	0/1		－	～		/		－	～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001 ～	<0.001	0/1		－	～		/		－	～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001 ～	<0.001	0/1		－	～		/		－	～		/
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006 ～	<0.0006	0/1		－	～		/		－	～		/
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003 ～	<0.0003	0/1		－	～		/		－	～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	<0.002 ～	<0.002	0/1		－	～		/		－	～		/
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	<0.001 ～	<0.001	0/1		－	～		/		－	～		/
	23	セレン	mg/L	<0.001	－	<0.001 ～	<0.001	0/1		－	～		/		－	～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	0.012	－	<0.005 ～	0.042	0/36	0.006	－	<0.005 ～	0.019	0/36	0.007	－	<0.005 ～	0.024	0/36
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.091	－	<0.005 ～	0.30	0/36	0.019	－	<0.005 ～	0.080	0/36	0.045	－	<0.005 ～	0.17	0/36
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.099	－	<0.01 ～	0.33	0/36	0.023	－	<0.01 ～	0.09	0/36	0.050	－	<0.01 ～	0.19	0/36
	27	ふっ素	mg/L	1.3	－	1.3 ～	1.3	0/1		－	～		/		－	～		/
	28	ほう素	mg/L	4.4	－	4.4 ～	4.4	0/1		－	～		/		－	～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	<0.005 ～	<0.005	0/1		－	～		/		－	～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0002	－	<0.0002 ～	<0.0002	0/1		－	～		/		－	～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.0002	－	<0.0002 ～	<0.0002	0/1		－	～		/		－	～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	<0.0003	－	<0.0003 ～	<0.0003	0/1		－	～		/		－	～		/
	4	クロロホルム	mg/L	<0.001	－	<0.001 ～	<0.001	0/1		－	～		/		－	～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.0002	－	<0.0002 ～	<0.0002	0/1		－	～		/		－	～		/
	6	イソキサチオン	mg/L	<0.0001	－	<0.0001 ～	<0.0001	0/1		－	～		/		－	～		/
	7	ダイアジノン	mg/L	<0.0001	－	<0.0001 ～	<0.0001	0/1		－	～		/		－	～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L	<0.0001	－	<0.0001 ～	<0.0001	0/1		－	～		/		－	～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L	<0.0001	－	<0.0001 ～	<0.0001	0/1		－	～		/		－	～		/
	10	オキシン銅	mg/L	<0.004	－	<0.004 ～	<0.004	0/1		－	～		/		－	～		/
	11	クロロタロニル	mg/L	<0.0001	－	<0.0001 ～	<0.0001	0/1		－	～		/		－	～		/
	12	プロピザミド	mg/L	<0.0001	－	<0.0001 ～	<0.0001	0/1		－	～		/		－	～		/
	13	EPN	mg/L	<0.0001	－	<0.0001 ～	<0.0001	0/1		－	～		/		－	～		/
	14	ジクロルボス	mg/L	<0.0001	－	<0.0001 ～	<0.0001	0/1		－	～		/		－	～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L	<0.0001	－	<0.0001 ～	<0.0001	0/1		－	～		/		－	～		/
	16	イプロベンホス	mg/L	<0.0001	－	<0.0001 ～	<0.0001	0/1		－	～		/		－	～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	－	<0.0001 ～	<0.0001	0/1		－	～		/		－	～		/
	18	トルエン	mg/L	<0.06	－	<0.06 ～	<0.06	0/1		－	～		/		－	～		/
	19	キシレン	mg/L	<0.0002	－	<0.0002 ～	<0.0002	0/1		－	～		/		－	～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	<0.006	－	<0.006 ～	<0.006	0/1		－	～		/		－	～		/
	21	ニッケル	mg/L	<0.001	－	<0.001 ～	<0.001	0/1		－	～		/		－	～		/
	22	モリブデン	mg/L	0.009	－	0.009 ～	0.009	0/1	0.009	－	0.009 ～	0.009	0/1	0.010	－	0.010 ～	0.010	0/1
	23	アンチモン	mg/L	0.000	－	0.0002 ～	0.0002	0/1		－	～		/		－	～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	－	<0.0002 ～	<0.0002	0/1		－	～		/		－	～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	－	<0.00004 ～	<0.00004	0/1		－	～		/		－	～		/
	26	全マンガン	mg/L	0.005	－	0.005 ～	0.005	0/1		－	～		/		－	～		/
	27	ウラン	mg/L	0.0029	－	0.0029 ～	0.0029	1/1	0.0028	－	0.0028 ～	0.0028	1/1	0.0029	－	0.0029 ～	0.0029	1/1
	28	PFOS	mg/L	<0.000001	－	<0.000001 ～	<0.000001	0/1		－	～		/		－	～		/
	29	PFOS（直鎖体）	mg/L	<0.000001	－	<0.000001 ～	<0.000001	0/1		－	～		/		－	～		/
	30	PFOA	mg/L	0.0000010	－	0.000001 ～	0.000001	0/1		－	～		/		－	～		/
	31	PFOA（直鎖体）	mg/L	0.0000010	－	0.000001 ～	0.000001	0/1		－	～		/		－	～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	0.000002	－	0.000002 ～	0.000002	0/1		－	～		/		－	～		/
	33	クロロホルム（水生生物）	mg/L	<0.001	－	<0.001 ～	<0.001	0/1		－	～		/		－	～		/
	34	フェノール	mg/L	<0.00	－	<0.00 ～	<0.00	0/1		－	～		/		－	～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	－	<0.008 ～	<0.008	0/1		－	～		/		－	～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	<0.00004	－	<0.00004 ～	<0.00004	0/1		－	～		/		－	～		/
	37	アニリン	mg/L	<0.002	－	<0.002 ～	<0.002	0/1		－	～		/		－	～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	2	銅	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	3	亜鉛	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	6	クロム	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L	0.09	－	0.02 ～	0.26	0/36	0.02	－	<0.02 ～	0.06	0/36	0.04	－	<0.02 ～	0.12	0/36
	3	クロロフィルa	μg/L	11	－	1.7 ～	40	0/36	2.2	－	0.2 ～	7.0	0/36	4.6	－	<0.2 ～	18	0/36
	4	TOC	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	6	透視度	cm		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	7	濁度	度		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	8	塩分	‰		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L	1	－	0.03 ～	2.0	0/36	0	－	0.10 ～	0.88	0/36	1	－	0.02 ～	1.2	0/36
	11	MBAS	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	12	TBT	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	13	TPT	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	14	リン酸態リン	mg/L	0.004	－	<0.001 ～	0.018	0/36	0.003	－	<0.001 ～	0.009	0/36	0.003	－	<0.001 ～	0.011	0/36
	15	溶解性COD	mg/L	1.5	－	0.8 ～	2.5	0/36	1.0	－	0.7 ～	1.4	0/36	1.3	－	0.9 ～	2.3	0/36
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		－	～		/		－	～		/		－	～		/

水域：博多湾

		河川名等		博多湾（西部海域）					博多湾（西部海域）								
		県地点コード		03010306					03010307								
		地点名（類型）		＊☆ Ｗ－７（Ａ）（Ⅱ）					Ｗ－９（Ａ）（Ⅱ）								
		実施機関		福岡市（海域）					福岡市（海域）								
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.3	－	8.1	～	8.7	10/36	8.2	－	8.1	～	8.4	2/8				
	2	DO	mg/L	8.3	－	5.7	～	13	15/36	7.7	－	4.7	～	9.3	3/8				
	3	BOD	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	4	COD	mg/L	1.9	2.1	1.0	～	3.7	11/36	1.9	2.0	1.2	～	2.5	2/8				
	5	SS	mg/L	4	－	1	～	11	0/36	4	－	2	～	7	0/8				
	6	大腸菌数	CFU/100mL	5	－	<1	～	15	0/12	6	－	<1	～	15	0/4				
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	－	<0.5	～	<0.5	0/12	<0.5	－	<0.5	～	<0.5	0/4				
	8	全窒素	mg/L	0.31	－	0.12	～	0.77	4/12	0.39	－	0.26	～	0.72	1/4				
	9	全燐	mg/L	0.019	－	0.011	～	0.028	0/12	0.022	－	0.014	～	0.028	0/4				
	10	全亜鉛	mg/L	0.001	－	<0.001	～	0.004	0/12		－		～		/				
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	－	<0.00006	～	<0.00006	0/12		－		～		/				
	12	LAS	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/12		－		～		/				
	13	底層溶存酸素量	mg/L	7.4	－	5.7	～	9.3	0/12	7.0	－	4.7	～	8.8	0/4				
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	7	カドミウム	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	8	全シアン	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	9	鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	10	六価クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	11	砒素	mg/L	0.001	－	0.001	～	0.001	0/1		－		～		/				
	12	総水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	13	アルキル水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	14	PCB	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	15	ジクロロメタン	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	16	四塩化炭素	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	17	トリクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	19	チウラム	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	20	シマジン	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	21	チオベンカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	22	ベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	23	セレン	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	0.008	－	<0.005	～	0.023	0/36	0.010	－	<0.005	～	0.030	0/8				
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.042	－	<0.005	～	0.18	0/36	0.071	－	0.008	～	0.20	0/8				
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.046	－	<0.01	～	0.20	0/36	0.076	－	0.01	～	0.23	0/8				
	27	ふっ素	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	28	ほう素	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		－		～		/		－		～		/				
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	22	モリブデン	mg/L	0.009	－	0.009	～	0.009	0/1		－		～		/				
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	27	ウラン	mg/L	0.0028	－	0.0028	～	0.0028	1/1		－		～		/				
	28	PFOS	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	29	PFOS（直鎖体）	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	30	PFOA	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	31	PFOA（直鎖体）	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	33	クロロホルム（水生生物）	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	34	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	37	アニリン	mg/L		－		～		/		－		～		/				
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	3	亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/				
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	2	アンモニア性窒素	mg/L	0.06	－	<0.02	～	0.33	0/36	0.07	－	0.02	～	0.14	0/8				
	3	クロロフィルa	μg/L	5.0	－	0.4	～	24	0/36	3.9	－	1.8	～	6.1	0/8				
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	5	電気伝導度	μS/cm		－		～		/		－		～		/				
	6	透視度	cm		－		～		/		－		～		/				
	7	濁度	度		－		～		/		－		～		/				
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/				
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L	1	－	0.02	～	1.6	0/36	1	－	0.07	～	1.5	0/8				
	11	MBAS	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	14	リン酸態リン	mg/L	0.003	－	<0.001	～	0.014	0/36	0.006	－	<0.001	～	0.012	0/8				
	15	溶解性COD	mg/L	1.3	－	0.8	～	2.2	0/36	1.4	－	1.1	～	1.8	0/8				
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		－		～		/		－		～		/				

エ　有明海水域


測定機関
○　福岡県
St-7
St-9
St-6
St-5
St-8
St-4
St-2
St-10
St-3
St-1
L7
塩塚川
矢部川
飯江川
樋田川
隈川
白銀川
堂面川
大牟田川
諫訪川

水域：有明海

		河川名等		有明海(2)					有明海(3)					有明海(4)				
		県地点コード		04010101					04010201					04010301				
		地点名(類型)		＊ St－2 (C) (Ⅲ)					＊ St－1 (C) (Ⅲ)					＊ St－3 (B) (Ⅲ)				
		実施機関		福岡県					福岡県					福岡県				
		項目名	単位	平均	75%値	最小 ～	最大	m/n	平均	75%値	最小 ～	最大	m/n	平均	75%値	最小 ～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.1	－	7.7 ～	8.5	4/24	8.1	－	7.6 ～	8.4	4/24	8.1	－	7.7 ～	8.4	8/24
	2	DO	mg/L	7.2	－	5.0 ～	10	0/24	7.2	－	4.0 ～	9.9	0/24	7.3	－	4.7 ～	9.6	2/24
	3	BOD	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	4	COD	mg/L	1.3	1.5	0.6 ～	2.3	0/24	1.0	1.0	<0.5 ～	1.9	0/24	1.1	1.3	<0.5 ～	2.2	0/24
	5	SS	mg/L	19	－	6 ～	36	0/24	16	－	5 ～	36	0/24	14	－	7 ～	24	0/24
	6	大腸菌数	CFU/100mL		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	－	<0.5 ～	<0.5	0/1	<0.5	－	<0.5 ～	<0.5	0/1	<0.5	－	<0.5 ～	<0.5	0/1
	8	全窒素	mg/L	0.42	－	0.16 ～	0.68	2/12	0.26	－	0.15 ～	0.44	0/12	0.29	－	0.15 ～	0.62	1/12
	9	全燐	mg/L	0.060	－	0.037 ～	0.12	7/12	0.045	－	0.022 ～	0.075	4/12	0.051	－	0.022 ～	0.12	5/12
	10	全亜鉛	mg/L	0.002	－	<0.001 ～	0.003	0/8	0.001	－	<0.001 ～	0.001	0/8	0.002	－	<0.001 ～	0.003	0/8
	11	ノニルフェノール	mg/L	0.00006	－	<0.00006 ～	0.00006	0/8	<0.00006	－	<0.00006 ～	<0.00006	0/8	<0.00006	－	<0.00006 ～	<0.00006	0/8
	12	LAS	mg/L	0.0007	－	<0.0006 ～	0.0010	0/8	0.0009	－	<0.0006 ～	0.0022	0/8	0.0015	－	<0.0006 ～	0.0046	0/8
	13	底層溶存酸素量	mg/L	7.2	－	5.0 ～	9.9	0/12	6.9	－	4.0 ～	9.4	0/12	7.2	－	4.7 ～	9.4	0/12
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	－	<0.0006 ～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006 ～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006 ～	<0.0006	0/1
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	－	<0.01 ～	<0.01	0/1	<0.01	－	<0.01 ～	<0.01	0/1	<0.01	－	<0.01 ～	<0.01	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	－	<0.1 ～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1 ～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1 ～	<0.1	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	<0.004 ～	<0.004	0/1	<0.004	－	<0.004 ～	<0.004	0/1	<0.004	－	<0.004 ～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	－	<0.0004 ～	<0.0004	0/1	<0.0004	－	<0.0004 ～	<0.0004	0/1	<0.0004	－	<0.0004 ～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	－	<0.0002 ～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002 ～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002 ～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	<0.0003 ～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003 ～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003 ～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1 ～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1 ～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1 ～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	－	<0.005 ～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005 ～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005 ～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.01	－	<0.01 ～	<0.01	0/1	<0.01	－	<0.01 ～	<0.01	0/1	<0.01	－	<0.01 ～	<0.01	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.005	－	<0.005 ～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005 ～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005 ～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005 ～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005 ～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005 ～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005 ～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005 ～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005 ～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	<0.002 ～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002 ～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002 ～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	<0.0002 ～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002 ～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002 ～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001 ～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001 ～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006 ～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006 ～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006 ～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003 ～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003 ～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003 ～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	<0.002 ～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002 ～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002 ～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001 ～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	－	<0.002 ～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002 ～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002 ～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	－	<0.20 ～	<0.20	0/1	<0.20	－	<0.20 ～	<0.20	0/1	<0.20	－	<0.20 ～	<0.20	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	<0.20	－	<0.20 ～	<0.20	0/1	<0.20	－	<0.20 ～	<0.20	0/1	<0.20	－	<0.20 ～	<0.20	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	<0.40	－	<0.40 ～	<0.40	0/1	<0.40	－	<0.40 ～	<0.40	0/1	<0.40	－	<0.40 ～	<0.40	0/1
	27	ふっ素	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	28	ほう素	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	<0.005 ～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005 ～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005 ～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	4	クロロホルム	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	10	オキシン銅	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	12	プロピザミド	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	13	EPN	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	18	トルエン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	19	キシレン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	21	ニッケル	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	22	モリブデン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	23	アンチモン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	26	全マンガン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	27	ウラン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	28	PFOS	mg/L	<0.0000025	－	<0.0000025 ～	<0.0000025	0/1	<0.0000025	－	<0.0000025 ～	<0.0000025	0/1	<0.0000025	－	<0.0000025 ～	<0.0000025	0/1
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L	<0.0000025	－	<0.0000025 ～	<0.0000025	0/1	<0.0000025	－	<0.0000025 ～	<0.0000025	0/1	<0.0000025	－	<0.0000025 ～	<0.0000025	0/1
	30	PFOA	mg/L	<0.0000025	－	<0.0000025 ～	<0.0000025	0/1	<0.0000025	－	<0.0000025 ～	<0.0000025	0/1	<0.0000025	－	<0.0000025 ～	<0.0000025	0/1
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L	<0.0000025	－	<0.0000025 ～	<0.0000025	0/1	<0.0000025	－	<0.0000025 ～	<0.0000025	0/1	<0.0000025	－	<0.0000025 ～	<0.0000025	0/1
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	<0.000005	－	<0.000005 ～	<0.000005	0/1	<0.000005	－	<0.000005 ～	<0.000005	0/1	<0.000005	－	<0.000005 ～	<0.000005	0/1
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	34	フェノール	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	37	アニリン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	2	銅	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	3	亜鉛	mg/L	0.001	－	<0.001 ～	0.003	0/8	0.001	－	<0.001 ～	0.001	0/8	0.001	－	<0.001 ～	0.003	0/8
	4	溶解性鉄	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	6	クロム	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	4	TOC	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	6	透視度	cm	38	－	15 ～	>50	0/12	50	－	44 ～	>50	0/12	44	－	21 ～	>50	0/12
	7	濁度	度		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	8	塩分	‰	28	－	24 ～	30	0/24	29	－	25 ～	31	0/24	29	－	24 ～	31	0/24
	9	塩化物イオン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	11	MBAS	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	12	TBT	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	13	TPT	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		－	～		/		－	～		/		－	～		/

水域：有明海

		河川名等		有明海(4)					有明海(4)					有明海(4)				
		県地点コード		04010302					04010303					04010304				
		地点名(類型)		＊ St－4 (B)(Ⅲ)					＊ St－5 (B)(Ⅲ)					＊☆○ St－6 (B)(Ⅲ)				
		実施機関		福岡県					福岡県					福岡県				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.1	－	7.7	～	8.4	6/24	8.1	－	7.7	～	8.4	7/24	8.1	－	7.6	～	8.5	8/24
	2	DO	mg/L	7.0	－	4.3	～	9.7	3/24	7.2	－	4.9	～	9.8	1/24	7.2	－	5.1	～	10	0/24
	3	BOD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	COD	mg/L	1.1	1.2	<0.5	～	2.1	0/24	1.2	1.2	<0.5	～	2.4	0/24	1.4	1.5	<0.5	～	2.6	0/24
	5	SS	mg/L	15	－	7	～	27	0/24	16	－	5	～	27	0/24	22	－	9	～	37	0/24
	6	大腸菌数	CFU/100mL		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	－	<0.5	～	<0.5	0/1	<0.5	－	<0.5	～	<0.5	0/1	<0.5	－	<0.5	～	<0.5	0/1
	8	全窒素	mg/L	0.25	－	0.16	～	0.44	0/12	0.27	－	0.16	～	0.42	0/12	0.32	－	0.20	～	0.53	0/12
	9	全燐	mg/L	0.049	－	0.022	～	0.099	4/12	0.057	－	0.027	～	0.13	6/12	0.069	－	0.031	～	0.17	9/12
	10	全亜鉛	mg/L	0.002	－	<0.001	～	0.003	0/8	0.001	－	<0.001	～	0.002	0/8	0.001	－	<0.001	～	0.001	0/8
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	－	<0.00006	～	<0.00006	0/8	<0.00006	－	<0.00006	～	<0.00006	0/8	<0.00006	－	<0.00006	～	<0.00006	0/8
	12	LAS	mg/L	0.0010	－	<0.0006	～	0.0030	0/8	0.0006	－	<0.0006	～	0.0007	0/8	0.0007	－	<0.0006	～	0.0009	0/8
	13	底層溶存酸素量	mg/L	7.0	－	4.3	～	9.6	0/12	7.2	－	5.0	～	9.8	0/12	7.2	－	5.1	～	10	0/12
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	<0.40	－	<0.40	～	<0.40	0/1	<0.40	－	<0.40	～	<0.40	0/1	<0.40	－	<0.40	～	<0.40	0/1
	27	ふっ素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	ほう素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	PFOS	mg/L	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/1	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/1	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/1
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/1	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/1	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/1
	30	PFOA	mg/L	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/1	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/1	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/1
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/1	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/1	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/1
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	<0.000005	－	<0.000005	～	<0.000005	0/1	<0.000005	－	<0.000005	～	<0.000005	0/1	<0.000005	－	<0.000005	～	<0.000005	0/1
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	34	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	37	アニリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	亜鉛	mg/L	0.001	－	<0.001	～	0.003	0/8	0.001	－	<0.001	～	0.002	0/8	0.001	－	<0.001	～	0.001	0/8
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	透視度	cm	44	－	24	～	>50	0/12	42	－	24	～	>50	0/12	34	－	17	～	>50	0/12
	7	濁度	度		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	塩分	‰	29	－	25	～	31	0/24	29	－	25	～	31	0/24	29	－	24	～	30	0/24
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	MBAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		－		～		/		－		～		/		－		～		/

水域：有明海

		河川名等		有明海(4)					有明海(15)					有明海(15)				
		県地点コード		04010305					04010401					04010402				
		地点名(類型)		＊ St－7 (B) (Ⅲ)					＊☆○ St－8 (A) (Ⅲ)					＊☆○ St－9 (A) (Ⅲ)				
		実施機関		福岡県					福岡県					福岡県				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.1	－	7.6	～	8.4	8/24	8.1	－	7.5	～	8.4	5/24	8.1	－	7.7	～	8.5	6/24
	2	DO	mg/L	7.2	－	4.7	～	10	1/24	7.0	－	4.1	～	9.2	12/24	7.4	－	4.7	～	10	12/24
	3	BOD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	COD	mg/L	1.6	1.7	<0.5	～	2.8	0/24	1.2	1.4	<0.5	～	2.5	3/24	1.6	1.6	0.8	～	2.9	4/24
	5	SS	mg/L	43	－	16	～	79	0/24	20	－	9	～	49	0/24	23	－	6	～	44	0/24
	6	大腸菌数	CFU/100mL		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	－	<0.5	～	<0.5	0/1	<0.5	－	<0.5	～	<0.5	0/1	<0.5	－	<0.5	～	<0.5	0/1
	8	全窒素	mg/L	0.46	－	0.34	～	0.69	1/12	0.28	－	0.19	～	0.40	0/12	0.36	－	0.19	～	0.59	0/12
	9	全燐	mg/L	0.12	－	0.066	～	0.23	12/12	0.052	－	0.030	～	0.096	5/12	0.081	－	0.047	～	0.17	11/12
	10	全亜鉛	mg/L	0.001	－	<0.001	～	0.001	0/8	0.001	－	<0.001	～	0.002	0/8	0.002	－	<0.001	～	0.006	0/8
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	－	<0.00006	～	<0.00006	0/8	<0.00006	－	<0.00006	～	<0.00006	0/8	<0.00006	－	<0.00006	～	<0.00006	0/8
	12	LAS	mg/L	0.0006	－	<0.0006	～	0.0007	0/8	0.0007	－	<0.0006	～	0.0010	0/8	0.0007	－	<0.0006	～	0.0009	0/8
	13	底層溶存酸素量	mg/L	7.2	－	4.7	～	10	0/12	7.0	－	4.1	～	9.2	0/12	7.3	－	4.7	～	10	0/12
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	<0.40	－	<0.40	～	<0.40	0/1	<0.40	－	<0.40	～	<0.40	0/1	<0.40	－	<0.40	～	<0.40	0/1
	27	ふっ素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	ほう素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	PFOS	mg/L	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/1	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/1	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/1
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/1	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/1	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/1
	30	PFOA	mg/L	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/1	0.000011	－	0.000011	～	0.000011	0/1	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/1
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/1	0.0000085	－	0.0000085	～	0.0000085	0/1	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/1
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	<0.000005	－	<0.000005	～	<0.000005	0/1	0.000013	－	0.000013	～	0.000013	0/1	<0.000005	－	<0.000005	～	<0.000005	0/1
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	34	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	37	アニリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	亜鉛	mg/L	0.001	－	<0.001	～	0.001	0/8	0.001	－	<0.001	～	0.002	0/8	0.002	－	<0.001	～	0.006	0/8
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	透視度	cm	20	－	12	～	31	0/12	46	－	32	～	>50	0/12	33	－	21	～	>50	0/12
	7	濁度	度		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	塩分	‰	27	－	22	～	30	0/24	29	－	25	～	31	0/24	28	－	23	～	30	0/24
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	MBAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		－		～		/		－		～		/		－		～		/

水域：有明海

		河川名等		有明海（15）					大牟田川港湾区域								
		県地点コード		04010403					04020001								
		地点名（類型）		☆○ L7（A）（Ⅱ）					＊ St－10（C）								
		実施機関		福岡県					福岡県								
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.1	－	7.7	～	8.4	4/24	8.1	－	7.7	～	8.5	2/24						
	2	DO	mg/L	7.0	－	4.0	～	9.2	14/24	7.0	－	4.5	～	10	0/24						
	3	BOD	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	4	COD	mg/L	1.1	1.2	<0.5	～	2.2	1/24	2.3	2.7	0.9	～	3.8	0/24						
	5	SS	mg/L	9	－	4	～	19	0/24	28	－	12	～	97	0/24						
	6	大腸菌数	CFU/100mL		－		～		/		－		～		/						
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	－	<0.5	～	<0.5	0/1	<0.5	－	<0.5	～	<0.5	0/1						
	8	全窒素	mg/L	0.23	－	0.10	～	0.34	3/12	4.0	－	1.1	～	7.0	0/12						
	9	全燐	mg/L	0.042	－	0.023	～	0.089	8/12	0.10	－	0.041	～	0.33	0/12						
	10	全亜鉛	mg/L	0.003	－	<0.001	～	0.009	0/8	0.003	－	<0.001	～	0.014	0/8						
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	－	<0.00006	～	<0.00006	0/8	<0.00006	－	<0.00006	～	<0.00006	0/8						
	12	LAS	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/8	0.0006	－	<0.0006	～	0.0007	0/8						
	13	底層溶存酸素量	mg/L	6.8	－	4.0	～	8.8	0/12	7.1	－	4.5	～	10	0/12						
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1						
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1						
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1						
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1						
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1						
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1						
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1						
	8	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1						
	9	鉛	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1						
	10	六価クロム	mg/L	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1						
	11	砒素	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1						
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1						
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1						
	14	PCB	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1						
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1						
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1						
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1						
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1						
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1						
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1						
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1						
	23	セレン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1						
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1	0.20	－	0.20	～	0.20	0/1						
	25	硝酸性窒素	mg/L	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1						
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	<0.40	－	<0.40	～	<0.40	0/1	0.40	－	0.40	～	0.40	0/1						
	27	ふっ素	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	28	ほう素	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1						
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	28	PFOS	mg/L	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/1	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/1						
	29	PFOS（直鎖体）	mg/L	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/1	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/1						
	30	PFOA	mg/L	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/1	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/1						
	31	PFOA（直鎖体）	mg/L	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/1	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/1						
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	<0.000005	－	<0.000005	～	<0.000005	0/1	<0.000005	－	<0.000005	～	<0.000005	0/1						
	33	クロロホルム（水生生物）	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	34	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	36	4-t-オクチルフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	37	アニリン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	3	亜鉛	mg/L	0.002	－	<0.001	～	0.009	0/8	0.003	－	<0.001	～	0.014	0/8						
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/						
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/		－		～		/						
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	5	電気伝導度	μS/cm		－		～		/		－		～		/						
	6	透視度	cm	>50	－	>50	～	>50	0/12	30	－	8	～	46	0/12						
	7	濁度	度		－		～		/		－		～		/						
	8	塩分	‰	30	－	26	～	31	0/24	27	－	20	～	29	0/24						
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	11	MBAS	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/						
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		－		～		/		－		～		/						

オ　唐津湾水域

測定機関

○　福岡県



水域：唐津湾

		河川名等		唐津湾					唐津湾					唐津湾				
		県地点コード		13010101					13010102					13010103				
		地点名(類型)		*☆○ K−1 (A) (Ⅱ)					*☆○ K−2 (A) (Ⅱ)					*☆○ K−3 (A) (Ⅱ)				
		実施機関		福岡県					福岡県					福岡県				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.9	−	7.5	～	8.2	3/12	8.0	−	7.6	～	8.2	1/12	8.0	−	7.9	～	8.2	0/12
	2	DO	mg/L	7.9	−	6.3	～	8.8	3/12	7.4	−	6.2	～	8.4	6/12	7.3	−	6.3	～	8.3	6/12
	3	BOD	mg/L		−		～		/		−		～		/		−		～		/
	4	COD	mg/L	0.7	0.7	<0.5	～	1.1	0/12	0.5	<0.5	<0.5	～	0.6	0/12	0.6	0.5	<0.5	～	1.4	0/12
	5	SS	mg/L	5	−	3	～	6	0/12	3	−	2	～	5	0/12	4	−	2	～	6	0/12
	6	大腸菌数	CFU/100mL	3	−	<1	～	4	0/2	<1	−	<1	～	<1	0/2	<1	−	<1	～	<1	0/2
	7	n−ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	−	<0.5	～	<0.5	0/1	<0.5	−	<0.5	～	<0.5	0/1	<0.5	−	<0.5	～	<0.5	0/1
	8	全窒素	mg/L	0.17	−	0.12	～	0.22	0/4	0.13	−	0.10	～	0.19	0/4	0.16	−	0.14	～	0.18	0/4
	9	全燐	mg/L	0.013	−	0.010	～	0.016	0/4	0.018	−	0.008	～	0.039	1/4	0.014	−	0.009	～	0.017	0/4
	10	全亜鉛	mg/L	0.005	−	<0.001	～	0.019	0/12	0.003	−	<0.001	～	0.009	0/12		−		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	−	<0.00006	～	<0.00006	0/3	<0.00006	−	<0.00006	～	<0.00006	0/3		−		～		/
	12	LAS	mg/L	0.0012	−	<0.0006	～	0.0026	0/12	0.0010	−	<0.0006	～	0.0020	0/12		−		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L	7.8	−	6.3	～	8.5	0/4	7.3	−	6.2	～	8.3	0/4	7.2	−	6.3	～	8.0	0/4
健康項目	1	1,1,2−トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	−	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	−	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	−	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	2	1,1−ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	−	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	−	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	−	<0.01	～	<0.01	0/1
	3	1,1,1−トリクロロエタン	mg/L	<0.1	−	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	−	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	−	<0.1	～	<0.1	0/1
	4	シス1,2−ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	−	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	−	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	−	<0.004	～	<0.004	0/1
	5	1,2−ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	−	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	−	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	−	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3−ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	−	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	−	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	−	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	−	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	−	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	−	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	−	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	−	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	−	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	−	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	−	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	−	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.01	−	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	−	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	−	<0.01	～	<0.01	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.005	−	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	−	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	−	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	−	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	−	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	−	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	−	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	−	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	−	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L		−		～		/		−		～		/		−		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	−	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	−	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	−	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	−	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	−	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	−	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	−	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	−	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	−	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	−	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	−	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	−	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	−	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	−	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	−	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	−	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	−	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	−	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	−	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	−	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	−	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	−	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	−	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	−	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	−	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	−	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	−	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	−	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	−	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	−	<0.20	～	<0.20	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	<0.20	−	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	−	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	−	<0.20	～	<0.20	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	<0.40	−	<0.40	～	<0.40	0/1	<0.40	−	<0.40	～	<0.40	0/1	<0.40	−	<0.40	～	<0.40	0/1
	27	ふっ素	mg/L		−		～		/		−		～		/		−		～		/
	28	ほう素	mg/L		−		～		/		−		～		/		−		～		/
	29	1,4−ジオキサン	mg/L	<0.005	−	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	−	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	−	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/L		−		～		/		−		～		/		−		～		/
	2	1,2−ジクロロプロパン	mg/L		−		～		/		−		～		/		−		～		/
	3	2,4−ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		−		～		/		−		～		/		−		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		−		～		/		−		～		/		−		～		/
	5	p−ジクロロベンゼン	mg/L		−		～		/		−		～		/		−		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		−		～		/		−		～		/		−		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		−		～		/		−		～		/		−		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		−		～		/		−		～		/		−		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		−		～		/		−		～		/		−		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		−		～		/		−		～		/		−		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		−		～		/		−		～		/		−		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		−		～		/		−		～		/		−		～		/
	13	EPN	mg/L		−		～		/		−		～		/		−		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		−		～		/		−		～		/		−		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		−		～		/		−		～		/		−		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		−		～		/		−		～		/		−		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		−		～		/		−		～		/		−		～		/
	18	トルエン	mg/L		−		～		/		−		～		/		−		～		/
	19	キシレン	mg/L		−		～		/		−		～		/		−		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		−		～		/		−		～		/		−		～		/
	21	ニッケル	mg/L		−		～		/		−		～		/		−		～		/
	22	モリブデン	mg/L		−		～		/		−		～		/		−		～		/
	23	アンチモン	mg/L		−		～		/		−		～		/		−		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		−		～		/		−		～		/		−		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		−		～		/		−		～		/		−		～		/
	26	全マンガン	mg/L		−		～		/		−		～		/		−		～		/
	27	ウラン	mg/L		−		～		/		−		～		/		−		～		/
	28	PFOS	mg/L	<0.0000025	−	<0.0000025	～	<0.0000025	0/1	<0.0000025	−	<0.0000025	～	<0.0000025	0/1	<0.0000025	−	<0.0000025	～	<0.0000025	0/1
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L	<0.0000025	−	<0.0000025	～	<0.0000025	0/1	<0.0000025	−	<0.0000025	～	<0.0000025	0/1	<0.0000025	−	<0.0000025	～	<0.0000025	0/1
	30	PFOA	mg/L	0.0000046	−	0.0000046	～	0.0000046	0/1	0.0000046	−	0.0000046	～	0.0000046	0/1	0.0000049	−	0.0000049	～	0.0000049	0/1
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L	0.0000044	−	0.0000044	～	0.0000044	0/1	0.0000038	−	0.0000038	～	0.0000038	0/1	0.0000045	−	0.0000045	～	0.0000045	0/1
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	0.000007	−	0.000007	～	0.000007	0/1	0.000007	−	0.000007	～	0.000007	0/1	0.000007	−	0.000007	～	0.000007	0/1
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		−		～		/		−		～		/		−		～		/
	34	フェノール	mg/L		−		～		/		−		～		/		−		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		−		～		/		−		～		/		−		～		/
	36	4−t−ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		−		～		/		−		～		/		−		～		/
	37	アニリン	mg/L		−		～		/		−		～		/		−		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		−		～		/		−		～		/		−		～		/
	2	銅	mg/L		−		～		/		−		～		/		−		～		/
	3	亜鉛	mg/L	0.005	−	<0.001	～	0.019	0/12	0.003	−	<0.001	～	0.009	0/12		−		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		−		～		/		−		～		/		−		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		−		～		/		−		～		/		−		～		/
	6	クロム	mg/L		−		～		/		−		～		/		−		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		−		～		/		−		～		/		−		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		−		～		/		−		～		/		−		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		−		～		/		−		～		/		−		～		/
	4	TOC	mg/L		−		～		/		−		～		/		−		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		−		～		/		−		～		/		−		～		/
	6	透視度	cm		−		～		/		−		～		/		−		～		/
	7	濁度	度		−		～		/		−		～		/		−		～		/
	8	塩分	‰	33	−	31	～	34	0/12	33	−	32	～	34	0/12	33	−	32	～	34	0/12
	9	塩化物イオン	mg/L		−		～		/		−		～		/		−		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		−		～		/		−		～		/		−		～		/
	11	MBAS	mg/L		−		～		/		−		～		/		−		～		/
	12	TBT	mg/L		−		～		/		−		～		/		−		～		/
	13	TPT	mg/L		−		～		/		−		～		/		−		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		−		～		/		−		～		/		−		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		−		～		/		−		～		/		−		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		−		～		/		−		～		/		−		～		/

カ　豊前海流入河川（Ⅰ）


測定機関
◎ 九州地方整備局
○ 福岡県
● 豊前市
沓尾橋
祓川
松原橋
音無川
城井川
西の橋
浜宮橋
赤幡橋
岩丸川
神本橋
吾妻橋
小山田川
極楽寺川
滝の本橋
角田川橋
八尋橋
園川橋
昭和橋
沓洗橋
橋の土堰
鈴子橋
経済川
市役所付近
旧築上中部高校付近
市道八屋
荒堀線付近
大伝寺橋
小祝
山国川
佐井川橋
山国橋
新川橋
下宮永
上ノ河内川
角田川
小川
真如寺川
中川
鈴子川
城根川
足無川
岩岳川
黒川
佐井川
貴船橋
山国川
下唐原
新貝川
西川内川
中川
岩岳川
佐井川
松尾川
友枝川
東友枝川
青田川
山国川

豊前海流入河川（Ⅱ）


測定機関
○ 福岡県
● 行橋市、苅田町
樋門
玉川橋
10号線上
旧日立体育館横跡
臨海公園横
集公園下
日豊線下
今古賀踏切
長峡川大橋
樋門
二崎橋
落合橋
無田川
合流地点
木ノ元橋
今川汐止堰
常盤橋
長音寺橋
簸川橋
亀川橋
前ノ口橋
宮市橋
金屋井堰
沓尾橋
今井渡橋
市場橋
祇園田井堰
津留橋
寺畔橋
草場橋
松原橋
祓郷橋
野口橋
赤幡橋
西の橋
浜宮橋
神本橋
吾妻橋
油木流出点
古屋河内橋
油木流入点
貢川
朽網川
稗田川
殿川
白川
箕田川
小波瀬川
山崎川
矢山川
長峡川
井尻川
今川
江尻川
祓川
初代川
宇田川
音無川
松坂川
城井川
岩丸川
大阪川
喜多良川
高屋川
極楽寺川
小山田川
小川
上ノ河内川
角田川
真如寺川
中河内川
西川内川
中川
岩岳川
佐井川

水域：豊前海流入河川

		河川名等		山国川					山国川					山国川				
		県地点コード		05010102					05010103					05010104				
		地点名(類型)		下唐原 (A)					下宮永 (A)					山国橋 (A)				
		実施機関		九州地方整備局山国川河川事務所					九州地方整備局山国川河川事務所					九州地方整備局山国川河川事務所				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.6	—	7.1	～	8.3	0/12	7.7	—	7.0	～	8.3	0/4	7.6	—	7.0	～	8.0	0/4
	2	DO	mg/L	9.7	—	7.9	～	11	0/12	10	—	8.7	～	11	0/4	8.8	—	6.7	～	11	1/4
	3	BOD	mg/L	0.8	1.0	0.5	～	1.6	0/12	1.0	0.7	0.7	～	1.7	0/4	1.0	0.8	0.6	～	1.8	0/4
	4	COD	mg/L	2.5	2.7	1.8	～	3.7	0/12	2.7	2.8	1.7	～	3.9	0/12	2.4	2.5	2.0	～	3.0	0/12
	5	SS	mg/L	2	—	<1	～	3	0/12	2	—	1	～	4	0/4	5	—	4	～	7	0/4
	6	大腸菌数	CFU/100mL	62	—	2	～	110	0/4		—		～		/		—		～		/
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	0.30	—	0.22	～	0.44	0/12	0.30	—	0.20	～	0.46	0/12	0.34	—	0.21	～	0.55	0/12
	9	全燐	mg/L	0.020	—	0.010	～	0.061	0/12	0.021	—	0.011	～	0.051	0/12	0.028	—	0.018	～	0.046	0/12
	10	全亜鉛	mg/L	0.001	—	<0.001	～	0.001	0/4		—		～		/		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/1		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/		—		～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1		—		～		/		—		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1		—		～		/		—		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1		—		～		/		—		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1		—		～		/		—		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1		—		～		/		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/		—		～		/
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1		—		～		/		—		～		/
	9	鉛	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/		—		～		/
	10	六価クロム	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1		—		～		/		—		～		/
	11	砒素	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/		—		～		/
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/		—		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	PCB	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1		—		～		/		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/		—		～		/
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/		—		～		/
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/		—		～		/
	23	セレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	0.002	—	0.002	～	0.003	0/4	0.002	—	0.002	～	0.003	0/4		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.22	—	0.03	～	0.38	0/4	0.21	—	0.01	～	0.39	0/4		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.22	—	0.03	～	0.38	0/4	0.22	—	0.02	～	0.39	0/4		—		～		/
	27	ふっ素	mg/L	<0.08	—	<0.08	～	<0.08	0/2		—		～		/		—		～		/
	28	ほう素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1		—		～		/		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L	<0.000	—	<0.000	～	<0.000	0/1		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L	<0.007	—	<0.007	～	<0.007	0/1		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	PFOS	mg/L	0.0000001	—	0.0000001	～	0.0000001	0/1		—		～		/		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L	0.0000001	—	0.00000007	～	0.00000007	0/1		—		～		/		—		～		/
	30	PFOA	mg/L	0.0000002	—	0.0000002	～	0.0000002	0/1		—		～		/		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L	0.0000002	—	0.00000016	～	0.00000016	0/1		—		～		/		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	0.000000	—	0.0000003	～	0.0000003	0/1		—		～		/		—		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L	<0.000	—	<0.000	～	<0.000	0/1		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L	<0.00	—	<0.00	～	<0.00	0/1		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L	0.001	—	<0.001	～	0.001	0/4		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L	0.04	—	0.01	～	0.07	0/4		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L	0.02	—	<0.01	～	0.05	0/4	0.01	—	<0.01	～	0.02	0/4		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L	3.3	—	<2	～	5	0/4	4.3	—	<2	～	7	0/4		—		～		/
	4	TOC	mg/L	1.7	—	1.2	～	2.3	0/4		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	91	—	76	～	100	0/12	88	—	75	～	100	0/4	13000	—	130	～	33000	0/4
	6	透視度	cm	97	—	60	～	>100	0/12	98	—	77	～	>100	0/12	99	—	91	～	>100	0/12
	7	濁度	度	3.2	—	0.9	～	13	0/12	2.8	—	1.1	～	8.7	0/12		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L	23	—	18	～	27	0/12	22	—	16	～	27	0/12		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL	2500	—	270	～	7900	2/4		—		～		/		—		～		/

水域：豊前海流入河川

		河川名等		山国川													
		県地点コード		05010105													
		地点名(類型)		小祝 (A)													
		実施機関		九州地方整備局山国川河川事務所													
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.7	－	6.9	～	8.1	0/4												
	2	DO	mg/L	7.9	－	6.5	～	11	2/4												
	3	BOD	mg/L	1.0	0.9	0.6	～	1.7	0/4												
	4	COD	mg/L	2.2	2.2	1.9	～	2.7	0/12												
	5	SS	mg/L	3	－	2	～	4	0/4												
	6	大腸菌数	CFU/100mL		－		～		/												
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/												
	8	全窒素	mg/L	0.31	－	0.22	～	0.54	0/12												
	9	全燐	mg/L	0.028	－	0.016	～	0.037	0/12												
	10	全亜鉛	mg/L		－		～		/												
	11	ノニルフェノール	mg/L		－		～		/												
	12	LAS	mg/L		－		～		/												
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/												
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/												
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/												
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/												
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/												
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		－		～		/												
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－		～		/												
	7	カドミウム	mg/L		－		～		/												
	8	全シアン	mg/L		－		～		/												
	9	鉛	mg/L		－		～		/												
	10	六価クロム	mg/L		－		～		/												
	11	砒素	mg/L		－		～		/												
	12	総水銀	mg/L		－		～		/												
	13	アルキル水銀	mg/L		－		～		/												
	14	PCB	mg/L		－		～		/												
	15	ジクロロメタン	mg/L		－		～		/												
	16	四塩化炭素	mg/L		－		～		/												
	17	トリクロロエチレン	mg/L		－		～		/												
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		－		～		/												
	19	チウラム	mg/L		－		～		/												
	20	シマジン	mg/L		－		～		/												
	21	チオベンカルブ	mg/L		－		～		/												
	22	ベンゼン	mg/L		－		～		/												
	23	セレン	mg/L		－		～		/												
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/												
	25	硝酸性窒素	mg/L		－		～		/												
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/												
	27	ふっ素	mg/L		－		～		/												
	28	ほう素	mg/L		－		～		/												
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		－		～		/												
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/												
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/												
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/												
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/												
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/												
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/												
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/												
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/												
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/												
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/												
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/												
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/												
	13	EPN	mg/L		－		～		/												
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/												
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/												
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/												
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/												
	18	トルエン	mg/L		－		～		/												
	19	キシレン	mg/L		－		～		/												
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/												
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/												
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/												
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/												
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/												
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/												
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/												
	27	ウラン	mg/L		－		～		/												
	28	PFOS	mg/L		－		～		/												
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		－		～		/												
	30	PFOA	mg/L		－		～		/												
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		－		～		/												
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		－		～		/												
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		－		～		/												
	34	フェノール	mg/L		－		～		/												
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/												
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/												
	37	アニリン	mg/L		－		～		/												
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/												
	2	銅	mg/L		－		～		/												
	3	亜鉛	mg/L		－		～		/												
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/												
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/												
	6	クロム	mg/L		－		～		/												
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/												
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/												
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/												
	4	TOC	mg/L		－		～		/												
	5	電気伝導度	μS/cm	22000	－	860	～	39000	0/4												
	6	透視度	cm	>100	－	>100	～	>100	0/12												
	7	濁度	度		－		～		/												
	8	塩分	‰		－		～		/												
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/												
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		－		～		/												
	11	MBAS	mg/L		－		～		/												
	12	TBT	mg/L		－		～		/												
	13	TPT	mg/L		－		～		/												
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/												
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/												
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		－		～		/												

水域：豊前海流入河川

		河川名等		山国川 黒川					山国川 友枝川					佐井川				
		県地点コード		05010202					05010301					05020101				
		地点名(類型)		＊ 新川橋 (A)					＊○ 貴船橋 (A)					＊○ 佐井川橋 (A)				
		実施機関		福岡県					福岡県					福岡県				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.8	—	7.4	～	8.5	0/12	8.1	—	7.4	～	8.8	1/12	8.3	—	7.2	～	9.4	3/12
	2	DO	mg/L	9.4	—	7.5	～	11	0/12	10	—	7.6	～	13	0/12	10	—	8.4	～	12	0/12
	3	BOD	mg/L	2.9	3.4	0.8	～	6.0	8/12	1.8	2.2	0.6	～	3.4	5/12	2.0	2.8	0.5	～	3.8	5/12
	4	COD	mg/L	6.0	6.8	3.7	～	9.3	0/12	3.6	4.2	2.5	～	4.6	0/12	4.1	5.5	2.0	～	6.1	0/12
	5	SS	mg/L	11	—	2	～	25	0/12	3	—	<1	～	6	0/12	4	—	<1	～	12	0/12
	6	大腸菌数	CFU/100mL	73	—	63	～	83	0/2	57	—	26	～	87	0/2	13	—	<1	～	24	0/2
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	1.7	—	1.0	～	2.3	0/2	0.76	—	0.62	～	0.90	0/2	0.50	—	0.44	～	0.56	0/2
	9	全燐	mg/L	0.13	—	0.11	～	0.15	0/2	0.074	—	0.061	～	0.087	0/2	0.031	—	0.019	～	0.043	0/2
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/	0.001	—	<0.001	～	0.001	0/4	0.001	—	<0.001	～	0.001	0/4
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/1	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/1
	12	LAS	mg/L		—		～		/	0.0007	—	<0.0006	～	0.0008	0/4	0.0011	—	<0.0006	～	0.0024	0/4
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.50	—	0.50	～	0.50	0/1	0.40	—	0.40	～	0.40	0/1	0.20	—	0.20	～	0.20	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.70	—	0.70	～	0.70	0/1	0.60	—	0.60	～	0.60	0/1	0.40	—	0.40	～	0.40	0/1
	27	ふっ素	mg/L	0.13	—	0.13	～	0.13	0/1	<0.08	—	<0.08	～	<0.08	0/1	<0.08	—	<0.08	～	<0.08	0/1
	28	ほう素	mg/L	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/	0.001	—	<0.001	～	0.001	0/4	0.001	—	<0.001	～	0.001	0/4
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	160	—	120	～	190	0/12	120	—	91	～	150	0/12	180	—	78	～	310	0/12
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：豊前海流入河川

		河川名等		岩岳川					中川					角田川				
		県地点コード		05030102					05040103					05050101				
		地点名(類型)		*○ 沓洗橋 (A)					*○ 橋の上堰 (A)					* 角田川橋 (A)				
		実施機関		福岡県					福岡県					福岡県				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.0	—	7.1	～	8.7	2/12	8.0	—	7.2	～	9.1	1/12	7.9	—	7.5	～	8.1	0/12
	2	DO	mg/L	10	—	9.0	～	11	0/12	11	—	9.1	～	14	0/12	9.8	—	8.1	～	12	0/12
	3	BOD	mg/L	1.8	2.3	0.6	～	3.2	5/12	2.0	2.8	0.8	～	3.8	6/12	1.9	2.3	1.0	～	4.3	4/12
	4	COD	mg/L	3.3	3.8	2.1	～	4.3	0/12	4.6	4.6	3.2	～	7.3	0/12	4.1	4.1	2.9	～	6.7	0/12
	5	SS	mg/L	4	—	<1	～	11	0/12	5	—	<1	～	15	0/12	5	—	<1	～	11	0/12
	6	大腸菌数	CFU/100mL	320	—	79	～	570	1/2	49	—	4	～	94	0/2	150	—	31	～	260	0/2
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	1.1	—	0.74	～	1.5	0/2	0.85	—	0.80	～	0.89	0/2	0.77	—	0.72	～	0.82	0/2
	9	全燐	mg/L	0.068	—	0.060	～	0.075	0/2	0.051	—	0.039	～	0.062	0/2	0.092	—	0.063	～	0.12	0/2
	10	全亜鉛	mg/L	0.001	—	<0.001	～	0.002	0/4	0.001	—	<0.001	～	0.001	0/4		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/1	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/1		—		～		/
	12	LAS	mg/L	0.0038	—	0.0012	～	0.0059	0/4	0.0012	—	0.0006	～	0.0025	0/4		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.50	—	0.50	～	0.50	0/1	0.20	—	0.20	～	0.20	0/1	0.20	—	0.20	～	0.20	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.70	—	0.70	～	0.70	0/1	0.40	—	0.40	～	0.40	0/1	0.40	—	0.40	～	0.40	0/1
	27	ふっ素	mg/L	<0.08	—	<0.08	～	<0.08	0/1	<0.08	—	<0.08	～	<0.08	0/1	<0.08	—	<0.08	～	<0.08	0/1
	28	ほう素	mg/L	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L	0.001	—	<0.001	～	0.002	0/4	0.001	—	<0.001	～	0.001	0/4		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	140	—	100	～	210	0/12	120	—	99	～	170	0/12	130	—	100	～	160	0/12
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：豊前海流入河川

		河川名等		上河内川					城井川					城井川				
		県地点コード		05060102					05070102					05070103				
		地点名(類型)		＊ 滝の本橋 (A)					＊○ 浜宮橋 (A)					＊ 赤幡橋 (AA)				
		実施機関		福岡県					福岡県					福岡県				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.5	－	7.8	～	9.9	4/12	8.1	－	7.6	～	8.9	1/12	7.6	－	7.4	～	7.9	0/12
	2	DO	mg/L	9.7	－	7.3	～	12	1/12	10	－	7.7	～	12	0/12	8.6	－	7.6	～	10	0/12
	3	BOD	mg/L	1.8	2.5	<0.5	～	4.0	4/12	1.6	1.7	<0.5	～	4.2	3/12	1.6	1.9	0.5	～	4.6	6/12
	4	COD	mg/L	4.4	4.9	2.4	～	9.1	0/12	3.4	3.7	2.5	～	5.1	0/12	2.3	2.6	1.7	～	3.1	0/12
	5	SS	mg/L	4	－	<1	～	10	0/12	5	－	<1	～	10	0/12	2	－	<1	～	5	0/12
	6	大腸菌数	CFU/100mL	27	－	15	～	39	0/2	51	－	38	～	64	0/2	190	－	46	～	340	2/2
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全窒素	mg/L	0.86	－	0.81	～	0.91	0/2	0.74	－	0.71	～	0.76	0/2	0.76	－	0.68	～	0.83	0/2
	9	全燐	mg/L	0.080	－	0.040	～	0.12	0/2	0.030	－	0.017	～	0.043	0/2	0.023	－	0.010	～	0.035	0/2
	10	全亜鉛	mg/L		－		～		/	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/4		－		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		－		～		/	<0.00006	－	<0.00006	～	<0.00006	0/1		－		～		/
	12	LAS	mg/L		－		～		/	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/4		－		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1	0.80	－	0.80	～	0.80	0/1	0.50	－	0.50	～	0.50	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	<0.40	－	<0.40	～	<0.40	0/1	1.0	－	1.0	～	1.0	0/1	0.70	－	0.70	～	0.70	0/1
	27	ふっ素	mg/L	<0.08	－	<0.08	～	<0.08	0/1	0.12	－	0.12	～	0.12	0/1	<0.08	－	<0.08	～	<0.08	0/1
	28	ほう素	mg/L	<0.10	－	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	－	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	－	<0.10	～	<0.10	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	PFOS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	30	PFOA	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	34	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	37	アニリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	亜鉛	mg/L		－		～		/	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/4		－		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	130	－	95	～	180	0/12	8300	－	460	～	34000	0/12	110	－	76	～	150	0/12
	6	透視度	cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	濁度	度		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	MBAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		－		～		/		－		～		/		－		～		/

水域：豊前海流入河川

		河川名等		城井川 真如寺川					城井川 岩丸川					城井川 岩丸川				
		県地点コード		05070201					05070301					05070302				
		地点名(類型)		*○ 吾妻橋 (A)					*○ 西の橋 (A)					* (極楽寺川)神本橋 (A)				
		実施機関		福岡県					福岡県					福岡県				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.1	—	7.5	～	8.4	0/12	8.5	—	8.0	～	8.9	5/12	7.6	—	7.4	～	7.8	0/12
	2	DO	mg/L	10	—	7.3	～	13	1/12	10	—	7.3	～	12	1/12	8.3	—	5.8	～	11	5/12
	3	BOD	mg/L	2.1	2.9	0.8	～	4.9	6/12	2.4	2.9	0.7	～	5.3	7/12	1.8	2.2	<0.5	～	4.7	4/12
	4	COD	mg/L	4.3	4.6	3.0	～	6.9	0/12	4.8	5.0	3.3	～	8.5	0/12	3.3	3.9	1.9	～	5.5	0/12
	5	SS	mg/L	5	—	1	～	20	0/12	4	—	<1	～	16	0/12	2	—	<1	～	9	0/12
	6	大腸菌数	CFU/100mL	58	—	18	～	97	0/2	230	—	83	～	370	1/2	60	—	22	～	97	0/2
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	0.76	—	0.41	～	1.1	0/2	1.7	—	1.3	～	2.0	0/2	1.1	—	0.90	～	1.2	0/2
	9	全燐	mg/L	0.039	—	0.038	～	0.040	0/2	0.12	—	0.033	～	0.20	0/2	0.032	—	0.018	～	0.045	0/2
	10	全亜鉛	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/4	0.001	—	<0.001	～	0.001	0/4		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/1	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/1		—		～		/
	12	LAS	mg/L	0.0007	—	<0.0006	～	0.0009	0/4	0.0016	—	0.0007	～	0.0036	0/4		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.30	—	0.30	～	0.30	0/1	0.30	—	0.30	～	0.30	0/1	0.30	—	0.30	～	0.30	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.50	—	0.50	～	0.50	0/1	0.50	—	0.50	～	0.50	0/1	0.50	—	0.50	～	0.50	0/1
	27	ふっ素	mg/L	0.12	—	0.12	～	0.12	0/1	0.10	—	0.10	～	0.10	0/1	<0.08	—	<0.08	～	<0.08	0/1
	28	ほう素	mg/L	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/4	0.001	—	<0.001	～	0.001	0/4		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	160	—	120	～	250	0/12	510	—	190	～	1100	0/12	160	—	100	～	250	0/12
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：豊前海流入河川

		河川名等		祓川					音無川					祓川				
		県地点コード		05090104					05080101					05090101				
		地点名(類型)		○ 古屋河内橋 (AA)					*○ 松原橋 (A)					*○ 沓尾橋 (A)				
		実施機関		福岡県					福岡県					福岡県				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.6	—	7.5 ～	7.8	0/3	7.7	—	7.4 ～	8.2	0/12	7.9	—	7.8 ～	8.1	0/12
	2	DO	mg/L	9.4	—	8.9 ～	9.8	0/3	8.9	—	7.3 ～	10	1/12	8.7	—	6.6 ～	11	2/12
	3	BOD	mg/L	1.6	2.1	0.7 ～	2.1	2/3	2.2	2.9	0.5 ～	4.0	6/12	2.1	3.3	0.7 ～	4.2	6/12
	4	COD	mg/L	1.5	1.7	1.2 ～	1.7	0/3	5.0	5.0	2.5 ～	10	0/12	4.4	4.5	3.4 ～	5.9	0/12
	5	SS	mg/L	1	—	<1 ～	1	0/3	6	—	<1 ～	29	1/12	26	—	5 ～	62	6/12
	6	大腸菌数	CFU/100mL		—	～		/	200	—	91 ～	300	0/2	66	—	12 ～	120	0/2
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	8	全窒素	mg/L	0.53	—	0.53 ～	0.53	0/1	1.9	—	1.1 ～	2.6	0/2	1.0	—	0.97 ～	1.1	0/2
	9	全燐	mg/L	0.013	—	0.013 ～	0.013	0/1	0.080	—	0.065 ～	0.094	0/2	0.089	—	0.047 ～	0.13	0/2
	10	全亜鉛	mg/L	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/3	0.002	—	<0.001 ～	0.004	0/4	0.003	—	0.002 ～	0.003	0/4
	11	ノニルフェノール	mg/L		—	～		/	<0.00006	—	<0.00006 ～	<0.00006	0/1	<0.00006	—	<0.00006 ～	<0.00006	0/1
	12	LAS	mg/L	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/3	0.0029	—	0.0016 ～	0.0052	0/4	0.0021	—	0.0010 ～	0.0031	0/4
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—	～		/	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/1
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—	～		/	<0.01	—	<0.01 ～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01 ～	<0.01	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—	～		/	<0.1	—	<0.1 ～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1 ～	<0.1	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—	～		/	<0.004	—	<0.004 ～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004 ～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—	～		/	<0.0004	—	<0.0004 ～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004 ～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—	～		/	<0.0002	—	<0.0002 ～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002 ～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L		—	～		/	<0.0003	—	<0.0003 ～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003 ～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L		—	～		/	<0.1	—	<0.1 ～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1 ～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L		—	～		/	<0.005	—	<0.005 ～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005 ～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L		—	～		/	<0.01	—	<0.01 ～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01 ～	<0.01	0/1
	11	砒素	mg/L		—	～		/	<0.005	—	<0.005 ～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005 ～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L		—	～		/	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L		—	～		/	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—	～		/	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L		—	～		/	<0.0002	—	<0.0002 ～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002 ～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—	～		/	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—	～		/	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L		—	～		/	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L		—	～		/	<0.0003	—	<0.0003 ～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003 ～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L		—	～		/	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L		—	～		/	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L		—	～		/	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—	～		/	<0.20	—	<0.20 ～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20 ～	<0.20	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L		—	～		/	0.60	—	0.60 ～	0.60	0/1	0.40	—	0.40 ～	0.40	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—	～		/	0.80	—	0.80 ～	0.80	0/1	0.60	—	0.60 ～	0.60	0/1
	27	ふっ素	mg/L		—	～		/	0.11	—	0.11 ～	0.11	0/1	0.41	—	0.41 ～	0.41	0/1
	28	ほう素	mg/L		—	～		/	<0.10	—	<0.10 ～	<0.10	0/1	1.4	—	1.4 ～	1.4	1/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—	～		/	<0.005	—	<0.005 ～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005 ～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	13	EPN	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	18	トルエン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	19	キシレン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	21	ニッケル	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	22	モリブデン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	23	アンチモン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	26	全マンガン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	27	ウラン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	28	PFOS	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	30	PFOA	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	34	フェノール	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	37	アニリン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	2	銅	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	3	亜鉛	mg/L	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/3	0.002	—	<0.001 ～	0.004	0/4	0.003	—	0.002 ～	0.003	0/4
	4	溶解性鉄	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	6	クロム	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	4	TOC	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	83	—	76 ～	92	0/3	190	—	170 ～	230	0/12	17000	—	5700 ～	34000	0/12
	6	透視度	cm		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	7	濁度	度		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	8	塩分	‰		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	11	MBAS	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	12	TBT	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	13	TPT	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—	～		/		—	～		/		—	～		/

水域：豊前海流入河川

		河川名等		祓川					今川					今川				
		県地点コード		05090102					05100101					05100103				
		地点名(類型)		＊ 祓郷橋 (AA)					＊○ 今川汐止堰 (A)					＊ 野口橋 (AA)				
		実施機関		福岡県					福岡県					福岡県				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.8	－	7.6	～	8.0	0/12	8.5	－	7.5	～	9.3	5/12	7.6	－	7.4	～	7.8	0/12
	2	DO	mg/L	8.9	－	7.5	～	10	0/12	9.7	－	8.0	～	12	0/12	9.3	－	8.0	～	10	0/12
	3	BOD	mg/L	1.9	2.6	0.6	～	3.9	9/12	3.5	4.5	1.3	～	6.8	8/12	2.0	2.5	0.8	～	5.1	8/12
	4	COD	mg/L	3.1	3.1	2.2	～	4.7	0/12	5.2	5.7	3.2	～	7.6	0/12	2.8	3.0	2.2	～	4.5	0/12
	5	SS	mg/L	5	－	<1	～	14	0/12	8	－	3	～	15	0/12	4	－	<1	～	10	0/12
	6	大腸菌数	CFU/100mL	46	－	33	～	58	2/2	250	－	15	～	490	1/2	63	－	57	～	68	2/2
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全窒素	mg/L	0.53	－	0.42	～	0.63	0/2	0.76	－	0.32	～	1.2	0/2	0.76	－	0.60	～	0.91	0/2
	9	全燐	mg/L	0.028	－	0.025	～	0.031	0/2	0.059	－	0.040	～	0.078	0/2	0.043	－	0.034	～	0.051	0/2
	10	全亜鉛	mg/L		－		～		/	0.001	－	<0.001	～	0.001	0/4		－		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		－		～		/	<0.00006	－	<0.00006	～	<0.00006	0/1		－		～		/
	12	LAS	mg/L		－		～		/	0.0007	－	<0.0006	～	0.0008	0/4		－		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.50	－	0.50	～	0.50	0/1	0.60	－	0.60	～	0.60	0/1	0.70	－	0.70	～	0.70	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.70	－	0.70	～	0.70	0/1	0.80	－	0.80	～	0.80	0/1	0.90	－	0.90	～	0.90	0/1
	27	ふっ素	mg/L	<0.08	－	<0.08	～	<0.08	0/1	<0.08	－	<0.08	～	<0.08	0/1	<0.08	－	<0.08	～	<0.08	0/1
	28	ほう素	mg/L	<0.10	－	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	－	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	－	<0.10	～	<0.10	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	PFOS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	30	PFOA	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	34	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	37	アニリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	亜鉛	mg/L		－		～		/	0.001	－	<0.001	～	0.001	0/4		－		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	120	－	110	～	130	0/12	140	－	110	～	160	0/12	130	－	110	～	150	0/12
	6	透視度	cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	濁度	度		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	MBAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		－		～		/		－		～		/		－		～		/

水域：豊前海流入河川

		河川名等		今川 江尻川					長峡川					長峡川				
		県地点コード		05100201					05110102					05110103				
		地点名(類型)		*○ 常盤橋 (B)					*○ 亀川橋 (C)					* 長音寺橋 (A)				
		実施機関		福岡県					福岡県					福岡県				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.7	—	7.4	～	7.9	0/12	7.8	—	7.5	～	8.1	0/12	8.0	—	7.5	～	9.0	3/12
	2	DO	mg/L	8.1	—	5.8	～	10	0/12	8.3	—	5.4	～	11	0/12	9.2	—	6.6	～	12	2/12
	3	BOD	mg/L	3.0	3.6	1.5	～	7.1	6/12	3.2	4.4	1.2	～	6.5	1/12	4.5	5.8	1.4	～	8.9	10/12
	4	COD	mg/L	5.9	7.1	3.2	～	7.7	0/12	5.2	5.8	3.5	～	8.9	0/12	5.4	5.8	3.4	～	10	0/12
	5	SS	mg/L	19	—	4	～	35	2/12	13	—	4	～	26	0/12	6	—	1	～	14	0/12
	6	大腸菌数	CFU/100mL	630	—	300	～	950	0/2		—		～		/	210	—	77	～	350	1/2
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	1.6	—	1.3	～	1.9	0/2	1.6	—	1.0	～	2.2	0/2	1.7	—	1.1	～	2.2	0/2
	9	全燐	mg/L	0.22	—	0.16	～	0.28	0/2	0.14	—	0.13	～	0.14	0/2	0.12	—	0.10	～	0.14	0/2
	10	全亜鉛	mg/L	0.003	—	0.001	～	0.006	0/4	0.005	—	0.003	～	0.009	0/4		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L	0.00006	—	0.00006	～	0.00006	0/1	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/1		—		～		/
	12	LAS	mg/L	0.0088	—	0.0051	～	0.018	0/4	0.0069	—	0.0015	～	0.012	0/4		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.70	—	0.70	～	0.70	0/1	0.50	—	0.50	～	0.50	0/1	0.80	—	0.80	～	0.80	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.90	—	0.90	～	0.90	0/1	0.70	—	0.70	～	0.70	0/1	1.0	—	1.0	～	1.0	0/1
	27	ふっ素	mg/L	0.22	—	0.22	～	0.22	0/1	0.30	—	0.30	～	0.30	0/1	0.10	—	0.10	～	0.10	0/1
	28	ほう素	mg/L	0.30	—	0.30	～	0.30	0/1	0.80	—	0.80	～	0.80	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L	0.003	—	0.001	～	0.006	0/4	0.005	—	0.003	～	0.009	0/4		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	7900	—	520	～	31000	0/12	12000	—	600	～	39000	0/12	230	—	200	～	260	0/12
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：豊前海流入河川

		河川名等		長峡川　小波瀬川													
		県地点コード		05110201													
		地点名(類型)		＊　二崎橋　(A)													
		実施機関		福岡県													
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.8	－	7.6	～	8.1	0/12												
	2	DO	mg/L	8.1	－	5.9	～	11	6/12												
	3	BOD	mg/L	2.6	3.5	1.0	～	4.7	6/12												
	4	COD	mg/L	4.3	4.9	2.4	～	5.9	0/12												
	5	SS	mg/L	13	－	5	～	28	1/12												
	6	大腸菌数	CFU/100mL	250	－	86	～	410	1/2												
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/												
	8	全窒素	mg/L	1.2	－	0.98	～	1.5	0/2												
	9	全燐	mg/L	0.10	－	0.083	～	0.12	0/2												
	10	全亜鉛	mg/L		－		～		/												
	11	ノニルフェノール	mg/L		－		～		/												
	12	LAS	mg/L		－		～		/												
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/												
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1												
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1												
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1												
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1												
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1												
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1												
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1												
	8	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1												
	9	鉛	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1												
	10	六価クロム	mg/L	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1												
	11	砒素	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1												
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1												
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1												
	14	PCB	mg/L		－		～		/												
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1												
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1												
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1												
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1												
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1												
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1												
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1												
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1												
	23	セレン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1												
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1												
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.30	－	0.30	～	0.30	0/1												
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.50	－	0.50	～	0.50	0/1												
	27	ふっ素	mg/L	0.39	－	0.39	～	0.39	0/1												
	28	ほう素	mg/L	1.2	－	1.2	～	1.2	1/1												
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1												
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/												
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/												
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/												
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/												
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/												
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/												
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/												
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/												
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/												
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/												
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/												
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/												
	13	EPN	mg/L		－		～		/												
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/												
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/												
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/												
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/												
	18	トルエン	mg/L		－		～		/												
	19	キシレン	mg/L		－		～		/												
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/												
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/												
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/												
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/												
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/												
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/												
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/												
	27	ウラン	mg/L		－		～		/												
	28	PFOS	mg/L		－		～		/												
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		－		～		/												
	30	PFOA	mg/L		－		～		/												
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		－		～		/												
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		－		～		/												
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		－		～		/												
	34	フェノール	mg/L		－		～		/												
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/												
	36	4-ﾃ-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/												
	37	アニリン	mg/L		－		～		/												
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/												
	2	銅	mg/L		－		～		/												
	3	亜鉛	mg/L		－		～		/												
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/												
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/												
	6	クロム	mg/L		－		～		/												
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/												
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/												
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/												
	4	TOC	mg/L		－		～		/												
	5	電気伝導度	μS/cm	17000	－	8400	～	31000	0/12												
	6	透視度	cm		－		～		/												
	7	濁度	度		－		～		/												
	8	塩分	‰		－		～		/												
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/												
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		－		～		/												
	11	MBAS	mg/L		－		～		/												
	12	TBT	mg/L		－		～		/												
	13	TPT	mg/L		－		～		/												
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/												
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/												
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		－		～		/												

水域：豊前海流入河川

		河川名等		祓川					祓川					今川				
		県地点コード		05090105					05090106					05100106				
		地点名(類型)		草場橋 (A)					祇園田井堰 (A)					今井渡橋 (A)				
		実施機関		行橋市					行橋市					行橋市				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.7	—	7.2	～	8.0	0/12	7.6	—	7.2	～	7.8	0/12	8.0	—	7.3	～	8.6	1/12
	2	DO	mg/L	9.4	—	8.3	～	11	0/12	9.2	—	7.9	～	10	0/12	10	—	9.6	～	12	0/12
	3	BOD	mg/L	0.8	0.9	0.5	～	1.2	0/12	0.9	0.9	0.5	～	1.6	0/12	2.1	2.1	0.6	～	7.0	4/12
	4	COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	SS	mg/L	4	—	1	～	14	0/12	3	—	1	～	6	0/12	5	—	1	～	12	0/12
	6	大腸菌数	CFU/100mL	38	—	<1	～	150	0/12	13	—	<1	～	36	0/12	16	—	<1	～	62	0/12
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L		—		～		/	0.21	—	0.12	～	0.32	0/3	0.37	—	0.13	～	0.72	0/4
	9	全燐	mg/L		—		～		/	0.017	—	0.010	～	0.020	0/3	0.035	—	0.020	～	0.050	0/4
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全シアン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	六価クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	砒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	総水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	チウラム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	シマジン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	セレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ふっ素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	ほう素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：豊前海流入河川

		河川名等		今川					今川 江尻川					長峡川				
		県地点コード		05100107					05100203					05110105				
		地点名(類型)		寺畔橋 (A)					金屋井堰 (B)					津留橋 (A)				
		実施機関		行橋市					行橋市					行橋市				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.5	—	7.1	～	7.7	0/12	7.7	—	7.3	～	7.8	0/12	8.1	—	7.4	～	8.7	2/12
	2	DO	mg/L	9.5	—	7.6	～	11	0/12	8.5	—	6.9	～	10	0/12	10	—	9.2	～	12	0/12
	3	BOD	mg/L	1.1	1.1	0.5	～	2.9	1/12	2.3	2.4	1.1	～	4.5	3/12	1.6	1.9	0.6	～	3.4	3/12
	4	COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	SS	mg/L	4	—	1	～	10	0/12	7	—	2	～	28	1/12	3	—	1	～	6	0/12
	6	大腸菌数	CFU/100mL	22	—	<1	～	91	0/12	96	—	8	～	370	0/12	9	—	<1	～	29	0/12
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L		—		～		/	1.3	—	0.78	～	2.0	0/4		—		～		/
	9	全燐	mg/L		—		～		/	0.18	—	0.16	～	0.20	0/4		—		～		/
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全シアン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	六価クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	砒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	総水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	チウラム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	シマジン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	セレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ふっ素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	ほう素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：豊前海流入河川

		河川名等		長峡川					長峡川　井尻川					長峡川　舟路川				
		県地点コード		05110106					05110301					05110401				
		地点名(類型)		籏川橋(京都館横) (C)					市場橋 (A)					宮市橋 (C)				
		実施機関		行橋市					行橋市					行橋市				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.8	—	7.2	～	8.0	0/12	7.6	—	7.1	～	8.1	0/12	7.8	—	7.3	～	8.1	0/12
	2	DO	mg/L	8.5	—	5.6	～	10	0/12	9.0	—	5.8	～	12	2/12	8.8	—	7.0	～	10	0/12
	3	BOD	mg/L	1.5	1.4	0.5	～	3.7	0/12	1.6	2.2	0.7	～	3.6	4/12	1.6	1.8	0.9	～	4.2	0/12
	4	COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	SS	mg/L	16	—	3	～	48	0/12	5	—	2	～	12	0/12	3	—	1	～	5	0/12
	6	大腸菌数	CFU/100mL	110	—	6	～	420	0/12	57	—	2	～	220	0/12	1000	—	8	～	8700	0/12
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	0.79	—	0.50	～	1.1	0/4	0.52	—	0.22	～	0.99	0/4	0.92	—	0.28	～	1.6	0/4
	9	全燐	mg/L	0.12	—	0.070	～	0.22	0/4	0.058	—	0.050	～	0.060	0/4	0.14	—	0.080	～	0.32	0/4
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全シアン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	六価クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	砒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	総水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	チウラム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	シマジン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	セレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ふっ素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	ほう素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：豊前海流入河川

		河川名等		長峡川 山崎川															
		県地点コード		05110601															
		地点名(類型)		前ノ口橋(晃大商事下水路)(A)															
		実施機関		行橋市															
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.0	－	7.4	～	8.8	1/12												
	2	DO	mg/L	9.6	－	6.7	～	13	2/12												
	3	BOD	mg/L	1.3	1.2	0.8	～	3.0	2/12												
	4	COD	mg/L		－		～		/												
	5	SS	mg/L	5	－	1	～	34	1/12												
	6	大腸菌数	CFU/100mL	140	－	8	～	420	3/12												
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/												
	8	全窒素	mg/L	0.51	－	0.23	～	0.76	0/4												
	9	全燐	mg/L	0.035	－	0.020	～	0.050	0/4												
	10	全亜鉛	mg/L		－		～		/												
	11	ノニルフェノール	mg/L		－		～		/												
	12	LAS	mg/L		－		～		/												
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/												
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/												
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/												
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/												
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/												
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		－		～		/												
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－		～		/												
	7	カドミウム	mg/L		－		～		/												
	8	全シアン	mg/L		－		～		/												
	9	鉛	mg/L		－		～		/												
	10	六価クロム	mg/L		－		～		/												
	11	砒素	mg/L		－		～		/												
	12	総水銀	mg/L		－		～		/												
	13	アルキル水銀	mg/L		－		～		/												
	14	PCB	mg/L		－		～		/												
	15	ジクロロメタン	mg/L		－		～		/												
	16	四塩化炭素	mg/L		－		～		/												
	17	トリクロロエチレン	mg/L		－		～		/												
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		－		～		/												
	19	チウラム	mg/L		－		～		/												
	20	シマジン	mg/L		－		～		/												
	21	チオベンカルブ	mg/L		－		～		/												
	22	ベンゼン	mg/L		－		～		/												
	23	セレン	mg/L		－		～		/												
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/												
	25	硝酸性窒素	mg/L		－		～		/												
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/												
	27	ふっ素	mg/L		－		～		/												
	28	ほう素	mg/L		－		～		/												
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		－		～		/												
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/												
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/												
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/												
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/												
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/												
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/												
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/												
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/												
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/												
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/												
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/												
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/												
	13	EPN	mg/L		－		～		/												
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/												
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/												
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/												
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/												
	18	トルエン	mg/L		－		～		/												
	19	キシレン	mg/L		－		～		/												
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/												
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/												
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/												
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/												
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/												
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/												
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/												
	27	ウラン	mg/L		－		～		/												
	28	PFOS	mg/L		－		～		/												
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		－		～		/												
	30	PFOA	mg/L		－		～		/												
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		－		～		/												
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		－		～		/												
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		－		～		/												
	34	フェノール	mg/L		－		～		/												
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/												
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/												
	37	アニリン	mg/L		－		～		/												
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/												
	2	銅	mg/L		－		～		/												
	3	亜鉛	mg/L		－		～		/												
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/												
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/												
	6	クロム	mg/L		－		～		/												
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/												
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/												
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/												
	4	TOC	mg/L		－		～		/												
	5	電気伝導度	μS/cm		－		～		/												
	6	透視度	cm		－		～		/												
	7	濁度	度		－		～		/												
	8	塩分	‰		－		～		/												
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/												
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		－		～		/												
	11	MBAS	mg/L		－		～		/												
	12	TBT	mg/L		－		～		/												
	13	TPT	mg/L		－		～		/												
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/												
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/												
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		－		～		/												

水域：豊前海流入河川

		河川名等		経済川					経済川					足無川				
		県地点コード		05120101					05120102					05130101				
		地点名(類型)		昭和橋					市役所付近					園川橋				
		実施機関		豊前市					豊前市					豊前市				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.5	—	8.0	～	9.4	0/4	8.1	—	8.0	～	8.3	0/4	8.4	—	7.5	～	9.3	0/4
	2	DO	mg/L	14	—	11	～	15	0/4	11	—	10	～	13	0/4	13	—	10	～	19	0/4
	3	BOD	mg/L	10	2.6	1.4	～	35	0/4	1.0	1.2	0.6	～	1.2	0/4	1.3	1.8	0.5	～	2.0	0/4
	4	COD	mg/L	5.9	5.1	3.1	～	11	0/4	2.9	4.4	1.0	～	4.6	0/4	3.5	3.9	1.2	～	5.0	0/4
	5	SS	mg/L	6	—	3	～	9	0/4	6	—	4	～	7	0/4	3	—	1	～	4	0/4
	6	大腸菌数	CFU/100mL	3200	—	500	～	9100	0/4	100	—	34	～	220	0/4	59	—	7	～	89	0/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	1.9	—	0.99	～	4.3	0/4	1.2	—	0.77	～	1.5	0/4	0.69	—	0.38	～	1.1	0/4
	9	全燐	mg/L	1.3	—	0.11	～	4.7	0/4	0.087	—	0.057	～	0.12	0/4	0.052	—	0.029	～	0.10	0/4
	10	全亜鉛	mg/L	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/4	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/4	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/4
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.00005	—	<0.00005	～	<0.00005	0/1	<0.00005	—	<0.00005	～	<0.00005	0/1	<0.00005	—	<0.00005	～	<0.00005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	PCB	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	19	チウラム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	セレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ふっ素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	ほう素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/4	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/4	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/4
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：豊前海流入河川

		河川名等		足無川					城根川					城根川				
		県地点コード		05130102					05140101					05140102				
		地点名(類型)		旧築上中部高校付近					八尋橋					市道八屋荒堀線付近				
		実施機関		豊前市					豊前市					豊前市				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.2	—	6.8	～	7.4	0/4	8.1	—	7.6	～	8.6	0/4	7.4	—	7.3	～	7.6	0/4
	2	DO	mg/L	11	—	4.4	～	19	0/4	10	—	8.4	～	13	0/4	11	—	9.2	～	12	0/4
	3	BOD	mg/L	1.5	1.7	1.0	～	2.0	0/4	1.2	1.1	<0.5	～	2.3	0/4	1.3	1.3	0.8	～	1.6	0/4
	4	COD	mg/L	3.6	4.5	1.4	～	4.6	0/4	2.8	2.6	2.1	～	3.9	0/4	4.2	4.3	3.7	～	4.8	0/4
	5	SS	mg/L	9	—	6	～	16	0/4	11	—	5	～	18	0/4	5	—	1	～	9	0/4
	6	大腸菌数	CFU/100mL	49	—	<1	～	160	0/4	110	—	19	～	320	0/4	120	—	58	～	260	0/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	1.4	—	0.68	～	2.2	0/4	1.0	—	0.66	～	1.6	0/4	1.3	—	0.96	～	2.2	0/4
	9	全燐	mg/L	0.063	—	0.048	～	0.097	0/4	0.086	—	0.041	～	0.15	0/4	0.069	—	0.033	～	0.10	0/4
	10	全亜鉛	mg/L	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/4	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/4	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/4
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.00005	—	<0.00005	～	<0.00005	0/1	<0.00005	—	<0.00005	～	<0.00005	0/1	<0.00005	—	<0.00005	～	<0.00005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	PCB	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	19	チウラム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	セレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ふっ素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	ほう素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/4	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/4	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/4
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：豊前海流入河川

		河川名等		鈴子川					鈴子川								
		県地点コード		05150101					05150102								
		地点名(類型)		鈴子橋					大伝寺橋								
		実施機関		豊前市					豊前市								
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.5	—	7.2	～	8.3	0/4	7.4	—	6.9	～	8.4	0/4				
	2	DO	mg/L	10	—	8.9	～	13	0/4	9.4	—	8.5	～	11	0/4				
	3	BOD	mg/L	1.5	1.4	1.0	～	2.3	0/4	2.2	1.8	1.5	～	3.7	0/4				
	4	COD	mg/L	4.2	3.9	3.1	～	5.8	0/4	4.8	5.4	2.9	～	5.9	0/4				
	5	SS	mg/L	12	—	5	～	21	0/4	20	—	10	～	36	0/4				
	6	大腸菌数	CFU/100mL	320	—	37	～	1000	0/4	91	—	25	～	160	0/4				
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	8	全窒素	mg/L	0.95	—	0.59	～	1.5	0/4	0.86	—	0.57	～	1.1	0/4				
	9	全燐	mg/L	0.13	—	0.087	～	0.23	0/4	0.11	—	0.066	～	0.19	0/4				
	10	全亜鉛	mg/L	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/4	0.003	—	<0.003	～	0.003	0/4				
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/				
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1				
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1				
	9	鉛	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1				
	10	六価クロム	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1				
	11	砒素	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1				
	12	総水銀	mg/L	<0.00005	—	<0.00005	～	<0.00005	0/1	<0.00005	—	<0.00005	～	<0.00005	0/1				
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	14	PCB	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1				
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1				
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1				
	19	チウラム	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1				
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	23	セレン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	27	ふっ素	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	28	ほう素	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	3	亜鉛	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/4	0.002	—	<0.001	～	0.003	0/4				
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/				
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/				
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	5	電気伝導度	μS/cm		—		～		/		—		～		/				
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/				
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/				
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/				
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/				

水域：豊前海流入河川

		河川名等		長峡川					小波瀬川					小波瀬川				
		県地点コード		05110107					05110205					05110206				
		地点名(類型)		長峡川大橋 (C)					木ノ元橋 (A)					落合橋 (A)				
		実施機関		苅田町					苅田町					苅田町				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.9	—	7.6	～	8.1	0/4	8.1	—	8.0	～	8.3	0/4	7.6	—	7.5	～	7.8	0/4
	2	DO	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	BOD	mg/L	0.8	0.9	0.5	～	1.1	0/4	0.8	0.8	0.5	～	1.4	0/4	0.8	0.8	<0.5	～	1.4	0/4
	4	COD	mg/L	3.4	4.5	2.1	～	4.6	0/4	3.0	2.6	2.2	～	4.7	0/4	2.8	2.4	1.4	～	5.6	0/4
	5	SS	mg/L	15	—	5	～	21	0/4	3	—	2	～	4	0/4	3	—	<1	～	5	0/4
	6	大腸菌数	CFU/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	—	<0.5	～	<0.5	0/4	<0.5	—	<0.5	～	<0.5	0/4	<0.5	—	<0.5	～	<0.5	0/4
	8	全窒素	mg/L	0.83	—	0.52	～	1.5	0/4	0.74	—	0.53	～	0.95	0/4	0.95	—	0.67	～	1.4	0/4
	9	全燐	mg/L	0.10	—	0.056	～	0.17	0/4	0.037	—	0.031	～	0.049	0/4	0.043	—	0.022	～	0.069	0/4
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.93	—	0.93	～	0.93	0/1	0.82	—	0.82	～	0.82	0/1	1.2	—	1.2	～	1.2	0/1
	27	ふっ素	mg/L	0.21	—	0.21	～	0.21	0/1	<0.08	—	<0.08	～	<0.08	0/1	<0.08	—	<0.08	～	<0.08	0/1
	28	ほう素	mg/L	0.42	—	0.42	～	0.42	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	450	—	450	～	450	0/1	18	—	18	～	18	0/1	13	—	13	～	13	0/1
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：豊前海流入河川

		河川名等		小波瀬川					小波瀬川					長峡川 二崎川				
		県地点コード		05110207					05110208					05110501				
		地点名(類型)		今古賀踏切 (A)					無田川合流地点 (A)					樋門 (C)				
		実施機関		苅田町					苅田町					苅田町				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.7	—	7.8	～	9.3	3/4	7.9	—	7.5	～	8.5	0/4	7.7	—	7.5	～	7.9	0/4
	2	DO	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	BOD	mg/L	2.1	2.0	1.1	～	3.8	1/4	3.1	3.4	2.1	～	4.0	4/4	5.0	5.3	4.1	～	6.1	2/4
	4	COD	mg/L	4.4	5.1	3.3	～	5.9	0/4	6.3	6.7	5.6	～	7.2	0/4	9.4	9.7	7.5	～	11	0/4
	5	SS	mg/L	2	—	<1	～	3	0/4	6	—	2	～	8	0/4	8	—	4	～	13	0/4
	6	大腸菌数	CFU/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	—	<0.5	～	<0.5	0/4	<0.5	—	<0.5	～	<0.5	0/4	<0.5	—	<0.5	～	<0.5	0/4
	8	全窒素	mg/L	2.0	—	1.3	～	2.6	0/4	1.3	—	0.88	～	1.8	0/4	4.9	—	3.1	～	7.2	0/4
	9	全燐	mg/L	0.20	—	0.090	～	0.30	0/4	0.079	—	0.049	～	0.097	0/4	0.57	—	0.41	～	0.70	0/4
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	0.007	—	0.007	～	0.007	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.0	—	1.0	～	1.0	0/1	0.41	—	0.41	～	0.41	0/1	1.9	—	1.9	～	1.9	0/1
	27	ふっ素	mg/L	0.09	—	0.09	～	0.09	0/1	0.12	—	0.12	～	0.12	0/1	0.21	—	0.21	～	0.21	0/1
	28	ほう素	mg/L	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	19	—	19	～	19	0/1	26	—	26	～	26	0/1	49	—	49	～	49	0/1
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：豊前海流入河川

		河川名等		近衛川					近衛川					近衛川 長曽川				
		県地点コード		05160101					05160104					05160201				
		地点名(類型)		臨海公園横					日豊線下					集公園下				
		実施機関		苅田町					苅田町					苅田町				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.8	—	7.7	～	7.9	0/4	8.2	—	7.7	～	9.5	0/4	9.6	—	9.5	～	9.8	0/4
	2	DO	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	BOD	mg/L	2.1	2.3	1.3	～	2.6	0/4	3.9	5.1	1.3	～	6.7	0/4	3.8	4.2	3.0	～	4.7	0/4
	4	COD	mg/L	7.8	8.4	7.2	～	8.5	0/4	6.1	6.6	3.7	～	8.2	0/4	8.4	9.5	5.8	～	9.9	0/4
	5	SS	mg/L	15	—	6	～	28	0/4	4	—	<1	～	5	0/4	2	—	<1	～	4	0/4
	6	大腸菌数	CFU/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	—	<0.5	～	<0.5	0/4	<0.5	—	<0.5	～	<0.5	0/4	<0.5	—	<0.5	～	<0.5	0/4
	8	全窒素	mg/L	5.8	—	3.4	～	7.9	0/4	3.1	—	1.8	～	4.5	0/4	3.8	—	1.5	～	6.4	0/4
	9	全燐	mg/L	0.79	—	0.61	～	1.2	0/4	0.28	—	0.074	～	0.41	0/4	0.37	—	0.11	～	0.67	0/4
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	2.6	—	2.6	～	2.6	0/1	1.6	—	1.6	～	1.6	0/1	1.5	—	1.5	～	1.5	0/1
	27	ふっ素	mg/L	0.65	—	0.65	～	0.65	0/1	0.08	—	0.08	～	0.08	0/1	0.09	—	0.09	～	0.09	0/1
	28	ほう素	mg/L	0.68	—	0.68	～	0.68	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	750	—	750	～	750	0/1	15	—	15	～	15	0/1	25	—	25	～	25	0/1
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：豊前海流入河川

		河川名等		近衛川 殿川					井場川					玉川				
		県地点コード		05160301					05170101					05180101				
		地点名(類型)		旧日立体育館横跡					10号線上					玉川橋				
		実施機関		苅田町					苅田町					苅田町				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.5	—	7.2	～	7.7	0/4	8.1	—	7.8	～	8.3	0/4	9.1	—	8.4	～	9.8	0/4
	2	DO	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	BOD	mg/L	7.9	9.4	3.0	～	12	0/4	3.2	3.7	1.2	～	5.0	0/4	2.4	2.7	1.0	～	4.3	0/4
	4	COD	mg/L	13	14	10	～	15	0/4	4.7	5.1	2.7	～	5.7	0/4	6.3	7.6	4.2	～	8.9	0/4
	5	SS	mg/L	18	—	6	～	40	0/4	1	—	1	～	2	0/4	2	—	<1	～	2	0/4
	6	大腸菌数	CFU/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	—	<0.5	～	<0.5	0/4	<0.5	—	<0.5	～	<0.5	0/4	<0.5	—	<0.5	～	<0.5	0/4
	8	全窒素	mg/L	9.4	—	6.7	～	15	0/4	2.9	—	2.2	～	3.9	0/4	5.7	—	3.1	～	8.6	0/4
	9	全燐	mg/L	0.71	—	0.39	～	1.2	0/4	0.23	—	0.084	～	0.32	0/4	0.59	—	0.26	～	0.91	0/4
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	4.4	—	4.4	～	4.4	0/1	2.0	—	2.0	～	2.0	0/1	3.5	—	3.5	～	3.5	0/1
	27	ふっ素	mg/L	0.20	—	0.20	～	0.20	0/1	0.12	—	0.12	～	0.12	0/1	0.19	—	0.19	～	0.19	0/1
	28	ほう素	mg/L	0.31	—	0.31	～	0.31	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	0.11	—	0.11	～	0.11	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	330	—	330	～	330	0/1	33	—	33	～	33	0/1	37	—	37	～	37	0/1
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：豊前海流入河川

		河川名等		稗田川													
		県地点コード		05190101													
		地点名(類型)		樋門													
		実施機関		苅田町													
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.8	－	7.9	～	9.6	0/4												
	2	DO	mg/L		－		～		/												
	3	BOD	mg/L	2.6	2.9	1.7	～	3.2	0/4												
	4	COD	mg/L	7.8	6.6	5.3	～	13	0/4												
	5	SS	mg/L	6	－	3	～	9	0/4												
	6	大腸菌数	CFU/100mL		－		～		/												
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	－	<0.5	～	<0.5	0/4												
	8	全窒素	mg/L	2.1	－	1.2	～	3.2	0/4												
	9	全燐	mg/L	0.22	－	0.16	～	0.25	0/4												
	10	全亜鉛	mg/L		－		～		/												
	11	ノニルフェノール	mg/L		－		～		/												
	12	LAS	mg/L		－		～		/												
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/												
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1												
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1												
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1												
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1												
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1												
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1												
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1												
	8	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1												
	9	鉛	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1												
	10	六価クロム	mg/L	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1												
	11	砒素	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1												
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1												
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1												
	14	PCB	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1												
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1												
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1												
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1												
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1												
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1												
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1												
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1												
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1												
	23	セレン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1												
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/												
	25	硝酸性窒素	mg/L		－		～		/												
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.7	－	1.7	～	1.7	0/1												
	27	ふっ素	mg/L	0.18	－	0.18	～	0.18	0/1												
	28	ほう素	mg/L	0.23	－	0.23	～	0.23	0/1												
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1												
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/												
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/												
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/												
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/												
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/												
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/												
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/												
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/												
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/												
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/												
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/												
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/												
	13	EPN	mg/L		－		～		/												
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/												
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/												
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/												
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/												
	18	トルエン	mg/L		－		～		/												
	19	キシレン	mg/L		－		～		/												
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/												
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/												
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/												
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/												
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/												
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/												
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/												
	27	ウラン	mg/L		－		～		/												
	28	PFOS	mg/L		－		～		/												
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		－		～		/												
	30	PFOA	mg/L		－		～		/												
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		－		～		/												
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		－		～		/												
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		－		～		/												
	34	フェノール	mg/L		－		～		/												
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/												
	36	4-ﾃ-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/												
	37	アニリン	mg/L		－		～		/												
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/												
	2	銅	mg/L		－		～		/												
	3	亜鉛	mg/L		－		～		/												
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/												
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/												
	6	クロム	mg/L		－		～		/												
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/												
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/												
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/												
	4	TOC	mg/L		－		～		/												
	5	電気伝導度	μS/cm	260	－	260	～	260	0/1												
	6	透視度	cm		－		～		/												
	7	濁度	度		－		～		/												
	8	塩分	‰		－		～		/												
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/												
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		－		～		/												
	11	MBAS	mg/L		－		～		/												
	12	TBT	mg/L		－		～		/												
	13	TPT	mg/L		－		～		/												
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/												
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/												
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		－		～		/												

水域：豊前海流入河川

		河川名等		今川					今川								
		県地点コード		05100302					05100303								
		地点名(類型)		油木流出点 (AA)					油木流入点 (AA)								
		実施機関		福岡県					福岡県								
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.6	—	7.4	～	7.6	0/8	7.8	—	7.5	～	8.0	0/8				
	2	DO	mg/L	10	—	8.0	～	12	0/8	11	—	8.4	～	13	0/8				
	3	BOD	mg/L	0.7	0.5	<0.5	～	1.2	1/8	0.5	<0.5	<0.5	～	0.5	0/8				
	4	COD	mg/L	3.0	3.5	2.3	～	3.9	0/8	1.7	1.9	1.3	～	2.7	0/8				
	5	SS	mg/L	3	—	<1	～	11	0/8	2	—	<1	～	4	0/8				
	6	大腸菌数	CFU/100mL		—		～		/		—		～		/				
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	8	全窒素	mg/L	0.82	—	0.58	～	1.2	0/8	0.56	—	0.43	～	0.97	0/8				
	9	全燐	mg/L	0.016	—	0.008	～	0.048	0/8	0.012	—	0.006	～	0.020	0/8				
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/				
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	7	カドミウム	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	8	全シアン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	9	鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	10	六価クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	11	砒素	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	12	総水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	19	チウラム	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	20	シマジン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	23	セレン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	27	ふっ素	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	28	ほう素	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/				
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/				
	4	TOC	mg/L	1.6	—	1.1	～	1.9	0/4	0.7	—	0.4	～	1.0	0/4				
	5	電気伝導度	μS/cm	83	—	70	～	110	0/8	91	—	84	～	100	0/8				
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/				
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/				
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/				
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/				

キ　北九州市内河川

測定機関
▲ 北九州市
坂井川
辻川
栄橋
矢戸井堰
洞北橋
遠賀川
金手川
本陣橋
新々堀川合流前
JR引込線横の橋
JR鉄橋下
旧厚生年金病院横の橋
則松井堰
撥川
的場橋
新々堀川
曲川放水路
金山川
割子川
黒川
笹尾川
金剛川
尺岳川
近津川
藤野川
犬鳴川
板櫃川
槻田川
指場取水堰
新港橋
境橋
勝山橋
旦過橋
神嶽川
紫川取水堰
紫川
志井川下流点
志井川
桜橋
合馬川
御園橋
加用橋
寒水川
八ケ瀬橋
ます渕ダム
清滝川
暗渠入口
奥畑川
宮前橋
大里橋
大川
村中川橋
村中川
恒見橋
相割川
竹馬川
新開橋
神田橋
貫川
新貝橋
朽網川
稗田川
玉川
殿川
近衛川
白川
田無川
小波瀬川
長峡川
二ノ崎川
江尻川

水域：北九州市内河川

		河川名等		竹馬川					奥畑川					清滝川				
		県地点コード		06020101					06040101					06050101				
		地点名(類型)		*○ 新開橋 (D)					* 宮前橋 (A)					* 暗渠入口 (A)				
		実施機関		北九州市(河川)					北九州市(河川)					北九州市(河川)				
		項目名	単位	平均	75%値	最小 ～	最大	m/n	平均	75%値	最小 ～	最大	m/n	平均	75%値	最小 ～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.5	—	7.7 ～	9.1	6/12	7.9	—	7.6 ～	8.3	0/12	8.2	—	7.8 ～	8.4	0/12
	2	DO	mg/L	11	—	7.8 ～	14	0/12	10	—	7.1 ～	13	2/12	9.7	—	6.9 ～	12	1/12
	3	BOD	mg/L	2.2	2.6	1.0 ～	3.5	0/12	0.5	0.5	<0.5 ～	0.7	0/12	0.5	<0.5	<0.5 ～	0.5	0/12
	4	COD	mg/L	4.3	5.4	3.2 ～	5.4	0/2	2.1	2.7	1.4 ～	2.7	0/2	3.9	3.9	3.9 ～	3.9	0/1
	5	SS	mg/L	7	—	4 ～	9	0/12	1	—	<1 ～	4	0/12	6	—	1 ～	19	0/12
	6	大腸菌数	CFU/100mL		—	～		/	49	—	1 ～	170	0/12	220	—	33 ～	940	2/12
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	8	全窒素	mg/L	0.67	—	0.46 ～	0.88	0/2	0.71	—	0.58 ～	0.83	0/2	0.88	—	0.88 ～	0.88	0/1
	9	全燐	mg/L	0.077	—	0.034 ～	0.12	0/2	0.043	—	0.008 ～	0.078	0/2	0.084	—	0.084 ～	0.084	0/1
	10	全亜鉛	mg/L	0.004	—	0.003 ～	0.006	0/4	0.002	—	0.002 ～	0.002	0/1		—	～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	—	<0.00006 ～	<0.00006	0/4	<0.00006	—	<0.00006 ～	<0.00006	0/1		—	～		/
	12	LAS	mg/L	0.0011	—	0.0006 ～	0.0018	0/4	0.0017	—	0.0017 ～	0.0017	0/1		—	～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/1
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	—	<0.01 ～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01 ～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01 ～	<0.01	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	—	<0.1 ～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1 ～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1 ～	<0.1	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004 ～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004 ～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004 ～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004 ～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004 ～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004 ～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002 ～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002 ～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002 ～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003 ～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003 ～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003 ～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1 ～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1 ～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1 ～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.01	—	<0.01 ～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01 ～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01 ～	<0.01	0/1
	11	砒素	mg/L	0.001	—	0.001 ～	0.001	0/1	0.001	—	0.001 ～	0.001	0/1	0.001	—	0.001 ～	0.001	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002 ～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002 ～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002 ～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003 ～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003 ～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003 ～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	<0.1	—	<0.1 ～	<0.1	0/1	0.50	—	0.5 ～	0.5	0/1	0.90	—	0.9 ～	0.9	0/1
	27	ふっ素	mg/L	0.10	—	0.1 ～	0.1	0/1	<0.1	—	<0.1 ～	<0.1	0/1	0.10	—	0.1 ～	0.1	0/1
	28	ほう素	mg/L	<0.10	—	<0.10 ～	<0.10	0/1	<0.10	—	<0.10 ～	<0.10	0/1	<0.10	—	<0.10 ～	<0.10	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005 ～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005 ～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005 ～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004 ～	<0.004	0/1		—	～		/	<0.004	—	<0.004 ～	<0.004	0/1
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006	—	<0.006 ～	<0.006	0/1		—	～		/	<0.006	—	<0.006 ～	<0.006	0/1
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	4	クロロホルム	mg/L	<0.006	—	<0.006 ～	<0.006	0/1		—	～		/	<0.006	—	<0.006 ～	<0.006	0/1
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.02	—	<0.02 ～	<0.02	0/1		—	～		/	<0.02	—	<0.02 ～	<0.02	0/1
	6	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	—	<0.0008 ～	<0.0008	0/1		—	～		/	<0.0008	—	<0.0008 ～	<0.0008	0/1
	7	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1		—	～		/	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1
	8	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003 ～	<0.0003	0/1		—	～		/	<0.0003	—	<0.0003 ～	<0.0003	0/1
	9	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	—	<0.004 ～	<0.004	0/1		—	～		/	<0.004	—	<0.004 ～	<0.004	0/1
	10	オキシン銅	mg/L	<0.004	—	<0.004 ～	<0.004	0/1		—	～		/	<0.004	—	<0.004 ～	<0.004	0/1
	11	クロロタロニル	mg/L	<0.005	—	<0.005 ～	<0.005	0/1		—	～		/	<0.005	—	<0.005 ～	<0.005	0/1
	12	プロピザミド	mg/L	<0.0008	—	<0.0008 ～	<0.0008	0/1		—	～		/	<0.0008	—	<0.0008 ～	<0.0008	0/1
	13	EPN	mg/L	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/1		—	～		/	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/1
	14	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	—	<0.0008 ～	<0.0008	0/1		—	～		/	<0.0008	—	<0.0008 ～	<0.0008	0/1
	15	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	—	<0.003 ～	<0.003	0/1		—	～		/	<0.003	—	<0.003 ～	<0.003	0/1
	16	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	—	<0.0008 ～	<0.0008	0/1		—	～		/	<0.0008	—	<0.0008 ～	<0.0008	0/1
	17	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	—	<0.0001 ～	<0.0001	0/1		—	～		/	<0.0001	—	<0.0001 ～	<0.0001	0/1
	18	トルエン	mg/L	<0.06	—	<0.06 ～	<0.06	0/1		—	～		/	<0.06	—	<0.06 ～	<0.06	0/1
	19	キシレン	mg/L	<0.04	—	<0.04 ～	<0.04	0/1		—	～		/	<0.04	—	<0.04 ～	<0.04	0/1
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	<0.006	—	<0.006 ～	<0.006	0/1		—	～		/	<0.006	—	<0.006 ～	<0.006	0/1
	21	ニッケル	mg/L	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1		—	～		/	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1
	22	モリブデン	mg/L	<0.007	—	<0.007 ～	<0.007	0/1		—	～		/	<0.007	—	<0.007 ～	<0.007	0/1
	23	アンチモン	mg/L	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1		—	～		/	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	—	<0.0002 ～	<0.0002	0/1		—	～		/	<0.0002	—	<0.0002 ～	<0.0002	0/1
	25	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	—	<0.00004 ～	<0.00004	0/1		—	～		/	<0.00004	—	<0.00004 ～	<0.00004	0/1
	26	全マンガン	mg/L	0.020	—	0.020 ～	0.020	0/1		—	～		/	<0.020	—	<0.020 ～	<0.020	0/1
	27	ウラン	mg/L	0.0005	—	0.0005 ～	0.0005	0/1		—	～		/	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1
	28	PFOS	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	30	PFOA	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	0.000005	—	0.0000048 ～	0.0000048	0/1		—	～		/	0.000000	—	0.0000002 ～	0.0000002	0/1
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	34	フェノール	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	<0.00004	—	<0.00004 ～	<0.00004	0/1	<0.00004	—	<0.00004 ～	<0.00004	0/1	<0.00004	—	<0.00004 ～	<0.00004	0/1
	37	アニリン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	2	銅	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	3	亜鉛	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	6	クロム	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	4	TOC	mg/L	2.0	—	1.4 ～	2.4	0/4	1.0	—	0.8 ～	1.2	0/4	0.8	—	0.6 ～	1.0	0/4
	5	電気伝導度	μS/cm	480	—	270 ～	840	0/12	240	—	220 ～	280	0/12	240	—	220 ～	250	0/12
	6	透視度	cm	>30	—	>30 ～	>30	0/12	>30	—	>30 ～	>30	0/12	>30	—	>30 ～	>30	0/12
	7	濁度	度		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	8	塩分	‰		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	11	MBAS	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	12	TBT	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	13	TPT	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—	～		/		—	～		/		—	～		/

水域：北九州市内河川

		河川名等		大川					村中川					紫川				
		県地点コード		06060101					06070101					06090101				
		地点名(類型)		＊ 大里橋 (B)					＊ 村中川橋 (B)					＊○ 勝山橋 (B)				
		実施機関		北九州市(河川)					北九州市(河川)					北九州市(河川)				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.4	—	7.8 ～	9.1	4/12	8.1	—	7.8 ～	8.5	0/12	7.8	—	7.6 ～	8.1	0/12
	2	DO	mg/L	11	—	9.2 ～	14	0/12	9.6	—	7.3 ～	11	0/12	7.2	—	5.3 ～	11	0/12
	3	BOD	mg/L	0.8	0.8	<0.5 ～	2.2	0/12	0.6	0.6	<0.5 ～	0.9	0/12	0.7	0.8	<0.5 ～	1.3	0/12
	4	COD	mg/L	2.9	2.9	2.9 ～	2.9	0/1	2.4	2.4	2.4 ～	2.4	0/1	2.2	2.2	2.2 ～	2.2	0/1
	5	SS	mg/L	2	—	<1 ～	4	0/12	2	—	<1 ～	4	0/12	1	—	<1 ～	2	0/12
	6	大腸菌数	CFU/100mL	280	—	49 ～	1300	1/12	270	—	21 ～	660	0/12	190	—	9 ～	1300	1/12
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	8	全窒素	mg/L	1.4	—	1.4 ～	1.4	0/1	1.4	—	1.4 ～	1.4	0/1	0.35	—	0.35 ～	0.35	0/1
	9	全燐	mg/L	0.055	—	0.055 ～	0.055	0/1	0.066	—	0.066 ～	0.066	0/1	0.016	—	0.016 ～	0.016	0/1
	10	全亜鉛	mg/L		—	～		/		—	～		/	0.003	—	0.002 ～	0.004	0/4
	11	ノニルフェノール	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.00006	—	<0.00006 ～	<0.00006	0/4
	12	LAS	mg/L		—	～		/		—	～		/	0.0039	—	0.0017 ～	0.010	0/4
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/1
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	—	<0.01 ～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01 ～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01 ～	<0.01	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	—	<0.1 ～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1 ～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1 ～	<0.1	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004 ～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004 ～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004 ～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004 ～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004 ～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004 ～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002 ～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002 ～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002 ～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003 ～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003 ～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003 ～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1 ～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1 ～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1 ～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.01	—	<0.01 ～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01 ～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01 ～	<0.01	0/1
	11	砒素	mg/L	0.001	—	0.001 ～	0.001	0/1	0.001	—	0.001 ～	0.001	0/1	0.002	—	0.002 ～	0.002	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002 ～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002 ～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002 ～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003 ～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003 ～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003 ～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.5	—	1.5 ～	1.5	0/1	1.6	—	1.6 ～	1.6	0/1	<0.1	—	<0.1 ～	<0.1	0/1
	27	ふっ素	mg/L	0.10	—	0.1 ～	0.1	0/1	0.10	—	0.1 ～	0.1	0/1	1.0	—	1.0 ～	1.0	1/1
	28	ほう素	mg/L	0.10	—	0.10 ～	0.10	0/1	0.10	—	0.10 ～	0.10	0/1	4.0	—	4.0 ～	4.0	1/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005 ～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005 ～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005 ～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.004	—	<0.004 ～	<0.004	0/1
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.006	—	<0.006 ～	<0.006	0/1
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.006	—	<0.006 ～	<0.006	0/1
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.02	—	<0.02 ～	<0.02	0/1
	6	イソキサチオン	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.0008	—	<0.0008 ～	<0.0008	0/1
	7	ダイアジノン	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1
	8	フェニトロチオン	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.0003	—	<0.0003 ～	<0.0003	0/1
	9	イソプロチオラン	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.004	—	<0.004 ～	<0.004	0/1
	10	オキシン銅	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.004	—	<0.004 ～	<0.004	0/1
	11	クロロタロニル	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.005	—	<0.005 ～	<0.005	0/1
	12	プロピザミド	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.0008	—	<0.0008 ～	<0.0008	0/1
	13	EPN	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/1
	14	ジクロルボス	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.0008	—	<0.0008 ～	<0.0008	0/1
	15	フェノブカルブ	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.003	—	<0.003 ～	<0.003	0/1
	16	イプロベンホス	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.0008	—	<0.0008 ～	<0.0008	0/1
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.0001	—	<0.0001 ～	<0.0001	0/1
	18	トルエン	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.06	—	<0.06 ～	<0.06	0/1
	19	キシレン	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.04	—	<0.04 ～	<0.04	0/1
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.006	—	<0.006 ～	<0.006	0/1
	21	ニッケル	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1
	22	モリブデン	mg/L		—	～		/		—	～		/	0.011	—	0.011 ～	0.011	0/1
	23	アンチモン	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.0002	—	<0.0002 ～	<0.0002	0/1
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.00004	—	<0.00004 ～	<0.00004	0/1
	26	全マンガン	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.020	—	<0.020 ～	<0.020	0/1
	27	ウラン	mg/L		—	～		/		—	～		/	0.0029	—	0.0029 ～	0.0029	1/1
	28	PFOS	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	30	PFOA	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—	～		/		—	～		/	0.000002	—	0.0000016 ～	0.0000016	0/1
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	34	フェノール	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	37	アニリン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	2	銅	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	3	亜鉛	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	6	クロム	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	4	TOC	mg/L	1.0	—	0.8 ～	1.2	0/4	1.1	—	0.6 ～	2.0	0/4	1.2	—	0.7 ～	1.5	0/4
	5	電気伝導度	μS/cm	6200	—	810 ～	21000	0/12	2700	—	250 ～	13000	0/12	32000	—	3300 ～	46000	0/12
	6	透視度	cm	>30	—	>30 ～	>30	0/12	>30	—	>30 ～	>30	0/12	>30	—	>30 ～	>30	0/12
	7	濁度	度		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	8	塩分	‰		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	11	MBAS	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	12	TBT	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	13	TPT	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—	～		/		—	～		/		—	～		/

水域：北九州市内河川

		河川名等		紫川					紫川					紫川				
		県地点コード		06090102					06090106					06090107				
		地点名(類型)		＊ 紫川取水堰 (A)					八ケ瀬橋 (A)					桜橋 (A)				
		実施機関		北九州市(河川)					北九州市(河川)					北九州市(河川)				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.1	—	8.0	～	8.3	0/12	8.2	—	8.0	～	8.4	0/4	8.1	—	8.1	～	8.2	0/4
	2	DO	mg/L	9.7	—	7.1	～	12	1/12	9.9	—	8.4	～	12	0/4	10	—	8.5	～	12	0/4
	3	BOD	mg/L	0.6	0.6	<0.5	～	1.0	0/12	0.5	0.5	<0.5	～	0.6	0/4	0.5	0.5	<0.5	～	0.6	0/4
	4	COD	mg/L	3.1	3.1	3.1	～	3.1	0/1		—		～		/		—		～		/
	5	SS	mg/L	2	—	<1	～	4	0/12	1	—	<1	～	1	0/4	1	—	1	～	2	0/4
	6	大腸菌数	CFU/100mL	86	—	10	～	240	0/12	67	—	26	～	91	0/4	49	—	29	～	73	0/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	0.63	—	0.63	～	0.63	0/1		—		～		/		—		～		/
	9	全燐	mg/L	0.033	—	0.033	～	0.033	0/1		—		～		/		—		～		/
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/	0.002	—	0.001	～	0.002	0/4	0.002	—	0.001	～	0.004	0/4
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/4	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/4
	12	LAS	mg/L		—		～		/	0.0030	—	<0.0006	～	0.0054	0/4	0.0016	—	<0.0006	～	0.0029	0/4
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1		—		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1		—		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1		—		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1		—		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1		—		～		/
	9	鉛	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/
	10	六価クロム	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1		—		～		/
	11	砒素	mg/L	0.002	—	0.002	～	0.002	0/1	0.002	—	0.002	～	0.002	0/1		—		～		/
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/
	14	PCB	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/
	23	セレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.40	—	0.4	～	0.4	0/1	0.50	—	0.5	～	0.5	0/1		—		～		/
	27	ふっ素	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1		—		～		/
	28	ほう素	mg/L	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1		—		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-オクチルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L	0.9	—	0.6	～	1.5	0/4		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	240	—	210	～	260	0/12	150	—	140	～	170	0/4	240	—	220	～	250	0/4
	6	透視度	cm	30	—	30	～	>30	0/12	>30	—	>30	～	>30	0/4	>30	—	>30	～	>30	0/4
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：北九州市内河川

		河川名等		紫川 神嶽川					紫川 志井川					紫川 東谷川				
		県地点コード		06090201					06090401					06090501				
		地点名(類型)		＊ 旦過橋 (B)					＊ 志井川下流点 (A)					＊ 加用橋 (A)				
		実施機関		北九州市(河川)					北九州市(河川)					北九州市(河川)				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.8	—	7.6 ～	8.0	0/12	8.0	—	7.8 ～	8.2	0/12	8.2	—	8.1 ～	8.3	0/4
	2	DO	mg/L	6.4	—	4.3 ～	10	1/12	9.8	—	8.4 ～	11	0/12	11	—	10 ～	12	0/4
	3	BOD	mg/L	0.7	0.7	<0.5 ～	1.6	0/12	0.5	0.5	<0.5 ～	0.5	0/12	0.6	0.5	<0.5 ～	1.0	0/4
	4	COD	mg/L	4.7	4.7	4.7 ～	4.7	0/1	1.8	1.8	1.8 ～	1.8	0/1	2.1	2.1	2.1 ～	2.1	0/1
	5	SS	mg/L	1	—	<1 ～	2	0/12	1	—	<1 ～	2	0/12	1	—	<1 ～	1	0/4
	6	大腸菌数	CFU/100mL	1400	—	8 ～	7000	4/12	340	—	84 ～	580	8/12	91	—	58 ～	120	0/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	8	全窒素	mg/L	0.66	—	0.66 ～	0.66	0/1	0.81	—	0.81 ～	0.81	0/1	0.61	—	0.61 ～	0.61	0/1
	9	全燐	mg/L	0.092	—	0.092 ～	0.092	0/1	0.037	—	0.037 ～	0.037	0/1	0.024	—	0.024 ～	0.024	0/1
	10	全亜鉛	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	12	LAS	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/1
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	—	<0.01 ～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01 ～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01 ～	<0.01	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	—	<0.1 ～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1 ～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1 ～	<0.1	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004 ～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004 ～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004 ～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004 ～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004 ～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004 ～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002 ～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002 ～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002 ～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003 ～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003 ～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003 ～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1 ～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1 ～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1 ～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.01	—	<0.01 ～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01 ～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01 ～	<0.01	0/1
	11	砒素	mg/L	0.001	—	0.001 ～	0.001	0/1	0.002	—	0.002 ～	0.002	0/1	0.002	—	0.002 ～	0.002	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002 ～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002 ～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002 ～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003 ～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003 ～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003 ～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	<0.1	—	<0.1 ～	<0.1	0/1	0.70	—	0.7 ～	0.7	0/1	0.60	—	0.6 ～	0.6	0/1
	27	ふっ素	mg/L	1.1	—	1.1 ～	1.1	1/1	<0.1	—	<0.1 ～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1 ～	<0.1	0/1
	28	ほう素	mg/L	4.3	—	4.3 ～	4.3	1/1	<0.10	—	<0.10 ～	<0.10	0/1	<0.10	—	<0.10 ～	<0.10	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005 ～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005 ～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005 ～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004 ～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004 ～	<0.004	0/1		—	～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006	—	<0.006 ～	<0.006	0/1	<0.006	—	<0.006 ～	<0.006	0/1		—	～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	4	クロロホルム	mg/L	<0.006	—	<0.006 ～	<0.006	0/1	<0.006	—	<0.006 ～	<0.006	0/1		—	～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.02	—	<0.02 ～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02 ～	<0.02	0/1		—	～		/
	6	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	—	<0.0008 ～	<0.0008	0/1	<0.0008	—	<0.0008 ～	<0.0008	0/1		—	～		/
	7	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1		—	～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003 ～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003 ～	<0.0003	0/1		—	～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	—	<0.004 ～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004 ～	<0.004	0/1		—	～		/
	10	オキシン銅	mg/L	<0.004	—	<0.004 ～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004 ～	<0.004	0/1		—	～		/
	11	クロロタロニル	mg/L	<0.005	—	<0.005 ～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005 ～	<0.005	0/1		—	～		/
	12	プロピザミド	mg/L	<0.0008	—	<0.0008 ～	<0.0008	0/1	<0.0008	—	<0.0008 ～	<0.0008	0/1		—	～		/
	13	EPN	mg/L	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/1		—	～		/
	14	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	—	<0.0008 ～	<0.0008	0/1	<0.0008	—	<0.0008 ～	<0.0008	0/1		—	～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	—	<0.003 ～	<0.003	0/1	<0.003	—	<0.003 ～	<0.003	0/1		—	～		/
	16	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	—	<0.0008 ～	<0.0008	0/1	<0.0008	—	<0.0008 ～	<0.0008	0/1		—	～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	—	<0.0001 ～	<0.0001	0/1	<0.0001	—	<0.0001 ～	<0.0001	0/1		—	～		/
	18	トルエン	mg/L	<0.06	—	<0.06 ～	<0.06	0/1	<0.06	—	<0.06 ～	<0.06	0/1		—	～		/
	19	キシレン	mg/L	<0.04	—	<0.04 ～	<0.04	0/1	<0.04	—	<0.04 ～	<0.04	0/1		—	～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	<0.006	—	<0.006 ～	<0.006	0/1	<0.006	—	<0.006 ～	<0.006	0/1		—	～		/
	21	ニッケル	mg/L	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1		—	～		/
	22	モリブデン	mg/L	0.011	—	0.011 ～	0.011	0/1	<0.007	—	<0.007 ～	<0.007	0/1		—	～		/
	23	アンチモン	mg/L	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1		—	～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	—	<0.0002 ～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002 ～	<0.0002	0/1		—	～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	—	<0.00004 ～	<0.00004	0/1	<0.00004	—	<0.00004 ～	<0.00004	0/1		—	～		/
	26	全マンガン	mg/L	<0.020	—	<0.020 ～	<0.020	0/1	<0.020	—	<0.020 ～	<0.020	0/1		—	～		/
	27	ウラン	mg/L	0.0030	—	0.0030 ～	0.0030	1/1	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1		—	～		/
	28	PFOS	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	30	PFOA	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	0.000001	—	0.0000011 ～	0.0000011	0/1	0.000002	—	0.0000023 ～	0.0000023	0/1		—	～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	34	フェノール	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	37	アニリン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	2	銅	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	3	亜鉛	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	6	クロム	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	4	TOC	mg/L	1.5	—	1.0 ～	2.7	0/4	0.7	—	0.5 ～	1.1	0/4	0.7	—	0.4 ～	1.1	0/4
	5	電気伝導度	μS/cm	36000	—	13000 ～	49000	0/12	260	—	230 ～	280	0/12	300	—	280 ～	320	0/4
	6	透視度	cm	30	—	<30 ～	>30	0/12	>30	—	>30 ～	>30	0/12	>30	—	>30 ～	>30	0/4
	7	濁度	度		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	8	塩分	‰		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	11	MBAS	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	12	TBT	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	13	TPT	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—	～		/		—	～		/		—	～		/

水域：北九州市内河川

		河川名等		紫川 合馬川					板櫃川					板櫃川				
		県地点コード		06090601					06100101					06100102				
		地点名(類型)		＊ 御園橋 (A)					＊ 新港橋 (B)					＊ 境橋 (A)				
		実施機関		北九州市(河川)					北九州市(河川)					北九州市(河川)				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.1	—	7.9 ～	8.2	0/4	7.9	—	7.8 ～	8.1	0/12	8.2	—	8.0 ～	8.4	0/12
	2	DO	mg/L	11	—	8.7 ～	12	0/4	7.0	—	5.5 ～	10	0/12	9.9	—	8.6 ～	11	0/12
	3	BOD	mg/L	0.6	0.5	<0.5 ～	0.7	0/4	0.7	0.7	<0.5 ～	1.1	0/12	0.5	0.5	<0.5 ～	0.7	0/12
	4	COD	mg/L	1.9	1.9	1.9 ～	1.9	0/1	3.0	3.0	3.0 ～	3.0	0/1	3.6	3.6	3.6 ～	3.6	0/1
	5	SS	mg/L	1	—	<1 ～	1	0/4	2	—	<1 ～	3	0/12	1	—	<1 ～	3	0/12
	6	大腸菌数	CFU/100mL	110	—	37 ～	210	0/4	550	—	50 ～	1800	2/12	1200	—	160 ～	3600	11/12
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	8	全窒素	mg/L	0.91	—	0.91 ～	0.91	0/1	0.57	—	0.57 ～	0.57	0/1	0.97	—	0.97 ～	0.97	0/1
	9	全燐	mg/L	0.079	—	0.079 ～	0.079	0/1	0.051	—	0.051 ～	0.051	0/1	0.048	—	0.048 ～	0.048	0/1
	10	全亜鉛	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	12	LAS	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/1		—	～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	—	<0.01 ～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01 ～	<0.01	0/1		—	～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	—	<0.1 ～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1 ～	<0.1	0/1		—	～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004 ～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004 ～	<0.004	0/1		—	～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004 ～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004 ～	<0.0004	0/1		—	～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002 ～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002 ～	<0.0002	0/1		—	～		/
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003 ～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003 ～	<0.0003	0/1		—	～		/
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1 ～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1 ～	<0.1	0/1		—	～		/
	9	鉛	mg/L	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1		—	～		/
	10	六価クロム	mg/L	<0.01	—	<0.01 ～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01 ～	<0.01	0/1		—	～		/
	11	砒素	mg/L	0.002	—	0.002 ～	0.002	0/1	0.002	—	0.002 ～	0.002	0/1		—	～		/
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1		—	～		/
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1		—	～		/
	14	PCB	mg/L	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1		—	～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1		—	～		/
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002 ～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002 ～	<0.0002	0/1		—	～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1		—	～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1		—	～		/
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/1		—	～		/
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003 ～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003 ～	<0.0003	0/1		—	～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1		—	～		/
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1		—	～		/
	23	セレン	mg/L	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1		—	～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.70	—	0.7 ～	0.7	0/1	0.40	—	0.4 ～	0.4	0/1		—	～		/
	27	ふっ素	mg/L	<0.1	—	<0.1 ～	<0.1	0/1	0.60	—	0.6 ～	0.6	0/1		—	～		/
	28	ほう素	mg/L	<0.10	—	<0.10 ～	<0.10	0/1	2.4	—	2.4 ～	2.4	1/1		—	～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005 ～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005 ～	<0.005	0/1		—	～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—	～		/	<0.004	—	<0.004 ～	<0.004	0/1		—	～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—	～		/	<0.006	—	<0.006 ～	<0.006	0/1		—	～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—	～		/	<0.006	—	<0.006 ～	<0.006	0/1		—	～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—	～		/	<0.02	—	<0.02 ～	<0.02	0/1		—	～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—	～		/	<0.0008	—	<0.0008 ～	<0.0008	0/1		—	～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—	～		/	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1		—	～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—	～		/	<0.0003	—	<0.0003 ～	<0.0003	0/1		—	～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—	～		/	<0.004	—	<0.004 ～	<0.004	0/1		—	～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—	～		/	<0.004	—	<0.004 ～	<0.004	0/1		—	～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—	～		/	<0.005	—	<0.005 ～	<0.005	0/1		—	～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—	～		/	<0.0008	—	<0.0008 ～	<0.0008	0/1		—	～		/
	13	EPN	mg/L		—	～		/	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/1		—	～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—	～		/	<0.0008	—	<0.0008 ～	<0.0008	0/1		—	～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—	～		/	<0.003	—	<0.003 ～	<0.003	0/1		—	～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—	～		/	<0.0008	—	<0.0008 ～	<0.0008	0/1		—	～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—	～		/	<0.0001	—	<0.0001 ～	<0.0001	0/1		—	～		/
	18	トルエン	mg/L		—	～		/	<0.06	—	<0.06 ～	<0.06	0/1		—	～		/
	19	キシレン	mg/L		—	～		/	<0.04	—	<0.04 ～	<0.04	0/1		—	～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—	～		/	<0.006	—	<0.006 ～	<0.006	0/1		—	～		/
	21	ニッケル	mg/L		—	～		/	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1		—	～		/
	22	モリブデン	mg/L		—	～		/	0.007	—	0.007 ～	0.007	0/1		—	～		/
	23	アンチモン	mg/L		—	～		/	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1		—	～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—	～		/	<0.0002	—	<0.0002 ～	<0.0002	0/1		—	～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—	～		/	<0.00004	—	<0.00004 ～	<0.00004	0/1		—	～		/
	26	全マンガン	mg/L		—	～		/	<0.020	—	<0.020 ～	<0.020	0/1		—	～		/
	27	ウラン	mg/L		—	～		/	0.0017	—	0.0017 ～	0.0017	0/1		—	～		/
	28	PFOS	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	30	PFOA	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—	～		/	0.000002	—	0.0000016 ～	0.0000016	0/1		—	～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	34	フェノール	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	37	アニリン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	2	銅	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	3	亜鉛	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	6	クロム	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	4	TOC	mg/L	0.8	—	0.5 ～	1.1	0/4	1.2	—	0.9 ～	1.7	0/4	1.0	—	0.6 ～	1.8	0/4
	5	電気伝導度	μS/cm	190	—	170 ～	220	0/4	33000	—	16000 ～	48000	0/12	250	—	210 ～	280	0/12
	6	透視度	cm	>30	—	>30 ～	>30	0/4	>30	—	>30 ～	>30	0/12	>30	—	>30 ～	>30	0/12
	7	濁度	度		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	8	塩分	‰		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	11	MBAS	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	12	TBT	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	13	TPT	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—	～		/		—	～		/		—	～		/

水域：北九州市内河川

		河川名等		板櫃川					撥川					撥川				
		県地点コード		06100106					06140101					06140102				
		地点名(類型)		＊ 指場取水堰 (A)					＊ JR引込線横の橋 (C)					＊ 旧厚生年金病院横の橋 (B)				
		実施機関		北九州市(河川)					北九州市(河川)					北九州市(河川)				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.2	—	8.1 ～	8.3	0/4	7.9	—	7.7 ～	8.5	0/12	8.2	—	8.0 ～	8.3	0/4
	2	DO	mg/L	10	—	8.4 ～	12	0/4	6.5	—	4.2 ～	9.4	2/12	9.4	—	7.9 ～	11	0/4
	3	BOD	mg/L	0.5	<0.5	<0.5 ～	0.6	0/4	0.7	0.6	<0.5 ～	2.0	0/12	0.5	<0.5	<0.5 ～	0.5	0/4
	4	COD	mg/L	2.2	2.2	2.2 ～	2.2	0/1	4.6	4.6	4.6 ～	4.6	0/1	1.8	1.8	1.8 ～	1.8	0/1
	5	SS	mg/L	1	—	<1 ～	1	0/4	1	—	<1 ～	4	0/12	1	—	<1 ～	1	0/4
	6	大腸菌数	CFU/100mL	730	—	85 ～	1800	2/4		—	～		/	170	—	14 ～	490	0/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	8	全窒素	mg/L	0.45	—	0.45 ～	0.45	0/1	1.2	—	1.2 ～	1.2	0/1	1.5	—	1.5 ～	1.5	0/1
	9	全燐	mg/L	0.021	—	0.021 ～	0.021	0/1	0.10	—	0.10 ～	0.10	0/1	0.046	—	0.046 ～	0.046	0/1
	10	全亜鉛	mg/L		—	～		/	0.005	—	0.005 ～	0.005	0/1		—	～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—	～		/	<0.00006	—	<0.00006 ～	<0.00006	0/1		—	～		/
	12	LAS	mg/L		—	～		/	0.0031	—	0.0031 ～	0.0031	0/1		—	～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—	～		/	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/1		—	～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—	～		/	<0.01	—	<0.01 ～	<0.01	0/1		—	～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—	～		/	<0.1	—	<0.1 ～	<0.1	0/1		—	～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—	～		/	<0.004	—	<0.004 ～	<0.004	0/1		—	～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—	～		/	<0.0004	—	<0.0004 ～	<0.0004	0/1		—	～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—	～		/	<0.0002	—	<0.0002 ～	<0.0002	0/1		—	～		/
	7	カドミウム	mg/L		—	～		/	<0.0003	—	<0.0003 ～	<0.0003	0/1		—	～		/
	8	全シアン	mg/L		—	～		/	<0.1	—	<0.1 ～	<0.1	0/1		—	～		/
	9	鉛	mg/L		—	～		/	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1		—	～		/
	10	六価クロム	mg/L		—	～		/	<0.01	—	<0.01 ～	<0.01	0/1		—	～		/
	11	砒素	mg/L		—	～		/	0.002	—	0.002 ～	0.002	0/1		—	～		/
	12	総水銀	mg/L		—	～		/	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1		—	～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		—	～		/	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1		—	～		/
	14	PCB	mg/L		—	～		/	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1		—	～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—	～		/	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1		—	～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—	～		/	<0.0002	—	<0.0002 ～	<0.0002	0/1		—	～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—	～		/	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1		—	～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—	～		/	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1		—	～		/
	19	チウラム	mg/L		—	～		/	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/1		—	～		/
	20	シマジン	mg/L		—	～		/	<0.0003	—	<0.0003 ～	<0.0003	0/1		—	～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—	～		/	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1		—	～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—	～		/	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1		—	～		/
	23	セレン	mg/L		—	～		/	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1		—	～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—	～		/	1.0	—	1.0 ～	1.0	0/1		—	～		/
	27	ふっ素	mg/L		—	～		/	0.50	—	0.5 ～	0.5	0/1		—	～		/
	28	ほう素	mg/L		—	～		/	1.6	—	1.6 ～	1.6	1/1		—	～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—	～		/	<0.005	—	<0.005 ～	<0.005	0/1		—	～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004 ～	<0.004	0/1		—	～		/		—	～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006	—	<0.006 ～	<0.006	0/1		—	～		/		—	～		/
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	4	クロロホルム	mg/L	<0.006	—	<0.006 ～	<0.006	0/1		—	～		/		—	～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.02	—	<0.02 ～	<0.02	0/1		—	～		/		—	～		/
	6	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	—	<0.0008 ～	<0.0008	0/1		—	～		/		—	～		/
	7	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1		—	～		/		—	～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003 ～	<0.0003	0/1		—	～		/		—	～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	—	<0.004 ～	<0.004	0/1		—	～		/		—	～		/
	10	オキシン銅	mg/L	<0.004	—	<0.004 ～	<0.004	0/1		—	～		/		—	～		/
	11	クロロタロニル	mg/L	<0.005	—	<0.005 ～	<0.005	0/1		—	～		/		—	～		/
	12	プロピザミド	mg/L	<0.0008	—	<0.0008 ～	<0.0008	0/1		—	～		/		—	～		/
	13	EPN	mg/L	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/1		—	～		/		—	～		/
	14	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	—	<0.0008 ～	<0.0008	0/1		—	～		/		—	～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	—	<0.003 ～	<0.003	0/1		—	～		/		—	～		/
	16	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	—	<0.0008 ～	<0.0008	0/1		—	～		/		—	～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	—	<0.0001 ～	<0.0001	0/1		—	～		/		—	～		/
	18	トルエン	mg/L	<0.06	—	<0.06 ～	<0.06	0/1		—	～		/		—	～		/
	19	キシレン	mg/L	<0.04	—	<0.04 ～	<0.04	0/1		—	～		/		—	～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	<0.006	—	<0.006 ～	<0.006	0/1		—	～		/		—	～		/
	21	ニッケル	mg/L	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1		—	～		/		—	～		/
	22	モリブデン	mg/L	<0.007	—	<0.007 ～	<0.007	0/1		—	～		/		—	～		/
	23	アンチモン	mg/L	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1		—	～		/		—	～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	—	<0.0002 ～	<0.0002	0/1		—	～		/		—	～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	—	<0.00004 ～	<0.00004	0/1		—	～		/		—	～		/
	26	全マンガン	mg/L	<0.020	—	<0.020 ～	<0.020	0/1		—	～		/		—	～		/
	27	ウラン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1		—	～		/		—	～		/
	28	PFOS	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	30	PFOA	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	0.000001	—	0.0000006 ～	0.0000006	0/1		—	～		/		—	～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	34	フェノール	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	36	4-t-オクチルフェノール	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	37	アニリン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	2	銅	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	3	亜鉛	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	6	クロム	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	4	TOC	mg/L	0.9	—	0.7 ～	1.2	0/4	1.6	—	1.3 ～	2.3	0/4	0.8	—	0.7 ～	0.9	0/4
	5	電気伝導度	μS/cm	180	—	160 ～	250	0/4	17000	—	6200 ～	27000	0/12	360	—	330 ～	390	0/4
	6	透視度	cm	>30	—	>30 ～	>30	0/4	>30	—	>30 ～	>30	0/12	>30	—	>30 ～	>30	0/4
	7	濁度	度		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	8	塩分	‰		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	11	MBAS	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	12	TBT	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	13	TPT	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—	～		/		—	～		/		—	～		/

水域：北九州市内河川

		河川名等		割子川					割子川					新々堀川				
		県地点コード		06150101					06150103					06160102				
		地点名(類型)		＊ JR鉄橋下 (D)					＊ 的場橋 (B)					＊ 本陣橋 (C)				
		実施機関		北九州市(河川)					北九州市(河川)					北九州市(河川)				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.7	—	7.5	～	8.1	0/12	8.3	—	8.1	～	8.4	0/4	7.7	—	7.5	～	8.0	0/12
	2	DO	mg/L	5.8	—	2.3	～	9.8	0/12	9.4	—	5.4	～	12	0/4	6.8	—	3.9	～	10	1/12
	3	BOD	mg/L	1.1	1.3	0.5	～	2.2	0/12	0.6	<0.5	<0.5	～	0.8	0/4	1.0	1.3	0.5	～	1.7	0/12
	4	COD	mg/L	4.2	4.2	4.2	～	4.2	0/1	2.7	2.7	2.7	～	2.7	0/1	3.4	3.4	3.4	～	3.4	0/1
	5	SS	mg/L	3	—	1	～	13	0/12	<1	—	<1	～	<1	0/4	2	—	<1	～	9	0/12
	6	大腸菌数	CFU/100mL		—		～		/	330	—	21	～	950	0/4		—		～		/
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	1.1	—	1.1	～	1.1	0/1	0.47	—	0.47	～	0.47	0/1	0.73	—	0.73	～	0.73	0/1
	9	全燐	mg/L	0.11	—	0.11	～	0.11	0/1	0.039	—	0.039	～	0.039	0/1	0.093	—	0.093	～	0.093	0/1
	10	全亜鉛	mg/L	0.011	—	0.011	～	0.011	0/1		—		～		/		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/1		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L	0.0014	—	0.0014	～	0.0014	0/1		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1		—		～		/	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1		—		～		/	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1		—		～		/	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1		—		～		/	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1		—		～		/	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1		—		～		/	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1		—		～		/	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	11	砒素	mg/L	0.002	—	0.002	～	0.002	0/1		—		～		/	0.002	—	0.002	～	0.002	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1		—		～		/	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.7	—	1.7	～	1.7	0/1		—		～		/	0.50	—	0.5	～	0.5	0/1
	27	ふっ素	mg/L	0.80	—	0.8	～	0.8	0/1		—		～		/	0.90	—	0.9	～	0.9	1/1
	28	ほう素	mg/L	3.1	—	3.1	～	3.1	1/1		—		～		/	3.4	—	3.4	～	3.4	1/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1		—		～		/	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0001	—	<0.0001	～	<0.0001	0/1
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.06	—	<0.06	～	<0.06	0/1
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.04	—	<0.04	～	<0.04	0/1
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.00	—	0.001	～	0.001	0/1
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.010	—	0.010	～	0.010	0/1
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.030	—	0.030	～	0.030	0/1
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.0025	—	0.0025	～	0.0025	1/1
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.000002	—	0.0000024	～	0.0000024	0/1
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L	2.0	—	1.8	～	2.2	0/4	1.1	—	0.8	～	1.4	0/4	2.0	—	1.6	～	2.8	0/4
	5	電気伝導度	μS/cm	20000	—	1800	～	39000	0/12	300	—	270	～	320	0/4	34000	—	17000	～	45000	0/12
	6	透視度	cm	>30	—	>30	～	>30	0/12	>30	—	>30	～	>30	0/4	>30	—	>30	～	>30	0/12
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：北九州市内河川

		河川名等		新々堀川 金山川					新々堀川 金山川					金手川				
		県地点コード		06160201					06160202					06170101				
		地点名(類型)		＊ 新々堀川合流前 (C)					＊ 則松井堰 (C)					＊ 洞北橋 (D)				
		実施機関		北九州市(河川)					北九州市(河川)					北九州市(河川)				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.7	—	7.5 ～	7.8	0/4	8.0	—	7.6 ～	8.6	1/12	7.8	—	7.4 ～	8.2	0/12
	2	DO	mg/L	6.0	—	3.4 ～	7.9	1/4	8.5	—	4.8 ～	12	1/12	6.4	—	4.0 ～	8.6	0/12
	3	BOD	mg/L	1.4	1.6	0.7 ～	1.8	0/4	1.5	1.8	<0.5 ～	3.6	0/12	0.9	1.0	<0.5 ～	2.3	0/12
	4	COD	mg/L	2.8	2.8	2.8 ～	2.8	0/1	4.0	4.0	4.0 ～	4.0	0/1	4.3	4.3	4.3 ～	4.3	0/1
	5	SS	mg/L	2	—	1 ～	3	0/4	2	—	<1 ～	5	0/12	2	—	<1 ～	5	0/12
	6	大腸菌数	CFU/100mL		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	8	全窒素	mg/L	0.75	—	0.75 ～	0.75	0/1	0.66	—	0.66 ～	0.66	0/1	0.89	—	0.89 ～	0.89	0/1
	9	全燐	mg/L	0.10	—	0.10 ～	0.10	0/1	0.10	—	0.10 ～	0.10	0/1	0.087	—	0.087 ～	0.087	0/1
	10	全亜鉛	mg/L	0.006	—	0.006 ～	0.006	0/1		—	～		/	0.010	—	0.010 ～	0.010	0/1
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	—	<0.00006 ～	<0.00006	0/1		—	～		/	<0.00006	—	<0.00006 ～	<0.00006	0/1
	12	LAS	mg/L	0.0021	—	0.0021 ～	0.0021	0/1		—	～		/	0.0008	—	0.0008 ～	0.0008	0/1
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—	～		/	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/1
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—	～		/	<0.01	—	<0.01 ～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01 ～	<0.01	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—	～		/	<0.1	—	<0.1 ～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1 ～	<0.1	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—	～		/	<0.004	—	<0.004 ～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004 ～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—	～		/	<0.0004	—	<0.0004 ～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004 ～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—	～		/	<0.0002	—	<0.0002 ～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002 ～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L		—	～		/	<0.0003	—	<0.0003 ～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003 ～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L		—	～		/	<0.1	—	<0.1 ～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1 ～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L		—	～		/	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1
	10	六価クロム	mg/L		—	～		/	<0.01	—	<0.01 ～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01 ～	<0.01	0/1
	11	砒素	mg/L		—	～		/	0.005	—	0.005 ～	0.005	0/1	0.002	—	0.002 ～	0.002	0/1
	12	総水銀	mg/L		—	～		/	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L		—	～		/	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L		—	～		/	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1
	15	ジクロロメタン	mg/L		—	～		/	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L		—	～		/	<0.0002	—	<0.0002 ～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002 ～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—	～		/	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—	～		/	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L		—	～		/	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L		—	～		/	<0.0003	—	<0.0003 ～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003 ～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L		—	～		/	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L		—	～		/	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L		—	～		/	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—	～		/	0.30	—	0.3 ～	0.3	0/1	0.30	—	0.3 ～	0.3	0/1
	27	ふっ素	mg/L		—	～		/	0.30	—	0.3 ～	0.3	0/1	1.1	—	1.1 ～	1.1	1/1
	28	ほう素	mg/L		—	～		/	1.0	—	1.0 ～	1.0	0/1	4.2	—	4.2 ～	4.2	1/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—	～		/	<0.005	—	<0.005 ～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005 ～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	13	EPN	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	18	トルエン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	19	キシレン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	21	ニッケル	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	22	モリブデン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	23	アンチモン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	26	全マンガン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	27	ウラン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	28	PFOS	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	30	PFOA	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	34	フェノール	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	37	アニリン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	2	銅	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	3	亜鉛	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	6	クロム	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	4	TOC	mg/L	1.9	—	1.6 ～	2.5	0/4	1.9	—	1.5 ～	2.3	0/4	1.9	—	1.3 ～	2.3	0/4
	5	電気伝導度	μS/cm	37000	—	20000 ～	44000	0/4	11000	—	1600 ～	36000	0/12	38000	—	19000 ～	45000	0/12
	6	透視度	cm	>30	—	>30 ～	>30	0/4	>30	—	>30 ～	>30	0/12	>30	—	>30 ～	>30	0/12
	7	濁度	度		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	8	塩分	‰		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	11	MBAS	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	12	TBT	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	13	TPT	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—	～		/		—	～		/		—	～		/

水域：北九州市内河川

		河川名等		金手川					江川					朽網川				
		県地点コード		06170102					06180101					06210101				
		地点名(類型)		＊ 矢戸井堰 (B)					＊ 栄橋 (D)					新貝橋				
		実施機関		北九州市(河川)					北九州市(河川)					北九州市(河川)				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.8	—	7.7	～	7.8	0/4	7.9	—	7.6	～	8.2	0/12	7.8	—	7.5	～	8.0	0/4
	2	DO	mg/L	6.9	—	4.2	～	8.7	1/4	6.8	—	4.3	～	8.9	0/12	7.7	—	4.3	～	11	0/4
	3	BOD	mg/L	0.9	0.9	<0.5	～	1.7	0/4	1.0	0.9	<0.5	～	3.4	0/12	0.6	0.6	0.6	～	0.7	0/4
	4	COD	mg/L	3.3	3.3	3.3	～	3.3	0/1	5.0	5.0	5.0	～	5.0	0/1	2.4	2.7	2.1	～	2.7	0/2
	5	SS	mg/L	1	—	<1	～	1	0/4	4	—	<1	～	10	0/12	2	—	<1	～	2	0/4
	6	大腸菌数	CFU/100mL	270	—	42	～	810	0/4		—		～		/	300	—	43	～	600	0/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	0.96	—	0.96	～	0.96	0/1	0.91	—	0.91	～	0.91	0/1	0.73	—	0.63	～	0.83	0/2
	9	全燐	mg/L	0.084	—	0.084	～	0.084	0/1	0.076	—	0.076	～	0.076	0/1	0.058	—	0.046	～	0.069	0/2
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1		—		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1		—		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1		—		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1		—		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L		—		～		/	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/
	8	全シアン	mg/L		—		～		/	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1		—		～		/
	9	鉛	mg/L		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/
	10	六価クロム	mg/L		—		～		/	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1		—		～		/
	11	砒素	mg/L		—		～		/	0.002	—	0.002	～	0.002	0/1		—		～		/
	12	総水銀	mg/L		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/
	14	PCB	mg/L		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/
	19	チウラム	mg/L		—		～		/	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/
	20	シマジン	mg/L		—		～		/	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/
	23	セレン	mg/L		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/	0.30	—	0.3	～	0.3	0/1		—		～		/
	27	ふっ素	mg/L		—		～		/	1.0	—	1.0	～	1.0	1/1		—		～		/
	28	ほう素	mg/L		—		～		/	4.1	—	4.1	～	4.1	1/1		—		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L	1.7	—	1.5	～	2.1	0/4	1.9	—	1.3	～	2.7	0/4		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	35000	—	22000	～	44000	0/4	40000	—	26000	～	46000	0/12	5100	—	160	～	11000	0/4
	6	透視度	cm	>30	—	>30	～	>30	0/4	>30	—	>30	～	>30	0/12	>30	—	>30	～	>30	0/4
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：北九州市内河川

		河川名等		貫川					相割川									
		県地点コード		06220101					06230101									
		地点名(類型)		*○ 神田橋 (B)					* 恒見橋 (B)									
		実施機関		北九州市(河川)					北九州市(河川)									
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.9	—	7.6	～	8.2	0/12	7.9	—	7.6	～	8.1	0/11				
	2	DO	mg/L	9.1	—	7.3	～	11	0/12	9.3	—	6.8	～	11	0/11				
	3	BOD	mg/L	0.5	0.5	<0.5	～	0.7	0/12	0.5	0.6	<0.5	～	0.6	0/11				
	4	COD	mg/L	1.6	2.5	0.7	～	2.5	0/2	2.1	2.1	2.1	～	2.1	0/1				
	5	SS	mg/L	2	—	<1	～	6	0/12	2	—	<1	～	3	0/11				
	6	大腸菌数	CFU/100mL	490	—	160	～	840	0/12	840	—	41	～	3500	3/11				
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	8	全窒素	mg/L	1.1	—	1.0	～	1.1	0/2	0.45	—	0.45	～	0.45	0/1				
	9	全燐	mg/L	0.044	—	0.021	～	0.067	0/2	0.014	—	0.014	～	0.014	0/1				
	10	全亜鉛	mg/L	0.003	—	<0.001	～	0.005	0/4		—		～		/				
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/4		—		～		/				
	12	LAS	mg/L	0.0016	—	0.0008	～	0.0035	0/4		—		～		/				
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/				
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1				
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1				
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1				
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1				
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1				
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1				
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1				
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1				
	9	鉛	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1				
	10	六価クロム	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1				
	11	砒素	mg/L	0.002	—	0.002	～	0.002	0/1	0.001	—	0.001	～	0.001	0/1				
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1				
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1				
	14	PCB	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1				
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1				
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1				
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1				
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1				
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1				
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1				
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1				
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1				
	23	セレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1				
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.0	—	1.0	～	1.0	0/1	0.30	—	0.3	～	0.3	0/1				
	27	ふっ素	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1				
	28	ほう素	mg/L	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1				
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1				
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1				
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/				
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/				
	4	TOC	mg/L	0.7	—	0.4	～	1.3	0/4	1.2	—	0.9	～	1.5	0/4				
	5	電気伝導度	μS/cm	170	—	140	～	200	0/12	7500	—	210	～	27000	0/12				
	6	透視度	cm	>30	—	>30	～	>30	0/12	>30	—	>30	～	>30	0/12				
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/				
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/				
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/				

ク　遠賀川水域



測定機関
◎ 九州地方整備局
○ 福岡県
▲ 北九州市
● 宮若市、川崎町
芦屋
江川橋
島津橋
伊佐座
うめざき橋
堀川合流前
花ノ木堰
日の出橋
中島
粥田橋
粥田橋下流
山陽新幹線下流
清泉橋下流
春日橋
黒目橋下流
福丸橋下流
太蔵橋下流
宮田橋下流
天照橋下流
樋口橋
脇野橋
脇田温泉下
力丸流出点
力丸流入点
川島
東町橋
鶴三緒
天道橋
新宮ノ前橋
大倉橋
泌大橋
高木橋
糒橋
皆添橋
三ケ瀬橋
中村橋
柿添橋
今任橋
公門橋
真崎橋
ます渕ダム
久保白ダム
陣屋ダム
江川ダム

水域：遠賀川

		河川名等		遠賀川					遠賀川					遠賀川				
		県地点コード		07010101					07010102					07010103				
		地点名(類型)		芦屋 (B)					伊佐座 (B)					*○ 日の出橋 (B)				
		実施機関		九州地方整備局遠賀川河川事務所					九州地方整備局遠賀川河川事務所					九州地方整備局遠賀川河川事務所				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.9	—	7.8	～	7.9	0/4	8.3	—	7.6	～	9.0	1/4	7.7	—	7.2	～	8.7	1/12
	2	DO	mg/L	7.8	—	6.2	～	11	0/4	12	—	10	～	14	0/4	9.9	—	6.6	～	13	0/12
	3	BOD	mg/L	1.8	2.0	0.7	～	3.4	2/12	3.2	3.9	1.7	～	5.3	6/12	2.4	2.8	1.2	～	4.8	2/12
	4	COD	mg/L	3.3	3.5	2.8	～	3.8	0/4	5.4	5.5	3.2	～	8.9	0/4	4.6	5.0	2.5	～	8.3	0/12
	5	SS	mg/L	4	—	4	～	5	0/4	10	—	5	～	17	0/4	8	—	4	～	13	0/12
	6	大腸菌数	CFU/100mL		—		～		/		—		～		/	100	—	66	～	130	0/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L		—		～		/	0.99	—	0.62	～	1.5	0/4	1.1	—	0.75	～	1.7	0/4
	9	全燐	mg/L		—		～		/	0.086	—	0.072	～	0.095	0/4	0.11	—	0.083	～	0.12	0/4
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.003	—	0.002	～	0.004	0/3
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/4
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.0024	—	0.0007	～	0.0070	0/4
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.5	—	<0.1	～	0.5	11/12
	9	鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/2
	10	六価クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	11	砒素	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.001	—	<0.001	～	0.001	0/2
	12	総水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.00005	—	<0.00005	～	<0.00005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.0005	—	<0.0005	～	0.0005	11/12
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.038	—	0.03	～	0.05	0/4
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.69	—	0.14	～	1.2	0/4
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.72	—	0.17	～	1.2	0/4
	27	ふっ素	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.09	—	<0.08	～	0.09	0/2
	28	ほう素	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.06	—	0.04	～	0.07	0/2
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.007	—	<0.007	～	<0.007	0/1
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	PFOS	mg/L		—		～		/	0.0000010	—	0.0000010	～	0.0000010	0/1	0.0000011	—	0.0000011	～	0.0000011	0/1
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/	0.0000006	—	0.0000006	～	0.0000006	0/1	0.0000008	—	0.0000008	～	0.0000008	0/1
	30	PFOA	mg/L		—		～		/	0.0000020	—	0.0000020	～	0.0000020	0/1	0.0000020	—	0.0000020	～	0.0000020	0/1
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/	0.0000016	—	0.0000016	～	0.0000016	0/1	0.0000016	—	0.0000016	～	0.0000016	0/1
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/	0.000003	—	0.0000030	～	0.0000030	0/1	0.000003	—	0.0000031	～	0.0000031	0/1
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-オクチルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.03	—	<0.03	～	<0.03	0/1
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.003	—	0.002	～	0.004	0/4
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.18	—	0.07	～	0.37	0/4
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/	29	—	7.0	～	71	0/4
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	32000	—	26000	～	38000	0/4	320	—	290	～	350	0/4	350	—	270	～	430	0/12
	6	透視度	cm	82	—	30	～	>100	0/12	61	—	30	～	82	0/12	76	—	37	～	>100	0/12
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/	1000	—	3300	～	22000	2/4

水域：遠賀川

		河川名等		遠賀川					遠賀川					遠賀川　西川				
		県地点コード		07010104					07010105					07010301				
		地点名(類型)		＊ 川島 (B)					鶴三緒 (B)					＊○ 島津橋 (B)				
		実施機関		九州地方整備局遠賀川河川事務所					九州地方整備局遠賀川河川事務所					九州地方整備局遠賀川河川事務所				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.6	－	7.2	～	8.6	1/12	7.9	－	7.5	～	8.4	0/4	7.6	－	7.3	～	8.2	0/12
	2	DO	mg/L	10	－	7.4	～	12	0/12	9.8	－	7.2	～	11	0/4	8.6	－	4.7	～	13	1/12
	3	BOD	mg/L	2.0	2.1	0.9	～	3.5	1/12	2.2	2.5	1.2	～	3.4	2/12	2.0	2.1	0.7	～	5.1	1/12
	4	COD	mg/L	4.1	4.3	2.3	～	7.6	0/12	4.0	5.2	2.1	～	6.0	0/4	6.1	6.0	3.7	～	11	0/12
	5	SS	mg/L	7	－	2	～	11	0/12	8	－	4	～	11	0/4	11	－	5	～	20	0/12
	6	大腸菌数	CFU/100mL	120	－	50	～	290	0/4		－		～		/	44	－	28	～	60	0/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全窒素	mg/L	0.81	－	0.48	～	1.3	0/4	0.67	－	0.42	～	1.1	0/4	1.0	－	0.81	～	1.1	0/4
	9	全燐	mg/L	0.067	－	0.046	～	0.083	0/4	0.058	－	0.036	～	0.077	0/4	0.16	－	0.045	～	0.29	0/4
	10	全亜鉛	mg/L	0.003	－	0.003	～	0.003	0/1		－		～		/	0.008	－	0.007	～	0.009	0/3
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	－	<0.00006	～	<0.00006	0/1		－		～		/	<0.00006	－	<0.00006	～	<0.00006	0/4
	12	LAS	mg/L	0.0068	－	0.0068	～	0.0068	0/1		－		～		/	0.0011	－	<0.0006	～	0.0026	0/4
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L		－		～		/		－		～		/	0.5	－	<0.1	～	0.5	11/12
	9	鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	10	六価クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	11	砒素	mg/L		－		～		/		－		～		/	0.001	－	0.001	～	0.001	0/1
	12	総水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.00005	－	<0.00005	～	<0.00005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	PCB	mg/L		－		～		/		－		～		/	0.0005	－	<0.0005	～	0.0005	11/12
	15	ジクロロメタン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	0.023	－	<0.02	～	0.03	0/4		－		～		/		－		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.56	－	0.12	～	1.1	0/4		－		～		/		－		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.56	－	0.13	～	1.1	0/4		－		～		/	0.52	－	0.34	～	0.78	0/4
	27	ふっ素	mg/L	0.08	－	<0.08	～	0.08	0/2		－		～		/		－		～		/
	28	ほう素	mg/L	0.05	－	0.03	～	0.07	0/2		－		～		/		－		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1		－		～		/		－		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	PFOS	mg/L	0.0000009	－	0.0000009	～	0.0000009	0/1		－		～		/	0.0000007	－	0.0000007	～	0.0000007	0/1
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L	0.0000006	－	0.0000006	～	0.0000006	0/1		－		～		/	0.0000005	－	0.0000005	～	0.0000005	0/1
	30	PFOA	mg/L	0.0000021	－	0.0000021	～	0.0000021	0/1		－		～		/	0.0000010	－	0.0000010	～	0.0000010	0/1
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L	0.0000015	－	0.0000015	～	0.0000015	0/1		－		～		/	0.0000008	－	0.0000008	～	0.0000008	0/1
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	0.000003	－	0.0000030	～	0.0000030	0/1		－		～		/	0.000002	－	0.0000017	～	0.0000017	0/1
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	34	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	37	アニリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	亜鉛	mg/L	0.003	－	0.003	～	0.003	0/1		－		～		/	0.008	－	0.006	～	0.009	0/4
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L	0.05	－	0.03	～	0.08	0/4		－		～		/		－		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L	19	－	5.5	～	36	0/4		－		～		/		－		～		/
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	320	－	270	～	420	0/12	320	－	310	～	330	0/4	15000	－	8200	～	25000	0/12
	6	透視度	cm	84	－	42	～	>100	0/12	95	－	67	～	>100	0/12	60	－	28	～	>100	0/12
	7	濁度	度		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	MBAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL	7500	－	4900	～	13000	2/4		－		～		/	3200	－	490	～	7900	1/4

水域：遠賀川

		河川名等		遠賀川 犬鳴川					遠賀川 犬鳴川					遠賀川 彦山川				
		県地点コード		07010402					07010403					07010501				
		地点名(類型)		*○ 弥田橋 (B)					春日橋 (B)					中島 (B)				
		実施機関		九州地方整備局遠賀川河川事務所					九州地方整備局遠賀川河川事務所					九州地方整備局遠賀川河川事務所				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.7	—	7.3	～	8.0	0/12	7.7	—	7.4	～	8.1	0/4	7.8	—	7.6	～	8.1	0/4
	2	DO	mg/L	9.6	—	7.7	～	12	0/12	11	—	9.2	～	12	0/4	8.9	—	7.9	～	10	0/4
	3	BOD	mg/L	1.3	1.6	0.6	～	2.5	0/12	1.2	1.3	<0.5	～	2.2	0/12	2.2	2.8	1.1	～	3.8	3/12
	4	COD	mg/L	3.9	4.2	2.2	～	6.5	0/12	3.8	4.2	3.2	～	4.6	0/4	4.1	5.0	3.0	～	5.2	0/4
	5	SS	mg/L	8	—	4	～	16	0/12	9	—	4	～	12	0/4	6	—	4	～	7	0/4
	6	大腸菌数	CFU/100mL	56	—	30	～	100	0/4		—		～		/		—		～		/
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	0.75	—	0.43	～	1.2	0/4	1.0	—	0.89	～	1.2	0/4	1.1	—	0.73	～	1.6	0/4
	9	全燐	mg/L	0.10	—	0.093	～	0.13	0/4	0.081	—	0.066	～	0.10	0/4	0.11	—	0.083	～	0.13	0/4
	10	全亜鉛	mg/L	0.007	—	0.007	～	0.008	0/3		—		～		/		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/4		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L	0.0015	—	0.0007	～	0.0025	0/4		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/		—		～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/		—		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/		—		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1		—		～		/		—		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1		—		～		/		—		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1		—		～		/		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/		—		～		/
	8	全シアン	mg/L	0.5	—	<0.1	～	0.5	11/12		—		～		/		—		～		/
	9	鉛	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/		—		～		/
	10	六価クロム	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/		—		～		/
	11	砒素	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/		—		～		/
	12	総水銀	mg/L	<0.00005	—	<0.00005	～	<0.00005	0/1		—		～		/		—		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	PCB	mg/L	0.0005	—	<0.0005	～	0.0005	11/12		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1		—		～		/		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/		—		～		/
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/		—		～		/
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/		—		～		/
	23	セレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	0.040	—	<0.02	～	0.09	0/4		—		～		/	0.030	—	0.02	～	0.05	0/4
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.53	—	0.16	～	0.99	0/4		—		～		/	0.70	—	0.19	～	1.2	0/4
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.54	—	0.16	～	1.0	0/4		—		～		/		—		～		/
	27	ふっ素	mg/L	0.10	—	<0.08	～	0.11	0/2		—		～		/		—		～		/
	28	ほう素	mg/L	0.03	—	0.03	～	0.03	0/2		—		～		/		—		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1		—		～		/		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	PFOS	mg/L	0.0000007	—	0.0000007	～	0.0000007	0/1		—		～		/		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L	0.0000005	—	0.0000005	～	0.0000005	0/1		—		～		/		—		～		/
	30	PFOA	mg/L	0.0000013	—	0.0000013	～	0.0000013	0/1		—		～		/		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L	0.0000009	—	0.0000009	～	0.0000009	0/1		—		～		/		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	0.000002	—	0.0000020	～	0.0000020	0/1		—		～		/		—		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L	0.007	—	0.007	～	0.008	0/4		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L	0.06	—	0.06	～	0.07	0/4		—		～		/	0.09	—	0.08	～	0.11	0/4
	3	クロロフィルa	μg/L	10	—	3.6	～	13	0/4		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/	2.1	—	1.5	～	2.7	0/4
	5	電気伝導度	μS/cm	300	—	260	～	340	0/12	310	—	290	～	320	0/4	370	—	350	～	390	0/4
	6	透視度	cm	78	—	27	～	>100	0/12	87	—	40	～	>100	0/12	84	—	36	～	>100	0/12
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/	3.0	—	1.7	～	3.9	0/4
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL	4100	—	1100	～	9400	1/4		—		～		/		—		～		/

水域：遠賀川

		河川名等		遠賀川 彦山川					遠賀川 彦山川					遠賀川 彦山川				
		県地点コード		07010503					07010505					07010506				
		地点名(類型)		*○ 糒橋 (B)					* 今任橋 (A)					*○ (中元寺川)皆添橋 (B)				
		実施機関		九州地方整備局遠賀川河川事務所					九州地方整備局遠賀川河川事務所					九州地方整備局遠賀川河川事務所				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.1	—	7.4	～	9.2	3/12	7.7	—	7.0	～	8.2	0/12	8.1	—	7.7	～	9.0	2/12
	2	DO	mg/L	11	—	8.6	～	13	0/12	11	—	8.8	～	13	0/12	12	—	8.9	～	15	0/12
	3	BOD	mg/L	3.3	4.3	0.9	～	8.8	5/12	0.9	1.0	<0.5	～	1.7	0/12	2.6	3.3	1.2	～	4.9	4/12
	4	COD	mg/L	6.2	7.3	2.4	～	15	0/12	2.6	3.3	1.4	～	4.4	0/12	4.7	6.5	2.7	～	7.9	0/12
	5	SS	mg/L	8	—	4	～	22	0/12	3	—	<1	～	12	0/12	7	—	3	～	14	0/12
	6	大腸菌数	CFU/100mL	180	—	20	～	380	0/4	94	—	20	～	190	0/4	180	—	40	～	440	0/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	1.3	—	1.1	～	1.6	0/4	0.45	—	0.30	～	0.58	0/4	0.88	—	0.60	～	1.2	0/4
	9	全燐	mg/L	0.19	—	0.16	～	0.23	0/4	0.033	—	0.010	～	0.065	0/4	0.085	—	0.069	～	0.094	0/4
	10	全亜鉛	mg/L	0.003	—	0.003	～	0.004	0/3	0.003	—	0.003	～	0.003	0/1	0.004	—	0.003	～	0.005	0/3
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/4	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/1	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/4
	12	LAS	mg/L	0.0031	—	0.0010	～	0.0078	0/4	0.0024	—	0.0024	～	0.0024	0/1	0.0034	—	0.0008	～	0.0076	0/4
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.5	—	<0.1	～	0.5	11/12
	9	鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	10	六価クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	11	砒素	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.001	—	0.001	～	0.001	0/1
	12	総水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.00005	—	<0.00005	～	<0.00005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	0.048	—	0.03	～	0.06	0/4	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/4	0.028	—	<0.02	～	0.04	0/4
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.77	—	0.26	～	1.0	0/4	0.29	—	0.10	～	0.54	0/4	0.56	—	0.17	～	0.98	0/4
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.80	—	0.32	～	1.0	0/4	0.30	—	0.10	～	0.54	0/4	0.58	—	0.19	～	1.0	0/4
	27	ふっ素	mg/L	<0.08	—	<0.08	～	<0.08	0/2	<0.08	—	<0.08	～	<0.08	0/2	0.10	—	<0.08	～	0.11	0/2
	28	ほう素	mg/L	0.07	—	0.05	～	0.08	0/2	0.03	—	0.02	～	0.04	0/2	0.06	—	0.04	～	0.08	0/2
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	PFOS	mg/L	0.0000011	—	0.0000011	～	0.0000011	0/1	0.0000009	—	0.0000009	～	0.0000009	0/1	0.0000015	—	0.0000015	～	0.0000015	0/1
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L	0.0000007	—	0.0000007	～	0.0000007	0/1	0.0000005	—	0.0000005	～	0.0000005	0/1	0.0000010	—	0.0000010	～	0.0000010	0/1
	30	PFOA	mg/L	0.0000012	—	0.0000012	～	0.0000012	0/1	0.0000008	—	0.0000008	～	0.0000008	0/1	0.0000014	—	0.0000014	～	0.0000014	0/1
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L	0.0000009	—	0.0000009	～	0.0000009	0/1	0.0000006	—	0.0000006	～	0.0000006	0/1	0.0000011	—	0.0000011	～	0.0000011	0/1
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	0.000002	—	0.0000023	～	0.0000023	0/1	0.000002	—	0.0000017	～	0.0000017	0/1	0.000003	—	0.0000029	～	0.0000029	0/1
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L	0.004	—	0.003	～	0.004	0/4	0.003	—	0.003	～	0.003	0/1	0.004	—	0.002	～	0.005	0/4
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L	0.16	—	0.02	～	0.34	0/4	0.05	—	0.03	～	0.08	0/4	0.06	—	0.03	～	0.10	0/4
	3	クロロフィルa	μg/L	38	—	9.1	～	82	0/4	6.0	—	1.9	～	13	0/4	29	—	10	～	69	0/4
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	340	—	210	～	510	0/12	210	—	150	～	310	0/12	310	—	230	～	350	0/12
	6	透視度	cm	73	—	21	～	>100	0/12	94	—	42	～	>100	0/12	85	—	53	～	>100	0/12
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL	12000	—	2200	～	23000	2/4	12000	—	700	～	22000	3/4	12000	—	4900	～	17000	3/4

水域：遠賀川

		河川名等		遠賀川 彦山川					遠賀川 穂波川									
		県地点コード		07010508					07010701									
		地点名(類型)		*○ (金辺川)高木橋 (A)					*○ 東町橋 (B)									
		実施機関		九州地方整備局遠賀川河川事務所					九州地方整備局遠賀川河川事務所									
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.9	—	7.4	～	8.6	1/12	7.8	—	7.3	～	8.4	0/12				
	2	DO	mg/L	11	—	8.0	～	13	0/12	11	—	9.5	～	13	0/12				
	3	BOD	mg/L	2.1	2.7	0.9	～	3.9	6/12	1.7	2.1	0.7	～	2.7	0/12				
	4	COD	mg/L	5.2	6.0	2.8	～	13	0/12	3.7	3.8	2.3	～	7.7	0/12				
	5	SS	mg/L	9	—	4	～	17	0/12	7	—	3	～	16	0/12				
	6	大腸菌数	CFU/100mL	330	—	190	～	540	2/4	83	—	55	～	120	0/4				
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	8	全窒素	mg/L	1.3	—	0.99	～	1.7	0/4	0.88	—	0.59	～	1.2	0/4				
	9	全燐	mg/L	0.27	—	0.11	～	0.37	0/4	0.090	—	0.070	～	0.14	0/4				
	10	全亜鉛	mg/L	0.006	—	0.005	～	0.007	0/3	0.003	—	0.003	～	0.004	0/3				
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/4	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/4				
	12	LAS	mg/L	0.0049	—	0.0032	～	0.0095	0/4	0.0035	—	0.0016	～	0.0067	0/4				
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/				
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/				
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/				
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/				
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1		—		～		/				
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1		—		～		/				
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1		—		～		/				
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/				
	8	全シアン	mg/L	0.5	—	<0.1	～	0.5	11/12		—		～		/				
	9	鉛	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/				
	10	六価クロム	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/				
	11	砒素	mg/L	0.001	—	0.001	～	0.001	0/1		—		～		/				
	12	総水銀	mg/L	<0.00005	—	<0.00005	～	<0.00005	0/1		—		～		/				
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/				
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1		—		～		/				
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/				
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/				
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/				
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/				
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/				
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/				
	23	セレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/				
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	0.075	—	<0.02	～	0.13	0/4	0.023	—	<0.02	～	0.03	0/4				
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.81	—	0.48	～	1.3	0/4	0.65	—	0.27	～	1.0	0/4				
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.88	—	0.61	～	1.4	0/4	0.66	—	0.29	～	1.0	0/4				
	27	ふっ素	mg/L	0.09	—	<0.08	～	0.10	0/2	0.09	—	<0.08	～	0.09	0/2				
	28	ほう素	mg/L	0.03	—	0.02	～	0.03	0/2	0.04	—	0.02	～	0.05	0/2				
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1		—		～		/				
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	28	PFOS	mg/L	0.0000021	—	0.0000021	～	0.0000021	0/1	0.0000011	—	0.0000011	～	0.0000011	0/1				
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L	0.0000012	—	0.0000012	～	0.0000012	0/1	0.0000007	—	0.0000007	～	0.0000007	0/1				
	30	PFOA	mg/L	0.0000021	—	0.0000021	～	0.0000021	0/1	0.0000020	—	0.0000020	～	0.0000020	0/1				
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L	0.0000014	—	0.0000014	～	0.0000014	0/1	0.0000014	—	0.0000014	～	0.0000014	0/1				
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	0.000004	—	0.0000042	～	0.0000042	0/1	0.000003	—	0.0000031	～	0.0000031	0/1				
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	3	亜鉛	mg/L	0.005	—	0.003	～	0.007	0/4	0.003	—	0.003	～	0.004	0/4				
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/				
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	2	アンモニア性窒素	mg/L	0.24	—	0.04	～	0.72	0/4	0.04	—	0.02	～	0.08	0/4				
	3	クロロフィルa	μg/L	16	—	6.9	～	26	0/4	12	—	5.0	～	22	0/4				
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	5	電気伝導度	μS/cm	300	—	250	～	360	0/12	260	—	200	～	390	0/12				
	6	透視度	cm	92	—	56	～	>100	0/12	95	—	56	～	>100	0/12				
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/				
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/				
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	16	大腸菌群数	MPN/100mL	49000	—	4900	～	79000	4/4	8600	—	2300	～	17000	3/4				

水域：遠賀川

		河川名等		遠賀川					遠賀川 犬鳴川					遠賀川 犬鳴川				
		県地点コード		07010106					07010401					07010404				
		地点名(類型)		＊ 新宮ノ前橋 (A)					花ノ木堰 (B)					＊○ (八木山川)樋口橋 (B)				
		実施機関		福岡県					福岡県					福岡県				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.8	—	7.6	～	8.2	0/12	8.3	—	7.6	～	9.2	2/8	7.8	—	7.6	～	8.2	0/12
	2	DO	mg/L	9.2	—	6.8	～	10	1/12	11	—	8.0	～	15	0/8	8.1	—	6.2	～	10	0/12
	3	BOD	mg/L	1.6	2.2	0.7	～	3.1	4/12	2.9	3.2	1.4	～	5.9	3/8	1.7	2.2	0.7	～	3.8	2/12
	4	COD	mg/L	2.8	3.2	1.4	～	5.7	0/12	4.4	4.1	2.2	～	7.7	0/8	2.6	3.2	1.2	～	4.2	0/12
	5	SS	mg/L	3	—	<1	～	5	0/12	5	—	<1	～	14	0/8	4	—	<1	～	17	0/12
	6	大腸菌数	CFU/100mL	410	—	99	～	720	1/2	77	—	12	～	120	0/4	31	—	7	～	54	0/2
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	0.91	—	0.82	～	1.0	0/2	0.93	—	0.59	～	1.2	0/6	0.96	—	0.82	～	1.1	0/2
	9	全燐	mg/L	0.043	—	0.027	～	0.058	0/2	0.085	—	0.037	～	0.18	0/6	0.31	—	0.11	～	0.50	0/2
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.002	—	<0.001	～	0.003	0/4
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/1
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.0013	—	0.0009	～	0.0025	0/4
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.50	—	0.50	～	0.50	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	0.30	—	0.30	～	0.30	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.70	—	0.70	～	0.70	0/1	<0.40	—	<0.40	～	<0.40	0/1	0.50	—	0.50	～	0.50	0/1
	27	ふっ素	mg/L	0.10	—	0.10	～	0.10	0/1	0.20	—	0.20	～	0.20	0/1	0.08	—	0.08	～	0.08	0/1
	28	ほう素	mg/L	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.002	—	<0.001	～	0.003	0/4
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	210	—	170	～	290	0/12	270	—	220	～	310	0/4	190	—	170	～	230	0/12
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：遠賀川

		河川名等		遠賀川 犬鳴川					遠賀川 彦山川					遠賀川 彦山川				
		県地点コード		07010405					07010507					07010520				
		地点名(類型)		＊（八木山川）脇野橋 (A)					＊（中元寺川）三ヶ瀬橋 (B)					(泌川) 泌大橋 (B)				
		実施機関		福岡県					福岡県					福岡県				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.9	—	7.7	～	8.2	0/12	7.8	—	7.6	～	7.9	0/12	8.1	—	7.9	～	8.2	0/4
	2	DO	mg/L	8.8	—	6.3	～	11	3/12	8.5	—	5.9	～	10	0/12	8.2	—	7.1	～	10	0/4
	3	BOD	mg/L	1.5	1.8	0.6	～	3.3	2/12	1.9	2.0	0.7	～	3.6	1/12	3.2	3.8	1.6	～	4.4	2/4
	4	COD	mg/L	2.9	3.2	2.3	～	4.0	0/12	3.9	4.3	2.3	～	7.1	0/12	4.4	5.0	3.4	～	5.1	0/4
	5	SS	mg/L	3	—	<1	～	9	0/12	5	—	<1	～	12	0/12	10	—	3	～	16	0/4
	6	大腸菌数	CFU/100mL	29	—	21	～	36	0/2	340	—	280	～	390	0/2		—		～		/
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	0.52	—	0.42	～	0.62	0/2	1.6	—	1.5	～	1.7	0/2	1.8	—	1.5	～	2.0	0/2
	9	全燐	mg/L	0.019	—	0.016	～	0.022	0/2	0.11	—	0.085	～	0.13	0/2	0.13	—	0.12	～	0.13	0/2
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.40	—	0.40	～	0.40	0/1	0.50	—	0.50	～	0.50	0/1	0.30	—	0.30	～	0.30	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.60	—	0.60	～	0.60	0/1	0.70	—	0.70	～	0.70	0/1	0.50	—	0.50	～	0.50	0/1
	27	ふっ素	mg/L	<0.08	—	<0.08	～	<0.08	0/1	0.10	—	0.10	～	0.10	0/1	0.16	—	0.16	～	0.16	0/1
	28	ほう素	mg/L	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	170	—	150	～	190	0/12	260	—	190	～	360	0/12	370	—	320	～	410	0/4
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：遠賀川

		河川名等		遠賀川 穂波川					遠賀川 山田川								
		県地点コード		07010702					07010802								
		地点名(類型)		＊ 天道橋 (A)					＊○ 大倉橋 (B)								
		実施機関		福岡県					福岡県								
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.7	—	7.4	～	8.3	0/12	8.0	—	7.8	～	8.3	0/11						
	2	DO	mg/L	8.8	—	6.7	～	10	2/12	8.6	—	6.4	～	10	0/11						
	3	BOD	mg/L	1.9	2.2	0.9	～	4.2	4/12	1.9	3.0	0.9	～	3.2	2/11						
	4	COD	mg/L	3.3	4.1	1.7	～	7.1	0/12	4.2	5.2	2.7	～	5.8	0/11						
	5	SS	mg/L	4	—	<1	～	12	0/12	6	—	1	～	11	0/11						
	6	大腸菌数	CFU/100mL	130	—	90	～	170	0/2	15	—	<1	～	28	0/2						
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	8	全窒素	mg/L	1.1	—	1.0	～	1.2	0/2	1.2	—	0.83	～	1.6	0/2						
	9	全燐	mg/L	0.050	—	0.041	～	0.058	0/2	0.065	—	0.054	～	0.075	0/2						
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/	0.001	—	<0.001	～	0.001	0/4						
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/1						
	12	LAS	mg/L		—		～		/	0.0068	—	0.0010	～	0.017	0/4						
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/						
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1						
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1						
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1						
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1						
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1						
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1						
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1						
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1						
	9	鉛	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1						
	10	六価クロム	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1						
	11	砒素	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1						
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1						
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1						
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1						
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1						
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1						
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1						
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1						
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1						
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1						
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1						
	23	セレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1						
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1						
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.50	—	0.50	～	0.50	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1						
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.70	—	0.70	～	0.70	0/1	<0.40	—	<0.40	～	<0.40	0/1						
	27	ふっ素	mg/L	0.11	—	0.11	～	0.11	0/1	0.12	—	0.12	～	0.12	0/1						
	28	ほう素	mg/L	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	0.20	—	0.20	～	0.20	0/1						
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1						
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/	0.001	—	<0.001	～	0.001	0/4						
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/						
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/						
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	5	電気伝導度	μS/cm	230	—	190	～	300	0/12	890	—	570	～	1100	0/11						
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/						
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/						
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/						
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/						

水域：遠賀川

		河川名等		遠賀川 江川					遠賀川 黒川					遠賀川 笹尾川				
		県地点コード		07010201					07010901					07011001				
		地点名(類型)		＊ 江川橋 (C)					うめざき橋 (B)					堀川合流前 (B)				
		実施機関		北九州市(河川)					北九州市(河川)					北九州市(河川)				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.9	—	7.7	～	8.1	0/12	8.1	—	7.9	～	8.2	0/4	7.7	—	7.6	～	7.8	0/4
	2	DO	mg/L	6.7	—	4.4	～	9.1	2/12	6.9	—	2.6	～	9.9	1/4	6.9	—	4.5	～	9.1	1/4
	3	BOD	mg/L	0.9	1.0	<0.5	～	2.4	0/12	0.5	<0.5	<0.5	～	0.6	0/4	1.6	1.7	0.9	～	2.1	0/4
	4	COD	mg/L	3.5	3.5	3.5	～	3.5	0/1		—		～		/		—		～		/
	5	SS	mg/L	5	—	1	～	20	0/12	1	—	<1	～	2	0/4	8	—	6	～	10	0/4
	6	大腸菌数	CFU/100mL		—		～		/	35	—	5	～	66	0/4	40000	—	210	～	160000	1/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	0.43	—	0.43	～	0.43	0/1		—		～		/		—		～		/
	9	全燐	mg/L	0.11	—	0.11	～	0.11	0/1		—		～		/		—		～		/
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/		—		～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1		—		～		/		—		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1		—		～		/		—		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1		—		～		/		—		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1		—		～		/		—		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1		—		～		/		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/		—		～		/
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1		—		～		/		—		～		/
	9	鉛	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/		—		～		/
	10	六価クロム	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1		—		～		/		—		～		/
	11	砒素	mg/L	0.001	—	0.001	～	0.001	0/1		—		～		/		—		～		/
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/		—		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/		—		～		/
	14	PCB	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1		—		～		/		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/		—		～		/
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/		—		～		/
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/		—		～		/
	23	セレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.10	—	0.1	～	0.1	0/1		—		～		/		—		～		/
	27	ふっ素	mg/L	0.70	—	0.7	～	0.7	0/1		—		～		/		—		～		/
	28	ほう素	mg/L	2.5	—	2.5	～	2.5	1/1		—		～		/		—		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1		—		～		/		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L	1.7	—	1.3	～	2.1	0/4		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	29000	—	3900	～	47000	0/12	270	—	250	～	300	0/4	510	—	380	～	630	0/4
	6	透視度	cm	80	—	36	～	>100	0/12	>100	—	>100	～	>100	0/4	50	—	37	～	57	0/4
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：遠賀川

		河川名等		遠賀川 犬鳴川					遠賀川 犬鳴川					遠賀川 犬鳴川				
		県地点コード		07010406					07010407					07010409				
		地点名(類型)		弥田橋下流 (B)					宮田橋下流 (B)					清泉橋下流 (B)				
		実施機関		宮若市					宮若市					宮若市				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.8	—	7.6	～	8.2	0/4	7.7	—	7.6	～	7.8	0/4	7.5	—	7.2	～	7.7	0/4
	2	DO	mg/L	9.8	—	7.7	～	12	0/4	9.4	—	8.3	～	12	0/4	9.7	—	8.6	～	12	0/4
	3	BOD	mg/L	2.8	3.5	1.8	～	3.8	2/4	2.1	1.9	1.7	～	2.9	0/4	2.2	2.1	1.7	～	3.0	0/4
	4	COD	mg/L	4.5	5.5	2.3	～	6.0	0/4	3.8	4.5	1.9	～	5.1	0/4	3.5	3.9	2.3	～	4.7	0/4
	5	SS	mg/L	4	—	2	～	6	0/4	6	—	2	～	11	0/4	5	—	2	～	8	0/4
	6	大腸菌数	CFU/100mL	140	—	23	～	380	0/4	160	—	64	～	280	0/4	420	—	80	～	1200	1/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	1.0	—	0.70	～	1.5	0/4	0.96	—	0.65	～	1.4	0/4	0.97	—	0.34	～	1.7	0/4
	9	全燐	mg/L	0.096	—	0.065	～	0.12	0/4	0.085	—	0.048	～	0.12	0/4	0.067	—	0.038	～	0.13	0/4
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全シアン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	六価クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	砒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	総水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	チウラム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	シマジン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	セレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ふっ素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	ほう素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L	<0.05	—	<0.05	～	<0.05	0/4		—		～		/	<0.05	—	<0.05	～	<0.05	0/4
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：遠賀川

		河川名等		遠賀川 犬鳴川					遠賀川 犬鳴川					遠賀川 犬鳴川				
		県地点コード		07010410					07010411					07010414				
		地点名(類型)		天照橋下流 (B)					山陽新幹線下流 (B)					(八木山川)太蔵橋下流 (B)				
		実施機関		宮若市					宮若市					宮若市				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.8	—	7.7	～	7.9	0/4	7.6	—	7.5	～	7.6	0/4	7.9	—	7.7	～	8.3	0/4
	2	DO	mg/L	8.8	—	7.2	～	10	0/4	7.8	—	6.9	～	9.7	0/4	9.3	—	8.0	～	12	0/4
	3	BOD	mg/L	2.3	2.5	1.9	～	3.0	0/4	1.5	1.8	1.0	～	2.1	0/4	2.1	2.3	1.4	～	3.2	1/4
	4	COD	mg/L	4.0	4.1	2.6	～	6.4	0/4	9.2	11	6.6	～	11	0/4	3.6	4.0	2.2	～	4.1	0/4
	5	SS	mg/L	3	—	<1	～	10	0/4	1	—	<1	～	1	0/4	5	—	<1	～	11	0/4
	6	大腸菌数	CFU/100mL	200	—	61	～	430	0/4	45	—	6	～	70	0/4	77	—	12	～	120	0/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	1.8	—	1.2	～	3.2	0/4	6.4	—	1.9	～	9.0	0/4	0.92	—	0.59	～	1.2	0/4
	9	全燐	mg/L	0.15	—	0.094	～	0.21	0/4	0.35	—	0.31	～	0.46	0/4	0.089	—	0.037	～	0.18	0/4
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全シアン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	六価クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	砒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	総水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	チウラム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	シマジン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	セレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ふっ素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	ほう素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/	<0.05	—	<0.05	～	<0.05	0/2		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：遠賀川

		河川名等		遠賀川 犬鳴川					遠賀川 犬鳴川					遠賀川 犬鳴川				
		県地点コード		07010420					07010421					07010422				
		地点名(類型)		福丸橋下流 (B)					黒目橋下流 (B)					脇田温泉下 (B)				
		実施機関		宮若市					宮若市					宮若市				
		項目名	単位	平均	75%値	最小 ～	最大	m/n	平均	75%値	最小 ～	最大	m/n	平均	75%値	最小 ～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.5	—	7.2 ～	7.6	0/4	7.6	—	7.3 ～	7.8	0/4	8.0	—	7.8 ～	8.2	0/4
	2	DO	mg/L	9.2	—	7.3 ～	12	0/4	8.6	—	7.6 ～	10	0/4	9.5	—	8.2 ～	12	0/4
	3	BOD	mg/L	1.4	1.4	1.1 ～	1.8	0/4	1.7	1.6	1.5 ～	2.3	0/4	1.5	1.5	1.2 ～	1.8	0/4
	4	COD	mg/L	2.6	2.9	1.5 ～	3.7	0/4	4.2	4.7	2.0 ～	6.8	0/4	3.0	2.4	1.4 ～	6.1	0/4
	5	SS	mg/L	6	—	1 ～	12	0/4	6	—	3 ～	10	0/4	4	—	<1 ～	11	0/4
	6	大腸菌数	CFU/100mL	110	—	20 ～	250	0/4	120	—	90 ～	160	0/4	970	—	140 ～	2000	2/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	8	全窒素	mg/L	0.83	—	0.59 ～	1.2	0/4	0.94	—	0.73 ～	1.3	0/4	1.2	—	0.73 ～	1.6	0/4
	9	全燐	mg/L	0.043	—	0.024 ～	0.074	0/4	0.11	—	0.036 ～	0.24	0/4	0.039	—	0.020 ～	0.057	0/4
	10	全亜鉛	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	12	LAS	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	7	カドミウム	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	8	全シアン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	9	鉛	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	10	六価クロム	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	11	砒素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	12	総水銀	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	14	PCB	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	19	チウラム	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	20	シマジン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	23	セレン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	27	ふっ素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	28	ほう素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	13	EPN	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	18	トルエン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	19	キシレン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	21	ニッケル	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	22	モリブデン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	23	アンチモン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	26	全マンガン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	27	ウラン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	28	PFOS	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	30	PFOA	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	34	フェノール	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	37	アニリン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	2	銅	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	3	亜鉛	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	6	クロム	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	4	TOC	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	6	透視度	cm		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	7	濁度	度		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	8	塩分	‰		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	11	MBAS	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.05	—	<0.05 ～	<0.05	0/4
	12	TBT	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	13	TPT	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—	～		/		—	～		/		—	～		/

水域：遠賀川

		河川名等		遠賀川 彦山川					遠賀川 彦山川					遠賀川 彦山川				
		県地点コード		07010525					07010526					07010527				
		地点名(類型)		＊（中元寺川）中村橋 (B)					＊（中元寺川）柿添橋 (B)					＊（中元寺川）真崎橋 (B)				
		実施機関		川崎町					川崎町					川崎町				
		項目名	単位	平均	75%値	最小 ～	最大	m/n	平均	75%値	最小 ～	最大	m/n	平均	75%値	最小 ～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.9	—	7.7 ～	8.0	0/4	8.0	—	7.9 ～	8.0	0/4	7.9	—	7.7 ～	8.2	0/4
	2	DO	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	3	BOD	mg/L	2.0	2.4	1.8 ～	2.5	0/4	2.1	2.4	1.5 ～	2.8	0/4	1.7	1.7	1.3 ～	2.2	0/4
	4	COD	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	5	SS	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	6	大腸菌数	CFU/100mL		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	8	全窒素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	9	全燐	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	10	全亜鉛	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	12	LAS	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	7	カドミウム	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	8	全シアン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	9	鉛	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	10	六価クロム	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	11	砒素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	12	総水銀	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	14	PCB	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	19	チウラム	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	20	シマジン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	23	セレン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	27	ふっ素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	28	ほう素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	13	EPN	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	18	トルエン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	19	キシレン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	21	ニッケル	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	22	モリブデン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	23	アンチモン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	26	全マンガン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	27	ウラン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	28	PFOS	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	30	PFOA	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	34	フェノール	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	37	アニリン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	2	銅	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	3	亜鉛	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	6	クロム	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	4	TOC	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	6	透視度	cm		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	7	濁度	度		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	8	塩分	‰		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	11	MBAS	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	12	TBT	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	13	TPT	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—	～		/		—	～		/		—	～		/

水域：遠賀川

		河川名等		遠賀川 彦山川													
		県地点コード		07010528													
		地点名(類型)		＊（中元寺川）公門橋 (B)													
		実施機関		川崎町													
		項目名	単位	平均	75%値	最小 ～ 最大		m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大		m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大		m/n
生活環境項目	1	pH		7.9	－	7.8	～ 8.0	0/4									
	2	DO	mg/L		－		～	/									
	3	BOD	mg/L	2.0	2.2	1.3	～ 2.6	0/4									
	4	COD	mg/L		－		～	/									
	5	SS	mg/L		－		～	/									
	6	大腸菌数	CFU/100mL		－		～	/									
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～	/									
	8	全窒素	mg/L		－		～	/									
	9	全燐	mg/L		－		～	/									
	10	全亜鉛	mg/L		－		～	/									
	11	ノニルフェノール	mg/L		－		～	/									
	12	LAS	mg/L		－		～	/									
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～	/									
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－		～	/									
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－		～	/									
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		－		～	/									
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～	/									
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		－		～	/									
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－		～	/									
	7	カドミウム	mg/L		－		～	/									
	8	全シアン	mg/L		－		～	/									
	9	鉛	mg/L		－		～	/									
	10	六価クロム	mg/L		－		～	/									
	11	砒素	mg/L		－		～	/									
	12	総水銀	mg/L		－		～	/									
	13	アルキル水銀	mg/L		－		～	/									
	14	PCB	mg/L		－		～	/									
	15	ジクロロメタン	mg/L		－		～	/									
	16	四塩化炭素	mg/L		－		～	/									
	17	トリクロロエチレン	mg/L		－		～	/									
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		－		～	/									
	19	チウラム	mg/L		－		～	/									
	20	シマジン	mg/L		－		～	/									
	21	チオベンカルブ	mg/L		－		～	/									
	22	ベンゼン	mg/L		－		～	/									
	23	セレン	mg/L		－		～	/									
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		－		～	/									
	25	硝酸性窒素	mg/L		－		～	/									
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		－		～	/									
	27	ふっ素	mg/L		－		～	/									
	28	ほう素	mg/L		－		～	/									
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		－		～	/									
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～	/									
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～	/									
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～	/									
	4	クロロホルム	mg/L		－		～	/									
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～	/									
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～	/									
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～	/									
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～	/									
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～	/									
	10	オキシン銅	mg/L		－		～	/									
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～	/									
	12	プロピザミド	mg/L		－		～	/									
	13	EPN	mg/L		－		～	/									
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～	/									
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～	/									
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～	/									
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～	/									
	18	トルエン	mg/L		－		～	/									
	19	キシレン	mg/L		－		～	/									
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～	/									
	21	ニッケル	mg/L		－		～	/									
	22	モリブデン	mg/L		－		～	/									
	23	アンチモン	mg/L		－		～	/									
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～	/									
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～	/									
	26	全マンガン	mg/L		－		～	/									
	27	ウラン	mg/L		－		～	/									
	28	PFOS	mg/L		－		～	/									
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		－		～	/									
	30	PFOA	mg/L		－		～	/									
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		－		～	/									
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		－		～	/									
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		－		～	/									
	34	フェノール	mg/L		－		～	/									
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～	/									
	36	4-ﾃ-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～	/									
	37	アニリン	mg/L		－		～	/									
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～	/									
	2	銅	mg/L		－		～	/									
	3	亜鉛	mg/L		－		～	/									
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～	/									
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～	/									
	6	クロム	mg/L		－		～	/									
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～	/									
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～	/									
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～	/									
	4	TOC	mg/L		－		～	/									
	5	電気伝導度	μS/cm		－		～	/									
	6	透視度	cm		－		～	/									
	7	濁度	度		－		～	/									
	8	塩分	‰		－		～	/									
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～	/									
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		－		～	/									
	11	MBAS	mg/L		－		～	/									
	12	TBT	mg/L		－		～	/									
	13	TPT	mg/L		－		～	/									
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～	/									
	15	溶解性COD	mg/L		－		～	/									
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		－		～	/									

水域：遠賀川

		河川名等		遠賀川 犬鳴川					遠賀川 犬鳴川								
		県地点コード		07010418					07010419								
		地点名(類型)		力丸流出点 (A)					力丸流入点 (A)								
		実施機関		福岡県					福岡県								
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.1	—	7.5	～	8.5	0/12	8.4	—	7.9	～	8.7	4/12				
	2	DO	mg/L	9.3	—	6.7	～	12	1/12	10	—	8.3	～	12	0/12				
	3	BOD	mg/L	0.8	0.8	<0.5	～	1.9	0/12	0.7	0.9	<0.5	～	1.8	0/12				
	4	COD	mg/L	3.2	3.4	2.3	～	5.1	0/12	2.9	3.0	1.4	～	8.3	0/12				
	5	SS	mg/L	1	—	<1	～	1	0/12	3	—	<1	～	19	0/12				
	6	大腸菌数	CFU/100mL		—		～		/		—		～		/				
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	8	全窒素	mg/L	0.92	—	0.56	～	1.1	0/12	0.97	—	0.69	～	2.0	0/12				
	9	全燐	mg/L	0.017	—	0.007	～	0.033	0/12	0.041	—	0.013	～	0.13	0/12				
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/				
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	7	カドミウム	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	8	全シアン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	9	鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	10	六価クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	11	砒素	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	12	総水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	19	チウラム	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	20	シマジン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	23	セレン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	27	ふっ素	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	28	ほう素	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	36	4-ｔ-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/				
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/				
	4	TOC	mg/L	1.7	—	1.1	～	2.7	0/4	0.8	—	0.5	～	1.2	0/4				
	5	電気伝導度	μS/cm	150	—	130	～	160	0/12	160	—	130	～	180	0/12				
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/				
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/				
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/				
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/				

ケ　筑前海流入河川（Ⅰ）
（糟屋、宗像、遠賀地区）



筑前海流入河川（Ⅱ）
（糸島地区）

水域：筑前海流入河川

		河川名等		矢矧川					汐入川					釣川				
		県地点コード		08010101					08020101					08030102				
		地点名(類型)		*○ 矢矧橋 (C)					*○ 汐入川橋 (B)					*○ 砂山橋 (B)				
		実施機関		福岡県					福岡県					福岡県				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.4	—	7.2	～	7.6	0/12	7.9	—	7.1	～	9.0	3/12	7.7	—	7.0	～	8.0	0/12
	2	DO	mg/L	5.6	—	3.1	～	7.4	4/12	8.2	—	5.1	～	12	0/12	7.5	—	4.1	～	10	2/12
	3	BOD	mg/L	3.3	4.4	1.5	～	6.0	3/12	3.2	4.3	1.1	～	7.6	6/12	2.2	2.9	0.9	～	4.1	2/12
	4	COD	mg/L	7.6	8.1	6.0	～	10	0/12	8.1	10	4.7	～	12	0/12	5.5	7.5	2.8	～	8.8	0/12
	5	SS	mg/L	8	—	4	～	23	0/12	12	—	5	～	22	0/12	10	—	4	～	22	0/12
	6	大腸菌数	CFU/100mL		—		～		/	110	—	78	～	150	0/2	180	—	7	～	350	0/2
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	7.7	—	7.7	～	7.7	0/1	3.8	—	1.4	～	6.2	0/2	3.1	—	1.4	～	4.8	0/2
	9	全燐	mg/L	0.74	—	0.73	～	0.75	0/2	0.18	—	0.17	～	0.19	0/2	0.16	—	0.13	～	0.18	0/2
	10	全亜鉛	mg/L	0.014	—	0.001	～	0.026	0/4	0.003	—	<0.001	～	0.007	0/4	0.004	—	0.003	～	0.007	0/4
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/1	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/1	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/1
	12	LAS	mg/L	0.0023	—	0.0007	～	0.0069	0/4	0.0012	—	<0.0006	～	0.0020	0/4	0.0007	—	0.0006	～	0.0008	0/4
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	1.3	—	1.3	～	1.3	0/1	1.4	—	1.4	～	1.4	0/1	1.3	—	1.3	～	1.3	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.5	—	1.5	～	1.5	0/1	1.6	—	1.6	～	1.6	0/1	1.5	—	1.5	～	1.5	0/1
	27	ふっ素	mg/L	0.15	—	0.15	～	0.15	0/1	0.20	—	0.20	～	0.20	0/1	0.38	—	0.38	～	0.38	0/1
	28	ほう素	mg/L	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	1.0	—	1.0	～	1.0	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	4	クロロホルム	mg/L	<0.000	—	<0.000	～	<0.000	0/1	<0.000	—	<0.000	～	<0.000	0/1	<0.000	—	<0.000	～	<0.000	0/1
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1
	6	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1
	7	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	8	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	9	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	10	オキシン銅	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	11	クロロタロニル	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	プロピザミド	mg/L	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1
	13	EPN	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	14	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1
	15	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1
	16	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1
	17	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	18	トルエン	mg/L	<0.06	—	<0.06	～	<0.06	0/1	<0.06	—	<0.06	～	<0.06	0/1	<0.06	—	<0.06	～	<0.06	0/1
	19	キシレン	mg/L	<0.04	—	<0.04	～	<0.04	0/1	<0.04	—	<0.04	～	<0.04	0/1	<0.04	—	<0.04	～	<0.04	0/1
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1
	21	ニッケル	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	22	モリブデン	mg/L	<0.007	—	<0.007	～	<0.007	0/1	<0.007	—	<0.007	～	<0.007	0/1	<0.007	—	<0.007	～	<0.007	0/1
	23	アンチモン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	25	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1
	26	全マンガン	mg/L	<0.020	—	<0.020	～	<0.020	0/1	<0.020	—	<0.020	～	<0.020	0/1	0.040	—	0.040	～	0.040	0/1
	27	ウラン	mg/L	<0.0010	—	<0.0010	～	<0.0010	0/1	<0.0010	—	<0.0010	～	<0.0010	0/1	<0.0010	—	<0.0010	～	<0.0010	0/1
	28	PFOS	mg/L	0.0000028	—	<0.0000025	～	0.0000030	0/2	0.0000029	—	0.0000027	～	0.0000031	0/2	<0.0000025	—	<0.0000025	～	<0.0000025	0/2
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L	<0.0000025	—	<0.0000025	～	<0.0000025	0/2	<0.0000025	—	<0.0000025	～	<0.0000025	0/2	<0.0000025	—	<0.0000025	～	<0.0000025	0/2
	30	PFOA	mg/L	0.0000042	—	<0.0000025	～	0.0000059	0/2	0.0000055	—	0.0000045	～	0.0000065	0/2	0.0000044	—	<0.0000025	～	0.0000062	0/2
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L	0.0000035	—	<0.0000025	～	0.0000044	0/2	0.0000043	—	0.0000033	～	0.0000052	0/2	0.0000039	—	<0.0000025	～	0.0000052	0/2
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	0.000007	—	<0.000005	～	0.000008	0/2	0.000008	—	0.000007	～	0.000009	0/2	0.000007	—	<0.000005	～	0.000008	0/2
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L	<0.00	—	<0.00	～	<0.00	0/1	<0.00	—	<0.00	～	<0.00	0/1	<0.00	—	<0.00	～	<0.00	0/1
	35	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1
	36	4-ﾃｰｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1
	37	アニリン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L	0.014	—	0.001	～	0.026	0/4	0.003	—	<0.001	～	0.007	0/4	0.004	—	0.003	～	0.007	0/4
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	1600	—	360	～	5700	0/12	4200	—	250	～	38000	0/12	25000	—	450	～	54000	0/12
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：筑前海流入河川

		河川名等		釣川					西郷川					中川				
		県地点コード		08030104					08040102					08050101				
		地点名(類型)		＊ 多礼橋 (B)					＊ 浜田橋 (B)					久保橋				
		実施機関		福岡県					福岡県					福岡県				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.8	—	7.2	～	9.2	1/12	7.7	—	7.3	～	8.1	0/12	7.7	—	7.6	～	7.9	0/4
	2	DO	mg/L	8.8	—	6.0	～	13	0/12	8.1	—	4.6	～	9.8	1/12	8.3	—	7.7	～	9.8	0/4
	3	BOD	mg/L	2.7	3.5	1.1	～	5.2	4/12	1.7	2.1	0.8	～	2.6	0/12	1.7	1.8	1.2	～	2.5	0/4
	4	COD	mg/L	6.8	7.1	3.8	～	10	0/12	5.6	5.7	4.2	～	7.9	0/12	5.0	4.5	3.3	～	8.0	0/4
	5	SS	mg/L	11	—	4	～	23	0/12	11	—	4	～	31	1/12	2	—	2	～	3	0/4
	6	大腸菌数	CFU/100mL	81	—	1	～	160	0/2	720	—	480	～	960	0/2		—		～		/
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	4.6	—	4.3	～	4.9	0/2	2.4	—	1.9	～	2.9	0/2	2.1	—	1.7	～	2.4	0/2
	9	全燐	mg/L	0.19	—	0.18	～	0.19	0/2	0.36	—	0.33	～	0.38	0/2	0.14	—	0.13	～	0.14	0/2
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	2.8	—	2.8	～	2.8	0/1	2.1	—	2.1	～	2.1	0/1	0.80	—	0.80	～	0.80	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	3.0	—	3.0	～	3.0	0/1	2.3	—	2.3	～	2.3	0/1	1.0	—	1.0	～	1.0	0/1
	27	ふっ素	mg/L	0.18	—	0.18	～	0.18	0/1	0.20	—	0.20	～	0.20	0/1	0.21	—	0.21	～	0.21	0/1
	28	ほう素	mg/L	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/	<0.000	—	<0.000	～	<0.000	0/1	<0.000	—	<0.000	～	<0.000	0/1
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1
	13	EPN	mg/L		—		～		/	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	18	トルエン	mg/L		—		～		/	<0.06	—	<0.06	～	<0.06	0/1	<0.06	—	<0.06	～	<0.06	0/1
	19	キシレン	mg/L		—		～		/	<0.04	—	<0.04	～	<0.04	0/1	<0.04	—	<0.04	～	<0.04	0/1
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/	<0.007	—	<0.007	～	<0.007	0/1	<0.007	—	<0.007	～	<0.007	0/1
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/	<0.020	—	<0.020	～	<0.020	0/1	<0.020	—	<0.020	～	<0.020	0/1
	27	ウラン	mg/L		—		～		/	<0.0010	—	<0.0010	～	<0.0010	0/1	<0.0010	—	<0.0010	～	<0.0010	0/1
	28	PFOS	mg/L	<0.0000025	—	<0.0000025	～	<0.0000025	0/2	0.0000025	—	<0.0000025	～	0.0000025	0/2		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L	<0.0000025	—	<0.0000025	～	<0.0000025	0/2	<0.0000025	—	<0.0000025	～	<0.0000025	0/2		—		～		/
	30	PFOA	mg/L	0.0000068	—	<0.0000025	～	0.000011	0/2	0.0000064	—	0.0000028	～	0.000010	0/2		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L	0.0000056	—	<0.0000025	～	0.0000086	0/2	0.0000054	—	<0.0000025	～	0.0000083	0/2		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	0.000009	—	<0.000005	～	0.000013	0/2	0.000009	—	0.000005	～	0.000012	0/2		—		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/	<0.00	—	<0.00	～	<0.00	0/1	<0.00	—	<0.00	～	<0.00	0/1
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	390	—	220	～	510	0/12	7800	—	910	～	22000	0/12	950	—	300	～	2500	0/4
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：筑前海流入河川

		河川名等		大根川					大根川					大根川 谷山川				
		県地点コード		08060101					08060102					08060201				
		地点名(類型)		*○ 花鶴橋 (B)					* 大根川橋 (A)					* 石ヶ崎橋 (A)				
		実施機関		福岡県					福岡県					福岡県				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.5	—	7.3	～	7.8	0/12	7.3	—	6.8	～	7.6	0/12	7.6	—	7.4	～	7.8	0/12
	2	DO	mg/L	7.4	—	4.8	～	9.9	1/12	7.4	—	4.5	～	8.9	6/12	8.3	—	5.8	～	9.9	3/12
	3	BOD	mg/L	1.7	2.0	0.7	～	2.8	0/12	1.1	1.2	<0.5	～	1.9	0/12	2.2	2.3	1.0	～	4.2	8/12
	4	COD	mg/L	5.1	6.0	3.8	～	6.7	0/12	2.5	3.0	1.5	～	3.7	0/12	5.4	5.9	3.2	～	7.9	0/12
	5	SS	mg/L	8	—	3	～	11	0/12	5	—	1	～	14	0/12	8	—	2	～	13	0/12
	6	大腸菌数	CFU/100mL	1000	—	120	～	1900	1/2	44	—	35	～	52	0/2	440	—	90	～	780	1/2
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	2.2	—	1.7	～	2.7	0/2	1.5	—	1.1	～	1.8	0/2	2.4	—	1.8	～	3.0	0/2
	9	全燐	mg/L	0.22	—	0.22	～	0.22	0/2	0.081	—	0.061	～	0.10	0/2	0.24	—	0.24	～	0.24	0/2
	10	全亜鉛	mg/L	0.010	—	0.003	～	0.021	0/4		—		～		/		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/1		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L	0.0042	—	0.0022	～	0.0083	0/4		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.50	—	0.50	～	0.50	0/1	0.70	—	0.70	～	0.70	0/1	0.80	—	0.80	～	0.80	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.70	—	0.70	～	0.70	0/1	0.90	—	0.90	～	0.90	0/1	1.0	—	1.0	～	1.0	0/1
	27	ふっ素	mg/L	0.29	—	0.29	～	0.29	0/1	0.12	—	0.12	～	0.12	0/1	0.15	—	0.15	～	0.15	0/1
	28	ほう素	mg/L	0.70	—	0.70	～	0.70	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L	<0.000	—	<0.000	～	<0.000	0/1		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L	<0.06	—	<0.06	～	<0.06	0/1		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L	<0.04	—	<0.04	～	<0.04	0/1		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L	<0.007	—	<0.007	～	<0.007	0/1		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L	0.060	—	0.060	～	0.060	0/1		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L	<0.0010	—	<0.0010	～	<0.0010	0/1		—		～		/		—		～		/
	28	PFOS	mg/L	0.0000027	—	<0.0000025	～	0.0000028	0/2	<0.0000025	—	<0.0000025	～	<0.0000025	0/2	0.0000028	—	<0.0000025	～	0.0000031	0/2
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L	<0.0000025	—	<0.0000025	～	<0.0000025	0/2	<0.0000025	—	<0.0000025	～	<0.0000025	0/2	<0.0000025	—	<0.0000025	～	<0.0000025	0/2
	30	PFOA	mg/L	0.0000062	—	0.0000045	～	0.0000079	0/2	0.0000062	—	0.0000047	～	0.0000077	0/2	0.0000043	—	0.0000028	～	0.0000057	0/2
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L	0.0000040	—	0.0000027	～	0.0000053	0/2	0.0000039	—	0.0000027	～	0.0000050	0/2	0.0000032	—	<0.0000025	～	0.0000039	0/2
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	0.000009	—	0.000007	～	0.000010	0/2	0.000009	—	0.000007	～	0.000010	0/2	0.000007	—	0.000005	～	0.000008	0/2
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L	<0.00	—	<0.00	～	<0.00	0/1		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1		—		～		/		—		～		/
	36	4-ﾃｰｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L	0.010	—	0.003	～	0.021	0/4		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	11000	—	440	～	31000	0/12	250	—	220	～	300	0/12	410	—	290	～	540	0/12
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：筑前海流入河川

		河川名等		湊川					手光今川					桜井川				
		県地点コード		08070101					08130101					08080101				
		地点名(類型)		＊ 湊橋 (C)					今川橋					＊○ 汐井橋 (A)				
		実施機関		福岡県					福岡県					福岡県				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.6	—	7.3	～	7.9	0/12	7.7	—	7.4	～	7.8	0/4	7.4	—	7.0	～	7.7	0/12
	2	DO	mg/L	6.2	—	4.6	～	7.9	1/12	8.7	—	8.0	～	10	0/4	7.5	—	4.8	～	10	6/12
	3	BOD	mg/L	2.4	2.7	1.1	～	4.2	0/12	2.2	2.4	1.6	～	2.5	0/4	2.2	2.3	1.1	～	5.2	6/12
	4	COD	mg/L	6.4	7.8	1.2	～	8.9	0/12	6.3	6.8	4.5	～	9.2	0/4	6.8	7.6	4.3	～	9.6	0/12
	5	SS	mg/L	7	—	3	～	13	0/12	7	—	3	～	13	0/4	11	—	6	～	24	0/12
	6	大腸菌数	CFU/100mL		—		～		/		—		～		/	1400	—	1100	～	1600	2/2
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	3.4	—	1.7	～	5.0	0/2	2.0	—	1.7	～	2.2	0/2	3.7	—	1.8	～	5.5	0/2
	9	全燐	mg/L	0.21	—	0.14	～	0.28	0/2	0.22	—	0.22	～	0.22	0/2	0.32	—	0.29	～	0.35	0/2
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.003	—	0.001	～	0.004	0/4
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/1
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.0020	—	0.0015	～	0.0024	0/4
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.70	—	0.70	～	0.70	0/1	0.50	—	0.50	～	0.50	0/1	0.40	—	0.40	～	0.40	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.90	—	0.90	～	0.90	0/1	0.70	—	0.70	～	0.70	0/1	0.60	—	0.60	～	0.60	0/1
	27	ふっ素	mg/L	0.32	—	0.32	～	0.32	0/1	0.27	—	0.27	～	0.27	0/1	0.31	—	0.31	～	0.31	0/1
	28	ほう素	mg/L	0.90	—	0.90	～	0.90	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	0.20	—	0.20	～	0.20	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	4	クロロホルム	mg/L	<0.000	—	<0.000	～	<0.000	0/1	<0.000	—	<0.000	～	<0.000	0/1	<0.000	—	<0.000	～	<0.000	0/1
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1
	6	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1
	7	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	8	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	9	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	10	オキシン銅	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	11	クロロタロニル	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	プロピザミド	mg/L	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1
	13	EPN	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	14	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1
	15	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1
	16	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1
	17	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	18	トルエン	mg/L	<0.06	—	<0.06	～	<0.06	0/1	<0.06	—	<0.06	～	<0.06	0/1	<0.06	—	<0.06	～	<0.06	0/1
	19	キシレン	mg/L	<0.04	—	<0.04	～	<0.04	0/1	<0.04	—	<0.04	～	<0.04	0/1	<0.04	—	<0.04	～	<0.04	0/1
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1
	21	ニッケル	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	22	モリブデン	mg/L	<0.007	—	<0.007	～	<0.007	0/1	<0.007	—	<0.007	～	<0.007	0/1	<0.007	—	<0.007	～	<0.007	0/1
	23	アンチモン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	25	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1
	26	全マンガン	mg/L	0.060	—	0.060	～	0.060	0/1	<0.020	—	<0.020	～	<0.020	0/1	0.020	—	0.020	～	0.020	0/1
	27	ウラン	mg/L	<0.0010	—	<0.0010	～	<0.0010	0/1	<0.0010	—	<0.0010	～	<0.0010	0/1	<0.0010	—	<0.0010	～	<0.0010	0/1
	28	PFOS	mg/L	0.0000032	—	0.0000026	～	0.0000038	0/2		—		～		/	<0.0000025	—	<0.0000025	～	<0.0000025	0/2
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L	0.0000026	—	<0.0000025	～	0.0000027	0/2		—		～		/	<0.0000025	—	<0.0000025	～	<0.0000025	0/2
	30	PFOA	mg/L	0.0000053	—	0.0000038	～	0.0000068	0/2		—		～		/	0.000010	—	0.0000066	～	0.000014	0/2
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L	0.0000042	—	0.0000029	～	0.0000054	0/2		—		～		/	0.0000061	—	0.0000031	～	0.0000090	0/2
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	0.000008	—	0.000006	～	0.000010	0/2		—		～		/	0.000013	—	0.000009	～	0.000016	0/2
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L	<0.00	—	<0.00	～	<0.00	0/1	<0.00	—	<0.00	～	<0.00	0/1	<0.00	—	<0.00	～	<0.00	0/1
	35	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1
	36	4-ｔ-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.003	—	0.001	～	0.004	0/4
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	21000	—	10000	～	37000	0/12	4600	—	390	～	17000	0/4	4800	—	510	～	33000	0/12
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：筑前海流入河川

		河川名等		雷山川					雷山川 長野川					一貴山川				
		県地点コード		08090102					08090201					08100101				
		地点名(類型)		*○ 加布羅橋 (A)					* 赤坂橋 (A)					* 深江橋 (A)				
		実施機関		福岡県					福岡県					福岡県				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.6	—	7.0	～	8.6	1/12	7.9	—	7.2	～	9.2	3/12	7.8	—	7.2	～	8.7	1/12
	2	DO	mg/L	7.6	—	4.8	～	11	7/12	9.9	—	7.8	～	13	0/12	10	—	6.7	～	14	1/12
	3	BOD	mg/L	3.7	4.8	1.6	～	6.8	10/12	2.4	2.9	0.6	～	6.6	6/12	1.7	1.9	<0.5	～	5.6	3/12
	4	COD	mg/L	7.7	8.3	3.3	～	13	0/12	4.9	6.1	1.7	～	9.9	0/12	4.7	5.9	<0.5	～	8.6	0/12
	5	SS	mg/L	22	—	4	～	53	4/12	5	—	1	～	14	0/12	11	—	3	～	43	1/12
	6	大腸菌数	CFU/100mL	280	—	130	～	430	1/2	61	—	21	～	100	0/2	75	—	67	～	82	0/2
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	3.2	—	1.3	～	5.1	0/2	2.2	—	1.2	～	3.1	0/2	1.2	—	0.84	～	1.6	0/2
	9	全燐	mg/L	0.27	—	0.17	～	0.36	0/2	0.14	—	0.082	～	0.19	0/2	0.18	—	0.11	～	0.24	0/2
	10	全亜鉛	mg/L	0.004	—	0.001	～	0.008	0/4		—		～		/		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/1		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L	0.0006	—	<0.0006	～	0.0007	0/4		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.20	—	0.20	～	0.20	0/1	0.70	—	0.70	～	0.70	0/1	0.40	—	0.40	～	0.40	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.40	—	0.40	～	0.40	0/1	0.90	—	0.90	～	0.90	0/1	0.60	—	0.60	～	0.60	0/1
	27	ふっ素	mg/L	0.33	—	0.33	～	0.33	0/1	0.14	—	0.14	～	0.14	0/1	0.38	—	0.38	～	0.38	0/1
	28	ほう素	mg/L	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	0.70	—	0.70	～	0.70	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L	<0.000	—	<0.000	～	<0.000	0/1	<0.000	—	<0.000	～	<0.000	0/1	<0.000	—	<0.000	～	<0.000	0/1
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1
	6	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1
	7	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	8	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	9	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	10	オキシン銅	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	11	クロロタロニル	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	プロピザミド	mg/L	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1
	13	EPN	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	14	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1
	15	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1
	16	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1
	17	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	18	トルエン	mg/L	<0.06	—	<0.06	～	<0.06	0/1	<0.06	—	<0.06	～	<0.06	0/1	<0.06	—	<0.06	～	<0.06	0/1
	19	キシレン	mg/L	<0.04	—	<0.04	～	<0.04	0/1	<0.04	—	<0.04	～	<0.04	0/1	<0.04	—	<0.04	～	<0.04	0/1
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1
	21	ニッケル	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	22	モリブデン	mg/L	<0.007	—	<0.007	～	<0.007	0/1	<0.007	—	<0.007	～	<0.007	0/1	<0.007	—	<0.007	～	<0.007	0/1
	23	アンチモン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	25	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1
	26	全マンガン	mg/L	<0.020	—	<0.020	～	<0.020	0/1	<0.020	—	<0.020	～	<0.020	0/1	0.090	—	0.090	～	0.090	0/1
	27	ウラン	mg/L	<0.0010	—	<0.0010	～	<0.0010	0/1	<0.0010	—	<0.0010	～	<0.0010	0/1	<0.0010	—	<0.0010	～	<0.0010	0/1
	28	PFOS	mg/L	<0.0000025	—	<0.0000025	～	<0.0000025	0/2	<0.0000025	—	<0.0000025	～	<0.0000025	0/2	<0.0000025	—	<0.0000025	～	<0.0000025	0/2
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L	<0.0000025	—	<0.0000025	～	<0.0000025	0/2	<0.0000025	—	<0.0000025	～	<0.0000025	0/2	<0.0000025	—	<0.0000025	～	<0.0000025	0/2
	30	PFOA	mg/L	0.0000071	—	0.0000048	～	0.0000094	0/2	0.0000064	—	0.0000039	～	0.0000089	0/2	0.0000041	—	<0.0000025	～	0.0000057	0/2
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L	0.0000049	—	0.0000029	～	0.0000068	0/2	0.0000043	—	0.0000028	～	0.0000058	0/2	0.0000035	—	<0.0000025	～	0.0000044	0/2
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	0.000009	—	0.000007	～	0.000011	0/2	0.000009	—	0.000006	～	0.000011	0/2	0.000007	—	<0.000005	～	0.000008	0/2
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L	<0.00	—	<0.00	～	<0.00	0/1	<0.00	—	<0.00	～	<0.00	0/1	<0.00	—	<0.00	～	<0.00	0/1
	35	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L	0.004	—	0.001	～	0.008	0/4		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	790	—	210	～	5000	0/12	190	—	140	～	280	0/12	9500	—	1200	～	36000	0/12
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：筑前海流入河川

		河川名等		加茂川					福吉川								
		県地点コード		08110101					08120101								
		地点名(類型)		*○ 佐波橋 (A)					*○ 福吉橋 (A)								
		実施機関		福岡県					福岡県								
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.8	—	7.5	～	8.2	0/12	7.4	—	7.2	～	7.7	0/12				
	2	DO	mg/L	9.8	—	8.3	～	11	0/12	8.5	—	5.4	～	11	2/12				
	3	BOD	mg/L	1.2	1.2	<0.5	～	3.4	1/12	1.5	1.5	0.5	～	4.6	2/12				
	4	COD	mg/L	2.1	2.4	1.6	～	3.2	0/12	3.5	4.3	1.6	～	7.3	0/12				
	5	SS	mg/L	3	—	1	～	5	0/12	5	—	<1	～	19	0/12				
	6	大腸菌数	CFU/100mL	130	—	28	～	240	0/2	900	—	91	～	1700	1/2				
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	8	全窒素	mg/L	0.81	—	0.65	～	0.97	0/2	1.7	—	1.5	～	1.9	0/2				
	9	全燐	mg/L	0.056	—	0.032	～	0.079	0/2	0.14	—	0.13	～	0.15	0/2				
	10	全亜鉛	mg/L	0.001	—	<0.001	～	0.002	0/4	0.006	—	<0.001	～	0.019	0/4				
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/1	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/1				
	12	LAS	mg/L	0.0007	—	<0.0006	～	0.0008	0/4	0.0031	—	0.0010	～	0.0059	0/4				
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/				
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1				
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1				
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1				
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1				
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1				
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1				
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1				
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1				
	9	鉛	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1				
	10	六価クロム	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1				
	11	砒素	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1				
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1				
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1				
	14	PCB	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1				
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1				
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1				
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1				
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1				
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1				
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1				
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1				
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1				
	23	セレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1				
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1				
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.60	—	0.60	～	0.60	0/1	1.0	—	1.0	～	1.0	0/1				
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.80	—	0.80	～	0.80	0/1	1.2	—	1.2	～	1.2	0/1				
	27	ふっ素	mg/L	<0.08	—	<0.08	～	<0.08	0/1	0.10	—	0.10	～	0.10	0/1				
	28	ほう素	mg/L	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1				
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1				
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1				
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1				
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1				
	4	クロロホルム	mg/L	<0.000	—	<0.000	～	<0.000	0/1	<0.000	—	<0.000	～	<0.000	0/1				
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1				
	6	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1				
	7	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1				
	8	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1				
	9	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1				
	10	オキシン銅	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1				
	11	クロロタロニル	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1				
	12	プロピザミド	mg/L	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1				
	13	EPN	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1				
	14	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1				
	15	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1				
	16	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1				
	17	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1				
	18	トルエン	mg/L	<0.06	—	<0.06	～	<0.06	0/1	<0.06	—	<0.06	～	<0.06	0/1				
	19	キシレン	mg/L	<0.04	—	<0.04	～	<0.04	0/1	<0.04	—	<0.04	～	<0.04	0/1				
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1				
	21	ニッケル	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1				
	22	モリブデン	mg/L	<0.007	—	<0.007	～	<0.007	0/1	<0.007	—	<0.007	～	<0.007	0/1				
	23	アンチモン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1				
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1				
	25	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1				
	26	全マンガン	mg/L	<0.020	—	<0.020	～	<0.020	0/1	<0.020	—	<0.020	～	<0.020	0/1				
	27	ウラン	mg/L	<0.0010	—	<0.0010	～	<0.0010	0/1	<0.0010	—	<0.0010	～	<0.0010	0/1				
	28	PFOS	mg/L	<0.0000025	—	<0.0000025	～	<0.0000025	0/2	<0.0000025	—	<0.0000025	～	<0.0000025	0/2				
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L	<0.0000025	—	<0.0000025	～	<0.0000025	0/2	<0.0000025	—	<0.0000025	～	<0.0000025	0/2				
	30	PFOA	mg/L	<0.0000025	—	<0.0000025	～	<0.0000025	0/2	0.0000042	—	<0.0000025	～	0.0000059	0/2				
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L	<0.0000025	—	<0.0000025	～	<0.0000025	0/2	0.0000029	—	<0.0000025	～	0.0000033	0/2				
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	<0.000005	—	<0.000005	～	<0.000005	0/2	0.000007	—	<0.000005	～	0.000008	0/2				
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	34	フェノール	mg/L	<0.00	—	<0.00	～	<0.00	0/1	<0.00	—	<0.00	～	<0.00	0/1				
	35	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1				
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1				
	37	アニリン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1				
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	3	亜鉛	mg/L	0.001	—	<0.001	～	0.002	0/4	0.006	—	<0.001	～	0.019	0/4				
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/				
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/				
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	5	電気伝導度	μS/cm	700	—	100	～	6000	0/12	210	—	150	～	340	0/12				
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/				
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/				
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/				
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/				

水域：筑前海流入河川

		河川名等		中川					中川					大根川				
		県地点コード		08050104					08050103					08060104				
		地点名(類型)		中川橋					松原橋					太郎丸橋 (A)				
		実施機関		古賀市					古賀市					古賀市				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.6	—	7.3	～	7.7	0/4	8.0	—	7.7	～	8.8	0/4	7.2	—	7.1	～	7.4	0/4
	2	DO	mg/L	9.4	—	8.5	～	10	0/4	9.7	—	8.3	～	11	0/4	10	—	8.4	～	11	0/4
	3	BOD	mg/L	0.7	0.7	<0.5	～	0.9	0/4	1.2	1.1	<0.5	～	2.3	0/4	0.5	<0.5	<0.5	～	0.6	0/4
	4	COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	SS	mg/L	3	—	2	～	3	0/4	9	—	3	～	22	0/4	1	—	<1	～	1	0/4
	6	大腸菌数	CFU/100mL	290	—	48	～	660	0/4	900	—	130	～	1800	0/4	20	—	<1	～	37	0/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	1.5	—	1.3	～	1.6	0/4	2.0	—	1.3	～	3.2	0/4	2.1	—	1.5	～	2.6	0/4
	9	全燐	mg/L	0.12	—	0.071	～	0.14	0/4	0.17	—	0.058	～	0.32	0/4	0.051	—	0.028	～	0.11	0/4
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全シアン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	六価クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	砒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	総水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	チウラム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	シマジン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	セレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ふっ素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	ほう素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-オクチルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：筑前海流入河川

		河川名等		大根川 谷山川					大根川 谷山川					大根川 谷山川				
		県地点コード		08060202					08060203					08060204				
		地点名(類型)		高柳橋 (A)					するめだ橋 (A)					樋門田橋 (A)				
		実施機関		古賀市					古賀市					古賀市				
		項目名	単位	平均	75%値	最小 ～	最大	m/n	平均	75%値	最小 ～	最大	m/n	平均	75%値	最小 ～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.8	—	7.6 ～	8.1	0/4	7.8	—	7.7 ～	8.1	0/4	7.7	—	7.6 ～	7.9	0/4
	2	DO	mg/L	10	—	8.3 ～	11	0/4	10	—	7.9 ～	12	0/4	10	—	8.7 ～	11	0/4
	3	BOD	mg/L	1.1	1.2	0.8 ～	1.3	0/4	2.3	2.7	1.1 ～	4.4	2/4	0.8	0.7	<0.5 ～	1.1	0/4
	4	COD	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	5	SS	mg/L	4	—	<1 ～	6	0/4	2	—	<1 ～	3	0/4	5	—	1 ～	9	0/4
	6	大腸菌数	CFU/100mL	560	—	240 ～	1100	3/4	56000	—	2000 ～	190000	4/4	120	—	72 ～	170	0/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	8	全窒素	mg/L	2.3	—	1.6 ～	2.9	0/4	3.1	—	2.4 ～	4.2	0/4	1.4	—	0.81 ～	1.8	0/4
	9	全燐	mg/L	0.34	—	0.15 ～	0.46	0/4	0.37	—	0.19 ～	0.51	0/4	0.078	—	0.060 ～	0.095	0/4
	10	全亜鉛	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	12	LAS	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	7	カドミウム	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	8	全シアン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	9	鉛	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	10	六価クロム	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	11	砒素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	12	総水銀	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	14	PCB	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	19	チウラム	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	20	シマジン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	23	セレン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	27	ふっ素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	28	ほう素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	13	EPN	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	18	トルエン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	19	キシレン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	21	ニッケル	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	22	モリブデン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	23	アンチモン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	26	全マンガン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	27	ウラン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	28	PFOS	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	30	PFOA	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	34	フェノール	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	37	アニリン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	2	銅	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	3	亜鉛	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	6	クロム	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	4	TOC	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	6	透視度	cm		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	7	濁度	度		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	8	塩分	‰		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	11	MBAS	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	12	TBT	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	13	TPT	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—	～		/		—	～		/		—	～		/

水域：筑前海流入河川

		河川名等		大根川 谷山川					大根川					大根川				
		県地点コード		08060205					08060206					08060207				
		地点名(類型)		新谷山橋 (A)					(米多比川)外輪崎橋 (A)					熊鶴橋 (A)				
		実施機関		古賀市					古賀市					古賀市				
		項目名	単位	平均	75%値	最小 ～	最大	m/n	平均	75%値	最小 ～	最大	m/n	平均	75%値	最小 ～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.7	—	7.4 ～	8.2	0/4	7.8	—	7.5 ～	8.0	0/4	7.5	—	7.3 ～	7.6	0/4
	2	DO	mg/L	10	—	8.6 ～	12	0/4	11	—	8.5 ～	13	0/4	9.5	—	8.5 ～	11	0/4
	3	BOD	mg/L	0.5	<0.5	<0.5 ～	0.5	0/4	1.3	1.8	<0.5 ～	2.2	1/4	<0.5	<0.5	<0.5 ～	<0.5	0/4
	4	COD	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	5	SS	mg/L	3	—	<1 ～	6	0/4	1	—	<1 ～	2	0/4	2	—	<1 ～	3	0/4
	6	大腸菌数	CFU/100mL	190	—	54 ～	480	1/4	120	—	58 ～	220	0/4	300	—	100 ～	580	2/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	8	全窒素	mg/L	1.1	—	0.54 ～	1.5	0/4	1.7	—	1.4 ～	2.0	0/4	1.3	—	0.72 ～	1.9	0/4
	9	全燐	mg/L	0.041	—	0.033 ～	0.053	0/4	0.10	—	0.065 ～	0.14	0/4	0.037	—	0.025 ～	0.054	0/4
	10	全亜鉛	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	12	LAS	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	7	カドミウム	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	8	全シアン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	9	鉛	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	10	六価クロム	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	11	砒素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	12	総水銀	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	14	PCB	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	19	チウラム	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	20	シマジン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	23	セレン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	27	ふっ素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	28	ほう素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	13	EPN	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	18	トルエン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	19	キシレン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	21	ニッケル	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	22	モリブデン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	23	アンチモン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	26	全マンガン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	27	ウラン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	28	PFOS	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	30	PFOA	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	34	フェノール	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	37	アニリン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	2	銅	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	3	亜鉛	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	6	クロム	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	4	TOC	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	6	透視度	cm		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	7	濁度	度		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	8	塩分	‰		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	11	MBAS	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	12	TBT	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	13	TPT	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—	～		/		—	～		/		—	～		/

水域：筑前海流入河川

		河川名等		西郷川					西郷川					西郷川				
		県地点コード		08040105					08040106					08040107				
		地点名(類型)		浜田橋下 (B)					樋の口橋下(旧浜田井堰) (B)					JR鹿児島本線鉄橋下 (B)				
		実施機関		福津市					福津市					福津市				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.7	—	7.7	～	7.7	0/4	7.8	—	7.7	～	7.8	0/4	7.9	—	7.8	～	8.0	0/4
	2	DO	mg/L	8.5	—	7.9	～	9.2	0/4	8.7	—	7.4	～	9.7	0/4	9.5	—	8.7	～	9.9	0/4
	3	BOD	mg/L	0.8	0.7	0.6	～	1.1	0/4	1.1	1.3	0.7	～	1.7	0/4	0.9	1.0	0.7	～	1.0	0/4
	4	COD	mg/L	5.5	5.5	4.9	～	6.2	0/4	6.2	6.5	5.1	～	7.0	0/4	6.1	6.0	4.4	～	7.9	0/4
	5	SS	mg/L	8	—	5	～	11	0/4	10	—	7	～	12	0/4	7	—	5	～	11	0/4
	6	大腸菌数	CFU/100mL	720	—	250	～	1700	1/4	350	—	190	～	600	0/4	140	—	57	～	280	0/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	—	<0.5	～	<0.5	0/4	<0.5	—	<0.5	～	<0.5	0/4	<0.5	—	<0.5	～	<0.5	0/4
	8	全窒素	mg/L	2.8	—	2.3	～	3.9	0/4	3.4	—	2.3	～	4.1	0/4	3.2	—	2.7	～	4.5	0/4
	9	全燐	mg/L	0.57	—	0.38	～	0.72	0/4	0.79	—	0.49	～	1.3	0/4	0.71	—	0.32	～	1.1	0/4
	10	全亜鉛	mg/L	0.011	—	0.007	～	0.013	0/4	0.015	—	0.012	～	0.017	0/4	0.015	—	0.010	～	0.019	0/4
	11	ノニルフェノール	mg/L	0.00008	—	0.00008	～	0.00008	0/1	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/1	0.00013	—	0.00013	～	0.00013	0/1
	12	LAS	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	0.0020	—	0.0020	～	0.0020	0/1	0.0017	—	0.0017	～	0.0017	0/1
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	0.42	—	0.42	～	0.42	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	1.7	—	1.7	～	1.7	0/1	2.3	—	2.3	～	2.3	0/1	2.2	—	2.2	～	2.2	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ふっ素	mg/L	0.20	—	0.20	～	0.20	0/1	0.12	—	0.12	～	0.12	0/1	0.17	—	0.17	～	0.17	0/1
	28	ほう素	mg/L	0.30	—	0.30	～	0.30	0/1	0.10	—	0.10	～	0.10	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：筑前海流入河川

		河川名等		西郷川					西郷川								
		県地点コード		08040108					08040109								
		地点名(類型)		四角橋下（堰）（B）					河原橋下（B）								
		実施機関		福津市					福津市								
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.8	—	7.7	～	8.0	0/4	7.7	—	7.5	～	7.7	0/4						
	2	DO	mg/L	9.5	—	8.5	～	11	0/4	9.1	—	8.4	～	9.9	0/4						
	3	BOD	mg/L	1.0	1.0	0.7	～	1.5	0/4	0.8	0.7	<0.5	～	1.4	0/4						
	4	COD	mg/L	4.3	4.6	2.9	～	6.7	0/4	4.6	4.2	2.7	～	8.4	0/4						
	5	SS	mg/L	12	—	9	～	13	0/4	7	—	2	～	10	0/4						
	6	大腸菌数	CFU/100mL	250	—	190	～	310	0/4	400	—	71	～	970	0/4						
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	—	<0.5	～	<0.5	0/4	<0.5	—	<0.5	～	<0.5	0/4						
	8	全窒素	mg/L	1.6	—	1.1	～	2.0	0/4	2.2	—	1.6	～	2.7	0/4						
	9	全燐	mg/L	0.13	—	0.093	～	0.17	0/4	0.16	—	0.097	～	0.26	0/4						
	10	全亜鉛	mg/L	0.003	—	0.002	～	0.004	0/4	0.004	—	0.002	～	0.007	0/4						
	11	ノニルフェノール	mg/L	0.00006	—	0.00006	～	0.00006	0/1	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/1						
	12	LAS	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1						
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/						
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1						
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1						
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1						
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1						
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1						
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1						
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1						
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1						
	9	鉛	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1						
	10	六価クロム	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1						
	11	砒素	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1						
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1						
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1						
	14	PCB	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1						
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1						
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1						
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1						
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1						
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1						
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1						
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1						
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1						
	23	セレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1						
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1						
	25	硝酸性窒素	mg/L	1.1	—	1.1	～	1.1	0/1	1.5	—	1.5	～	1.5	0/1						
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	27	ふっ素	mg/L	0.18	—	0.18	～	0.18	0/1	0.17	—	0.17	～	0.17	0/1						
	28	ほう素	mg/L	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1						
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1						
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/						
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/						
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	5	電気伝導度	μS/cm		—		～		/		—		～		/						
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/						
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/						
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/						
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/						

コ　博多湾流入河川



測定機関
福岡県
福岡市
筑紫野市、太宰府市、志免町
浜田橋
御島橋
香椎橋
名島橋
雨水橋
深井橋
大隈橋
休也橋
塔の本橋
千鳥橋
那の津大橋
天神橋
住吉橋
別府橋
御手洗
酒殿橋
亀山新橋
久保田橋上流
志免橋上流
坂瀬川下流
坂瀬川上流
田富橋
井野川-石井手井堰
金島橋
板付橋
諸岡橋
天代橋
塩原橋
警弥郷橋
今光橋
瓦田橋
大野橋
田中橋付近
都府楼橋付近
橋口橋
玄洋橋
上鯰川橋
壱岐橋
興徳寺橋
室見橋
飛石橋
舟底橋
有田橋
橋本橋
矢倉橋
旧今川橋
一の橋
友泉亭橋
昭代橋
池田川橋
唐の原川
香椎川
長谷川
猪野川
久原川
新建川
小谷川
多々良川
綿打川
宇美川
須恵川
薬院新川
若久川
川久保川
御笠川
諸岡川
梶原川
平野川
川久保川
牛頸川
平田川
鷺田川
太宰府原川
山の神川
井野川
大分川
桜井川
水崎川
江ノ口川
七寺川
瑞梅寺川
雷山川
汐井川
川原川
赤崎川
長野川
十郎川
名柄川
日向川
竜谷川
金屑川
室見川
油山川
椎原川
小笠木川
新飼川
功主川
糠塚川
樋井川
那珂川
兎ヶ原川
山口川
宝満川
山家川
天神川
曽根田川
牟田川
宝珠川
草場川
口無川
高原川

水域：博多湾流入河川

		河川名等		多々良川					多々良川 久原川					多々良川 須恵川				
		県地点コード		09050107					09050204					09050303				
		地点名(類型)		＊ 大隈橋 (A)					＊ 深井橋 (A)					＊ 酒殿橋 (B)				
		実施機関		福岡県					福岡県					福岡県				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.8	—	7.6	～	8.0	0/12	7.9	—	7.4	～	8.8	1/12	8.3	—	7.4	～	9.5	3/12
	2	DO	mg/L	9.2	—	7.8	～	11	0/12	8.9	—	4.4	～	12	2/12	11	—	8.0	～	17	0/12
	3	BOD	mg/L	1.4	1.8	<0.5	～	2.8	3/12	1.1	1.2	<0.5	～	2.5	1/12	5.6	4.4	0.8	～	30	7/12
	4	COD	mg/L	3.5	3.9	1.7	～	5.5	0/12	3.3	3.4	1.9	～	8.3	0/12	6.9	7.8	3.5	～	20	0/12
	5	SS	mg/L	6	—	2	～	12	0/12	25	—	1	～	270	1/12	9	—	1	～	24	0/12
	6	大腸菌数	CFU/100mL	79	—	48	～	110	0/2	91	—	32	～	150	0/2	130	—	100	～	150	0/2
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	0.95	—	0.49	～	1.4	0/2	1.7	—	0.81	～	2.6	0/2	1.4	—	0.82	～	1.9	0/2
	9	全燐	mg/L	0.058	—	0.040	～	0.075	0/2	0.078	—	0.036	～	0.12	0/2	0.12	—	0.12	～	0.12	0/2
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.50	—	0.50	～	0.50	0/1	0.80	—	0.80	～	0.80	0/1	0.60	—	0.60	～	0.60	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.70	—	0.70	～	0.70	0/1	1.0	—	1.0	～	1.0	0/1	0.80	—	0.80	～	0.80	0/1
	27	ふっ素	mg/L	<0.08	—	<0.08	～	<0.08	0/1	<0.08	—	<0.08	～	<0.08	0/1	0.11	—	0.11	～	0.11	0/1
	28	ほう素	mg/L	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	250	—	190	～	310	0/12	230	—	180	～	270	0/12	250	—	150	～	330	0/12
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：博多湾流入河川

		河川名等		多々良川 宇美川					御笠川					御笠川 牛頸川				
		県地点コード		09050405					09060110					09060301				
		地点名(類型)		＊ 亀山新橋 (B)					大野橋 (B)					瓦田橋 (B)				
		実施機関		福岡県					福岡県					福岡県				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.1	—	7.5	～	9.0	2/11	7.5	—	7.0	～	7.9	0/4	7.6	—	7.2	～	7.8	0/4
	2	DO	mg/L	9.6	—	5.9	～	15	0/12	8.4	—	7.8	～	9.6	0/4	9.1	—	8.2	～	10	0/4
	3	BOD	mg/L	2.1	2.5	1.0	～	3.9	2/12	1.5	1.3	0.7	～	2.6	0/4	1.3	1.3	0.7	～	2.1	0/4
	4	COD	mg/L	4.4	4.8	2.3	～	9.6	0/12	3.7	3.7	2.9	～	5.0	0/4	2.9	2.9	2.3	～	3.4	0/4
	5	SS	mg/L	5	—	1	～	16	0/12	2	—	1	～	3	0/4	1	—	<1	～	1	0/4
	6	大腸菌数	CFU/100mL	200	—	31	～	370	0/2		—		～		/		—		～		/
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	0.97	—	0.43	～	1.5	0/2	0.68	—	0.36	～	1.0	0/2	0.70	—	0.56	～	0.83	0/2
	9	全燐	mg/L	0.073	—	0.046	～	0.10	0/2	0.064	—	0.027	～	0.10	0/2	0.045	—	0.017	～	0.072	0/2
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.30	—	0.30	～	0.30	0/1	0.50	—	0.50	～	0.50	0/1	0.60	—	0.60	～	0.60	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.50	—	0.50	～	0.50	0/1	0.70	—	0.70	～	0.70	0/1	0.80	—	0.80	～	0.80	0/1
	27	ふっ素	mg/L	0.08	—	0.08	～	0.08	0/1	0.12	—	0.12	～	0.12	0/1	0.09	—	0.09	～	0.09	0/1
	28	ほう素	mg/L	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	290	—	180	～	410	0/12	210	—	190	～	210	0/4	160	—	150	～	160	0/4
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：博多湾流入河川

		河川名等		那珂川					瑞梅寺川								
		県地点コード		09070116					09140102								
		地点名(類型)		○ 今光橋 (A)					池田川橋 (A)								
		実施機関		福岡県					福岡県								
		項目名	単位	平均	75%値	最小 ～ 最大		m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大		m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.5	—	7.3 ～ 7.6		0/4	7.4	—	7.2 ～ 7.6		0/4				
	2	DO	mg/L	8.9	—	7.9 ～ 10		0/4	8.2	—	7.1 ～ 10		2/4				
	3	BOD	mg/L	1.3	1.2	0.8 ～ 1.9		0/4	2.0	2.1	1.1 ～ 3.1		2/4				
	4	COD	mg/L	2.6	2.8	2.1 ～ 3.1		0/4	3.4	3.7	2.5 ～ 3.8		0/4				
	5	SS	mg/L	3	—	2 ～ 5		0/4	5	—	2 ～ 8		0/4				
	6	大腸菌数	CFU/100mL		—	～		/		—	～		/				
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	8	全窒素	mg/L	0.62	—	0.53 ～ 0.71		0/2	1.3	—	0.69 ～ 1.9		0/2				
	9	全燐	mg/L	0.054	—	0.032 ～ 0.075		0/2	0.093	—	0.065 ～ 0.12		0/2				
	10	全亜鉛	mg/L	0.001	—	<0.001 ～ 0.002		0/4		—	～		/				
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	—	<0.00006 ～ <0.00006		0/1		—	～		/				
	12	LAS	mg/L	0.0007	—	<0.0006 ～ 0.0008		0/4		—	～		/				
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—	～		/		—	～		/				
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—	～		/	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/1				
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—	～		/	<0.01	—	<0.01 ～	<0.01	0/1				
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—	～		/	<0.1	—	<0.1 ～	<0.1	0/1				
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—	～		/	<0.004	—	<0.004 ～	<0.004	0/1				
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—	～		/	<0.0004	—	<0.0004 ～	<0.0004	0/1				
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—	～		/	<0.0002	—	<0.0002 ～	<0.0002	0/1				
	7	カドミウム	mg/L		—	～		/	<0.0003	—	<0.0003 ～	<0.0003	0/1				
	8	全シアン	mg/L		—	～		/	<0.1	—	<0.1 ～	<0.1	0/1				
	9	鉛	mg/L		—	～		/	<0.005	—	<0.005 ～	<0.005	0/1				
	10	六価クロム	mg/L		—	～		/	<0.01	—	<0.01 ～	<0.01	0/1				
	11	砒素	mg/L		—	～		/	<0.005	—	<0.005 ～	<0.005	0/1				
	12	総水銀	mg/L		—	～		/	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1				
	13	アルキル水銀	mg/L		—	～		/	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1				
	14	PCB	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	15	ジクロロメタン	mg/L		—	～		/	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1				
	16	四塩化炭素	mg/L		—	～		/	<0.0002	—	<0.0002 ～	<0.0002	0/1				
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—	～		/	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1				
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—	～		/	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1				
	19	チウラム	mg/L		—	～		/	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/1				
	20	シマジン	mg/L		—	～		/	<0.0003	—	<0.0003 ～	<0.0003	0/1				
	21	チオベンカルブ	mg/L		—	～		/	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1				
	22	ベンゼン	mg/L		—	～		/	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1				
	23	セレン	mg/L		—	～		/	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1				
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—	～		/	<0.20	—	<0.20 ～	<0.20	0/1				
	25	硝酸性窒素	mg/L		—	～		/	<0.20	—	<0.20 ～	<0.20	0/1				
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—	～		/	<0.40	—	<0.40 ～	<0.40	0/1				
	27	ふっ素	mg/L		—	～		/	0.10	—	0.10 ～	0.10	0/1				
	28	ほう素	mg/L		—	～		/	<0.10	—	<0.10 ～	<0.10	0/1				
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—	～		/	<0.005	—	<0.005 ～	<0.005	0/1				
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	4	クロロホルム	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	6	イソキサチオン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	7	ダイアジノン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	8	フェニトロチオン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	9	イソプロチオラン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	10	オキシン銅	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	11	クロロタロニル	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	12	プロピザミド	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	13	EPN	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	14	ジクロルボス	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	15	フェノブカルブ	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	16	イプロベンホス	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	18	トルエン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	19	キシレン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	21	ニッケル	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	22	モリブデン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	23	アンチモン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	26	全マンガン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	27	ウラン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	28	PFOS	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	30	PFOA	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	34	フェノール	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	37	アニリン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	2	銅	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	3	亜鉛	mg/L	0.001	—	<0.001 ～ 0.002		0/4		—	～		/				
	4	溶解性鉄	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	5	溶解性マンガン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	6	クロム	mg/L		—	～		/		—	～		/				
その他項目	1	有機リン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	3	クロロフィルa	μg/L		—	～		/		—	～		/				
	4	TOC	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	5	電気伝導度	μS/cm	96	—	93 ～ 100		0/4	220	—	190 ～ 260		0/4				
	6	透視度	cm		—	～		/		—	～		/				
	7	濁度	度		—	～		/		—	～		/				
	8	塩分	‰		—	～		/		—	～		/				
	9	塩化物イオン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	11	MBAS	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	12	TBT	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	13	TPT	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	14	リン酸態リン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	15	溶解性COD	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—	～		/		—	～		/				

水域：博多湾流入河川

		河川名等		唐の原川					浜男川					香椎川				
		県地点コード		09010101					09030101					09040101				
		地点名(類型)		＊ 浜田橋 (C)					御島橋					香椎橋				
		実施機関		福岡市(河川)					福岡市(河川)					福岡市(河川)				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.8	—	7.4	～	8.6	1/12	8.1	—	7.5	～	9.0	0/4	7.8	—	7.6	～	7.9	0/4
	2	DO	mg/L	10	—	8.5	～	14	0/12	8.1	—	6.1	～	11	0/4	6.6	—	5.4	～	8.3	0/4
	3	BOD	mg/L	1.8	2.0	0.7	～	3.8	0/12	1.5	2.0	0.8	～	2.1	0/4	1.3	1.0	0.9	～	2.5	0/4
	4	COD	mg/L	4.9	5.8	2.8	～	8.5	0/12	4.1	4.3	2.6	～	6.5	0/4	3.6	3.4	3.2	～	4.4	0/4
	5	SS	mg/L	6	—	2	～	18	0/12	6	—	2	～	11	0/4	6	—	2	～	8	0/4
	6	大腸菌数	CFU/100mL	200	—	28	～	880	0/12	300	—	46	～	730	0/4	6300	—	230	～	24000	0/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	0.66	—	0.45	～	1.0	0/12	0.71	—	0.42	～	1.0	0/4	0.79	—	0.55	～	1.3	0/4
	9	全燐	mg/L	0.076	—	0.028	～	0.11	0/12	0.045	—	0.031	～	0.057	0/4	0.050	—	0.038	～	0.056	0/4
	10	全亜鉛	mg/L	0.011	—	0.007	～	0.015	0/4		—		～		/		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/4		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L	0.0050	—	0.0026	～	0.0092	0/4		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全シアン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	六価クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	砒素	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	12	総水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	チウラム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	シマジン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	セレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	0.010	—	0.010	～	0.010	0/1	0.027	—	0.027	～	0.027	0/1	0.030	—	0.030	～	0.030	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.39	—	0.39	～	0.39	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	0.22	—	0.22	～	0.22	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.40	—	0.40	～	0.40	0/1	0.14	—	0.14	～	0.14	0/1	0.25	—	0.25	～	0.25	0/1
	27	ふっ素	mg/L	0.23	—	0.23	～	0.23	0/1	1.1	—	1.1	～	1.1	1/1	1.1	—	1.1	～	1.1	1/1
	28	ほう素	mg/L	0.39	—	0.39	～	0.39	0/1	3.0	—	3.0	～	3.0	1/1	3.0	—	3.0	～	3.0	1/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L	<0.007	—	<0.007	～	<0.007	0/1		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L	0.037	—	0.037	～	0.037	0/1		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L	0.0004	—	0.0004	～	0.0004	0/1		—		～		/		—		～		/
	28	PFOS	mg/L	0.0000030	—	0.000003	～	0.000003	0/1		—		～		/		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L	0.0000020	—	0.000002	～	0.000002	0/1		—		～		/		—		～		/
	30	PFOA	mg/L	0.0000030	—	0.000003	～	0.000003	0/1		—		～		/		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L	0.0000030	—	0.000003	～	0.000003	0/1		—		～		/		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	0.000007	—	0.000007	～	0.000007	0/1		—		～		/		—		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	1000	—	57	～	2700	0/12	2700	—	410	～	4000	0/4	3300	—	1600	～	4300	0/4
	6	透視度	cm	82	—	52	～	100	0/12	85	—	71	～	100	0/4	88	—	73	～	100	0/4
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L	3400	—	98	～	8900	0/12	9500	—	1200	～	15000	0/4	12000	—	5400	～	17000	0/4
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L	0.10	—	<0.05	～	0.16	0/4	0.21	—	0.09	～	0.29	0/4	0.24	—	0.20	～	0.27	0/4
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：博多湾流入河川

		河川名等		多々良川					多々良川					多々良川 須恵川				
		県地点コード		09050101					09050105					09050301				
		地点名(類型)		*○ 名島橋 (C)					* 雨水橋 (A)					*○ 休也橋 (C)				
		実施機関		福岡市(河川)					福岡市(河川)					福岡市(河川)				
		項目名	単位	平均	75%値	最小 ～	最大	m/n	平均	75%値	最小 ～	最大	m/n	平均	75%値	最小 ～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.5	—	7.2 ～	7.8	0/12	8.1	—	7.7 ～	8.6	1/12	7.6	—	7.3 ～	8.0	0/12
	2	DO	mg/L	6.1	—	4.0 ～	9.0	4/12	10	—	8.0 ～	14	0/12	7.4	—	5.1 ～	10	0/12
	3	BOD	mg/L	2.0	2.3	0.8 ～	3.7	0/12	1.5	1.8	0.8 ～	2.7	3/12	2.2	2.4	1.4 ～	4.4	0/12
	4	COD	mg/L	4.7	5.5	3.4 ～	6.1	0/12	4.2	5.1	3.0 ～	6.0	0/12	5.1	6.0	3.9 ～	6.8	0/12
	5	SS	mg/L	7	—	3 ～	13	0/12	7	—	3 ～	12	0/12	8	—	2 ～	29	0/12
	6	大腸菌数	CFU/100mL	150	—	22 ～	780	0/12	180	—	40 ～	610	3/12	130	—	10 ～	350	0/12
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	8	全窒素	mg/L	2.7	—	1.7 ～	3.7	0/12	0.67	—	0.40 ～	1.5	0/12	1.3	—	0.55 ～	1.8	0/12
	9	全燐	mg/L	0.14	—	0.080 ～	0.28	0/12	0.071	—	0.053 ～	0.088	0/12	0.19	—	0.092 ～	0.32	0/12
	10	全亜鉛	mg/L	0.011	—	0.007 ～	0.019	0/12		—	～		/	0.012	—	0.007 ～	0.021	0/12
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	—	<0.00006 ～	<0.00006	0/12		—	～		/	<0.00006	—	<0.00006 ～	<0.00006	0/12
	12	LAS	mg/L	0.0010	—	<0.0006 ～	0.0021	0/12		—	～		/	0.0010	—	<0.0006 ～	0.0033	0/12
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	7	カドミウム	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	8	全シアン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	9	鉛	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	10	六価クロム	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	11	砒素	mg/L	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1		—	～		/		—	～		/
	12	総水銀	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	14	PCB	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	19	チウラム	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	20	シマジン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	23	セレン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	0.10	—	0.10 ～	0.10	0/1	0.008	—	0.008 ～	0.008	0/1	0.084	—	0.084 ～	0.084	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.76	—	0.76 ～	0.76	0/1	0.48	—	0.48 ～	0.48	0/1	0.24	—	0.24 ～	0.24	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.86	—	0.86 ～	0.86	0/1	0.48	—	0.48 ～	0.48	0/1	0.32	—	0.32 ～	0.32	0/1
	27	ふっ素	mg/L	0.78	—	0.78 ～	0.78	0/1	<0.08	—	<0.08 ～	<0.08	0/1	0.91	—	0.91 ～	0.91	1/1
	28	ほう素	mg/L	2.1	—	2.1 ～	2.1	1/1		—	～		/	2.3	—	2.3 ～	2.3	1/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	13	EPN	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	18	トルエン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	19	キシレン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	21	ニッケル	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	22	モリブデン	mg/L	0.008	—	0.008 ～	0.008	0/1		—	～		/	0.007	—	0.007 ～	0.007	0/1
	23	アンチモン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	26	全マンガン	mg/L	0.041	—	0.041 ～	0.041	0/1	0.022	—	0.022 ～	0.022	0/1	0.070	—	0.070 ～	0.070	0/1
	27	ウラン	mg/L	0.0012	—	0.0012 ～	0.0012	0/1		—	～		/	0.0010	—	0.0010 ～	0.0010	0/1
	28	PFOS	mg/L	0.0000010	—	0.000001 ～	0.000001	0/1		—	～		/	0.0000010	—	0.000001 ～	0.000001	0/1
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L	0.0000010	—	0.000001 ～	0.000001	0/1		—	～		/	0.0000010	—	0.000001 ～	0.000001	0/1
	30	PFOA	mg/L	0.0000010	—	0.000001 ～	0.000001	0/1		—	～		/	0.0000010	—	0.000001 ～	0.000001	0/1
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L	0.0000010	—	0.000001 ～	0.000001	0/1		—	～		/	0.0000010	—	0.000001 ～	0.000001	0/1
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	0.000003	—	0.000003 ～	0.000003	0/1		—	～		/	0.000002	—	0.000002 ～	0.000002	0/1
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	34	フェノール	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	37	アニリン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	2	銅	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	3	亜鉛	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	6	クロム	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	4	TOC	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	2900	—	1700 ～	4000	0/12	27	—	20 ～	34	0/12	1800	—	96 ～	3500	0/12
	6	透視度	cm	85	—	51 ～	100	0/12	88	—	51 ～	100	0/12	80	—	50 ～	100	0/12
	7	濁度	度		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	8	塩分	‰		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	9	塩化物イオン	mg/L	10000	—	5600 ～	15000	0/12	23	—	9 ～	34	0/12	6000	—	200 ～	12000	0/12
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	11	MBAS	mg/L	0.25	—	0.21 ～	0.28	0/4	<0.05	—	<0.05 ～	<0.05	0/4	0.18	—	0.05 ～	0.25	0/4
	12	TBT	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	13	TPT	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—	～		/		—	～		/		—	～		/

水域：博多湾流入河川

		河川名等		多々良川 宇美川					御笠川					御笠川				
		県地点コード		09050401					09060101					09060105				
		地点名(類型)		*○ 塔の本橋 (C)					*○ 千鳥橋 (D)					* 板付橋 (B)				
		実施機関		福岡市(河川)					福岡市(河川)					福岡市(河川)				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.5	—	7.3	～	8.2	0/12	7.3	—	7.1	～	7.5	0/12	7.8	—	7.0	～	8.8	2/12
	2	DO	mg/L	7.0	—	4.9	～	11	1/12	7.0	—	5.6	～	9.8	0/12	10	—	8.8	～	11	0/12
	3	BOD	mg/L	2.4	2.2	0.9	～	10	1/12	1.4	1.9	0.8	～	2.5	0/12	1.4	1.8	0.7	～	3.0	0/12
	4	COD	mg/L	5.6	6.0	3.0	～	15	0/12	5.8	6.4	4.6	～	7.0	0/12	3.4	3.9	2.1	～	5.0	0/12
	5	SS	mg/L	9	—	3	～	20	0/12	4	—	1	～	9	0/12	4	—	1	～	9	0/12
	6	大腸菌数	CFU/100mL	170	—	24	～	470	0/12	790	—	24	～	4200	0/12	140	—	14	～	920	0/12
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	1.4	—	0.81	～	3.8	0/12	5.7	—	3.5	～	8.2	0/12	0.39	—	0.22	～	0.88	0/12
	9	全燐	mg/L	0.14	—	0.077	～	0.29	0/12	0.58	—	0.24	～	1.2	0/12	0.032	—	0.026	～	0.042	0/12
	10	全亜鉛	mg/L	0.015	—	0.009	～	0.022	0/12	0.021	—	0.015	～	0.029	0/12		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/12	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/12		—		～		/
	12	LAS	mg/L	0.0009	—	<0.0006	～	0.0019	0/12	0.0012	—	0.0006	～	0.0021	0/12		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全シアン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	六価クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	砒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	総水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	チウラム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	シマジン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	セレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	0.076	—	0.076	～	0.076	0/1	0.056	—	0.056	～	0.056	0/1	0.004	—	0.004	～	0.004	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.35	—	0.35	～	0.35	0/1	3.0	—	3.0	～	3.0	0/1	0.30	—	0.30	～	0.30	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.42	—	0.42	～	0.42	0/1	3.0	—	3.0	～	3.0	0/1	0.30	—	0.30	～	0.30	0/1
	27	ふっ素	mg/L	0.56	—	0.56	～	0.56	0/1	0.47	—	0.47	～	0.47	0/1	<0.08	—	<0.08	～	<0.08	0/1
	28	ほう素	mg/L	1.5	—	1.5	～	1.5	1/1	1.3	—	1.3	～	1.3	1/1		—		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L	0.008	—	0.008	～	0.008	0/1	0.010	—	0.010	～	0.010	0/1	0.010	—	0.010	～	0.010	0/1
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L	0.049	—	0.049	～	0.049	0/1	0.059	—	0.059	～	0.059	0/1	0.050	—	0.050	～	0.050	0/1
	27	ウラン	mg/L	0.0008	—	0.0008	～	0.0008	0/1	0.0007	—	0.0007	～	0.0007	0/1		—		～		/
	28	PFOS	mg/L	0.0000030	—	0.000003	～	0.000003	0/1	0.0000040	—	0.000004	～	0.000004	0/1	0.0000030	—	0.000003	～	0.000003	0/1
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L	0.0000020	—	0.000002	～	0.000002	0/1	0.0000030	—	0.000003	～	0.000003	0/1	0.0000020	—	0.000002	～	0.000002	0/1
	30	PFOA	mg/L	0.0000020	—	0.000002	～	0.000002	0/1	0.0000030	—	0.000003	～	0.000003	0/1	0.0000030	—	0.000003	～	0.000003	0/1
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L	0.0000010	—	0.000001	～	0.000001	0/1	0.0000020	—	0.000002	～	0.000002	0/1	0.0000030	—	0.000003	～	0.000003	0/1
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	0.000005	—	0.000005	～	0.000005	0/1	0.000007	—	0.000007	～	0.000007	0/1	0.000007	—	0.000007	～	0.000007	0/1
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	1600	—	230	～	3200	0/12	1500	—	350	～	2200	0/12	20	—	9	～	28	0/12
	6	透視度	cm	79	—	25	～	100	0/12	95	—	50	～	100	0/12	92	—	52	～	100	0/12
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L	5600	—	600	～	11000	0/12	5100	—	1000	～	8700	0/12	12	—	2	～	21	0/12
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L	0.15	—	0.07	～	0.22	0/4	0.14	—	0.13	～	0.16	0/4	<0.05	—	<0.05	～	<0.05	0/4
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：博多湾流入河川

		河川名等		御笠川					御笠川 諸岡川					那珂川				
		県地点コード		09060111					09060203					09070101				
		地点名(類型)		＊ 金島橋 (D)					諸岡橋 (D)					＊○ 那の津大橋 (C)				
		実施機関		福岡市(河川)					福岡市(河川)					福岡市(河川)				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		6.9	－	6.7	～	7.5	0/12	7.7	－	7.3	～	8.3	0/4	7.6	－	7.2	～	8.5	0/12
	2	DO	mg/L	8.3	－	7.0	～	9.3	0/12	10	－	8.4	～	12	0/4	7.4	－	4.2	～	10	1/12
	3	BOD	mg/L	1.5	1.8	0.9	～	2.7	0/12	1.3	1.5	0.9	～	1.7	0/4	1.5	1.3	<0.5	～	4.1	0/12
	4	COD	mg/L	6.6	7.5	4.1	～	8.3	0/12	3.8	4.1	3.2	～	4.7	0/4	3.5	3.9	2.0	～	6.4	0/12
	5	SS	mg/L	2	－	1	～	5	0/12	4	－	3	～	5	0/4	6	－	2	～	16	0/12
	6	大腸菌数	CFU/100mL	2800	－	12	～	8700	0/12	270	－	12	～	720	0/4	330	－	48	～	1600	0/12
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全窒素	mg/L	7.4	－	2.1	～	11	0/12	0.65	－	0.48	～	0.99	0/4	0.74	－	0.52	～	1.0	0/12
	9	全燐	mg/L	0.55	－	0.11	～	1.0	0/12	0.027	－	0.021	～	0.033	0/4	0.065	－	0.039	～	0.091	0/12
	10	全亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/	0.007	－	0.003	～	0.013	0/12
	11	ノニルフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.00006	－	<0.00006	～	<0.00006	0/12
	12	LAS	mg/L		－		～		/		－		～		/	0.0007	－	<0.0006	～	0.0010	0/12
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.0001	－	<0.0001	～	<0.0001	0/1
	7	カドミウム	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L		－		～		/	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	10	六価クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	11	砒素	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	12	総水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.0001	－	<0.0001	～	<0.0001	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	15	ジクロロメタン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	0.017	－	0.017	～	0.017	0/1	0.011	－	0.011	～	0.011	0/1	0.016	－	0.016	～	0.016	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	3.2	－	3.2	～	3.2	0/1	0.48	－	0.48	～	0.48	0/1	0.60	－	0.60	～	0.60	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	3.2	－	3.2	～	3.2	0/1	0.49	－	0.49	～	0.49	0/1	0.61	－	0.61	～	0.61	0/1
	27	ふっ素	mg/L	0.08	－	0.08	～	0.08	0/1	<0.08	－	<0.08	～	<0.08	0/1	0.43	－	0.43	～	0.43	0/1
	28	ほう素	mg/L	0.03	－	0.03	～	0.03	0/1		－		～		/	1.1	－	1.1	～	1.1	1/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.0001	－	<0.0001	～	<0.0001	0/1
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.0001	－	<0.0001	～	<0.0001	0/1
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.0001	－	<0.0001	～	<0.0001	0/1
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.0001	－	<0.0001	～	<0.0001	0/1
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.0001	－	<0.0001	～	<0.0001	0/1
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.0001	－	<0.0001	～	<0.0001	0/1
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.0001	－	<0.0001	～	<0.0001	0/1
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.0001	－	<0.0001	～	<0.0001	0/1
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.0001	－	<0.0001	～	<0.0001	0/1
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.0001	－	<0.0001	～	<0.0001	0/1
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.0001	－	<0.0001	～	<0.0001	0/1
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.006	－	<0.006	～	<0.006	0/1
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
	22	モリブデン	mg/L	0.009	－	0.009	～	0.009	0/1		－		～		/	0.007	－	0.007	～	0.007	0/1
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.00004	－	<0.00004	～	<0.00004	0/1
	26	全マンガン	mg/L	0.036	－	0.036	～	0.036	0/1		－		～		/	0.041	－	0.041	～	0.041	0/1
	27	ウラン	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1		－		～		/	0.0006	－	0.0006	～	0.0006	0/1
	28	PFOS	mg/L	0.0000050	－	0.000005	～	0.000005	0/1		－		～		/	0.0000020	－	0.000002	～	0.000002	0/1
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L	0.0000040	－	0.000004	～	0.000004	0/1		－		～		/	0.0000020	－	0.000002	～	0.000002	0/1
	30	PFOA	mg/L	0.0000050	－	0.000005	～	0.000005	0/1		－		～		/	0.0000010	－	0.000001	～	0.000001	0/1
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L	0.0000040	－	0.000004	～	0.000004	0/1		－		～		/	0.0000010	－	0.000001	～	0.000001	0/1
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	0.000010	－	0.000010	～	0.000010	0/1		－		～		/	0.000004	－	0.000004	～	0.000004	0/1
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	34	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.00	－	<0.00	～	<0.00	0/1
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.03	－	<0.03	～	<0.03	0/1
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.00004	－	<0.00004	～	<0.00004	0/1
	37	アニリン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	240	－	36	～	680	0/12	24	－	18	～	28	0/4	2500	－	1400	～	3700	0/12
	6	透視度	cm	99	－	86	～	100	0/12	97	－	92	～	100	0/4	87	－	50	～	100	0/12
	7	濁度	度		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L	650	－	48	～	1800	0/12	15	－	10	～	18	0/4	8800	－	4500	～	14000	0/12
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	MBAS	mg/L	0.06	－	<0.05	～	0.07	0/4	<0.05	－	<0.05	～	<0.05	0/4	0.21	－	0.13	～	0.27	0/4
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		－		～		/		－		～		/		－		～		/

水域：博多湾流入河川

		河川名等		那珂川					那珂川					那珂川				
		県地点コード		09070103					09070106					09070111				
		地点名(類型)		＊ 住吉橋 (B)					＊ 塩原橋 (A)					警弥郷橋 (A)				
		実施機関		福岡市(河川)					福岡市(河川)					福岡市(河川)				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	平均	75%値	最小	～	最大	平均	75%値	最小	～	最大
生活環境項目	1	pH		7.3	－	7.0	～	7.6	7.7	－	7.4	～	8.1	7.7	－	7.4	～	8.1
	2	DO	mg/L	7.7	－	5.8	～	9.9	10	－	8.7	～	12	9.8	－	8.3	～	11
	3	BOD	mg/L	1.3	1.5	<0.5	～	4.5	1.0	1.0	0.5	～	2.0	0.8	0.6	<0.5	～	1.5
	4	COD	mg/L	3.4	3.6	2.1	～	6.0	2.7	3.0	2.0	～	3.5	2.6	2.4	2.1	～	3.8
	5	SS	mg/L	5	－	2	～	13	4	－	1	～	11	3	－	1	～	5
	6	大腸菌数	CFU/100mL	300	－	72	～	820	180	－	16	～	790	600	－	430	～	960
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～			－		～			－		～	
	8	全窒素	mg/L	0.78	－	0.54	～	1.0	0.51	－	0.42	～	0.69	0.51	－	0.46	～	0.56
	9	全燐	mg/L	0.067	－	0.035	～	0.11	0.029	－	0.019	～	0.041	0.029	－	0.018	～	0.050
	10	全亜鉛	mg/L		－		～			－		～			－		～	
	11	ノニルフェノール	mg/L		－		～			－		～			－		～	
	12	LAS	mg/L		－		～			－		～			－		～	
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～			－		～			－		～	
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	<0.001	－	<0.001	～	<0.001
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	<0.001	－	<0.001	～	<0.001
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	<0.001	－	<0.001	～	<0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0001	－	<0.0001	～	<0.0001	<0.0001	－	<0.0001	～	<0.0001	<0.0001	－	<0.0001	～	<0.0001
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003
	8	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1
	9	鉛	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0.001	－	0.001	～	0.001
	10	六価クロム	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	<0.002	－	<0.002	～	<0.002
	11	砒素	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	<0.001	－	<0.001	～	<0.001
	12	総水銀	mg/L	<0.0001	－	<0.0001	～	<0.0001	<0.0001	－	<0.0001	～	<0.0001	<0.0001	－	<0.0001	～	<0.0001
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005
	14	PCB	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	<0.002	－	<0.002	～	<0.002
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	<0.001	－	<0.001	～	<0.001
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	<0.001	－	<0.001	～	<0.001
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	<0.002	－	<0.002	～	<0.002
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	<0.001	－	<0.001	～	<0.001
	23	セレン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	<0.002	－	<0.002	～	<0.002
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	0.010	－	0.010	～	0.010	0.003	－	0.003	～	0.003	0.002	－	0.002	～	0.002
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.69	－	0.69	～	0.69	0.48	－	0.48	～	0.48	0.43	－	0.43	～	0.43
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.70	－	0.70	～	0.70	0.48	－	0.48	～	0.48	0.43	－	0.43	～	0.43
	27	ふっ素	mg/L	0.27	－	0.27	～	0.27	<0.08	－	<0.08	～	<0.08	<0.08	－	<0.08	～	<0.08
	28	ほう素	mg/L	0.75	－	0.75	～	0.75	0.01	－	0.01	～	0.01	<0.01	－	<0.01	～	<0.01
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	<0.005	－	<0.005	～	<0.005
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	<0.001	－	<0.001	～	<0.001		－		～	
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	<0.001	－	<0.001	～	<0.001		－		～	
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～			－		～			－		～	
	4	クロロホルム	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	<0.001	－	<0.001	～	<0.001		－		～	
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	<0.001	－	<0.001	～	<0.001		－		～	
	6	イソキサチオン	mg/L	<0.0001	－	<0.0001	～	<0.0001	<0.0001	－	<0.0001	～	<0.0001		－		～	
	7	ダイアジノン	mg/L	<0.0001	－	<0.0001	～	<0.0001	<0.0001	－	<0.0001	～	<0.0001		－		～	
	8	フェニトロチオン	mg/L	<0.0001	－	<0.0001	～	<0.0001	<0.0001	－	<0.0001	～	<0.0001		－		～	
	9	イソプロチオラン	mg/L	<0.0001	－	<0.0001	～	<0.0001	<0.0001	－	<0.0001	～	<0.0001		－		～	
	10	オキシン銅	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	<0.001	－	<0.001	～	<0.001		－		～	
	11	クロロタロニル	mg/L	<0.0001	－	<0.0001	～	<0.0001	<0.0001	－	<0.0001	～	<0.0001		－		～	
	12	プロピザミド	mg/L	<0.0001	－	<0.0001	～	<0.0001	<0.0001	－	<0.0001	～	<0.0001		－		～	
	13	EPN	mg/L	<0.0001	－	<0.0001	～	<0.0001	<0.0001	－	<0.0001	～	<0.0001		－		～	
	14	ジクロルボス	mg/L	<0.0001	－	<0.0001	～	<0.0001	<0.0001	－	<0.0001	～	<0.0001		－		～	
	15	フェノブカルブ	mg/L	<0.0001	－	<0.0001	～	<0.0001	<0.0001	－	<0.0001	～	<0.0001		－		～	
	16	イプロベンホス	mg/L	<0.0001	－	<0.0001	～	<0.0001	<0.0001	－	<0.0001	～	<0.0001		－		～	
	17	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	－	<0.0001	～	<0.0001	<0.0001	－	<0.0001	～	<0.0001		－		～	
	18	トルエン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	<0.001	－	<0.001	～	<0.001		－		～	
	19	キシレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	<0.001	－	<0.001	～	<0.001		－		～	
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	<0.006	－	<0.006	～	<0.006	<0.006	－	<0.006	～	<0.006		－		～	
	21	ニッケル	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	<0.005	－	<0.005	～	<0.005		－		～	
	22	モリブデン	mg/L	0.007	－	0.007	～	0.007	<0.007	－	<0.007	～	<0.007		－		～	
	23	アンチモン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	<0.002	－	<0.002	～	<0.002		－		～	
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002		－		～	
	25	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	－	<0.00004	～	<0.00004	<0.00004	－	<0.00004	～	<0.00004		－		～	
	26	全マンガン	mg/L	0.045	－	0.045	～	0.045	0.033	－	0.033	～	0.033		－		～	
	27	ウラン	mg/L	0.0004	－	0.0004	～	0.0004	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002		－		～	
	28	PFOS	mg/L	0.0000050	－	0.000005	～	0.000005	0.0000020	－	0.000002	～	0.000002		－		～	
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L	0.0000040	－	0.000004	～	0.000004	0.0000010	－	0.000001	～	0.000001		－		～	
	30	PFOA	mg/L	0.0000020	－	0.000002	～	0.000002	0.0000010	－	0.000001	～	0.000001		－		～	
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L	0.0000020	－	0.000002	～	0.000002	0.0000010	－	0.000001	～	0.000001		－		～	
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	0.000007	－	0.000007	～	0.000007	0.000003	－	0.000003	～	0.000003		－		～	
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		－		～			－		～			－		～	
	34	フェノール	mg/L		－		～			－		～			－		～	
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～			－		～			－		～	
	36	4-ｔ-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～			－		～			－		～	
	37	アニリン	mg/L		－		～			－		～			－		～	
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～			－		～			－		～	
	2	銅	mg/L		－		～			－		～			－		～	
	3	亜鉛	mg/L		－		～			－		～			－		～	
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～			－		～			－		～	
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～			－		～			－		～	
	6	クロム	mg/L		－		～			－		～			－		～	
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～			－		～			－		～	
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～			－		～			－		～	
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～			－		～			－		～	
	4	TOC	mg/L		－		～			－		～			－		～	
	5	電気伝導度	μS/cm	1700	－	370	～	3000	16	－	10	～	24	11	－	9	～	12
	6	透視度	cm	91	－	65	～	100	88	－	51	～	100	97	－	86	～	100
	7	濁度	度		－		～			－		～			－		～	
	8	塩分	‰		－		～			－		～			－		～	
	9	塩化物イオン	mg/L	5700	－	1000	～	10000	18	－	7	～	37	5	－	4	～	7
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		－		～			－		～			－		～	
	11	MBAS	mg/L	0.14	－	0.06	～	0.20	<0.05	－	<0.05	～	<0.05	<0.05	－	<0.05	～	<0.05
	12	TBT	mg/L		－		～			－		～			－		～	
	13	TPT	mg/L		－		～			－		～			－		～	
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～			－		～			－		～	
	15	溶解性COD	mg/L		－		～			－		～			－		～	
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		－		～			－		～			－		～	

水域：博多湾流入河川

		河川名等		那珂川 薬院新川					那珂川 若久川					樋井川				
		県地点コード		09070301					09070401					09080101				
		地点名(類型)		天神橋 (C)					天代橋 (C)					*○ 旧今川橋 (B)				
		実施機関		福岡市(河川)					福岡市(河川)					福岡市(河川)				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.9	—	7.2 ～	8.4	0/4	7.2	—	7.1 ～	7.3	0/4	7.5	—	7.3 ～	7.7	0/12
	2	DO	mg/L	10	—	8.9 ～	12	0/4	8.1	—	7.3 ～	10	0/4	7.1	—	4.5 ～	9.4	1/12
	3	BOD	mg/L	2.3	2.0	1.0 ～	4.9	0/4	1.6	2.2	0.5 ～	2.2	0/4	1.1	1.3	<0.5 ～	2.8	0/12
	4	COD	mg/L	5.4	5.7	4.0 ～	7.9	0/4	4.5	4.6	3.4 ～	5.3	0/4	3.0	3.4	2.0 ～	4.6	0/12
	5	SS	mg/L	6	—	1 ～	18	0/4	6	—	4 ～	9	0/4	4	—	1 ～	13	0/12
	6	大腸菌数	CFU/100mL	160	—	32 ～	470	0/4	980	—	430 ～	1500	0/4	600	—	26 ～	2900	2/12
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	8	全窒素	mg/L	0.59	—	0.43 ～	1.0	0/4	0.92	—	0.61 ～	1.2	0/4	0.53	—	0.30 ～	1.0	0/12
	9	全燐	mg/L	0.047	—	0.032 ～	0.073	0/4	0.055	—	0.042 ～	0.069	0/4	0.035	—	0.020 ～	0.056	0/12
	10	全亜鉛	mg/L		—	～		/		—	～		/	0.007	—	0.004 ～	0.015	0/12
	11	ノニルフェノール	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.00006	—	<0.00006 ～	<0.00006	0/12
	12	LAS	mg/L		—	～		/		—	～		/	0.0008	—	<0.0006 ～	0.0019	0/12
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/1
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004 ～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004 ～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004 ～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0001	—	<0.0001 ～	<0.0001	0/1	<0.0001	—	<0.0001 ～	<0.0001	0/1	<0.0001	—	<0.0001 ～	<0.0001	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003 ～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003 ～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003 ～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1 ～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1 ～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1 ～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0001	—	<0.0001 ～	<0.0001	0/1	<0.0001	—	<0.0001 ～	<0.0001	0/1	<0.0001	—	<0.0001 ～	<0.0001	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002 ～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002 ～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002 ～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003 ～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003 ～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003 ～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	0.015	—	0.015 ～	0.015	0/1	0.007	—	0.007 ～	0.007	0/1	0.014	—	0.014 ～	0.014	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	<0.20	—	<0.20 ～	<0.20	0/1	0.78	—	0.78 ～	0.78	0/1	0.24	—	0.24 ～	0.24	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.13	—	0.13 ～	0.13	0/1	0.78	—	0.78 ～	0.78	0/1	0.25	—	0.25 ～	0.25	0/1
	27	ふっ素	mg/L	0.62	—	0.62 ～	0.62	0/1	<0.08	—	<0.08 ～	<0.08	0/1	0.75	—	0.75 ～	0.75	0/1
	28	ほう素	mg/L	1.4	—	1.4 ～	1.4	1/1	0.01	—	0.01 ～	0.01	0/1	1.8	—	1.8 ～	1.8	1/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005 ～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005 ～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005 ～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.0003	—	<0.0003 ～	<0.0003	0/1
	4	クロロホルム	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1
	6	イソキサチオン	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.0001	—	<0.0001 ～	<0.0001	0/1
	7	ダイアジノン	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.0001	—	<0.0001 ～	<0.0001	0/1
	8	フェニトロチオン	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.0001	—	<0.0001 ～	<0.0001	0/1
	9	イソプロチオラン	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.0001	—	<0.0001 ～	<0.0001	0/1
	10	オキシン銅	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1
	11	クロロタロニル	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.0001	—	<0.0001 ～	<0.0001	0/1
	12	プロピザミド	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.0001	—	<0.0001 ～	<0.0001	0/1
	13	EPN	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.0001	—	<0.0001 ～	<0.0001	0/1
	14	ジクロルボス	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.0001	—	<0.0001 ～	<0.0001	0/1
	15	フェノブカルブ	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.0001	—	<0.0001 ～	<0.0001	0/1
	16	イプロベンホス	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.0001	—	<0.0001 ～	<0.0001	0/1
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.0001	—	<0.0001 ～	<0.0001	0/1
	18	トルエン	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1
	19	キシレン	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.006	—	<0.006 ～	<0.006	0/1
	21	ニッケル	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.005	—	<0.005 ～	<0.005	0/1
	22	モリブデン	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.007	—	<0.007 ～	<0.007	0/1
	23	アンチモン	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.0002	—	<0.0002 ～	<0.0002	0/1
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.00004	—	<0.00004 ～	<0.00004	0/1
	26	全マンガン	mg/L		—	～		/		—	～		/	0.032	—	0.032 ～	0.032	0/1
	27	ウラン	mg/L		—	～		/		—	～		/	0.0011	—	0.0011 ～	0.0011	0/1
	28	PFOS	mg/L		—	～		/		—	～		/	0.0000020	—	0.000002 ～	0.000002	0/1
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—	～		/		—	～		/	0.0000010	—	0.000001 ～	0.000001	0/1
	30	PFOA	mg/L		—	～		/		—	～		/	0.0000020	—	0.000002 ～	0.000002	0/1
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—	～		/		—	～		/	0.0000010	—	0.000001 ～	0.000001	0/1
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—	～		/		—	～		/	0.000004	—	0.000004 ～	0.000004	0/1
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	34	フェノール	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.00	—	<0.00 ～	<0.00	0/1
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.03	—	<0.03 ～	<0.03	0/1
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.00004	—	<0.00004 ～	<0.00004	0/1
	37	アニリン	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	2	銅	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	3	亜鉛	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	6	クロム	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	4	TOC	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	1800	—	120 ～	2900	0/4	400	—	19 ～	1400	0/4	2500	—	850 ～	4100	0/12
	6	透視度	cm	79	—	52 ～	100	0/4	92	—	75 ～	100	0/4	98	—	74 ～	100	0/12
	7	濁度	度		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	8	塩分	‰		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	9	塩化物イオン	mg/L	6300	—	320 ～	9500	0/4	1300	—	10 ～	4900	0/4	8500	—	2700 ～	15000	0/12
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	11	MBAS	mg/L	0.15	—	0.05 ～	0.24	0/4	0.06	—	<0.05 ～	0.10	0/4	0.20	—	0.12 ～	0.27	0/4
	12	TBT	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	13	TPT	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—	～		/		—	～		/		—	～		/

水域：博多湾流入河川

		河川名等		樋井川					樋井川 七隈川					金屋川				
		県地点コード		09080103					09080202					09090101				
		地点名(類型)		友泉亭橋 (B)					一の橋 (B)					＊ 飛石橋 (C)				
		実施機関		福岡市(河川)					福岡市(河川)					福岡市(河川)				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.6	—	7.2	～	8.2	0/4	7.4	—	7.2	～	7.7	0/4	7.6	—	6.9	～	8.4	0/12
	2	DO	mg/L	10	—	8.5	～	11	0/4	7.0	—	5.5	～	9.2	0/4	11	—	9.3	～	12	0/12
	3	BOD	mg/L	0.8	0.9	<0.5	～	1.1	0/4	0.8	1.0	<0.5	～	1.0	0/4	0.8	1.0	<0.5	～	1.2	0/12
	4	COD	mg/L	2.8	2.5	2.4	～	3.7	0/4	3.1	3.1	3.0	～	3.4	0/4	3.2	4.1	1.7	～	4.6	0/12
	5	SS	mg/L	3	—	<1	～	6	0/4	3	—	<1	～	5	0/4	5	—	1	～	14	0/12
	6	大腸菌数	CFU/100mL	550	—	150	～	1000	0/4	370	—	140	～	600	0/4	330	—	16	～	1300	0/12
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	0.71	—	0.39	～	1.1	0/4	0.54	—	0.27	～	0.94	0/4	0.40	—	0.31	～	0.66	0/12
	9	全燐	mg/L	0.017	—	0.011	～	0.022	0/4	0.027	—	0.020	～	0.031	0/4	0.041	—	0.017	～	0.078	0/12
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.007	—	0.004	～	0.011	0/4
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/4
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.0007	—	0.0006	～	0.0009	0/4
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1		—		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0001	—	<0.0001	～	<0.0001	0/1	<0.0001	—	<0.0001	～	<0.0001	0/1		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1		—		～		/
	9	鉛	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/
	10	六価クロム	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/
	11	砒素	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/
	12	総水銀	mg/L	<0.0001	—	<0.0001	～	<0.0001	0/1	<0.0001	—	<0.0001	～	<0.0001	0/1		—		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/
	14	PCB	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/
	23	セレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	0.005	—	0.005	～	0.005	0/1	0.013	—	0.013	～	0.013	0/1	0.003	—	0.003	～	0.003	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.64	—	0.64	～	0.64	0/1	0.32	—	0.32	～	0.32	0/1	0.28	—	0.28	～	0.28	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.64	—	0.64	～	0.64	0/1	0.33	—	0.33	～	0.33	0/1	0.28	—	0.28	～	0.28	0/1
	27	ふっ素	mg/L	<0.08	—	<0.08	～	<0.08	0/1	0.50	—	0.50	～	0.50	0/1	<0.08	—	<0.08	～	<0.08	0/1
	28	ほう素	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	1.2	—	1.2	～	1.2	1/1	0.12	—	0.12	～	0.12	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.021	—	0.021	～	0.021	0/1
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.0002	—	0.0002	～	0.0002	0/1
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.0000020	—	0.000002	～	0.000002	0/1
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.0000010	—	0.000001	～	0.000001	0/1
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.0000020	—	0.000002	～	0.000002	0/1
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.0000020	—	0.000002	～	0.000002	0/1
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.000005	—	0.000005	～	0.000005	0/1
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	23	—	20	～	24	0/4	1900	—	870	～	3100	0/4	690	—	33	～	3100	0/12
	6	透視度	cm	95	—	80	～	100	0/4	95	—	79	～	100	0/4	92	—	55	～	100	0/12
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L	15	—	13	～	16	0/4	6100	—	2800	～	10000	0/4	2200	—	63	～	10000	0/12
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L	<0.05	—	<0.05	～	<0.05	0/4	0.15	—	0.11	～	0.21	0/4	0.07	—	<0.05	～	0.11	0/4
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：博多湾流入河川

		河川名等		金屋川					金屋川					室見川				
		県地点コード		09090102					09090104					09100101				
		地点名(類型)		有田橋 (C)					舟底橋 (C)					*○ 室見橋 (A)				
		実施機関		福岡市(河川)					福岡市(河川)					福岡市(河川)				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.0	—	6.9	～	7.2	0/4	7.3	—	7.0	～	7.7	0/4	7.7	—	7.0	～	8.0	0/12
	2	DO	mg/L	9.8	—	9.6	～	10	0/4	10	—	9.4	～	12	0/4	9.9	—	7.5	～	12	0/12
	3	BOD	mg/L	0.7	0.8	<0.5	～	1.0	0/4	0.7	0.8	<0.5	～	0.8	0/4	0.8	0.9	0.5	～	1.3	0/12
	4	COD	mg/L	2.6	2.6	1.9	～	3.4	0/4	2.6	2.5	2.1	～	3.2	0/4	2.8	3.4	1.5	～	4.1	0/12
	5	SS	mg/L	3	—	1	～	5	0/4	2	—	<1	～	3	0/4	5	—	1	～	13	0/12
	6	大腸菌数	CFU/100mL	540	—	48	～	1400	0/4	240	—	80	～	640	0/4	81	—	14	～	310	1/12
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	0.46	—	0.32	～	0.62	0/4	0.52	—	0.34	～	0.81	0/4	0.45	—	0.27	～	0.75	0/12
	9	全燐	mg/L	0.030	—	0.018	～	0.055	0/4	0.028	—	0.011	～	0.053	0/4	0.032	—	0.015	～	0.088	0/12
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.003	—	0.001	～	0.005	0/12
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/12
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.0006	—	<0.0006	～	0.0008	0/12
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全シアン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	六価クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	砒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	総水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	チウラム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	シマジン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	セレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	0.002	—	0.002	～	0.002	0/1	0.002	—	0.002	～	0.002	0/1	0.004	—	0.004	～	0.004	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.32	—	0.32	～	0.32	0/1	0.43	—	0.43	～	0.43	0/1	0.34	—	0.34	～	0.34	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.32	—	0.32	～	0.32	0/1	0.43	—	0.43	～	0.43	0/1	0.34	—	0.34	～	0.34	0/1
	27	ふっ素	mg/L		—		～		/	<0.08	—	<0.08	～	<0.08	0/1	0.09	—	0.09	～	0.09	0/1
	28	ほう素	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.21	—	0.21	～	0.21	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.013	—	0.013	～	0.013	0/1
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	20	—	18	～	24	0/4	20	—	17	～	23	0/4	1200	—	59	～	3700	0/12
	6	透視度	cm	96	—	82	～	100	0/4	100	—	100	～	100	0/4	96	—	68	～	100	0/12
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L	14	—	10	～	16	0/4	15	—	11	～	17	0/4	4100	—	130	～	12000	0/12
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L	<0.05	—	<0.05	～	<0.05	0/4	<0.05	—	<0.05	～	<0.05	0/4	0.11	—	<0.05	～	0.19	0/4
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：博多湾流入河川

		河川名等		室見川					室見川					名柄川				
		県地点コード		09100102					09100103					09110101				
		地点名(類型)		橋本橋 (A)					○ 矢倉橋 (A)					＊ 興徳寺橋 (C)				
		実施機関		福岡市(河川)					福岡市(河川)					福岡市(河川)				
		項目名	単位	平均	75%値	最小 ～	最大	m/n	平均	75%値	最小 ～	最大	m/n	平均	75%値	最小 ～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.4	—	7.2 ～	7.9	0/4	7.2	—	6.9 ～	7.5	0/4	7.5	—	7.2 ～	8.1	0/12
	2	DO	mg/L	9.9	—	8.4 ～	11	0/4	10	—	9.0 ～	11	0/4	7.7	—	5.6 ～	9.9	0/12
	3	BOD	mg/L	0.8	0.9	<0.5 ～	1.3	0/4	0.8	0.7	<0.5 ～	1.3	0/4	1.0	1.0	<0.5 ～	2.3	0/12
	4	COD	mg/L	2.4	2.0	1.9 ～	3.5	0/4	2.3	1.9	1.8 ～	3.6	0/4	3.0	3.6	1.8 ～	4.6	0/12
	5	SS	mg/L	2	—	1 ～	5	0/4	2	—	1 ～	3	0/4	4	—	1 ～	13	0/12
	6	大腸菌数	CFU/100mL	180	—	36 ～	280	0/4	54	—	20 ～	68	0/4	350	—	72 ～	2000	0/12
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	8	全窒素	mg/L	0.61	—	0.51 ～	0.69	0/4	0.60	—	0.43 ～	0.78	0/4	0.46	—	0.30 ～	0.77	0/12
	9	全燐	mg/L	0.033	—	0.016 ～	0.066	0/4	0.023	—	0.013 ～	0.046	0/4	0.053	—	0.020 ～	0.096	0/12
	10	全亜鉛	mg/L		—	～		/	0.002	—	<0.001 ～	0.004	0/12	0.010	—	0.003 ～	0.020	0/4
	11	ノニルフェノール	mg/L		—	～		/	<0.00006	—	<0.00006 ～	<0.00006	0/12	<0.00006	—	<0.00006 ～	<0.00006	0/4
	12	LAS	mg/L		—	～		/	0.0006	—	<0.0006 ～	0.0009	0/12	0.0009	—	<0.0006 ～	0.0013	0/4
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	7	カドミウム	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	8	全シアン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	9	鉛	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	10	六価クロム	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	11	砒素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	12	総水銀	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	14	PCB	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	19	チウラム	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	20	シマジン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	23	セレン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	0.002	—	0.002 ～	0.002	0/1	0.002	—	0.002 ～	0.002	0/1	0.017	—	0.017 ～	0.017	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.48	—	0.48 ～	0.48	0/1	0.46	—	0.46 ～	0.46	0/1	0.20	—	0.20 ～	0.20	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.48	—	0.48 ～	0.48	0/1	0.46	—	0.46 ～	0.46	0/1	0.21	—	0.21 ～	0.21	0/1
	27	ふっ素	mg/L		—	～		/		—	～		/	0.60	—	0.60 ～	0.60	0/1
	28	ほう素	mg/L		—	～		/		—	～		/	1.3	—	1.3 ～	1.3	1/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	13	EPN	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	18	トルエン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	19	キシレン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	21	ニッケル	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	22	モリブデン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	23	アンチモン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	26	全マンガン	mg/L		—	～		/		—	～		/	0.12	—	0.12 ～	0.12	0/1
	27	ウラン	mg/L		—	～		/		—	～		/	0.0007	—	0.0007 ～	0.0007	0/1
	28	PFOS	mg/L		—	～		/		—	～		/	0.0000090	—	0.000009 ～	0.000009	0/1
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—	～		/		—	～		/	0.0000070	—	0.000007 ～	0.000007	0/1
	30	PFOA	mg/L		—	～		/		—	～		/	0.0000020	—	0.000002 ～	0.000002	0/1
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—	～		/		—	～		/	0.0000020	—	0.000002 ～	0.000002	0/1
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—	～		/		—	～		/	0.000012	—	0.000012 ～	0.000012	0/1
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	34	フェノール	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	37	アニリン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	2	銅	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	3	亜鉛	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	6	クロム	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	4	TOC	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	15	—	12 ～	20	0/4	13	—	10 ～	19	0/4	2100	—	530 ～	4100	0/12
	6	透視度	cm	100	—	100 ～	100	0/4	100	—	100 ～	100	0/12	94	—	50 ～	100	0/12
	7	濁度	度		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	8	塩分	‰		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	9	塩化物イオン	mg/L	14	—	8 ～	26	0/4	9	—	7 ～	11	0/4	7300	—	1700 ～	15000	0/12
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	11	MBAS	mg/L	<0.05	—	<0.05 ～	<0.05	0/4	<0.05	—	<0.05 ～	<0.05	0/4	0.20	—	0.12 ～	0.29	0/4
	12	TBT	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	13	TPT	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—	～		/		—	～		/		—	～		/

水域：博多湾流入河川

		河川名等		十郎川					七寺川					瑞梅寺川				
		県地点コード		09120101					09130101					09140101				
		地点名(類型)		＊ 壱岐橋 (C)					＊ 上鯰川橋 (C)					＊○ 昭代橋 (A)				
		実施機関		福岡市(河川)					福岡市(河川)					福岡市(河川)				
		項目名	単位	平均	75%値	最小 ～	最大	m/n	平均	75%値	最小 ～	最大	m/n	平均	75%値	最小 ～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.6	－	7.1 ～	8.0	0/12	7.4	－	7.2 ～	7.8	0/12	7.4	－	7.0 ～	8.8	1/12
	2	DO	mg/L	8.1	－	5.3 ～	10	0/12	8.4	－	6.0 ～	11	0/12	8.9	－	6.7 ～	12	2/12
	3	BOD	mg/L	1.2	1.1	<0.5 ～	4.8	0/12	0.9	0.7	<0.5 ～	2.8	0/12	1.6	1.6	0.5 ～	4.8	2/12
	4	COD	mg/L	3.6	4.0	2.0 ～	8.4	0/12	3.9	4.4	1.8 ～	7.4	0/12	5.3	5.8	3.4 ～	7.2	0/12
	5	SS	mg/L	5	－	2 ～	7	0/12	3	－	<1 ～	9	0/12	9	－	3 ～	13	0/12
	6	大腸菌数	CFU/100mL	380	－	16 ～	2800	0/12	390	－	44 ～	1000	0/12	210	－	10 ～	750	2/12
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	8	全窒素	mg/L	0.41	－	0.23 ～	0.70	0/12	0.57	－	0.28 ～	0.88	0/12	1.3	－	0.87 ～	1.9	0/12
	9	全燐	mg/L	0.048	－	0.022 ～	0.11	0/12	0.047	－	0.021 ～	0.087	0/12	0.10	－	0.050 ～	0.19	0/12
	10	全亜鉛	mg/L	0.010	－	0.005 ～	0.018	0/4	0.009	－	0.005 ～	0.016	0/4	0.009	－	0.003 ～	0.016	0/12
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	－	<0.00006 ～	<0.00006	0/4	<0.00006	－	<0.00006 ～	<0.00006	0/4	<0.00006	－	<0.00006 ～	<0.00006	0/12
	12	LAS	mg/L	0.0007	－	<0.0006 ～	0.0009	0/4	0.0022	－	0.0008 ～	0.0057	0/4	0.0007	－	<0.0006 ～	0.0013	0/12
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	7	カドミウム	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	8	全シアン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	9	鉛	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	10	六価クロム	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	11	砒素	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	12	総水銀	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	14	PCB	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	19	チウラム	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	20	シマジン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	22	ベンゼン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	23	セレン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	0.009	－	0.009 ～	0.009	0/1	0.004	－	0.004 ～	0.004	0/1	0.007	－	0.007 ～	0.007	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	<0.20	－	<0.20 ～	<0.20	0/1	0.49	－	0.49 ～	0.49	0/1	1.3	－	1.3 ～	1.3	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.11	－	0.11 ～	0.11	0/1	0.49	－	0.49 ～	0.49	0/1	1.3	－	1.3 ～	1.3	0/1
	27	ふっ素	mg/L	0.72	－	0.72 ～	0.72	0/1	<0.08	－	<0.08 ～	<0.08	0/1	0.12	－	0.12 ～	0.12	0/1
	28	ほう素	mg/L	1.8	－	1.8 ～	1.8	1/1	0.01	－	0.01 ～	0.01	0/1	0.36	－	0.36 ～	0.36	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	4	クロロホルム	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	10	オキシン銅	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	12	プロピザミド	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	13	EPN	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	18	トルエン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	19	キシレン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	21	ニッケル	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	22	モリブデン	mg/L	<0.007	－	<0.007 ～	<0.007	0/1		－	～		/		－	～		/
	23	アンチモン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	26	全マンガン	mg/L	0.036	－	0.036 ～	0.036	0/1	0.016	－	0.016 ～	0.016	0/1	0.035	－	0.035 ～	0.035	0/1
	27	ウラン	mg/L	0.0009	－	0.0009 ～	0.0009	0/1		－	～		/	0.0002	－	0.0002 ～	0.0002	0/1
	28	PFOS	mg/L	0.0000020	－	0.000002 ～	0.000002	0/1	<0.000001	－	<0.000001 ～	<0.000001	0/1		－	～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L	0.0000010	－	0.000001 ～	0.000001	0/1	<0.000001	－	<0.000001 ～	<0.000001	0/1		－	～		/
	30	PFOA	mg/L	0.0000040	－	0.000004 ～	0.000004	0/1	0.0000010	－	0.000001 ～	0.000001	0/1		－	～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L	0.0000030	－	0.000003 ～	0.000003	0/1	0.0000010	－	0.000001 ～	0.000001	0/1		－	～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	0.000006	－	0.000006 ～	0.000006	0/1	0.000002	－	0.000002 ～	0.000002	0/1		－	～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	34	フェノール	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	37	アニリン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	2	銅	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	3	亜鉛	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	6	クロム	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		－	～		/		－	～		/	14	－	1.4 ～	58	0/12
	4	TOC	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	2500	－	800 ～	4100	0/12	400	－	22 ～	3000	0/12	1200	－	31 ～	3700	0/12
	6	透視度	cm	96	－	62 ～	100	0/12	95	－	60 ～	100	0/12	68	－	32 ～	100	0/12
	7	濁度	度		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	8	塩分	‰		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	9	塩化物イオン	mg/L	8600	－	2400 ～	15000	0/12	1300	－	34 ～	10000	0/12	4000	－	51 ～	12000	0/12
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	11	MBAS	mg/L	0.20	－	0.12 ～	0.26	0/4	0.06	－	<0.05 ～	0.07	0/4	0.09	－	<0.05 ～	0.20	0/4
	12	TBT	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	13	TPT	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－	～		/		－	～		/		－	～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		－	～		/		－	～		/		－	～		/

水域：博多湾流入河川

		河川名等		江の口川													
		県地点コード		09150101													
		地点名(類型)		＊ 玄洋橋 (C)													
		実施機関		福岡市(河川)													
		項目名	単位	平均	75%値	最小 ～ 最大		m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大		m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大		m/n
生活環境項目	1	pH		7.7	－	7.3	～ 7.9	0/12									
	2	DO	mg/L	7.2	－	5.5	～ 8.6	0/12									
	3	BOD	mg/L	1.4	1.6	<0.5	～ 2.3	0/12									
	4	COD	mg/L	3.8	4.3	2.9	～ 5.6	0/12									
	5	SS	mg/L	8	－	4	～ 12	0/12									
	6	大腸菌数	CFU/100mL	140	－	24	～ 480	0/12									
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～	/									
	8	全窒素	mg/L	0.44	－	0.29	～ 0.84	0/12									
	9	全燐	mg/L	0.084	－	0.050	～ 0.14	0/12									
	10	全亜鉛	mg/L	0.008	－	0.005	～ 0.014	0/4									
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	－	<0.00006	～ <0.00006	0/4									
	12	LAS	mg/L	0.0006	－	<0.0006	～ 0.0007	0/4									
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～	/									
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－		～	/									
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－		～	/									
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		－		～	/									
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～	/									
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		－		～	/									
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－		～	/									
	7	カドミウム	mg/L		－		～	/									
	8	全シアン	mg/L		－		～	/									
	9	鉛	mg/L		－		～	/									
	10	六価クロム	mg/L		－		～	/									
	11	砒素	mg/L		－		～	/									
	12	総水銀	mg/L		－		～	/									
	13	アルキル水銀	mg/L		－		～	/									
	14	PCB	mg/L		－		～	/									
	15	ジクロロメタン	mg/L		－		～	/									
	16	四塩化炭素	mg/L		－		～	/									
	17	トリクロロエチレン	mg/L		－		～	/									
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		－		～	/									
	19	チウラム	mg/L		－		～	/									
	20	シマジン	mg/L		－		～	/									
	21	チオベンカルブ	mg/L		－		～	/									
	22	ベンゼン	mg/L		－		～	/									
	23	セレン	mg/L		－		～	/									
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	0.013	－	0.013	～ 0.013	0/1									
	25	硝酸性窒素	mg/L	<0.20	－	<0.20	～ <0.20	0/1									
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.10	－	0.10	～ 0.10	0/1									
	27	ふっ素	mg/L	1.0	－	1.0	～ 1.0	1/1									
	28	ほう素	mg/L	2.6	－	2.6	～ 2.6	1/1									
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		－		～	/									
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～	/									
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～	/									
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～	/									
	4	クロロホルム	mg/L		－		～	/									
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～	/									
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～	/									
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～	/									
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～	/									
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～	/									
	10	オキシン銅	mg/L		－		～	/									
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～	/									
	12	プロピザミド	mg/L		－		～	/									
	13	EPN	mg/L		－		～	/									
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～	/									
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～	/									
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～	/									
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～	/									
	18	トルエン	mg/L		－		～	/									
	19	キシレン	mg/L		－		～	/									
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～	/									
	21	ニッケル	mg/L		－		～	/									
	22	モリブデン	mg/L	0.008	－	0.008	～ 0.008	0/1									
	23	アンチモン	mg/L		－		～	/									
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～	/									
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～	/									
	26	全マンガン	mg/L	0.050	－	0.050	～ 0.050	0/1									
	27	ウラン	mg/L	0.0015	－	0.0015	～ 0.0015	0/1									
	28	PFOS	mg/L	0.0000010	－	0.000001	～ 0.000001	0/1									
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L	0.0000010	－	0.000001	～ 0.000001	0/1									
	30	PFOA	mg/L	0.0000010	－	0.000001	～ 0.000001	0/1									
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L	0.0000010	－	0.000001	～ 0.000001	0/1									
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	0.000003	－	0.000003	～ 0.000003	0/1									
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		－		～	/									
	34	フェノール	mg/L		－		～	/									
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～	/									
	36	4-ﾃ-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～	/									
	37	アニリン	mg/L		－		～	/									
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～	/									
	2	銅	mg/L		－		～	/									
	3	亜鉛	mg/L		－		～	/									
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～	/									
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～	/									
	6	クロム	mg/L		－		～	/									
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～	/									
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～	/									
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～	/									
	4	TOC	mg/L		－		～	/									
	5	電気伝導度	μS/cm	3000	－	2000	～ 4000	0/12									
	6	透視度	cm	83	－	50	～ 100	0/12									
	7	濁度	度		－		～	/									
	8	塩分	‰		－		～	/									
	9	塩化物イオン	mg/L	10000	－	6700	～ 15000	0/12									
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		－		～	/									
	11	MBAS	mg/L	0.25	－	0.22	～ 0.28	0/4									
	12	TBT	mg/L		－		～	/									
	13	TPT	mg/L		－		～	/									
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～	/									
	15	溶解性COD	mg/L		－		～	/									
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		－		～	/									

水域：博多湾流入河川

		河川名等		御笠川　鷺田川													
		県地点コード		09060401													
		地点名(類型)		橋口橋 (B)													
		実施機関		筑紫野市													
		項目名	単位	平均	75%値	最小 ～ 最大		m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大		m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大		m/n
生活環境項目	1	pH		7.8	－	7.7	～ 7.8	0/4									
	2	DO	mg/L	10	－	10	～ 10	0/4									
	3	BOD	mg/L	1.0	0.9	0.7	～ 1.7	0/4									
	4	COD	mg/L		－		～	/									
	5	SS	mg/L	2	－	<1	～ 5	0/4									
	6	大腸菌数	CFU/100mL	430	－	14	～ 970	0/4									
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～	/									
	8	全窒素	mg/L	0.82	－	0.66	～ 0.92	0/4									
	9	全燐	mg/L	0.047	－	0.034	～ 0.057	0/4									
	10	全亜鉛	mg/L	0.007	－	0.002	～ 0.013	0/4									
	11	ノニルフェノール	mg/L		－		～	/									
	12	LAS	mg/L		－		～	/									
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～	/									
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～ <0.0006	0/1									
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～ <0.002	0/1									
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～ <0.0005	0/1									
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	<0.004	～ <0.004	0/1									
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	－	<0.0004	～ <0.0004	0/1									
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～ <0.0002	0/1									
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～ <0.0003	0/1									
	8	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～ <0.1	0/1									
	9	鉛	mg/L	<0.005	－	<0.005	～ <0.005	0/1									
	10	六価クロム	mg/L	<0.005	－	<0.005	～ <0.005	0/1									
	11	砒素	mg/L	<0.005	－	<0.005	～ <0.005	0/1									
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～ <0.0005	0/1									
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～ <0.0005	0/1									
	14	PCB	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～ <0.0005	0/1									
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～ <0.002	0/1									
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～ <0.0002	0/1									
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～ <0.001	0/1									
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～ <0.0005	0/1									
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～ <0.0006	0/1									
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～ <0.0003	0/1									
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	<0.002	～ <0.002	0/1									
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～ <0.001	0/1									
	23	セレン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～ <0.002	0/1									
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		－		～	/									
	25	硝酸性窒素	mg/L		－		～	/									
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	<1	－	<1	～ <1	0/1									
	27	ふっ素	mg/L	0.14	－	0.14	～ 0.14	0/1									
	28	ほう素	mg/L	<0.10	－	<0.10	～ <0.10	0/1									
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	<0.005	～ <0.005	0/1									
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～	/									
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～	/									
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～	/									
	4	クロロホルム	mg/L		－		～	/									
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～	/									
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～	/									
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～	/									
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～	/									
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～	/									
	10	オキシン銅	mg/L		－		～	/									
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～	/									
	12	プロピザミド	mg/L		－		～	/									
	13	EPN	mg/L		－		～	/									
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～	/									
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～	/									
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～	/									
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～	/									
	18	トルエン	mg/L		－		～	/									
	19	キシレン	mg/L		－		～	/									
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～	/									
	21	ニッケル	mg/L		－		～	/									
	22	モリブデン	mg/L		－		～	/									
	23	アンチモン	mg/L		－		～	/									
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～	/									
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～	/									
	26	全マンガン	mg/L		－		～	/									
	27	ウラン	mg/L		－		～	/									
	28	PFOS	mg/L		－		～	/									
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		－		～	/									
	30	PFOA	mg/L		－		～	/									
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		－		～	/									
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		－		～	/									
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		－		～	/									
	34	フェノール	mg/L		－		～	/									
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～	/									
	36	4-ﾃ-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～	/									
	37	アニリン	mg/L		－		～	/									
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～	/									
	2	銅	mg/L		－		～	/									
	3	亜鉛	mg/L	0.007	－	0.002	～ 0.013	0/4									
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～	/									
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～	/									
	6	クロム	mg/L		－		～	/									
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～	/									
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～	/									
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～	/									
	4	TOC	mg/L		－		～	/									
	5	電気伝導度	μS/cm	23	－	17	～ 31	0/4									
	6	透視度	cm	98	－	90	～ >100	0/4									
	7	濁度	度	2.2	－	1.3	～ 3.1	0/3									
	8	塩分	‰		－		～	/									
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～	/									
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		－		～	/									
	11	MBAS	mg/L		－		～	/									
	12	TBT	mg/L		－		～	/									
	13	TPT	mg/L		－		～	/									
	14	リン酸態リン	mg/L	0.028	－	0.014	～ 0.042	0/4									
	15	溶解性COD	mg/L		－		～	/									
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		－		～	/									

水域：博多湾流入河川

		河川名等		御笠川					御笠川								
		県地点コード		09060113					09060402								
		地点名(類型)		都府楼橋付近 (B)					田中橋付近 (B)								
		実施機関		太宰府市					太宰府市								
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.0	—	7.7	～	8.7	1/4	8.2	—	7.8	～	8.8	1/4						
	2	DO	mg/L	12	—	9.1	～	16	0/4	12	—	9.8	～	14	0/4						
	3	BOD	mg/L	1.0	1.2	<0.5	～	1.2	0/4	1.4	1.5	0.6	～	2.4	0/4						
	4	COD	mg/L	3.5	3.6	2.3	～	4.6	0/4	4.6	3.9	2.8	～	8.2	0/4						
	5	SS	mg/L	2	—	<1	～	2	0/4	12	—	<1	～	45	1/4						
	6	大腸菌数	CFU/100mL	190	—	37	～	380	0/4	270	—	47	～	600	0/4						
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	—	<0.5	～	<0.5	0/4	<0.5	—	<0.5	～	<0.5	0/4						
	8	全窒素	mg/L	0.65	—	0.44	～	0.93	0/4	0.78	—	0.57	～	0.92	0/4						
	9	全燐	mg/L	0.048	—	0.035	～	0.062	0/4	0.060	—	0.033	～	0.11	0/4						
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/						
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	7	カドミウム	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	8	全シアン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	9	鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	10	六価クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	11	砒素	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	12	総水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	19	チウラム	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	20	シマジン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	23	セレン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	27	ふっ素	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	28	ほう素	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/						
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/						
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	5	電気伝導度	μS/cm		—		～		/		—		～		/						
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/						
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/						
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/						
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/						

水域：博多湾流入河川

		河川名等		多々良川 宇美川					多々良川 宇美川					多々良川 宇美川				
		県地点コード		09050413					09050414					09050415				
		地点名(類型)		御手洗 (C)					別府橋 (C)					久保田橋上流 (B)				
		実施機関		志免町					志免町					志免町				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.4	—	8.2	～	8.5	0/4	8.2	—	8.0	～	8.5	0/4	8.1	—	7.8	～	8.5	0/4
	2	DO	mg/L	12	—	11	～	14	0/4	11	—	8.3	～	13	0/4	12	—	12	～	13	0/4
	3	BOD	mg/L	1.4	1.5	1.1	～	1.8	0/4	1.7	2.0	1.2	～	2.1	0/4	1.4	1.5	1.0	～	2.0	0/4
	4	COD	mg/L	3.5	3.4	2.7	～	4.9	0/4	3.5	3.3	2.6	～	5.5	0/4	3.2	2.9	2.2	～	5.0	0/4
	5	SS	mg/L	3	—	1	～	5	0/4	4	—	2	～	6	0/4	4	—	2	～	5	0/4
	6	大腸菌数	CFU/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	全燐	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全シアン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	六価クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	砒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	総水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	チウラム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	シマジン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	セレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ふっ素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	ほう素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-オクチルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：博多湾流入河川

		河川名等		多々良川 宇美川					多々良川 宇美川					多々良川 坂瀬川				
		県地点コード		09050416					09050417					09050601				
		地点名(類型)		志免橋上流 (B)					田富橋 (B)					坂瀬川下流 (B)				
		実施機関		志免町					志免町					志免町				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.2	—	7.8	～	8.5	0/4	7.9	—	7.5	～	8.4	0/4	8.9	—	8.5	～	9.1	3/4
	2	DO	mg/L	12	—	11	～	14	0/4	12	—	11	～	13	0/4	13	—	12	～	14	0/4
	3	BOD	mg/L	1.4	1.4	0.9	～	2.2	0/4	1.5	1.7	0.7	～	1.9	0/4	1.5	1.8	0.8	～	1.9	0/4
	4	COD	mg/L	2.9	3.4	1.4	～	4.1	0/4	3.0	3.3	1.9	～	3.8	0/4	3.2	3.5	2.5	～	3.7	0/4
	5	SS	mg/L	3	—	2	～	5	0/4	3	—	2	～	5	0/4	5	—	1	～	7	0/4
	6	大腸菌数	CFU/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	全燐	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全シアン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	六価クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	砒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	総水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	チウラム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	シマジン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	セレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ふっ素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	ほう素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：博多湾流入河川

		河川名等		多々良川 坂瀬川					多々良川 井野川								
		県地点コード		09050602					09050701								
		地点名(類型)		坂瀬川上流 (B)					井野川－石井手井堰 (B)								
		実施機関		志免町					志免町								
		項目名	単位	平均	75%値	最小 ～ 最大		m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大		m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大		m/n
生活環境項目	1	pH		8.1	－	7.5 ～	9.2	1/4	7.8	－	7.6 ～	8.0	0/4					
	2	DO	mg/L	11	－	10 ～	13	0/4	12	－	10 ～	14	0/4					
	3	BOD	mg/L	1.7	1.9	1.3 ～	2.1	0/4	2.0	2.2	1.0 ～	2.7	0/4					
	4	COD	mg/L	2.9	2.7	1.5 ～	4.9	0/4	3.8	4.5	2.2 ～	5.2	0/4					
	5	SS	mg/L	1	－	1 ～	1	0/4	2	－	1 ～	3	0/4					
	6	大腸菌数	CFU/100mL		－	～		/		－	～		/					
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	8	全窒素	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	9	全燐	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	10	全亜鉛	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	11	ノニルフェノール	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	12	LAS	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－	～		/		－	～		/					
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	7	カドミウム	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	8	全シアン	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	9	鉛	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	10	六価クロム	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	11	砒素	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	12	総水銀	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	13	アルキル水銀	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	14	PCB	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	15	ジクロロメタン	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	16	四塩化炭素	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	17	トリクロロエチレン	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	19	チウラム	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	20	シマジン	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	21	チオベンカルブ	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	22	ベンゼン	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	23	セレン	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	25	硝酸性窒素	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	27	ふっ素	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	28	ほう素	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		－	～		/		－	～		/					
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	4	クロロホルム	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	6	イソキサチオン	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	7	ダイアジノン	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	8	フェニトロチオン	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	9	イソプロチオラン	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	10	オキシン銅	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	11	クロロタロニル	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	12	プロピザミド	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	13	EPN	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	14	ジクロルボス	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	15	フェノブカルブ	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	16	イプロベンホス	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	18	トルエン	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	19	キシレン	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	21	ニッケル	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	22	モリブデン	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	23	アンチモン	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	26	全マンガン	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	27	ウラン	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	28	PFOS	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	30	PFOA	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	34	フェノール	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	37	アニリン	mg/L		－	～		/		－	～		/					
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	2	銅	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	3	亜鉛	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	4	溶解性鉄	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	5	溶解性マンガン	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	6	クロム	mg/L		－	～		/		－	～		/					
その他項目	1	有機リン	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	3	クロロフィルa	μg/L		－	～		/		－	～		/					
	4	TOC	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	5	電気伝導度	μS/cm		－	～		/		－	～		/					
	6	透視度	cm		－	～		/		－	～		/					
	7	濁度	度		－	～		/		－	～		/					
	8	塩分	‰		－	～		/		－	～		/					
	9	塩化物イオン	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	11	MBAS	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	12	TBT	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	13	TPT	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	14	リン酸態リン	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	15	溶解性COD	mg/L		－	～		/		－	～		/					
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		－	～		/		－	～		/					

サ　筑後川水域（Ⅰ）


測定機関
◎ 九州地方整備局
△ 水資源機構寺内ダム管理所
○ 福岡県
▲ 久留米市
● 筑紫野市、朝倉市
岩本新橋
岩本橋
四反田橋
小古野橋
若宮橋
永岡橋
宝満橋
永岡橋
士島橋
樟橋
千手橋
江川ダム
寺内ダム
貯水池上流
貯水池湖心
西原
帝釈寺川
果樹園下
屋形原橋
河川放流工
鬼川原橋
流末（旧排水口）
（川端下水路）
本町
下古賀
（大添川）
オーケー食品裏（旧流入口）（鳩胸下水路）
中川橋
中流（旧排水路）
（鳩胸下水路）
天神橋
入龍橋
佐田川橋
蜷城橋
高成橋
猿尾橋
片ノ瀬
久保田橋
吉本橋
荒瀬
柳野橋
中原橋
筋違川河口
麦生橋
小屋場橋
上の出橋
陣屋川橋
大城橋
善導寺山橋
西ノ宮橋
神代橋
大刀洗川
河口
思案橋川
河口
下野
久留米大橋
筒川
河口
高良川
河口
下弓削川
河口
江川
河口
大谷川
河口
不動川
河口
瀬ノ下
木の本橋
津福下橋
飯ヶ口橋
古賀坂水門
下川原橋
白口橋
赤池橋
東之尾橋
一ノ瀬砂防堰
天神橋
梅林橋
古賀橋

筑後川水域（Ⅱ）



測定機関
◎ 九州地方整備局
○ 福岡県
▲ 久留米市
● 八女市
大刀洗川河口
神代橋
久留米大橋
筒川河口
高良川河口
下弓削川河口
江川河口
大谷川河口
大谷川
不動川
藤町川
江川
筒川
沼川
瀬ノ下
池町川
木ノ本橋
津福下橋
古賀坂水門
飯ヶ口橋
金丸川
高良川
下川原橋
高良川
東之尾橋
一ノ瀬砂防堰
開平江川
安武川
安武川河口
白口橋
赤池橋
桃太郎川
上津荒木川
天建寺橋
切通川
広川
大善寺橋
天神橋
梅林橋
野添川
広川
古賀橋
藤田浦川
坂口川
六五郎橋
新谷橋
城崎橋
永代橋
高間川
天竺橋
宇田貫川
長延川
倉目川
黒津江川
田手川
中津江川
佐賀江川
筑後川
新橋川
酒見橋
豊福
山ノ井川
黒土
山の井川取水口
大島橋
納楚
中の井川
星野川
行幸橋
下稲富
北馬場
矢部川
花宗川取水口
前田橋
南大の井手橋
高塚
花宗川
早津江川
松永川
矢部川
辺春川
白木川
沖端川
二ッ川
塩塚川
二ッ川放水路
吉岡川
大根川
松尾川

水域：筑後川

		河川名等		筑後川					筑後川					筑後川				
		県地点コード		10010103					10010108					10010111				
		地点名(類型)		*○ 六五郎橋 (B)					*○ 瀬ノ下 (A)					神代橋 (A)				
		実施機関		九州地方整備局筑後川河川事務所					九州地方整備局筑後川河川事務所					九州地方整備局筑後川河川事務所				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.8	—	7.3	～	8.8	1/12	8.0	—	7.4	～	8.9	3/12	7.8	—	7.6	～	7.8	0/4
	2	DO	mg/L	9.4	—	6.8	～	15	0/12	11	—	7.8	～	16	0/12	9.7	—	8.5	～	11	0/4
	3	BOD	mg/L	2.2	2.4	1.2	～	3.5	3/12	2.3	3.4	1.0	～	3.9	5/12	1.5	1.8	0.8	～	2.2	1/4
	4	COD	mg/L	5.6	5.7	2.7	～	15	0/12	3.2	4.1	1.7	～	4.8	0/12	2.8	2.7	1.6	～	4.3	0/4
	5	SS	mg/L	71	—	11	～	350	10/12	7	—	2	～	13	0/12	8	—	2	～	11	0/4
	6	大腸菌数	CFU/100mL	15	—	8	～	23	0/4	17	—	4	～	46	0/4		—		～		/
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	1.3	—	1.3	～	1.4	0/4	0.97	—	0.88	～	1.0	0/4		—		～		/
	9	全燐	mg/L	0.14	—	0.11	～	0.19	0/4	0.083	—	0.075	～	0.10	0/4		—		～		/
	10	全亜鉛	mg/L	0.008	—	0.006	～	0.010	0/2	0.003	—	0.002	～	0.004	0/4		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/4	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/4		—		～		/
	12	LAS	mg/L	0.0010	—	<0.0006	～	0.0022	0/4	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/4		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1		—		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1		—		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1		—		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1		—		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L		—		～		/	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/
	8	全シアン	mg/L		—		～		/	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1		—		～		/
	9	鉛	mg/L		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/
	10	六価クロム	mg/L		—		～		/	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1		—		～		/
	11	砒素	mg/L		—		～		/	0.002	—	0.002	～	0.002	0/1		—		～		/
	12	総水銀	mg/L		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	PCB	mg/L		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/
	19	チウラム	mg/L		—		～		/	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/
	20	シマジン	mg/L		—		～		/	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/
	23	セレン	mg/L		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/	0.022	—	0.011	～	0.034	0/4		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/	0.50	—	0.25	～	0.71	0/4		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/	0.52	—	0.28	～	0.72	0/4		—		～		/
	27	ふっ素	mg/L		—		～		/	0.08	—	<0.08	～	0.08	0/2		—		～		/
	28	ほう素	mg/L		—		～		/	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/2		—		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/	<0.006	—	<0.006	～	<0.006	0/1		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/	<0.007	—	<0.007	～	<0.007	0/1		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	PFOS	mg/L		—		～		/	0.0000006	—	0.0000006	～	0.0000006	0/1		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/	0.0000002	—	0.0000002	～	0.0000002	0/1		—		～		/
	30	PFOA	mg/L		—		～		/	0.0000017	—	0.0000017	～	0.0000017	0/1		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/	0.0000009	—	0.0000009	～	0.0000009	0/1		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/	0.000002	—	0.0000023	～	0.0000023	0/1		—		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L	<0.000	—	<0.000	～	<0.000	0/1	<0.000	—	<0.000	～	<0.000	0/1		—		～		/
	34	フェノール	mg/L	<0.00	—	<0.00	～	<0.00	0/1	<0.00	—	<0.00	～	<0.00	0/1		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1		—		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/	0.13	—	0.11	～	0.14	0/4		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/	36	—	8.0	～	99	0/12		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/	1.8	—	1.0	～	2.8	0/4		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	190	—	140	～	290	0/12	160	—	130	～	190	0/12	160	—	140	～	170	0/4
	6	透視度	cm	20	—	4	～	39	0/12	61	—	30	～	>100	0/12	63	—	38	～	>100	0/4
	7	濁度	度		—		～		/	7.2	—	1.9	～	11	0/4		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/2		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：筑後川

		河川名等		筑後川					筑後川								
		県地点コード		10010113					10010115								
		地点名(類型)		片ノ瀬 (A)					荒瀬 (A)								
		実施機関		九州地方整備局筑後川河川事務所					九州地方整備局筑後川河川事務所								
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.8	—	7.7	～	7.9	0/4	7.9	—	7.7	～	8.4	0/4						
	2	DO	mg/L	10	—	10	～	11	0/4	10	—	9.8	～	11	0/4						
	3	BOD	mg/L	1.5	1.6	0.9	～	2.4	1/4	1.2	1.2	0.8	～	1.6	0/4						
	4	COD	mg/L	2.5	2.3	1.5	～	3.8	0/4	1.9	1.9	1.8	～	2.0	0/4						
	5	SS	mg/L	7	—	3	～	9	0/4	3	—	2	～	4	0/4						
	6	大腸菌数	CFU/100mL		—		～		/		—		～		/						
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	8	全窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	9	全燐	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/						
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	7	カドミウム	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	8	全シアン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	9	鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	10	六価クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	11	砒素	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	12	総水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	19	チウラム	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	20	シマジン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	23	セレン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	27	ふっ素	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	28	ほう素	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	36	4-ﾃ-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/						
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/						
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	5	電気伝導度	μS/cm	150	—	140	～	170	0/4	140	—	130	～	150	0/4						
	6	透視度	cm	70	—	53	～	>100	0/4	95	—	81	～	>100	0/4						
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/						
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/						
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/						

水域：筑後川

		河川名等		筑後川 花宗川					筑後川 花宗川					筑後川 花宗川				
		県地点コード		10010202					10010202A					10010202B				
		地点名(類型)		*○ 酒見橋(通年) (C)					*○ 酒見橋(5月～9月) (B)					*○ 酒見橋(10月～4月) (C)				
		実施機関		福岡県					福岡県					福岡県				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.7	—	7.4	～	9.7	7/12	8.1	—	7.4	～	9.2	1/5	9.0	—	7.8	～	9.7	6/7
	2	DO	mg/L	11	—	6.3	～	16	0/12	8.3	—	6.3	～	10	0/5	12	—	9.1	～	16	0/7
	3	BOD	mg/L	6.1	8.6	3.4	～	10	6/12	5.7	4.9	4.4	～	10	5/5	6.5	8.9	3.4	～	8.9	5/7
	4	COD	mg/L	8.7	9.5	5.6	～	13	0/12	7.6	7.7	5.9	～	9.6	0/5	9.5	12	5.6	～	13	0/7
	5	SS	mg/L	22	—	13	～	38	0/12	18	—	13	～	22	0/5	25	—	16	～	38	0/7
	6	大腸菌数	CFU/100mL	39	—	39	～	39	0/1	39	—	39	～	39	0/1		—		～		/
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	2.8	—	2.0	～	3.5	0/2	2.0	—	2.0	～	2.0	0/1	3.5	—	3.5	～	3.5	0/1
	9	全燐	mg/L	0.25	—	0.22	～	0.27	0/2	0.22	—	0.22	～	0.22	0/1	0.27	—	0.27	～	0.27	0/1
	10	全亜鉛	mg/L	0.002	—	0.001	～	0.003	0/4	0.002	—	0.001	～	0.002	0/2	0.002	—	0.001	～	0.003	0/2
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/1		—		～		/	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/1
	12	LAS	mg/L	0.0006	—	<0.0006	～	0.0006	0/4	0.0006	—	<0.0006	～	0.0006	0/2	0.0006	—	<0.0006	～	0.0006	0/2
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1		—		～		/	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1		—		～		/	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1		—		～		/	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1		—		～		/	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1		—		～		/	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1		—		～		/
	9	鉛	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1		—		～		/
	10	六価クロム	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1		—		～		/
	11	砒素	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1		—		～		/
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1		—		～		/	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L	1.3	—	1.3	～	1.3	0/1	1.3	—	1.3	～	1.3	0/1		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.5	—	1.5	～	1.5	0/1	1.5	—	1.5	～	1.5	0/1		—		～		/
	27	ふっ素	mg/L	0.15	—	0.15	～	0.15	0/1	0.15	—	0.15	～	0.15	0/1		—		～		/
	28	ほう素	mg/L	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1		—		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1		—		～		/	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L	0.002	—	0.001	～	0.003	0/4	0.002	—	0.001	～	0.002	0/2	0.002	—	0.001	～	0.003	0/2
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	270	—	140	～	390	0/12	190	—	140	～	220	0/5	320	—	180	～	390	0/7
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：筑後川

		河川名等		筑後川 宝満川					筑後川 宝満川					筑後川 宝満川				
		県地点コード		10010703					10010706					10010707				
		地点名(類型)		鬼川原橋 (B)					(山口川)永岡橋 (B)					*○ 岩本橋 (A)				
		実施機関		福岡県					福岡県					福岡県				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.5	—	7.3	～	7.7	0/4	7.6	—	7.3	～	7.9	0/4	7.6	—	7.3	～	8.3	0/12
	2	DO	mg/L	8.9	—	7.8	～	11	0/4	8.2	—	7.1	～	10	0/4	9.6	—	8.1	～	11	0/12
	3	BOD	mg/L	2.1	2.3	1.5	～	2.4	0/4	1.6	1.3	1.0	～	2.8	0/4	1.3	1.3	<0.5	～	3.6	1/12
	4	COD	mg/L	3.2	3.6	2.1	～	4.0	0/4	3.1	2.9	2.2	～	4.7	0/4	2.4	2.7	1.5	～	3.3	0/12
	5	SS	mg/L	3	—	2	～	6	0/4	2	—	<1	～	2	0/4	3	—	<1	～	13	0/12
	6	大腸菌数	CFU/100mL		—		～		/		—		～		/	83	—	70	～	95	0/2
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	3.3	—	2.9	～	3.6	0/2	1.5	—	1.5	～	1.5	0/2	1.2	—	0.96	～	1.4	0/2
	9	全燐	mg/L	0.11	—	0.087	～	0.13	0/2	0.12	—	0.094	～	0.15	0/2	0.12	—	0.11	～	0.12	0/2
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.002	—	<0.001	～	0.004	0/4
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/1
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.0007	—	<0.0006	～	0.0008	0/4
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	2.0	—	2.0	～	2.0	0/1	1.0	—	1.0	～	1.0	0/1	1.1	—	1.1	～	1.1	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	2.2	—	2.2	～	2.2	0/1	1.2	—	1.2	～	1.2	0/1	1.3	—	1.3	～	1.3	0/1
	27	ふっ素	mg/L	0.11	—	0.11	～	0.11	0/1	0.09	—	0.09	～	0.09	0/1	<0.08	—	<0.08	～	<0.08	0/1
	28	ほう素	mg/L	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.002	—	<0.001	～	0.004	0/4
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	180	—	160	～	210	0/4	170	—	140	～	180	0/4	130	—	110	～	170	0/12
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：筑後川

		河川名等		筑後川 小石原川					筑後川 小石原川					筑後川 佐田川				
		県地点コード		10011501					10011502					10011601				
		地点名(類型)		*○ 高成橋 (A)					○ 千手橋 (A)					*○ 佐田川橋 (A)				
		実施機関		福岡県					福岡県					福岡県				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.4	—	7.2	～	7.7	0/12	7.7	—	7.5	～	7.8	0/4	7.6	—	7.0	～	8.5	0/12
	2	DO	mg/L	9.5	—	6.9	～	12	1/12	9.7	—	8.4	～	11	0/4	9.9	—	6.3	～	13	1/12
	3	BOD	mg/L	1.9	1.9	1.0	～	3.8	2/12	1.5	1.7	1.0	～	1.7	0/4	1.9	1.8	1.2	～	3.5	2/12
	4	COD	mg/L	2.1	2.3	1.2	～	3.5	0/12	1.4	1.5	0.6	～	2.1	0/4	2.2	2.6	1.0	～	3.7	0/12
	5	SS	mg/L	4	—	<1	～	11	0/12	3	—	1	～	9	0/4	2	—	1	～	5	0/12
	6	大腸菌数	CFU/100mL	81	—	42	～	120	0/2		—		～		/	41	—	38	～	44	0/2
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	1.6	—	1.3	～	1.9	0/2	1.0	—	0.99	～	1.0	0/2	1.3	—	0.64	～	1.9	0/2
	9	全燐	mg/L	0.066	—	0.054	～	0.078	0/2	0.031	—	0.023	～	0.038	0/2	0.20	—	0.083	～	0.31	0/2
	10	全亜鉛	mg/L	0.002	—	0.001	～	0.002	0/4	0.002	—	0.001	～	0.002	0/4	0.004	—	0.001	～	0.009	0/4
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/1	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/4	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/1
	12	LAS	mg/L	0.0006	—	<0.0006	～	0.0006	0/4	0.0006	—	<0.0006	～	0.0006	0/4	0.0027	—	<0.0006	～	0.0086	0/4
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1		—		～		/	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1		—		～		/	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1		—		～		/	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1		—		～		/	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1		—		～		/	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1		—		～		/	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1		—		～		/	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1		—		～		/	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1		—		～		/	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1		—		～		/	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1		—		～		/	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	1.4	—	1.4	～	1.4	0/1		—		～		/	1.7	—	1.7	～	1.7	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.6	—	1.6	～	1.6	0/1		—		～		/	1.9	—	1.9	～	1.9	0/1
	27	ふっ素	mg/L	0.11	—	0.11	～	0.11	0/1		—		～		/	0.09	—	0.09	～	0.09	0/1
	28	ほう素	mg/L	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1		—		～		/	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1		—		～		/	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L		—		～		/	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-オクチルフェノール	mg/L		—		～		/	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L	0.002	—	0.001	～	0.002	0/4	0.002	—	0.001	～	0.002	0/4	0.004	—	0.001	～	0.009	0/4
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	180	—	130	～	200	0/12	120	—	110	～	130	0/4	260	—	160	～	340	0/12
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：筑後川

		河川名等		筑後川 佐田川					筑後川 桂川					筑後川 隈上川				
		県地点コード		10011603					10011701					10011801				
		地点名(類型)		＊ 屋形原橋 (A)					＊○ 蜷城橋 (A)					＊○ 柳野橋 (A)				
		実施機関		福岡県					福岡県					福岡県				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.6	－	7.1	～	8.1	0/12	7.3	－	7.0	～	7.5	0/12	8.1	－	7.5	～	8.7	1/12
	2	DO	mg/L	9.9	－	7.4	～	13	1/12	9.3	－	6.5	～	12	1/12	10	－	7.2	～	14	1/12
	3	BOD	mg/L	1.6	1.7	0.9	～	3.3	2/12	2.2	2.2	1.5	～	4.0	5/12	1.7	1.7	0.9	～	3.0	3/12
	4	COD	mg/L	1.8	1.9	1.1	～	2.3	0/12	2.5	3.0	0.9	～	3.7	0/12	1.8	2.2	0.6	～	2.9	0/12
	5	SS	mg/L	2	－	<1	～	7	0/12	21	－	6	～	42	3/12	2	－	<1	～	14	0/12
	6	大腸菌数	CFU/100mL	9	－	8	～	10	0/2	67	－	36	～	97	0/2	10	－	3	～	16	0/2
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全窒素	mg/L	0.54	－	0.41	～	0.67	0/2	2.4	－	2.3	～	2.4	0/2	0.50	－	0.24	～	0.75	0/2
	9	全燐	mg/L	0.017	－	0.012	～	0.022	0/2	0.13	－	0.12	～	0.13	0/2	0.024	－	0.022	～	0.026	0/2
	10	全亜鉛	mg/L		－		～		/	0.001	－	<0.001	～	0.002	0/4	0.003	－	<0.001	～	0.005	0/4
	11	ノニルフェノール	mg/L		－		～		/	<0.00006	－	<0.00006	～	<0.00006	0/1	<0.00006	－	<0.00006	～	<0.00006	0/1
	12	LAS	mg/L		－		～		/	0.0007	－	<0.0006	～	0.0009	0/4	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/4
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	1.2	－	1.2	～	1.2	0/1	1.4	－	1.4	～	1.4	0/1	0.50	－	0.50	～	0.50	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.4	－	1.4	～	1.4	0/1	1.6	－	1.6	～	1.6	0/1	0.70	－	0.70	～	0.70	0/1
	27	ふっ素	mg/L	<0.08	－	<0.08	～	<0.08	0/1	0.08	－	0.08	～	0.08	0/1	<0.08	－	<0.08	～	<0.08	0/1
	28	ほう素	mg/L	<0.10	－	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	－	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	－	<0.10	～	<0.10	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	PFOS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	30	PFOA	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	34	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	37	アニリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	亜鉛	mg/L		－		～		/	0.001	－	<0.001	～	0.002	0/4	0.003	－	<0.001	～	0.005	0/4
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	120	－	100	～	140	0/12	180	－	150	～	210	0/12	100	－	65	～	120	0/12
	6	透視度	cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	濁度	度		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	MBAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		－		～		/		－		～		/		－		～		/

水域：筑後川

		河川名等		筑後川					筑後川					筑後川				
		県地点コード		10010105					10010110					10010112				
		地点名(類型)		天建寺橋 (B)					久留米大橋 (A)					大城橋 (A)				
		実施機関		久留米市					久留米市					久留米市				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.8	—	7.5	～	8.8	1/6	8.0	—	7.5	～	9.0	2/6	7.7	—	7.5	～	8.2	0/6
	2	DO	mg/L	11	—	9.5	～	12	0/6	12	—	9.6	～	15	0/6	9.9	—	8.4	～	11	0/6
	3	BOD	mg/L	1.7	2.7	0.7	～	3.0	0/6	1.2	2.0	<0.5	～	3.1	1/6	0.9	1.4	<0.5	～	1.7	0/6
	4	COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	SS	mg/L	13	—	5	～	19	0/6	6	—	2	～	14	0/6	7	—	4	～	13	0/6
	6	大腸菌数	CFU/100mL	43	—	31	～	55	0/2	26	—	6	～	45	0/2	20	—	6	～	34	0/2
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	2.1	—	1.1	～	3.0	0/2	0.87	—	0.82	～	0.92	0/2	1.0	—	0.75	～	1.3	0/2
	9	全燐	mg/L	0.20	—	0.13	～	0.26	0/2	0.10	—	0.061	～	0.14	0/2	0.081	—	0.052	～	0.11	0/2
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1		—		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1		—		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1		—		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L		—		～		/	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L		—		～		/	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L		—		～		/	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L		—		～		/	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	11	砒素	mg/L		—		～		/	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/
	14	PCB	mg/L		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/
	19	チウラム	mg/L		—		～		/	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/
	20	シマジン	mg/L		—		～		/	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/
	23	セレン	mg/L		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/	0.72	—	0.72	～	0.72	0/1		—		～		/
	27	ふっ素	mg/L		—		～		/	0.09	—	0.09	～	0.09	0/1		—		～		/
	28	ほう素	mg/L		—		～		/	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1		—		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1		—		～		/	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1
	7	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	8	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	9	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1		—		～		/	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1		—		～		/	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	プロピザミド	mg/L	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1		—		～		/	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1
	13	EPN	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	14	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1		—		～		/	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1
	15	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1		—		～		/	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1
	16	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1		—		～		/	<0.0008	—	<0.0008	～	<0.0008	0/1
	17	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1		—		～		/	<0.00004	—	<0.00004	～	<0.00004	0/1
	26	全マンガン	mg/L	0.070	—	0.070	～	0.070	0/1		—		～		/	<0.020	—	<0.020	～	<0.020	0/1
	27	ウラン	mg/L	<0.0010	—	<0.0010	～	<0.0010	0/1		—		～		/	<0.0010	—	<0.0010	～	<0.0010	0/1
	28	PFOS	mg/L	<0.0000025	—	<0.0000025	～	<0.0000025	0/1		—		～		/	<0.0000025	—	<0.0000025	～	<0.0000025	0/1
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L	<0.0000025	—	<0.0000025	～	<0.0000025	0/1		—		～		/	<0.0000025	—	<0.0000025	～	<0.0000025	0/1
	30	PFOA	mg/L	0.0000027	—	0.0000027	～	0.0000027	0/1		—		～		/	0.0000025	—	0.0000025	～	0.0000025	0/1
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L	<0.0000025	—	<0.0000025	～	<0.0000025	0/1		—		～		/	<0.0000025	—	<0.0000025	～	<0.0000025	0/1
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	<0.000005	—	<0.000005	～	<0.000005	0/1		—		～		/	<0.000005	—	<0.000005	～	<0.000005	0/1
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L	<0.00	—	<0.00	～	<0.00	0/1		—		～		/	<0.00	—	<0.00	～	<0.00	0/1
	35	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1		—		～		/	<0.003	—	<0.003	～	<0.003	0/1
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	透視度	cm	34	—	22	～	44	0/7	47	—	26	～	>50	0/7	49	—	46	～	>50	0/7
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/2	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/2	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/2
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：筑後川

		河川名等		筑後川 山ノ井川					筑後川 山ノ井川					筑後川 山ノ井川				
		県地点コード		10010302					10010302A					10010302B				
		地点名(類型)		*○ 天竺橋(通年) (C)					*○ 天竺橋(5月～9月) (B)					*○ 天竺橋(10月～4月) (C)				
		実施機関		久留米市					久留米市					久留米市				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.8	—	7.6	～	8.6	1/12	7.7	—	7.6	～	7.9	0/5	7.9	—	7.6	～	8.6	1/7
	2	DO	mg/L	9.7	—	7.7	～	12	0/12	8.2	—	7.7	～	8.8	0/5	11	—	9.5	～	12	0/7
	3	BOD	mg/L	2.7	2.5	1.4	～	5.5	1/12	1.9	2.1	1.4	～	2.5	0/5	3.2	4.5	1.8	～	5.5	1/7
	4	COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	SS	mg/L	49	—	20	～	110	6/12	57	—	24	～	110	4/5	44	—	20	～	78	3/7
	6	大腸菌数	CFU/100mL	83	—	81	～	84	0/2	81	—	81	～	81	0/1	84	—	84	～	84	0/1
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	2.5	—	1.8	～	3.2	0/2	1.8	—	1.8	～	1.8	0/1	3.2	—	3.2	～	3.2	0/1
	9	全燐	mg/L	0.21	—	0.18	～	0.23	0/2	0.23	—	0.23	～	0.23	0/1	0.18	—	0.18	～	0.18	0/1
	10	全亜鉛	mg/L	0.006	—	0.004	～	0.007	0/4	0.006	—	0.006	～	0.006	0/1	0.006	—	0.004	～	0.007	0/3
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/4	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/1	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/3
	12	LAS	mg/L	0.0020	—	<0.0006	～	0.0058	0/4	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	0.0025	—	<0.0006	～	0.0058	0/3
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1		—		～		/	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1		—		～		/	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1		—		～		/	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1		—		～		/	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1		—		～		/	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1		—		～		/	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1		—		～		/	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1		—		～		/	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.8	—	1.8	～	1.8	0/1		—		～		/	1.8	—	1.8	～	1.8	0/1
	27	ふっ素	mg/L	0.16	—	0.16	～	0.16	0/1		—		～		/	0.16	—	0.16	～	0.16	0/1
	28	ほう素	mg/L	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1		—		～		/	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1		—		～		/	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-オクチルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	透視度	cm	17	—	9	～	27	0/12	15	—	9.0	～	27	0/5	17	—	9.0	～	27	0/7
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/2	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/1
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：筑後川

		河川名等		筑後川 山ノ井川					筑後川 山ノ井川					筑後川 山ノ井川				
		県地点コード		10010321					10010321A					10010321B				
		地点名(類型)		新谷橋(通年) (C)					新谷橋(5月～9月) (B)					新谷橋(10月～4月) (C)				
		実施機関		久留米市					久留米市					久留米市				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.8	—	7.6	～	7.9	0/4	7.8	—	7.6	～	7.9	0/2	7.8	—	7.7	～	7.9	0/2
	2	DO	mg/L	8.7	—	7.3	～	11	0/4	7.8	—	7.3	～	8.2	0/2	9.7	—	8.3	～	11	0/2
	3	BOD	mg/L	2.0	1.9	1.8	～	2.3	0/4	1.8	1.8	1.8	～	1.8	0/2	2.1	2.3	1.9	～	2.3	0/2
	4	COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	SS	mg/L	41	—	26	～	57	1/4	33	—	26	～	39	2/2	50	—	43	～	57	1/2
	6	大腸菌数	CFU/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	2.6	—	1.9	～	3.3	0/2	1.9	—	1.9	～	1.9	0/1	3.3	—	3.3	～	3.3	0/1
	9	全燐	mg/L	0.23	—	0.22	～	0.23	0/2	0.22	—	0.22	～	0.22	0/1	0.23	—	0.23	～	0.23	0/1
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全シアン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	六価クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	砒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	総水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	チウラム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	シマジン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	セレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ふっ素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	ほう素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	透視度	cm	17	—	11	～	28	0/4	21	—	14	～	28	0/2	13	—	11	～	15	0/2
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：筑後川

		河川名等		筑後川 広川					筑後川 広川					筑後川 広川				
		県地点コード		10010402					10010404					10010406				
		地点名(類型)		*○ 大善寺橋 (B)					* 永代橋 (A)					(上津荒木川)天神橋 (B)				
		実施機関		久留米市					久留米市					久留米市				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.7	—	7.5	～	8.1	0/12	7.7	—	7.4	～	8.4	0/12	8.0	—	7.8	～	8.3	0/4
	2	DO	mg/L	10	—	8.5	～	12	0/12	9.7	—	7.7	～	12	0/12	10	—	7.8	～	13	0/4
	3	BOD	mg/L	2.7	1.4	<0.5	～	20	1/12	1.2	1.4	<0.5	～	2.7	3/12	1.7	1.8	1.2	～	2.5	0/4
	4	COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	SS	mg/L	27	—	6	～	60	4/12	6	—	2	～	12	0/12	17	—	5	～	48	1/4
	6	大腸菌数	CFU/100mL	95	—	19	～	170	0/2	300	—	120	～	470	1/2		—		～		/
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	1.4	—	1.0	～	1.8	0/2	2.3	—	2.0	～	2.6	0/2	1.0	—	0.97	～	1.1	0/2
	9	全燐	mg/L	0.13	—	0.10	～	0.15	0/2	0.082	—	0.071	～	0.093	0/2	0.17	—	0.17	～	0.17	0/2
	10	全亜鉛	mg/L	0.006	—	0.004	～	0.009	0/4	0.003	—	0.002	～	0.003	0/4		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/4		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L	0.0011	—	<0.0006	～	0.0020	0/4		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1		—		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1		—		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1		—		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1		—		～		/
	9	鉛	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1		—		～		/
	10	六価クロム	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1		—		～		/
	11	砒素	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1		—		～		/
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/
	14	PCB	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/
	23	セレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.5	—	1.5	～	1.5	0/1	2.0	—	2.0	～	2.0	0/1		—		～		/
	27	ふっ素	mg/L	0.13	—	0.13	～	0.13	0/1	0.13	—	0.13	～	0.13	0/1		—		～		/
	28	ほう素	mg/L	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1		—		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1		—		～		/		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	透視度	cm	33	—	16	～	>50	0/12	47	—	35	～	>50	0/12	41	—	15	～	>50	0/4
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/2	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/2	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/2
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：筑後川

		河川名等		筑後川 広川					筑後川 広川					筑後川 広川				
		県地点コード		10010408					10010410					10010413				
		地点名(類型)		(上津荒木川)白口橋 (B)					(野添川)梅林橋 (B)					(桃太郎川)赤池橋 (B)				
		実施機関		久留米市					久留米市					久留米市				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.9	—	7.8	～	7.9	0/4	8.0	—	7.7	～	8.1	0/4	7.7	—	7.7	～	7.8	0/4
	2	DO	mg/L	11	—	8.2	～	12	0/4	9.0	—	7.5	～	10	0/4	11	—	9.6	～	16	0/4
	3	BOD	mg/L	0.7	0.8	<0.5	～	0.9	0/4	3.0	4.1	1.4	～	4.1	2/4	0.7	0.7	<0.5	～	1.0	0/4
	4	COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	SS	mg/L	3	—	2	～	4	0/4	8	—	7	～	10	0/4	2	—	<1	～	4	0/4
	6	大腸菌数	CFU/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	1.2	—	1.1	～	1.2	0/2	1.2	—	1.0	～	1.4	0/2	1.4	—	1.1	～	1.7	0/2
	9	全燐	mg/L	0.066	—	0.032	～	0.10	0/2	0.16	—	0.10	～	0.21	0/2	0.059	—	0.039	～	0.078	0/2
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全シアン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	六価クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	砒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	総水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	チウラム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	シマジン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	セレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ふっ素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	ほう素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	透視度	cm	>50	—	>50	～	>50	0/4	>50	—	>50	～	>50	0/4	>50	—	>50	～	>50	0/4
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：筑後川

		河川名等		筑後川 広川					筑後川 金丸川					筑後川 金丸川				
		県地点コード		10010417					10010501					10010502				
		地点名(類型)		(藤田浦川)古賀橋 (A)					＊ 古賀坂水門 (C)					飯ヶ口橋 (C)				
		実施機関		久留米市					久留米市					久留米市				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.0	—	7.7	～	8.2	0/4	7.5	—	7.1	～	7.9	0/12	7.9	—	7.7	～	8.0	0/4
	2	DO	mg/L	9.5	—	6.2	～	11	1/4	8.5	—	7.6	～	9.7	0/12	9.8	—	6.0	～	12	0/4
	3	BOD	mg/L	1.4	1.6	<0.5	～	2.1	1/4	2.0	2.4	1.2	～	3.0	0/12	0.8	0.6	<0.5	～	1.4	0/4
	4	COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	SS	mg/L	4	—	1	～	9	0/4	5	—	2	～	11	0/12	4	—	2	～	7	0/4
	6	大腸菌数	CFU/100mL		—		～		/	310	—	2	～	620	0/2		—		～		/
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	2.1	—	1.3	～	2.8	0/2	5.0	—	4.2	～	5.7	0/2	0.75	—	0.64	～	0.85	0/2
	9	全燐	mg/L	0.14	—	0.12	～	0.15	0/2	0.69	—	0.59	～	0.79	0/2	0.055	—	0.034	～	0.076	0/2
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/	0.049	—	0.020	～	0.090	0/4		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1		—		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1		—		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1		—		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L		—		～		/	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/
	8	全シアン	mg/L		—		～		/	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1		—		～		/
	9	鉛	mg/L		—		～		/	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1		—		～		/
	10	六価クロム	mg/L		—		～		/	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1		—		～		/
	11	砒素	mg/L		—		～		/	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1		—		～		/
	12	総水銀	mg/L		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/
	14	PCB	mg/L		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/
	19	チウラム	mg/L		—		～		/	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/
	20	シマジン	mg/L		—		～		/	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/
	23	セレン	mg/L		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/	4.0	—	4.0	～	4.0	0/1		—		～		/
	27	ふっ素	mg/L		—		～		/	0.28	—	0.28	～	0.28	0/1		—		～		/
	28	ほう素	mg/L		—		～		/	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1		—		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	透視度	cm	>50	—	>50	～	>50	0/4	>50	—	>50	～	>50	0/12	>50	—	>50	～	>50	0/4
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/2		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：筑後川

		河川名等		筑後川 金丸川					筑後川 金丸川					筑後川 筒川				
		県地点コード		10010506					10010516					10010601				
		地点名(類型)		(池町川)木ノ本橋 (C)					(湯ノ尻川)津福下橋 (C)					筒川河口 (A)				
		実施機関		久留米市					久留米市					久留米市				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.0	—	7.9	～	8.1	0/4	7.6	—	7.5	～	7.8	0/4	8.9	—	8.4	～	9.2	3/4
	2	DO	mg/L	11	—	9.9	～	12	0/4	8.3	—	7.2	～	10	0/4	17	—	11	～	19	0/4
	3	BOD	mg/L	0.9	1.0	<0.5	～	1.1	0/4	0.8	0.9	<0.5	～	1.1	0/4	0.7	0.8	0.6	～	0.9	0/4
	4	COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	SS	mg/L	4	—	3	～	6	0/4	7	—	2	～	14	0/4	2	—	1	～	2	0/4
	6	大腸菌数	CFU/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	1.1	—	1.0	～	1.2	0/2	0.67	—	0.24	～	1.1	0/2	0.81	—	0.61	～	1.0	0/2
	9	全燐	mg/L	0.084	—	0.057	～	0.11	0/2	0.066	—	0.041	～	0.090	0/2	0.066	—	0.063	～	0.069	0/2
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	11	砒素	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	チウラム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	シマジン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	セレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ふっ素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	ほう素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	透視度	cm	>50	—	>50	～	>50	0/4	45	—	33	～	>50	0/4	>50	—	>50	～	>50	0/5
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L	0.02	—	<0.02	～	0.02	0/2		—		～		/	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/2
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：筑後川

		河川名等		筑後川 宝満川					筑後川 宝満川					筑後川 高良川				
		県地点コード		10010701					10010729					10010801				
		地点名(類型)		*○ 下野 (B)					(思案橋川)思案橋川河口 (B)					* 高良川河口 (A)				
		実施機関		久留米市					久留米市					久留米市				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.7	—	7.3	～	8.8	1/12	7.7	—	7.6	～	8.0	0/4	7.8	—	7.4	～	8.5	0/12
	2	DO	mg/L	10	—	7.2	～	14	0/12	9.5	—	8.1	～	10	0/4	11	—	8.2	～	15	0/12
	3	BOD	mg/L	1.6	2.1	0.5	～	4.1	1/12	1.8	2.0	1.2	～	2.2	0/4	0.5	0.6	<0.5	～	0.6	0/12
	4	COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	SS	mg/L	12	—	5	～	22	0/12	15	—	7	～	24	0/4	2	—	<1	～	8	0/12
	6	大腸菌数	CFU/100mL	83	—	25	～	140	0/2		—		～		/	280	—	39	～	520	1/2
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	1.5	—	1.3	～	1.6	0/2	1.4	—	0.84	～	1.9	0/2	0.79	—	0.57	～	1.0	0/2
	9	全燐	mg/L	0.13	—	0.10	～	0.16	0/2	0.18	—	0.14	～	0.22	0/2	0.054	—	0.036	～	0.071	0/2
	10	全亜鉛	mg/L	0.005	—	0.004	～	0.005	0/4		—		～		/	0.002	—	0.001	～	0.003	0/4
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/4		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L	0.0014	—	<0.0006	～	0.0038	0/4		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1		—		～		/	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1		—		～		/	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1		—		～		/	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1		—		～		/	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1		—		～		/	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1		—		～		/	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1		—		～		/	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1		—		～		/	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1		—		～		/	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.2	—	1.2	～	1.2	0/1		—		～		/	0.84	—	0.84	～	0.84	0/1
	27	ふっ素	mg/L	0.10	—	0.10	～	0.10	0/1		—		～		/	<0.08	—	<0.08	～	<0.08	0/1
	28	ほう素	mg/L	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1		—		～		/	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1		—		～		/	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	透視度	cm	41	—	21	～	>50	0/12	38	—	24	～	>50	0/4	>50	—	>50	～	>50	0/12
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/2		—		～		/	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/2
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：筑後川

		河川名等		筑後川 高良川					筑後川 高良川					筑後川 高良川				
		県地点コード		10010805					10010808					10010812				
		地点名(類型)		＊ 下川原橋 (A)					東之尾橋 (A)					一ノ瀬砂防堰 (A)				
		実施機関		久留米市					久留米市					久留米市				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.8	—	7.5	～	8.7	1/12	7.5	—	7.5	～	7.6	0/4	7.5	—	7.4	～	7.5	0/4
	2	DO	mg/L	10	—	8.6	～	12	0/12	10	—	8.8	～	12	0/4	9.9	—	8.3	～	12	0/4
	3	BOD	mg/L	0.5	0.5	<0.5	～	0.8	0/12	<0.5	<0.5	<0.5	～	<0.5	0/4	<0.5	<0.5	<0.5	～	<0.5	0/4
	4	COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	SS	mg/L	2	—	1	～	4	0/12	1	—	<1	～	1	0/4	1	—	<1	～	2	0/4
	6	大腸菌数	CFU/100mL	1300	—	220	～	2400	1/2		—		～		/		—		～		/
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	0.92	—	0.84	～	1.0	0/2		—		～		/		—		～		/
	9	全燐	mg/L	0.059	—	0.038	～	0.080	0/2		—		～		/		—		～		/
	10	全亜鉛	mg/L	0.001	—	<0.001	～	0.001	0/4	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/2		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1		—		～		/	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1		—		～		/	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1		—		～		/	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1		—		～		/	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1		—		～		/	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.83	—	0.83	～	0.83	0/1		—		～		/	0.81	—	0.81	～	0.81	0/1
	27	ふっ素	mg/L	<0.08	—	<0.08	～	<0.08	0/1		—		～		/	<0.08	—	<0.08	～	<0.08	0/1
	28	ほう素	mg/L	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1		—		～		/	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/2		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	透視度	cm	>50	—	>50	～	>50	0/12	>50	—	>50	～	>50	0/6	>50	—	>50	～	>50	0/6
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/2		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：筑後川

		河川名等		筑後川 下弓削川					筑後川 大刀洗川					筑後川 大刀洗川				
		県地点コード		10010901					10011001					10011003				
		地点名(類型)		下弓削川河口 (A)					*○ 大刀洗川河口 (B)					*○ 大刀洗川河口 (B)				
		実施機関		久留米市					久留米市					久留米市				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.5	—	7.1	～	8.0	0/12	7.5	—	7.2	～	7.8	0/12	7.6	—	7.5	～	7.7	0/4
	2	DO	mg/L	8.0	—	5.9	～	11	5/12	8.7	—	6.4	～	12	0/12	9.1	—	8.0	～	10	0/4
	3	BOD	mg/L	1.9	2.4	0.8	～	4.2	5/12	1.9	2.4	0.6	～	3.3	1/12	1.6	1.7	0.9	～	2.2	0/4
	4	COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	SS	mg/L	10	—	5	～	17	0/12	15	—	8	～	32	1/12	15	—	10	～	19	0/4
	6	大腸菌数	CFU/100mL	430	—	100	～	750	1/2	260	—	160	～	350	0/2		—		～		/
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	2.5	—	2.0	～	2.9	0/2	1.9	—	0.92	～	2.9	0/2	1.8	—	0.89	～	2.7	0/2
	9	全燐	mg/L	0.16	—	0.15	～	0.16	0/2	0.28	—	0.16	～	0.40	0/2	0.35	—	0.18	～	0.52	0/2
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/	0.005	—	0.004	～	0.007	0/4		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/4		—		～		/
	12	LAS	mg/L		—		～		/	0.0009	—	<0.0006	～	0.0017	0/4		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1		—		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1		—		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1		—		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L		—		～		/	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/
	8	全シアン	mg/L		—		～		/	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1		—		～		/
	9	鉛	mg/L		—		～		/	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1		—		～		/
	10	六価クロム	mg/L		—		～		/	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1		—		～		/
	11	砒素	mg/L		—		～		/	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1		—		～		/
	12	総水銀	mg/L		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/
	14	PCB	mg/L		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/
	19	チウラム	mg/L		—		～		/	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/
	20	シマジン	mg/L		—		～		/	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/
	23	セレン	mg/L		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/	1.8	—	1.8	～	1.8	0/1		—		～		/
	27	ふっ素	mg/L		—		～		/	0.12	—	0.12	～	0.12	0/1		—		～		/
	28	ほう素	mg/L		—		～		/	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1		—		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	透視度	cm	44	—	26	～	>50	0/12	35	—	20	～	>50	0/12	33	—	26	～	38	0/4
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L	0.03	—	0.02	～	0.03	0/2	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/2		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：筑後川

		河川名等		筑後川 江川					筑後川 大谷川					筑後川 陣屋川				
		県地点コード		10011101					10011201					10011301				
		地点名(類型)		江川河口 (A)					大谷川河口 (A)					陣屋川橋 (A)				
		実施機関		久留米市					久留米市					久留米市				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.7	—	7.4	～	7.9	0/4	7.8	—	7.5	～	8.0	0/6	7.4	—	7.1	～	7.7	0/12
	2	DO	mg/L	6.6	—	5.1	～	7.9	3/4	9.2	—	7.2	～	10	1/6	8.9	—	7.2	～	10	1/12
	3	BOD	mg/L	1.8	2.5	0.9	～	2.7	2/4	1.6	2.0	<0.5	～	4.1	1/6	0.9	1.1	0.5	～	1.7	0/12
	4	COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	SS	mg/L	14	—	5	～	22	0/4	8	—	3	～	12	0/6	13	—	5	～	30	1/12
	6	大腸菌数	CFU/100mL		—		～		/	1700	—	280	～	3200	1/2	370	—	110	～	630	1/2
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	1.4	—	0.95	～	1.8	0/2		—		～		/	1.1	—	0.76	～	1.4	0/2
	9	全燐	mg/L	0.18	—	0.17	～	0.18	0/2	1.4	—	1.1	～	1.6	0/2	0.13	—	0.11	～	0.15	0/2
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L		—		～		/	0.19	—	0.15	～	0.23	2/2	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L		—		～		/	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L		—		～		/	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L		—		～		/	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	11	砒素	mg/L		—		～		/	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	チウラム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	シマジン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	セレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ふっ素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	ほう素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	透視度	cm	46	—	38	～	>50	0/4	50	—	47	～	>50	0/6	40	—	17	～	>50	0/12
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L	0.02	—	<0.02	～	0.02	0/2	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/2	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/2
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：筑後川

		河川名等		筑後川 陣屋川					筑後川 巨瀬川					筑後川 巨瀬川				
		県地点コード		10011304					10011401					10011404				
		地点名(類型)		上の出橋 (A)					善導寺山橋 (A)					*○ 中原橋 (A)				
		実施機関		久留米市					久留米市					久留米市				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.5	—	7.3	～	7.6	0/4	7.4	—	7.3	～	7.7	0/6	7.5	—	7.3	～	7.9	0/12
	2	DO	mg/L	9.0	—	7.7	～	10	0/4	8.8	—	6.6	～	10	1/6	9.9	—	7.9	～	11	0/12
	3	BOD	mg/L	0.9	0.8	<0.5	～	1.4	0/4	1.0	1.2	<0.5	～	2.1	1/6	0.8	1.0	<0.5	～	1.6	0/12
	4	COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	SS	mg/L	10	—	6	～	15	0/4	10	—	2	～	23	0/6	5	—	1	～	12	0/12
	6	大腸菌数	CFU/100mL		—		～		/	120	—	120	～	120	0/2	98	—	75	～	120	0/2
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	1.1	—	0.79	～	1.4	0/2	1.2	—	1.0	～	1.4	0/2	0.77	—	0.61	～	0.92	0/2
	9	全燐	mg/L	0.13	—	0.10	～	0.15	0/2	0.16	—	0.13	～	0.19	0/2	0.11	—	0.096	～	0.12	0/2
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.004	—	0.001	～	0.005	0/4
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/4
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.0013	—	<0.0006	～	0.0028	0/4
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	11	砒素	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	19	チウラム	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.77	—	0.77	～	0.77	0/1
	27	ふっ素	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.09	—	0.09	～	0.09	0/1
	28	ほう素	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	透視度	cm	41	—	35	～	>50	0/4	46	—	34	～	>50	0/6	>50	—	>50	～	>50	0/12
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/2	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/2
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：筑後川

		河川名等		筑後川 巨瀬川					筑後川 巨瀬川					筑後川 巨瀬川				
		県地点コード		10011407					10011413					10011414				
		地点名(類型)		小屋場橋(川崎橋) (A)					吉本橋 (A)					(筋違川)筋違川河口 (A)				
		実施機関		久留米市					久留米市					久留米市				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.5	—	7.4	～	7.6	0/4	7.8	—	7.6	～	8.2	0/4	7.8	—	7.5	～	8.4	0/4
	2	DO	mg/L	8.7	—	7.4	～	10	1/4	11	—	9.6	～	12	0/4	10	—	7.9	～	12	0/4
	3	BOD	mg/L	1.0	1.1	0.7	～	1.3	0/4	0.8	0.9	0.5	～	1.0	0/4	2.1	2.2	1.1	～	3.7	2/4
	4	COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	SS	mg/L	8	—	5	～	10	0/4	3	—	1	～	6	0/4	5	—	1	～	12	0/4
	6	大腸菌数	CFU/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	0.84	—	0.69	～	0.99	0/2	0.64	—	0.54	～	0.73	0/2	0.73	—	0.64	～	0.81	0/2
	9	全燐	mg/L	0.16	—	0.13	～	0.18	0/2	0.070	—	0.043	～	0.097	0/2	0.20	—	0.17	～	0.22	0/2
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全シアン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	六価クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	砒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	総水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	チウラム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	シマジン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	セレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ふっ素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	ほう素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	透視度	cm	48	—	41	～	>50	0/4	49	—	46	～	>50	0/4	>50	—	>50	～	>50	0/4
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：筑後川

		河川名等		筑後川 巨瀬川					筑後川 安武川					筑後川 不動川				
		県地点コード		10011415					10012002					10012101				
		地点名(類型)		(東本川)麦生橋 (A)					安武川河口 (B)					不動川河口 (A)				
		実施機関		久留米市					久留米市					久留米市				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.3	—	7.2	～	7.4	0/4	7.7	—	7.4	～	7.9	0/12	7.5	—	7.4	～	7.6	0/4
	2	DO	mg/L	7.0	—	5.1	～	8.1	2/4	7.3	—	5.8	～	9.6	0/12	7.4	—	5.0	～	10	2/4
	3	BOD	mg/L	3.6	3.2	0.9	～	7.6	3/4	6.3	8.1	2.3	～	9.8	10/12	1.0	0.9	<0.5	～	1.7	0/4
	4	COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	SS	mg/L	7	—	4	～	10	0/4	29	—	12	～	71	6/12	3	—	1	～	6	0/4
	6	大腸菌数	CFU/100mL		—		～		/	400	—	130	～	670	0/2		—		～		/
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	1.4	—	0.81	～	1.9	0/2	12	—	4.5	～	20	0/2	1.6	—	1.2	～	1.9	0/2
	9	全燐	mg/L	0.56	—	0.47	～	0.64	0/2	1.4	—	0.42	～	2.3	0/2	0.15	—	0.13	～	0.17	0/2
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L		—		～		/	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/
	8	全シアン	mg/L		—		～		/	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1		—		～		/
	9	鉛	mg/L		—		～		/	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1		—		～		/
	10	六価クロム	mg/L		—		～		/	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1		—		～		/
	11	砒素	mg/L		—		～		/	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1		—		～		/
	12	総水銀	mg/L		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	チウラム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	シマジン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	セレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ふっ素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	ほう素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	透視度	cm	47	—	39	～	>50	0/4	23	—	12	～	40	0/12	>50	—	>50	～	>50	0/4
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/2		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：筑後川

		河川名等		筑後川					筑後川 古川					筑後川 宇田貫川				
		県地点コード		10012401					10012306					10012801				
		地点名(類型)		久保田橋 (A)					猿尾橋 (A)					城崎橋 (B)				
		実施機関		久留米市					久留米市					久留米市				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.1	—	7.4	～	9.4	1/4	7.4	—	7.2	～	7.5	0/4	8.1	—	7.9	～	8.4	0/4
	2	DO	mg/L	13	—	9.9	～	19	0/4	8.8	—	6.2	～	11	1/4	10	—	8.0	～	17	0/4
	3	BOD	mg/L	1.0	1.1	0.7	～	1.4	0/4	0.9	1.0	0.6	～	1.3	0/4	4.0	4.5	2.4	～	6.0	3/4
	4	COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	SS	mg/L	7	—	2	～	11	0/4	13	—	11	～	15	0/4	58	—	33	～	110	4/4
	6	大腸菌数	CFU/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	1.0	—	0.73	～	1.3	0/2	1.4	—	1.3	～	1.4	0/2	2.2	—	0.86	～	3.5	0/2
	9	全燐	mg/L	0.20	—	0.092	～	0.31	0/2	0.18	—	0.15	～	0.20	0/2	0.29	—	0.22	～	0.35	0/2
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全シアン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	六価クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	砒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	総水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	チウラム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	シマジン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	セレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ふっ素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	ほう素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	透視度	cm	>50	—	>50	～	>50	0/4	37	—	29	～	45	0/4	15	—	12	～	18	0/4
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/2	<0.02	—	<0.02	～	<0.02	0/2
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：筑後川

		河川名等		筑後川 花宗川					筑後川 花宗川					筑後川 花宗川				
		県地点コード		10010208					10010208A					10010208B				
		地点名(類型)		前田橋(通年) (C)					前田橋(5月～9月) (B)					前田橋(10月～4月) (C)				
		実施機関		八女市					八女市					八女市				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.7	—	7.4	～	7.8	0/6	7.8	—	7.7	～	7.8	0/2	7.6	—	7.4	～	7.7	0/4
	2	DO	mg/L	9.4	—	8.1	～	10	0/6	8.6	—	8.1	～	9.0	0/2	9.8	—	9.5	～	10	0/4
	3	BOD	mg/L	1.1	1.3	0.8	～	1.6	0/6	0.9	0.9	0.8	～	0.9	0/2	1.2	1.3	1.0	～	1.6	0/4
	4	COD	mg/L	2.9	3.5	2.1	～	3.6	0/6	2.9	3.6	2.1	～	3.6	0/2	2.9	3.0	2.3	～	3.5	0/4
	5	SS	mg/L	6	—	1	～	10	0/6	10	—	9	～	10	0/2	4	—	1	～	9	0/4
	6	大腸菌数	CFU/100mL	130	—	97	～	180	0/6	130	—	97	～	170	0/2	130	—	100	～	180	0/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	0.5	—	0.5	～	0.5	0/2	0.5	—	0.5	～	0.5	0/1	0.5	—	0.5	～	0.5	0/1
	8	全窒素	mg/L	0.98	—	0.89	～	1.1	0/4	0.99	—	0.99	～	0.99	0/1	0.97	—	0.89	～	1.1	0/3
	9	全燐	mg/L	0.047	—	0.038	～	0.055	0/4	0.047	—	0.047	～	0.047	0/1	0.047	—	0.038	～	0.055	0/3
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/4	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/1	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/3
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/4	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/3
	8	全シアン	mg/L	0.1	—	<0.1	～	0.1	1/4	0.1	—	<0.1	～	0.1	1/2	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/2
	9	鉛	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/4	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/3
	10	六価クロム	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/4	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/3
	11	砒素	mg/L	0.003	—	0.003	～	0.004	0/4	0.003	—	0.003	～	0.003	0/1	0.003	—	0.003	～	0.004	0/3
	12	総水銀	mg/L	<0.0001	—	<0.0001	～	<0.0001	0/4	<0.0001	—	<0.0001	～	<0.0001	0/1	<0.0001	—	<0.0001	～	<0.0001	0/3
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	チウラム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	シマジン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	セレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.87	—	0.72	～	0.97	0/4	0.97	—	0.97	～	0.97	0/1	0.83	—	0.72	～	0.91	0/3
	27	ふっ素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	ほう素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	透視度	cm	>100	—	>100	～	>100	0/6	>100	—	>100	～	>100	0/2	>100	—	>100	～	>100	0/4
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L	<0.05	—	<0.05	～	<0.05	0/4	<0.05	—	<0.05	～	<0.05	0/1	<0.05	—	<0.05	～	<0.05	0/3
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：筑後川

		河川名等		筑後川 花宗川					筑後川 花宗川					筑後川 花宗川				
		県地点コード		10010209					10010209A					10010209B				
		地点名(類型)		南大の井手橋(通年) (C)					南大の井手橋(5月～9月) (B)					南大の井手橋(10月～4月) (C)				
		実施機関		八女市					八女市					八女市				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.6	－	7.3	～	7.8	0/6	7.7	－	7.6	～	7.8	0/2	7.5	－	7.3	～	7.6	0/4
	2	DO	mg/L	9.2	－	8.1	～	9.9	0/6	8.4	－	8.1	～	8.7	0/2	9.6	－	9.4	～	9.9	0/4
	3	BOD	mg/L	1.2	1.4	0.9	～	1.6	0/6	1.2	1.4	1.0	～	1.4	0/2	1.2	1.3	0.9	～	1.6	0/4
	4	COD	mg/L	2.9	3.4	2.3	～	3.6	0/6	3.0	3.6	2.3	～	3.6	0/2	2.9	3.2	2.3	～	3.4	0/4
	5	SS	mg/L	3	－	1	～	9	0/6	6	－	2	～	9	0/2	2	－	1	～	5	0/4
	6	大腸菌数	CFU/100mL	220	－	51	～	820	0/6	450	－	85	～	820	0/2	96	－	51	～	210	0/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	0.5	－	0.5	～	0.5	0/2	0.5	－	0.5	～	0.5	0/1	0.5	－	0.5	～	0.5	0/1
	8	全窒素	mg/L	0.93	－	0.84	～	1.0	0/4	0.98	－	0.98	～	0.98	0/1	0.91	－	0.84	～	1.0	0/3
	9	全燐	mg/L	0.046	－	0.040	～	0.049	0/4	0.045	－	0.045	～	0.045	0/1	0.046	－	0.040	～	0.049	0/3
	10	全亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	LAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/4	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/3
	8	全シアン	mg/L	0.1	－	0.1	～	0.1	4/4	0.1	－	0.1	～	0.1	2/2	0.1	－	0.1	～	0.1	2/2
	9	鉛	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/4	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/3
	10	六価クロム	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/4	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/3
	11	砒素	mg/L	0.003	－	0.003	～	0.004	0/4	0.003	－	0.003	～	0.003	0/1	0.003	－	0.003	～	0.004	0/3
	12	総水銀	mg/L	<0.0001	－	<0.0001	～	<0.0001	0/4	<0.0001	－	<0.0001	～	<0.0001	0/1	<0.0001	－	<0.0001	～	<0.0001	0/3
	13	アルキル水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	PCB	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	チウラム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	シマジン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	セレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.86	－	0.65	～	1.0	0/4	0.90	－	0.90	～	0.90	0/1	0.84	－	0.65	～	1.0	0/3
	27	ふっ素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	ほう素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	PFOS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	30	PFOA	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	34	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	37	アニリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	透視度	cm	>100	－	>100	～	>100	0/6	>100	－	>100	～	>100	0/2	>100	－	>100	～	>100	0/4
	7	濁度	度		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	MBAS	mg/L	<0.05	－	<0.05	～	<0.05	0/4	<0.05	－	<0.05	～	<0.05	0/1	<0.05	－	<0.05	～	<0.05	0/3
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		－		～		/		－		～		/		－		～		/

水域：筑後川

		河川名等		筑後川 花宗川					筑後川 花宗川					筑後川 花宗川				
		県地点コード		10010210					10010210A					10010210B				
		地点名(類型)		高塚(通年) (C)					高塚(5月～9月) (B)					高塚(10月～4月) (C)				
		実施機関		八女市					八女市					八女市				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.6	－	7.3	～	7.8	0/6	7.7	－	7.6	～	7.8	0/2	7.6	－	7.3	～	7.7	0/4
	2	DO	mg/L	9.6	－	9.0	～	10	0/6	9.0	－	9.0	～	9.0	0/2	9.8	－	9.6	～	10	0/4
	3	BOD	mg/L	1.4	1.6	0.9	～	2.0	0/6	1.2	1.4	1.0	～	1.4	0/2	1.4	1.6	0.9	～	2.0	0/4
	4	COD	mg/L	2.7	3.1	1.9	～	3.3	0/6	2.6	3.3	1.9	～	3.3	0/2	2.7	2.8	2.2	～	3.1	0/4
	5	SS	mg/L	5	－	1	～	11	0/6	5	－	3	～	6	0/2	5	－	1	～	11	0/4
	6	大腸菌数	CFU/100mL	69	－	40	～	120	0/6	55	－	51	～	58	0/2	76	－	40	～	120	0/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	0.5	－	0.5	～	0.5	0/2	0.5	－	0.5	～	0.5	0/1	0.5	－	0.5	～	0.5	0/1
	8	全窒素	mg/L	0.94	－	0.77	～	1.1	0/4	0.91	－	0.91	～	0.91	0/1	0.94	－	0.77	～	1.1	0/3
	9	全燐	mg/L	0.042	－	0.032	～	0.057	0/4	0.036	－	0.036	～	0.036	0/1	0.044	－	0.032	～	0.057	0/3
	10	全亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	LAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/4	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/3
	8	全シアン	mg/L	0.1	－	0.1	～	0.1	4/4	0.1	－	0.1	～	0.1	2/2	0.1	－	0.1	～	0.1	2/2
	9	鉛	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/4	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/3
	10	六価クロム	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/4	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/3
	11	砒素	mg/L	0.003	－	0.003	～	0.003	0/4	0.003	－	0.003	～	0.003	0/1	0.003	－	0.003	～	0.003	0/3
	12	総水銀	mg/L	<0.0001	－	<0.0001	～	<0.0001	0/4	<0.0001	－	<0.0001	～	<0.0001	0/1	<0.0001	－	<0.0001	～	<0.0001	0/3
	13	アルキル水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	PCB	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	チウラム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	シマジン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	セレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.83	－	0.70	～	0.92	0/4	0.84	－	0.84	～	0.84	0/1	0.83	－	0.70	～	0.92	0/3
	27	ふっ素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	ほう素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	PFOS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	30	PFOA	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	34	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	37	アニリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	透視度	cm	98	－	90	～	>100	0/6	>100	－	>100	～	>100	0/2	98	－	90	～	>100	0/4
	7	濁度	度		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	MBAS	mg/L	<0.05	－	<0.05	～	<0.05	0/4	<0.05	－	<0.05	～	<0.05	0/1	<0.05	－	<0.05	～	<0.05	0/3
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		－		～		/		－		～		/		－		～		/

水域：筑後川

		河川名等		筑後川 花宗川					筑後川 花宗川					筑後川 花宗川				
		県地点コード		10010211					10010211A					10010211B				
		地点名(類型)		花宗川取水口(下津江)(通年) (C)					花宗川取水口(下津江)(5月～9月) (B)					花宗川取水口(下津江)(10月～4月) (C)				
		実施機関		八女市					八女市					八女市				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.7	—	7.5	～	8.0	0/4	8.0	—	8.0	～	8.0	0/1	7.6	—	7.5	～	7.6	0/3
	2	DO	mg/L	9.9	—	9.5	～	10	0/4	9.5	—	9.5	～	9.5	0/1	10	—	9.9	～	10	0/3
	3	BOD	mg/L	0.9	0.7	0.6	～	1.4	0/4	1.4	1.4	1.4	～	1.4	0/1	0.7	0.7	0.6	～	0.7	0/3
	4	COD	mg/L	1.4	1.6	1.0	～	1.6	0/4	1.6	1.6	1.6	～	1.6	0/1	1.4	1.6	1.0	～	1.6	0/3
	5	SS	mg/L	2	—	1	～	3	0/4	3	—	3	～	3	0/1	1	—	1	～	2	0/3
	6	大腸菌数	CFU/100mL	18	—	6	～	36	0/4	20	—	20	～	20	0/1	17	—	6	～	36	0/3
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	0.5	—	0.5	～	0.5	0/2	0.5	—	0.5	～	0.5	0/1	0.5	—	0.5	～	0.5	0/1
	8	全窒素	mg/L	0.85	—	0.63	～	0.98	0/4	0.87	—	0.87	～	0.87	0/1	0.84	—	0.63	～	0.98	0/3
	9	全燐	mg/L	0.025	—	0.021	～	0.028	0/4	0.028	—	0.028	～	0.028	0/1	0.023	—	0.021	～	0.027	0/3
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/4	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/3
	8	全シアン	mg/L	0.1	—	<0.1	～	0.1	3/4	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	0.1	—	0.1	～	0.1	3/3
	9	鉛	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/4	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/3
	10	六価クロム	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/4	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/3
	11	砒素	mg/L	0.003	—	0.002	～	0.004	0/4	0.003	—	0.003	～	0.003	0/1	0.003	—	0.002	～	0.004	0/3
	12	総水銀	mg/L	<0.0001	—	<0.0001	～	<0.0001	0/4	<0.0001	—	<0.0001	～	<0.0001	0/1	<0.0001	—	<0.0001	～	<0.0001	0/3
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	チウラム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	シマジン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	セレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.83	—	0.60	～	0.97	0/4	0.85	—	0.85	～	0.85	0/1	0.82	—	0.60	～	0.97	0/3
	27	ふっ素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	ほう素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	透視度	cm	>100	—	>100	～	>100	0/4	>100	—	>100	～	>100	0/1	>100	—	>100	～	>100	0/3
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L	<0.05	—	<0.05	～	<0.05	0/4	<0.05	—	<0.05	～	<0.05	0/1	<0.05	—	<0.05	～	<0.05	0/3
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：筑後川

		河川名等		筑後川 山ノ井川					筑後川 山ノ井川					筑後川 山ノ井川				
		県地点コード		10010310					10010310A					10010310B				
		地点名(類型)		行幸橋(通年) (C)					行幸橋(5月～9月) (B)					行幸橋(10月～4月) (C)				
		実施機関		八女市					八女市					八女市				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.6	—	7.3	～	7.9	0/6	7.8	—	7.7	～	7.9	0/2	7.5	—	7.3	～	7.6	0/4
	2	DO	mg/L	10	—	8.6	～	12	0/6	9.1	—	8.6	～	9.5	0/2	10	—	9.9	～	12	0/4
	3	BOD	mg/L	1.1	1.3	0.7	～	1.4	0/6	1.1	1.2	1.0	～	1.2	0/2	1.1	1.3	0.7	～	1.4	0/4
	4	COD	mg/L	2.7	2.9	2.2	～	3.1	0/6	3.0	3.1	2.8	～	3.1	0/2	2.5	2.7	2.2	～	2.9	0/4
	5	SS	mg/L	3	—	1	～	6	0/6	5	—	3	～	6	0/2	3	—	1	～	5	0/4
	6	大腸菌数	CFU/100mL	390	—	120	～	850	0/6	310	—	120	～	490	0/2	430	—	120	～	850	0/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	0.5	—	0.5	～	0.5	0/2	0.5	—	0.5	～	0.5	0/1	0.5	—	0.5	～	0.5	0/1
	8	全窒素	mg/L	2.5	—	2.2	～	2.7	0/4	2.3	—	2.3	～	2.3	0/1	2.5	—	2.2	～	2.7	0/3
	9	全燐	mg/L	0.14	—	0.11	～	0.18	0/4	0.14	—	0.14	～	0.14	0/1	0.14	—	0.11	～	0.18	0/3
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/4	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/1	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/3
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/4	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/3
	8	全シアン	mg/L	0.1	—	0.1	～	0.1	4/4	0.1	—	0.1	～	0.1	2/2	0.1	—	0.1	～	0.1	2/2
	9	鉛	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/4	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/3
	10	六価クロム	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/4	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/3
	11	砒素	mg/L	0.003	—	0.002	～	0.004	0/4	0.003	—	0.003	～	0.003	0/1	0.003	—	0.002	～	0.004	0/3
	12	総水銀	mg/L	<0.0001	—	<0.0001	～	<0.0001	0/4	<0.0001	—	<0.0001	～	<0.0001	0/1	<0.0001	—	<0.0001	～	<0.0001	0/3
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	チウラム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	シマジン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	セレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	2.3	—	2.0	～	2.6	0/4	2.2	—	2.2	～	2.2	0/1	2.3	—	2.0	～	2.6	0/3
	27	ふっ素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	ほう素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	透視度	cm	>100	—	>100	～	>100	0/6	>100	—	>100	～	>100	0/2	>100	—	>100	～	>100	0/4
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L	0.05	—	<0.05	～	0.05	0/4	<0.05	—	<0.05	～	<0.05	0/1	0.05	—	<0.05	～	0.05	0/3
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：筑後川

		河川名等		筑後川 山ノ井川					筑後川 山ノ井川					筑後川 山ノ井川				
		県地点コード		10010311					10010311A					10010311B				
		地点名(類型)		大島橋(通年) (C)					大島橋(5月～9月) (B)					大島橋(10月～4月) (C)				
		実施機関		八女市					八女市					八女市				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.7	—	7.4	～	8.2	0/6	7.6	—	7.5	～	7.7	0/2	7.7	—	7.4	～	8.2	0/4
	2	DO	mg/L	9.6	—	8.4	～	11	0/6	8.8	—	8.4	～	9.1	0/2	10	—	9.2	～	11	0/4
	3	BOD	mg/L	0.8	0.8	0.5	～	1.2	0/6	1.0	1.2	0.8	～	1.2	0/2	0.7	0.8	0.5	～	0.8	0/4
	4	COD	mg/L	1.9	2.4	1.3	～	2.4	0/6	2.3	2.4	2.1	～	2.4	0/2	1.7	1.8	1.3	～	2.4	0/4
	5	SS	mg/L	4	—	<1	～	8	0/6	5	—	3	～	6	0/2	3	—	<1	～	8	0/4
	6	大腸菌数	CFU/100mL	300	—	76	～	580	0/6	330	—	76	～	580	0/2	290	—	180	～	440	0/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	0.5	—	0.5	～	0.5	0/2	0.5	—	0.5	～	0.5	0/1	0.5	—	0.5	～	0.5	0/1
	8	全窒素	mg/L	1.5	—	1.3	～	1.7	0/4	1.5	—	1.5	～	1.5	0/1	1.4	—	1.3	～	1.7	0/3
	9	全燐	mg/L	0.062	—	0.038	～	0.081	0/4	0.081	—	0.081	～	0.081	0/1	0.055	—	0.038	～	0.081	0/3
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/4	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/3
	8	全シアン	mg/L	0.1	—	0.1	～	0.1	4/4	0.1	—	0.1	～	0.1	2/2	0.1	—	0.1	～	0.1	2/2
	9	鉛	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/4	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/3
	10	六価クロム	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/4	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/3
	11	砒素	mg/L	0.004	—	0.003	～	0.005	0/4	0.004	—	0.004	～	0.004	0/1	0.004	—	0.003	～	0.005	0/3
	12	総水銀	mg/L	<0.0001	—	<0.0001	～	<0.0001	0/4	<0.0001	—	<0.0001	～	<0.0001	0/1	<0.0001	—	<0.0001	～	<0.0001	0/3
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	チウラム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	シマジン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	セレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.4	—	1.3	～	1.6	0/4	1.4	—	1.4	～	1.4	0/1	1.4	—	1.3	～	1.6	0/3
	27	ふっ素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	ほう素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ジクロロフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-オクチルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	透視度	cm	>100	—	>100	～	>100	0/6	>100	—	>100	～	>100	0/2	>100	—	>100	～	>100	0/4
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L	<0.05	—	<0.05	～	<0.05	0/4	<0.05	—	<0.05	～	<0.05	0/1	<0.05	—	<0.05	～	<0.05	0/3
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：筑後川

		河川名等		筑後川 山ノ井川					筑後川 山ノ井川					筑後川 山ノ井川				
		県地点コード		10010313					10010313A					10010313B				
		地点名(類型)		黒土(通年) (C)					黒土(5月～9月) (B)					黒土(10月～4月) (C)				
		実施機関		八女市					八女市					八女市				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.0	－	7.6	～	8.4	0/6	8.1	－	7.9	～	8.3	0/2	7.9	－	7.6	～	8.4	0/4
	2	DO	mg/L	10	－	9.3	～	12	0/6	9.4	－	9.3	～	9.5	0/2	11	－	10	～	12	0/4
	3	BOD	mg/L	0.7	0.8	0.5	～	1.2	0/6	0.9	1.2	0.6	～	1.2	0/2	0.6	0.6	0.5	～	0.8	0/4
	4	COD	mg/L	1.6	2.0	0.9	～	2.3	0/6	2.0	2.3	1.7	～	2.3	0/2	1.4	1.7	0.9	～	2.0	0/4
	5	SS	mg/L	4	－	<1	～	12	0/6	8	－	4	～	12	0/2	2	－	<1	～	4	0/4
	6	大腸菌数	CFU/100mL	270	－	110	～	690	0/6	160	－	130	～	190	0/2	320	－	110	～	690	0/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	0.5	－	0.5	～	0.5	0/2	0.5	－	0.5	～	0.5	0/1	0.5	－	0.5	～	0.5	0/1
	8	全窒素	mg/L	1.1	－	1.0	～	1.2	0/4	1.0	－	1.0	～	1.0	0/1	1.1	－	1.0	～	1.2	0/3
	9	全燐	mg/L	0.046	－	0.037	～	0.059	0/4	0.048	－	0.048	～	0.048	0/1	0.045	－	0.037	～	0.059	0/3
	10	全亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	LAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/4	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/3
	8	全シアン	mg/L	0.1	－	0.1	～	0.1	4/4	0.1	－	0.1	～	0.1	2/2	0.1	－	0.1	～	0.1	2/2
	9	鉛	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/4	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/3
	10	六価クロム	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/4	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/3
	11	砒素	mg/L	0.005	－	0.004	～	0.005	0/4	0.005	－	0.005	～	0.005	0/1	0.004	－	0.004	～	0.005	0/3
	12	総水銀	mg/L	<0.0001	－	<0.0001	～	<0.0001	0/4	<0.0001	－	<0.0001	～	<0.0001	0/1	<0.0001	－	<0.0001	～	<0.0001	0/3
	13	アルキル水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	PCB	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	チウラム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	シマジン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	セレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.1	－	0.98	～	1.2	0/4	0.98	－	0.98	～	0.98	0/1	1.1	－	1.0	～	1.2	0/3
	27	ふっ素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	ほう素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	PFOS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	30	PFOA	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	34	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	37	アニリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	透視度	cm	>100	－	>100	～	>100	0/6	>100	－	>100	～	>100	0/2	>100	－	>100	～	>100	0/4
	7	濁度	度		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	MBAS	mg/L	<0.05	－	<0.05	～	<0.05	0/4	<0.05	－	<0.05	～	<0.05	0/1	<0.05	－	<0.05	～	<0.05	0/3
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		－		～		/		－		～		/		－		～		/

水域：筑後川

		河川名等		筑後川 山ノ井川					筑後川 山ノ井川					筑後川 山ノ井川				
		県地点コード		10010314					10010314A					10010314B				
		地点名(類型)		山の井川取水口(通年) (C)					山の井川取水口(5月～9月) (B)					山の井川取水口(10月～4月) (C)				
		実施機関		八女市					八女市					八女市				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.9	－	7.6	～	8.1	0/4	8.1	－	8.1	～	8.1	0/1	7.8	－	7.6	～	7.9	0/3
	2	DO	mg/L	10	－	8.8	～	11	0/4	8.8	－	8.8	～	8.8	0/1	11	－	10	～	11	0/3
	3	BOD	mg/L	0.7	0.7	<0.5	～	0.9	0/4	0.9	0.9	0.9	～	0.9	0/1	0.6	0.7	<0.5	～	0.7	0/3
	4	COD	mg/L	1.1	1.3	0.5	～	1.4	0/4	1.2	1.2	1.2	～	1.2	0/1	1.1	1.4	0.5	～	1.4	0/3
	5	SS	mg/L	1	－	<1	～	1	0/4	1	－	1	～	1	0/1	<1	－	<1	～	<1	0/3
	6	大腸菌数	CFU/100mL	30	－	19	～	43	0/4	19	－	19	～	19	0/1	34	－	19	～	43	0/3
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	0.5	－	0.5	～	0.5	0/2	0.5	－	0.5	～	0.5	0/1	0.5	－	0.5	～	0.5	0/1
	8	全窒素	mg/L	1.0	－	1.0	～	1.1	0/4	1.0	－	1.0	～	1.0	0/1	1.0	－	1.0	～	1.1	0/3
	9	全燐	mg/L	0.027	－	0.025	～	0.033	0/4	0.025	－	0.025	～	0.025	0/1	0.028	－	0.025	～	0.033	0/3
	10	全亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	LAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/4	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/3
	8	全シアン	mg/L	0.1	－	<0.1	～	0.1	3/4	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	0.1	－	0.1	～	0.1	3/3
	9	鉛	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/4	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/3
	10	六価クロム	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/4	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/3
	11	砒素	mg/L	0.004	－	0.003	～	0.005	0/4	0.005	－	0.005	～	0.005	0/1	0.004	－	0.003	～	0.005	0/3
	12	総水銀	mg/L	<0.0001	－	<0.0001	～	<0.0001	0/4	<0.0001	－	<0.0001	～	<0.0001	0/1	<0.0001	－	<0.0001	～	<0.0001	0/3
	13	アルキル水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	PCB	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	チウラム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	シマジン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	セレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.0	－	0.99	～	1.1	0/4	0.99	－	0.99	～	0.99	0/1	1.0	－	1.0	～	1.1	0/3
	27	ふっ素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	ほう素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	PFOS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	30	PFOA	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	34	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	37	アニリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	透視度	cm	>100	－	>100	～	>100	0/4	>100	－	>100	～	>100	0/1	>100	－	>100	～	>100	0/3
	7	濁度	度		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	MBAS	mg/L	<0.05	－	<0.05	～	<0.05	0/4	<0.05	－	<0.05	～	<0.05	0/1	<0.05	－	<0.05	～	<0.05	0/3
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		－		～		/		－		～		/		－		～		/

水域：筑後川

		河川名等		筑後川 山ノ井川					筑後川 山ノ井川					筑後川 山ノ井川				
		県地点コード		10010316					10010316A					10010316B				
		地点名(類型)		豊福(通年) (C)					豊福(5月～9月) (B)					豊福(10月～4月) (C)				
		実施機関		八女市					八女市					八女市				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.1	－	6.7	～	7.4	0/6	7.1	－	6.8	～	7.4	0/2	7.1	－	6.7	～	7.4	0/4
	2	DO	mg/L	6.1	－	4.6	～	8.7	1/6	5.5	－	4.6	～	6.3	1/2	6.4	－	5.4	～	8.7	0/4
	3	BOD	mg/L	5.3	5.9	4.1	～	7.6	3/6	5.7	5.9	5.5	～	5.9	2/2	5.1	4.4	4.1	～	7.6	1/4
	4	COD	mg/L	9.4	10	6.9	～	14	0/6	7.6	8.2	7.0	～	8.2	0/2	10	10	6.9	～	14	0/4
	5	SS	mg/L	21	－	4	～	64	1/6	10	－	8	～	11	0/2	27	－	4	～	64	1/4
	6	大腸菌数	CFU/100mL	34000	－	64	～	200000	0/6	100000	－	3900	～	200000	2/2	740	－	64	～	2000	0/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	－	<0.5	～	<0.5	0/2	<0.5	－	<0.5	～	<0.5	0/1	<0.5	－	<0.5	～	<0.5	0/1
	8	全窒素	mg/L	10	－	5.2	～	15	0/4	10	－	10	～	10	0/1	10	－	5.2	～	15	0/3
	9	全燐	mg/L	1.4	－	0.48	～	3.2	0/4	0.48	－	0.48	～	0.48	0/1	1.7	－	0.74	～	3.2	0/3
	10	全亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	LAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/4	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/3
	8	全シアン	mg/L	0.1	－	0.1	～	0.1	4/4	0.1	－	0.1	～	0.1	2/2	0.1	－	0.1	～	0.1	2/2
	9	鉛	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/4	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/3
	10	六価クロム	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/4	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/3
	11	砒素	mg/L	0.002	－	0.001	～	0.003	0/4	0.001	－	0.001	～	0.001	0/1	0.002	－	0.002	～	0.003	0/3
	12	総水銀	mg/L	<0.0001	－	<0.0001	～	<0.0001	0/4	<0.0001	－	<0.0001	～	<0.0001	0/1	<0.0001	－	<0.0001	～	<0.0001	0/3
	13	アルキル水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	PCB	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	チウラム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	シマジン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	セレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	3.9	－	1.6	～	6.1	0/4	6.1	－	6.1	～	6.1	0/1	3.2	－	1.6	～	4.2	0/3
	27	ふっ素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	ほう素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	PFOS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	30	PFOA	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	34	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	37	アニリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	透視度	cm	31	－	15	～	55	0/6	29	－	28	～	29	0/2	32	－	15	～	55	0/4
	7	濁度	度		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	MBAS	mg/L	0.05	－	<0.05	～	0.05	0/4	<0.05	－	<0.05	～	<0.05	0/1	0.05	－	<0.05	～	0.05	0/3
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		－		～		/		－		～		/		－		～		/

水域：筑後川

		河川名等		筑後川 山ノ井川					筑後川 山ノ井川					筑後川 山ノ井川				
		県地点コード		10010317					10010317A					10010317B				
		地点名(類型)		北馬場(通年) (C)					北馬場(5月～9月) (B)					北馬場(10月～4月) (C)				
		実施機関		八女市					八女市					八女市				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.4	—	7.2	～	7.6	0/6	7.6	—	7.6	～	7.6	0/2	7.4	—	7.2	～	7.6	0/4
	2	DO	mg/L	8.0	—	5.0	～	9.4	0/6	8.9	—	8.6	～	9.1	0/2	7.6	—	5.0	～	9.4	0/4
	3	BOD	mg/L	6.3	9.0	1.7	～	12	3/6	4.1	4.7	3.5	～	4.7	2/2	7.4	9.0	1.7	～	12	3/4
	4	COD	mg/L	8.2	9.9	4.2	～	13	0/6	6.0	7.8	4.2	～	7.8	0/2	9.2	9.9	4.5	～	13	0/4
	5	SS	mg/L	8	—	1	～	19	0/6	6	—	3	～	8	0/2	9	—	1	～	19	0/4
	6	大腸菌数	CFU/100mL	79	—	27	～	110	0/6	56	—	27	～	84	0/2	90	—	54	～	110	0/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	0.5	—	0.5	～	0.5	0/2	0.5	—	0.5	～	0.5	0/1	0.5	—	0.5	～	0.5	0/1
	8	全窒素	mg/L	1.9	—	1.3	～	2.3	0/4	1.3	—	1.3	～	1.3	0/1	2.1	—	1.8	～	2.3	0/3
	9	全燐	mg/L	0.16	—	0.10	～	0.23	0/4	0.16	—	0.16	～	0.16	0/1	0.15	—	0.10	～	0.23	0/3
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/4	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/3
	8	全シアン	mg/L	0.1	—	0.1	～	0.1	4/4	0.1	—	0.1	～	0.1	2/2	0.1	—	0.1	～	0.1	2/2
	9	鉛	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/4	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/3
	10	六価クロム	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/4	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/3
	11	砒素	mg/L	0.006	—	0.004	～	0.007	0/4	0.005	—	0.005	～	0.005	0/1	0.006	—	0.004	～	0.007	0/3
	12	総水銀	mg/L	<0.0001	—	<0.0001	～	<0.0001	0/4	<0.0001	—	<0.0001	～	<0.0001	0/1	<0.0001	—	<0.0001	～	<0.0001	0/3
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	チウラム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	シマジン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	セレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.0	—	0.68	～	1.5	0/4	1.0	—	1.0	～	1.0	0/1	1.0	—	0.68	～	1.5	0/3
	27	ふっ素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	ほう素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	透視度	cm	82	—	30	～	>100	0/6	85	—	70	～	>100	0/2	80	—	30	～	>100	0/4
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L	0.07	—	<0.05	～	0.09	0/4	<0.05	—	<0.05	～	<0.05	0/1	0.07	—	<0.05	～	0.09	0/3
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：筑後川

		河川名等		筑後川 山ノ井川					筑後川 山ノ井川					筑後川 山ノ井川				
		県地点コード		10010318					10010318A					10010318B				
		地点名(類型)		納楚(通年) (C)					納楚(5月～9月) (B)					納楚(10月～4月) (C)				
		実施機関		八女市					八女市					八女市				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.3	—	7.6	～	9.6	1/6	8.3	—	8.1	～	8.4	0/2	8.3	—	7.6	～	9.6	1/4
	2	DO	mg/L	12	—	9.5	～	16	0/6	9.5	—	9.5	～	9.5	0/2	13	—	10	～	16	0/4
	3	BOD	mg/L	1.1	1.3	0.5	～	1.5	0/6	1.4	1.5	1.2	～	1.5	0/2	1.0	1.0	0.5	～	1.3	0/4
	4	COD	mg/L	2.3	2.8	1.4	～	4.5	0/6	2.4	2.8	1.9	～	2.8	0/2	2.3	1.6	1.4	～	4.5	0/4
	5	SS	mg/L	3	—	<1	～	6	0/6	5	—	4	～	6	0/2	2	—	<1	～	3	0/4
	6	大腸菌数	CFU/100mL	86	—	5	～	150	0/6	96	—	41	～	150	0/2	81	—	5	～	150	0/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	0.5	—	0.5	～	0.5	0/2	0.5	—	0.5	～	0.5	0/1	0.5	—	0.5	～	0.5	0/1
	8	全窒素	mg/L	1.6	—	1.1	～	2.7	0/4	1.1	—	1.1	～	1.1	0/1	1.7	—	1.1	～	2.7	0/3
	9	全燐	mg/L	0.13	—	0.052	～	0.34	0/4	0.073	—	0.073	～	0.073	0/1	0.15	—	0.052	～	0.34	0/3
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/4	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/3
	8	全シアン	mg/L	0.1	—	0.1	～	0.1	4/4	0.1	—	0.1	～	0.1	2/2	0.1	—	0.1	～	0.1	2/2
	9	鉛	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/4	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/3
	10	六価クロム	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/4	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/3
	11	砒素	mg/L	0.004	—	0.003	～	0.005	0/4	0.004	—	0.004	～	0.004	0/1	0.004	—	0.003	～	0.005	0/3
	12	総水銀	mg/L	<0.0001	—	<0.0001	～	<0.0001	0/4	<0.0001	—	<0.0001	～	<0.0001	0/1	<0.0001	—	<0.0001	～	<0.0001	0/3
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	チウラム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	シマジン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	セレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.4	—	1.0	～	2.4	0/4	1.0	—	1.0	～	1.0	0/1	1.6	—	1.1	～	2.4	0/3
	27	ふっ素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	ほう素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	透視度	cm	>100	—	>100	～	>100	0/6	>100	—	>100	～	>100	0/2	>100	—	>100	～	>100	0/4
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L	0.06	—	<0.05	～	0.09	0/4	0.09	—	0.09	～	0.09	0/1	0.05	—	<0.05	～	0.05	0/3
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：筑後川

		河川名等		筑後川 山ノ井川					筑後川 山ノ井川					筑後川 山ノ井川				
		県地点コード		10010319					10010319A					10010319B				
		地点名(類型)		下稲富(通年) (C)					下稲富(5月～9月) (B)					下稲富(10月～4月) (C)				
		実施機関		八女市					八女市					八女市				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.4	—	6.9	～	7.5	0/6	7.2	—	6.9	～	7.5	0/2	7.4	—	7.3	～	7.5	0/4
	2	DO	mg/L	7.2	—	6.0	～	8.3	0/6	7.2	—	6.7	～	7.6	0/2	7.3	—	6.0	～	8.3	0/4
	3	BOD	mg/L	4.0	6.2	1.3	～	7.5	2/6	5.0	7.5	2.5	～	7.5	1/2	3.5	4.1	1.3	～	6.2	1/4
	4	COD	mg/L	5.8	8.7	2.9	～	10	0/6	6.3	8.7	3.9	～	8.7	0/2	5.5	5.5	2.9	～	10	0/4
	5	SS	mg/L	5	—	1	～	9	0/6	9	—	9	～	9	0/2	3	—	1	～	9	0/4
	6	大腸菌数	CFU/100mL	11000	—	92	～	61000	0/6	3300	—	3000	～	3500	2/2	15000	—	92	～	61000	0/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	0.5	—	0.5	～	0.5	0/2	0.5	—	0.5	～	0.5	0/1	0.5	—	0.5	～	0.5	0/1
	8	全窒素	mg/L	1.0	—	0.69	～	1.2	0/4	0.69	—	0.69	～	0.69	0/1	1.1	—	1.0	～	1.2	0/3
	9	全燐	mg/L	0.20	—	0.087	～	0.53	0/4	0.087	—	0.087	～	0.087	0/1	0.24	—	0.091	～	0.53	0/3
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/4	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/3
	8	全シアン	mg/L	0.1	—	0.1	～	0.1	4/4	0.1	—	0.1	～	0.1	2/2	0.1	—	0.1	～	0.1	2/2
	9	鉛	mg/L	0.001	—	<0.001	～	0.002	0/4	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	0.001	—	<0.001	～	0.002	0/3
	10	六価クロム	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/4	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/3
	11	砒素	mg/L	0.003	—	0.002	～	0.004	0/4	0.002	—	0.002	～	0.002	0/1	0.003	—	0.002	～	0.004	0/3
	12	総水銀	mg/L	<0.0001	—	<0.0001	～	<0.0001	0/4	<0.0001	—	<0.0001	～	<0.0001	0/1	<0.0001	—	<0.0001	～	<0.0001	0/3
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	チウラム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	シマジン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	セレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.62	—	0.05	～	1.1	0/4	0.050	—	0.05	～	0.05	0/1	0.81	—	0.34	～	1.1	0/3
	27	ふっ素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	ほう素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	透視度	cm	>100	—	>100	～	>100	0/6	>100	—	>100	～	>100	0/2	>100	—	>100	～	>100	0/4
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L	<0.05	—	<0.05	～	<0.05	0/4	<0.05	—	<0.05	～	<0.05	0/1	<0.05	—	<0.05	～	<0.05	0/3
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：筑後川

		河川名等		筑後川 宝満川					筑後川 宝満川					筑後川 宝満川				
		県地点コード		10010723					10010725					10010726				
		地点名(類型)		宝満橋 (B)					樋橋 (B)					士島橋 (B)				
		実施機関		筑紫野市					筑紫野市					筑紫野市				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.9	—	7.6	～	8.0	0/4	8.2	—	7.6	～	9.2	1/4	8.2	—	7.6	～	9.4	1/4
	2	DO	mg/L	11	—	11	～	11	0/4	11	—	11	～	11	0/4	10	—	10	～	10	0/4
	3	BOD	mg/L	1.3	1.6	0.5	～	1.8	0/4	1.6	1.8	0.9	～	2.8	0/4	1.4	1.3	0.9	～	2.3	0/4
	4	COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	SS	mg/L	2	—	1	～	3	0/4	3	—	1	～	5	0/4	4	—	1	～	7	0/4
	6	大腸菌数	CFU/100mL	50	—	4	～	100	0/4	83	—	<1	～	180	0/4	210	—	<1	～	620	0/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	1.3	—	1.1	～	1.7	0/4	1.0	—	0.67	～	1.2	0/4	0.94	—	0.54	～	1.1	0/4
	9	全燐	mg/L	0.12	—	0.092	～	0.19	0/4	0.068	—	0.043	～	0.089	0/4	0.062	—	0.039	～	0.086	0/4
	10	全亜鉛	mg/L	0.002	—	<0.001	～	0.004	0/4	0.004	—	0.001	～	0.007	0/4	0.005	—	0.001	～	0.009	0/4
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.0	—	1	～	1	0/1	<1	—	<1	～	<1	0/1	<1	—	<1	～	<1	0/1
	27	ふっ素	mg/L	0.08	—	0.08	～	0.08	0/1	0.13	—	0.13	～	0.13	0/1	0.08	—	0.08	～	0.08	0/1
	28	ほう素	mg/L	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L	0.002	—	<0.001	～	0.004	0/4	0.004	—	0.001	～	0.007	0/4	0.005	—	0.001	～	0.009	0/4
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	18	—	16	～	20	0/4	17	—	17	～	18	0/4	17	—	16	～	17	0/4
	6	透視度	cm	>100	—	>100	～	>100	0/4	89	—	55	～	>100	0/4	88	—	53	～	>100	0/4
	7	濁度	度	1.6	—	1.0	～	2.0	0/4	2.9	—	0.80	～	4.1	0/4	3.1	—	1.3	～	4.6	0/4
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L	0.098	—	0.075	～	0.16	0/4	0.046	—	0.007	～	0.071	0/4	0.045	—	0.004	～	0.064	0/4
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：筑後川

		河川名等		宝満川					筑後川 宝満川					筑後川 宝満川				
		県地点コード		10010742					10010728					10010744				
		地点名(類型)		永岡橋 (B)					(原川)岩本新橋 (A)					(山家川)小古野橋 (B)				
		実施機関		筑紫野市					筑紫野市					筑紫野市				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.4	—	7.8	～	9.1	2/4	7.6	—	7.3	～	7.8	0/4	7.7	—	7.6	～	7.8	0/4
	2	DO	mg/L	11	—	11	～	11	0/4	12	—	12	～	12	0/4	11	—	11	～	11	0/4
	3	BOD	mg/L	1.0	1.1	0.7	～	1.4	0/4	0.9	0.8	0.5	～	1.7	0/4	1.5	1.5	0.6	～	3.4	1/4
	4	COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	SS	mg/L	2	—	1	～	2	0/4	1	—	<1	～	2	0/4	3	—	<1	～	5	0/4
	6	大腸菌数	CFU/100mL	220	—	<1	～	700	0/4	240	—	21	～	480	1/4	340	—	2	～	770	0/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	0.96	—	0.82	～	1.1	0/4	1.0	—	0.84	～	1.2	0/4	1.5	—	1.3	～	1.7	0/4
	9	全燐	mg/L	0.078	—	0.057	～	0.10	0/4	0.049	—	0.043	～	0.054	0/4	0.039	—	0.031	～	0.057	0/4
	10	全亜鉛	mg/L	0.003	—	0.001	～	0.005	0/4	0.004	—	0.001	～	0.010	0/4	0.004	—	0.001	～	0.009	0/4
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	<1	—	<1	～	<1	0/1	1.0	—	1	～	1	0/1	1.0	—	1	～	1	0/1
	27	ふっ素	mg/L	0.08	—	0.08	～	0.08	0/1	0.09	—	0.09	～	0.09	0/1	<0.08	—	<0.08	～	<0.08	0/1
	28	ほう素	mg/L	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L	0.003	—	0.001	～	0.005	0/4	0.004	—	0.001	～	0.010	0/4	0.004	—	0.001	～	0.009	0/4
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	16	—	16	～	17	0/4	19	—	15	～	22	0/4	92	—	25	～	270	0/4
	6	透視度	cm	>100	—	>100	～	>100	0/4	>100	—	>100	～	>100	0/4	>100	—	>100	～	>100	0/4
	7	濁度	度	1.6	—	0.60	～	2.9	0/4	1.3	—	<0.01	～	2.8	0/4	1.7	—	<0.01	～	3.9	0/4
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L	0.065	—	0.052	～	0.077	0/4	0.038	—	0.027	～	0.045	0/4	0.025	—	0.020	～	0.029	0/4
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：筑後川

		河川名等		筑後川 宝満川					筑後川 宝満川								
		県地点コード		10010745					10010743								
		地点名(類型)		四反田橋 (A)					若宮橋 (B)								
		実施機関		筑紫野市					筑紫野市								
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.5	—	7.2	～	7.7	0/4	7.8	—	7.7	～	7.9	0/4						
	2	DO	mg/L	11	—	11	～	11	0/4	10	—	10	～	10	0/4						
	3	BOD	mg/L	1.0	1.3	0.5	～	1.4	0/4	1.4	1.2	0.7	～	2.7	0/4						
	4	COD	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	5	SS	mg/L	1	—	<1	～	1	0/4	2	—	1	～	3	0/4						
	6	大腸菌数	CFU/100mL	130	—	4	～	310	1/4	3900	—	5	～	9800	2/4						
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	8	全窒素	mg/L	1.8	—	1.1	～	2.5	0/4	1.9	—	1.4	～	3.2	0/4						
	9	全燐	mg/L	0.13	—	0.091	～	0.16	0/4	0.048	—	0.037	～	0.064	0/4						
	10	全亜鉛	mg/L	0.003	—	0.001	～	0.007	0/4	0.001	—	<0.001	～	0.002	0/4						
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/						
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1						
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1						
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1						
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1						
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1						
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1						
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1						
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1						
	9	鉛	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1						
	10	六価クロム	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1						
	11	砒素	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1						
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1						
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1						
	14	PCB	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1						
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1						
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1						
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1						
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1						
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1						
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1						
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1						
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1						
	23	セレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1						
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.0	—	1	～	1	0/1	1.0	—	1	～	1	0/1						
	27	ふっ素	mg/L	0.10	—	0.10	～	0.10	0/1	0.10	—	0.10	～	0.10	0/1						
	28	ほう素	mg/L	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1						
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1						
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	3	亜鉛	mg/L	0.003	—	0.001	～	0.007	0/4	0.001	—	<0.001	～	0.002	0/4						
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/						
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/						
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	5	電気伝導度	μS/cm	18	—	15	～	19	0/4	22	—	16	～	38	0/4						
	6	透視度	cm	98	—	90	～	>100	0/4	>100	—	>100	～	>100	0/4						
	7	濁度	度	1.5	—	0.70	～	2.5	0/4	1.4	—	0.80	～	2.0	0/4						
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/						
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	14	リン酸態リン	mg/L	0.12	—	0.075	～	0.15	0/4	0.033	—	0.019	～	0.056	0/4						
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/						

水域：筑後川

		河川名等		筑後川 小石原川					筑後川 小石原川					筑後川 小石原川				
		県地点コード		10011506					10011512					10011513				
		地点名(類型)		本町 (A)					排水口(川端下水路) (A)					天神橋(来春下水路) (A)				
		実施機関		朝倉市					朝倉市					朝倉市				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.3	—	6.6	～	7.9	0/4	8.2	—	7.6	～	8.8	1/4	8.8	—	7.9	～	10.5	1/4
	2	DO	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	BOD	mg/L	17	7.7	7.7	～	43	4/4	1.1	1.2	0.7	～	1.2	0/4	1.1	1.2	0.8	～	1.3	0/4
	4	COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	SS	mg/L	10	—	2	～	24	0/4	2	—	2	～	2	0/4	1	—	1	～	1	0/4
	6	大腸菌数	CFU/100mL	190000	—	1	～	770000	2/4	43	—	22	～	52	0/4	140	—	70	～	220	0/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	5.2	—	3.5	～	7.0	0/4	0.84	—	0.70	～	1.0	0/4	2.9	—	2.0	～	3.9	0/4
	9	全燐	mg/L	0.96	—	0.58	～	1.5	0/4	0.031	—	0.022	～	0.036	0/4	0.63	—	0.37	～	1.1	0/4
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全シアン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	六価クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	砒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	総水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	チウラム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	シマジン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	セレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ふっ素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	ほう素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L	1.6	—	0.74	～	2.1	0/4	0.03	—	0.01	～	0.07	0/4	0.04	—	0.01	～	0.07	0/4
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	22	—	19	～	24	0/4	16	—	12	～	24	0/4	43	—	28	～	56	0/4
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：筑後川

		河川名等		筑後川 佐田川					筑後川 佐田川					小石原川				
		県地点コード		10011607					10011608					10011504				
		地点名(類型)		下古賀(大添川) (A)					排水路(鳩胸下水路) (A)					中川橋 (A)				
		実施機関		朝倉市					朝倉市					朝倉市				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.3	—	7.4	～	10.3	1/4	8.0	—	7.8	～	8.2	0/4	7.6	—	7.3	～	7.9	0/4
	2	DO	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	BOD	mg/L	3.7	4.4	1.5	～	5.8	3/4	3.2	4.2	1.8	～	4.3	3/4	0.9	1.0	0.5	～	1.1	0/4
	4	COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	SS	mg/L	5	—	1	～	12	0/4	4	—	3	～	5	0/4	2	—	1	～	2	0/4
	6	大腸菌数	CFU/100mL	890	—	250	～	2700	2/4	570	—	2	～	2200	1/4	35	—	15	～	67	0/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	4.0	—	1.3	～	5.0	0/4	5.9	—	5.0	～	7.4	0/4	1.5	—	1.2	～	1.9	0/4
	9	全燐	mg/L	6.2	—	0.10	～	24	0/4	1.1	—	0.54	～	1.8	0/4	0.087	—	0.060	～	0.10	0/4
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全シアン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	六価クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	砒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	総水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	チウラム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	シマジン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	セレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ふっ素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	ほう素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L	0.25	—	0.05	～	0.46	0/4	0.56	—	0.27	～	0.90	0/4	0.05	—	0.01	～	0.09	0/4
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	22	—	15	～	27	0/4	130	—	100	～	150	0/4	19	—	16	～	21	0/4
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：筑後川

		河川名等		筑後川 佐田川					筑後川 佐田川								
		県地点コード		10011625					10011626								
		地点名(類型)		オーケー食品裏(旧流入口)(鳩胸下水路) (A)					入龍橋(小田農業排水路) (A)								
		実施機関		朝倉市					朝倉市								
		項目名	単位	平均	75%値	最小 ～ 最大		m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大		m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.7	—	7.1 ～	8.1	0/4	8.2	—	7.9 ～	8.8	1/4				
	2	DO	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	3	BOD	mg/L	10	7.4	2.4 ～	25	4/4	4.0	4.3	1.4 ～	7.8	3/4				
	4	COD	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	5	SS	mg/L	7	—	1 ～	9	0/4	14	—	1 ～	53	1/4				
	6	大腸菌数	CFU/100mL	1200	—	490 ～	2200	4/4	600	—	80 ～	1600	3/4				
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	8	全窒素	mg/L	4.0	—	1.6 ～	8.0	0/4	4.7	—	3.0 ～	6.5	0/4				
	9	全燐	mg/L	2.0	—	0.28 ～	2.7	0/4	0.87	—	0.75 ～	1.0	0/4				
	10	全亜鉛	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	11	ノニルフェノール	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	12	LAS	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—	～		/		—	～		/				
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	7	カドミウム	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	8	全シアン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	9	鉛	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	10	六価クロム	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	11	砒素	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	12	総水銀	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	13	アルキル水銀	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	14	PCB	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	15	ジクロロメタン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	16	四塩化炭素	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	19	チウラム	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	20	シマジン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	21	チオベンカルブ	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	22	ベンゼン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	23	セレン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	25	硝酸性窒素	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	27	ふっ素	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	28	ほう素	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	4	クロロホルム	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	6	イソキサチオン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	7	ダイアジノン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	8	フェニトロチオン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	9	イソプロチオラン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	10	オキシン銅	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	11	クロロタロニル	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	12	プロピザミド	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	13	EPN	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	14	ジクロルボス	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	15	フェノブカルブ	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	16	イプロベンホス	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	18	トルエン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	19	キシレン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	21	ニッケル	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	22	モリブデン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	23	アンチモン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	26	全マンガン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	27	ウラン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	28	PFOS	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	30	PFOA	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	34	フェノール	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	37	アニリン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	2	銅	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	3	亜鉛	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	4	溶解性鉄	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	5	溶解性マンガン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	6	クロム	mg/L		—	～		/		—	～		/				
その他項目	1	有機リン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	2	アンモニア性窒素	mg/L	0.32	—	0.01 ～	1.0	0/4	0.16	—	0.10 ～	0.25	0/4				
	3	クロロフィルa	μg/L		—	～		/		—	～		/				
	4	TOC	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	5	電気伝導度	μS/cm	59	—	40 ～	110	0/4	110	—	59 ～	130	0/4				
	6	透視度	cm		—	～		/		—	～		/				
	7	濁度	度		—	～		/		—	～		/				
	8	塩分	‰		—	～		/		—	～		/				
	9	塩化物イオン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	11	MBAS	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	12	TBT	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	13	TPT	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	14	リン酸態リン	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	15	溶解性COD	mg/L		—	～		/		—	～		/				
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—	～		/		—	～		/				

水域：筑後川

		河川名等		筑後川 佐田川					筑後川 佐田川					筑後川 佐田川				
		県地点コード		10011617					10011620					10011621				
		地点名(類型)		河川放流工 (A)					流入河川帝釈寺川 (A)					流入河川佐田川(西原) (A)				
		実施機関		(独)水資源機構筑後川上流総合管理所寺内					(独)水資源機構筑後川上流総合管理所寺内					(独)水資源機構筑後川上流総合管理所寺内				
		項目名	単位	平均	75%値	最小 ～	最大	m/n	平均	75%値	最小 ～	最大	m/n	平均	75%値	最小 ～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.0	—	7.7 ～	8.2	0/12	8.1	—	8.0 ～	8.1	0/12	8.2	—	8.0 ～	8.6	1/12
	2	DO	mg/L	9.6	—	8.7 ～	11	0/12	9.6	—	8.9 ～	10	0/12	10	—	8.9 ～	11	0/12
	3	BOD	mg/L	0.7	0.7	0.2 ～	1.4	0/12	0.3	0.3	<0.2 ～	0.9	0/12	0.5	0.5	<0.2 ～	1.1	0/12
	4	COD	mg/L	1.6	1.8	1.2 ～	2.2	0/12	0.5	0.6	0.2 ～	1.7	0/12	0.9	1.1	0.5 ～	1.4	0/12
	5	SS	mg/L	4	—	<1 ～	7	0/12	2	—	<1 ～	7	0/12	2	—	<1 ～	15	0/12
	6	大腸菌数	CFU/100mL	9	—	<1 ～	44	0/12	160	—	4 ～	1500	1/12	44	—	4 ～	100	0/12
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	8	全窒素	mg/L	0.57	—	0.42 ～	0.74	0/12	1.7	—	1.5 ～	2.5	0/12	0.56	—	0.48 ～	0.68	0/12
	9	全燐	mg/L	0.016	—	0.010 ～	0.030	0/12	0.030	—	0.025 ～	0.037	0/12	0.021	—	0.015 ～	0.029	0/12
	10	全亜鉛	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	12	LAS	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	7	カドミウム	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	8	全シアン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	9	鉛	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	10	六価クロム	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	11	砒素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	12	総水銀	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	14	PCB	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	19	チウラム	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	20	シマジン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	23	セレン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—	～		/	0.001	—	<0.001 ～	0.002	0/9	0.002	—	<0.001 ～	0.003	0/9
	25	硝酸性窒素	mg/L		—	～		/	1.5	—	1.4 ～	1.6	0/9	0.48	—	0.39 ～	0.53	0/9
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—	～		/	1.0	—	1 ～	1	0/9	0.000	—	0 ～	0	0/9
	27	ふっ素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	28	ほう素	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	13	EPN	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	18	トルエン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	19	キシレン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	21	ニッケル	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	22	モリブデン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	23	アンチモン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	26	全マンガン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	27	ウラン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	28	PFOS	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	30	PFOA	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	34	フェノール	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	37	アニリン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	2	銅	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	3	亜鉛	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	6	クロム	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—	～		/	0.01	—	<0.01 ～	0.02	0/9	0.02	—	<0.01 ～	0.05	0/9
	3	クロロフィルa	μg/L	2.9	—	0.7 ～	7.5	0/9	0.4	—	<0.1 ～	1.2	0/9	0.8	—	0.5 ～	1.3	0/9
	4	TOC	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	6	透視度	cm	88	—	50 ～	>100	0/11	>100	—	>100 ～	>100	0/12	96	—	55 ～	>100	0/12
	7	濁度	度	3.1	—	1.2 ～	6.4	0/12	0.55	—	0.2 ～	1.6	0/12	0.86	—	0.2 ～	3.7	0/12
	8	塩分	‰		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	11	MBAS	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	12	TBT	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	13	TPT	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—	～		/		—	～		/		—	～		/

水域：筑後川

		河川名等		筑後川　佐田川													
		県地点コード		10011622													
		地点名(類型)		流入河川果樹園下（A）													
		実施機関		(独)水資源機構筑後川上流総合管理所寺内													
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.9	－	7.3	～	8.4	0/12												
	2	DO	mg/L	9.6	－	8.6	～	10	0/12												
	3	BOD	mg/L	0.5	0.5	<0.2	～	1.5	0/12												
	4	COD	mg/L	1.2	0.7	0.3	～	7.9	0/12												
	5	SS	mg/L	2	－	<1	～	13	0/12												
	6	大腸菌数	CFU/100mL	410	－	3	～	4500	1/12												
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/												
	8	全窒素	mg/L	2.4	－	1.8	～	3.6	0/12												
	9	全燐	mg/L	0.047	－	0.013	～	0.22	0/12												
	10	全亜鉛	mg/L		－		～		/												
	11	ノニルフェノール	mg/L		－		～		/												
	12	LAS	mg/L		－		～		/												
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/												
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/												
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/												
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/												
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/												
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		－		～		/												
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－		～		/												
	7	カドミウム	mg/L		－		～		/												
	8	全シアン	mg/L		－		～		/												
	9	鉛	mg/L		－		～		/												
	10	六価クロム	mg/L		－		～		/												
	11	砒素	mg/L		－		～		/												
	12	総水銀	mg/L		－		～		/												
	13	アルキル水銀	mg/L		－		～		/												
	14	PCB	mg/L		－		～		/												
	15	ジクロロメタン	mg/L		－		～		/												
	16	四塩化炭素	mg/L		－		～		/												
	17	トリクロロエチレン	mg/L		－		～		/												
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		－		～		/												
	19	チウラム	mg/L		－		～		/												
	20	シマジン	mg/L		－		～		/												
	21	チオベンカルブ	mg/L		－		～		/												
	22	ベンゼン	mg/L		－		～		/												
	23	セレン	mg/L		－		～		/												
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	0.013	－	0.002	～	0.038	0/9												
	25	硝酸性窒素	mg/L	2.2	－	1.7	～	3.3	0/9												
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.9	－	1	～	3	0/9												
	27	ふっ素	mg/L		－		～		/												
	28	ほう素	mg/L		－		～		/												
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		－		～		/												
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/												
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/												
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/												
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/												
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/												
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/												
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/												
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/												
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/												
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/												
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/												
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/												
	13	EPN	mg/L		－		～		/												
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/												
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/												
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/												
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/												
	18	トルエン	mg/L		－		～		/												
	19	キシレン	mg/L		－		～		/												
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/												
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/												
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/												
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/												
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/												
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/												
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/												
	27	ウラン	mg/L		－		～		/												
	28	PFOS	mg/L		－		～		/												
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		－		～		/												
	30	PFOA	mg/L		－		～		/												
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		－		～		/												
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		－		～		/												
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		－		～		/												
	34	フェノール	mg/L		－		～		/												
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/												
	36	4-ﾃ-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/												
	37	アニリン	mg/L		－		～		/												
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/												
	2	銅	mg/L		－		～		/												
	3	亜鉛	mg/L		－		～		/												
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/												
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/												
	6	クロム	mg/L		－		～		/												
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/												
	2	アンモニア性窒素	mg/L	0.03	－	<0.01	～	0.05	0/9												
	3	クロロフィルa	μg/L	3.0	－	0.2	～	12	0/9												
	4	TOC	mg/L		－		～		/												
	5	電気伝導度	μS/cm		－		～		/												
	6	透視度	cm	97	－	60	～	>100	0/12												
	7	濁度	度	0.59	－	0.1	～	3.1	0/12												
	8	塩分	‰		－		～		/												
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/												
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		－		～		/												
	11	MBAS	mg/L		－		～		/												
	12	TBT	mg/L		－		～		/												
	13	TPT	mg/L		－		～		/												
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/												
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/												
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		－		～		/												

シ　矢部川水域



開平江川
安武川
湯の尻川
高良川
上津荒木川
桃太郎川
切通川
田手川
中津江川
筑後川
広川
広川
野添川
藤田浦川
坂口川
宇田貫川
高間川
長延川
倉目川
下横山川
横山川
巨瀬川
隈上川
広内川
竜川内川
星野川
山ノ井川
笠原川
矢部川
星野川橋
上矢部川橋
山ノ井川
花宗川
中通橋
田代川
辺春川
磯鳥堰
山下橋
船小屋
沖端川
塩塚川
瀬高
三明橋
晴天大橋
日向神流出点
日向神ダム
日向神流入点
剣持川
従鶴川
御側川
大根川
松尾川
浦島橋
丁字橋
古賀橋
飯江川
白木川
待居川
楠田川
矢部川
三開堰
隈川
手鎌南川
白銀川
堂面川
諏訪川
長溝川
大牟田川
測定機関
◎ 九州地方整備局
○ 福岡県

水域：矢部川

		河川名等		矢部川					矢部川					矢部川				
		県地点コード		11030102					11030103					11030101				
		地点名(類型)		瀬高 (A)					＊ 船小屋 (A)					＊○ 浦島橋 (B)				
		実施機関		九州地方整備局筑後川河川事務所					九州地方整備局筑後川河川事務所					九州地方整備局筑後川河川事務所				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.2	—	7.5	～	8.8	2/4	7.5	—	7.3	～	7.8	0/12	7.8	—	7.3	～	8.0	0/12
	2	DO	mg/L	11	—	10	～	11	0/4	9.7	—	8.0	～	12	0/12	7.6	—	5.7	～	10	0/12
	3	BOD	mg/L	1.6	2.3	0.6	～	2.4	2/4	0.8	0.9	<0.5	～	1.1	0/12	1.4	1.5	0.8	～	3.1	1/12
	4	COD	mg/L	2.7	2.8	1.8	～	3.3	0/4	1.8	2.0	1.2	～	2.6	0/12	3.9	4.3	2.1	～	5.8	0/12
	5	SS	mg/L	6	—	2	～	9	0/4	3	—	<1	～	9	0/12	32	—	12	～	80	5/12
	6	大腸菌数	CFU/100mL		—		～		/	32	—	21	～	55	0/4	23	—	15	～	36	0/4
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L		—		～		/	0.96	—	0.76	～	1.1	0/4	1.1	—	0.91	～	1.2	0/4
	9	全燐	mg/L		—		～		/	0.036	—	0.026	～	0.041	0/4	0.12	—	0.081	～	0.13	0/4
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/	0.001	—	<0.001	～	0.001	0/2	0.007	—	0.004	～	0.008	0/4
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/1	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/4
	12	LAS	mg/L		—		～		/	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	0.0007	—	<0.0006	～	0.0010	0/4
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1		—		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1		—		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1		—		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1		—		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L		—		～		/	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/
	8	全シアン	mg/L		—		～		/	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1		—		～		/
	9	鉛	mg/L		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/
	10	六価クロム	mg/L		—		～		/	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1		—		～		/
	11	砒素	mg/L		—		～		/	0.002	—	0.002	～	0.002	0/1		—		～		/
	12	総水銀	mg/L		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	PCB	mg/L		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/
	19	チウラム	mg/L		—		～		/	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/
	20	シマジン	mg/L		—		～		/	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/
	23	セレン	mg/L		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/	0.006	—	0.003	～	0.007	0/4		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/	0.75	—	0.57	～	0.93	0/4		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/	0.75	—	0.57	～	0.93	0/4		—		～		/
	27	ふっ素	mg/L		—		～		/	<0.08	—	<0.08	～	<0.08	0/2		—		～		/
	28	ほう素	mg/L		—		～		/	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/2		—		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	PFOS	mg/L		—		～		/	0.0000008	—	0.0000008	～	0.0000008	0/1		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/	0.0000004	—	0.0000004	～	0.0000004	0/1		—		～		/
	30	PFOA	mg/L		—		～		/	0.0000026	—	0.0000026	～	0.0000026	0/1		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/	0.0000012	—	0.0000012	～	0.0000012	0/1		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/	0.000003	—	0.0000034	～	0.0000034	0/1		—		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/	0.03	—	<0.01	～	0.05	0/4		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L	16	—	3.2	～	29	0/4	3.5	—	2.7	～	5.3	0/4		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/	0.9	—	0.8	～	1.0	0/4		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	140	—	110	～	160	0/4	120	—	95	～	140	0/12	17000	—	2600	～	24000	0/12
	6	透視度	cm	74	—	49	～	>100	0/4	>100	—	>100	～	>100	0/12	22	—	9	～	32	0/12
	7	濁度	度		—		～		/	1.6	—	0.9	～	2.8	0/4		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：矢部川

		河川名等		矢部川 飯江川					矢部川 飯江川									
		県地点コード		11030302					11030303									
		地点名(類型)		＊ 古賀橋 (A)					＊○ 丁字橋 (C)									
		実施機関		九州地方整備局筑後川河川事務所					九州地方整備局筑後川河川事務所									
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.6	－	7.1	～	7.9	0/12	7.6	－	7.2	～	7.8	0/12				
	2	DO	mg/L	8.7	－	5.8	～	11	3/12	8.0	－	5.3	～	11	0/12				
	3	BOD	mg/L	2.1	2.4	1.1	～	4.9	5/12	1.9	2.1	1.5	～	2.8	0/12				
	4	COD	mg/L	4.4	5.2	2.6	～	7.3	0/12	6.1	6.7	4.7	～	10	0/12				
	5	SS	mg/L	34	－	8	～	140	4/12	100	－	44	～	330	9/12				
	6	大腸菌数	CFU/100mL	51	－	3	～	180	0/4		－		～		/				
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	8	全窒素	mg/L	1.3	－	0.91	～	1.8	0/4	1.6	－	1.2	～	2.4	0/4				
	9	全燐	mg/L	0.15	－	0.10	～	0.21	0/4	0.22	－	0.19	～	0.25	0/4				
	10	全亜鉛	mg/L		－		～		/	0.009	－	0.007	～	0.012	0/4				
	11	ノニルフェノール	mg/L		－		～		/	<0.00006	－	<0.00006	～	<0.00006	0/4				
	12	LAS	mg/L		－		～		/	0.0011	－	<0.0006	～	0.0025	0/4				
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/				
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	7	カドミウム	mg/L		－		～		/	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1				
	8	全シアン	mg/L		－		～		/	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1				
	9	鉛	mg/L		－		～		/	0.001	－	0.001	～	0.001	0/1				
	10	六価クロム	mg/L		－		～		/	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1				
	11	砒素	mg/L		－		～		/	0.004	－	0.004	～	0.004	0/1				
	12	総水銀	mg/L		－		～		/	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1				
	13	アルキル水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	14	PCB	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	15	ジクロロメタン	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	16	四塩化炭素	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	17	トリクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	19	チウラム	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	20	シマジン	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	21	チオベンカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	22	ベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	23	セレン	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	25	硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	27	ふっ素	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	28	ほう素	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		－		～		/		－		～		/				
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	28	PFOS	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	30	PFOA	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	34	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	37	アニリン	mg/L		－		～		/		－		～		/				
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	3	亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/				
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/		－		～		/				
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	5	電気伝導度	μS/cm	560	－	160	～	3800	0/12	7700	－	200	～	23000	0/12				
	6	透視度	cm	24	－	7	～	42	0/12	11	－	5	～	15	0/12				
	7	濁度	度		－		～		/		－		～		/				
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/				
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	11	MBAS	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/				
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		－		～		/		－		～		/				

水域：矢部川

		河川名等		沖端川					沖端川					塩塚川				
		県地点コード		11010101					11010102					11020101				
		地点名(類型)		*○ 三明橋 (C)					* 磯鳥堰 (A)					*○ 晴天大橋 (B)				
		実施機関		福岡県					福岡県					福岡県				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.5	—	7.4	～	7.7	0/5	8.3	—	7.4	～	9.4	4/12	8.0	—	7.5	～	8.6	1/12
	2	DO	mg/L	7.9	—	6.9	～	8.7	0/5	10	—	7.5	～	13	0/12	8.4	—	6.1	～	10	0/12
	3	BOD	mg/L	2.2	2.6	1.8	～	2.8	0/5	3.3	3.8	1.3	～	8.9	7/12	3.9	4.4	2.3	～	6.0	9/12
	4	COD	mg/L	9.6	8.1	4.8	～	23	0/5	3.8	4.9	1.5	～	8.1	0/12	7.6	7.6	5.0	～	15	0/12
	5	SS	mg/L	180	—	70	～	500	5/5	17	—	1	～	100	2/12	81	—	26	～	240	12/12
	6	大腸菌数	CFU/100mL		—		～		/	26	—	13	～	38	0/2	270	—	54	～	490	0/2
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L		—		～		/	1.4	—	1.2	～	1.5	0/2	2.3	—	1.9	～	2.6	0/2
	9	全燐	mg/L		—		～		/	0.078	—	0.046	～	0.11	0/2	0.22	—	0.21	～	0.22	0/2
	10	全亜鉛	mg/L	0.001	—	<0.001	～	0.001	0/3		—		～		/	0.001	—	<0.001	～	0.002	0/4
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/1		—		～		/	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/1
	12	LAS	mg/L	0.0008	—	<0.0006	～	0.0011	0/3		—		～		/	0.0066	—	0.0009	～	0.021	0/4
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	1.2	—	1.2	～	1.2	0/1	1.2	—	1.2	～	1.2	0/1	0.90	—	0.90	～	0.90	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.4	—	1.4	～	1.4	0/1	1.4	—	1.4	～	1.4	0/1	1.1	—	1.1	～	1.1	0/1
	27	ふっ素	mg/L	<0.08	—	<0.08	～	<0.08	0/1	<0.08	—	<0.08	～	<0.08	0/1	0.10	—	0.10	～	0.10	0/1
	28	ほう素	mg/L	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L	0.001	—	<0.001	～	0.001	0/3		—		～		/	0.001	—	<0.001	～	0.002	0/4
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	150	—	100	～	210	0/5	170	—	95	～	810	0/12	160	—	120	～	220	0/12
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：矢部川

		河川名等		矢部川					矢部川 楠田川					矢部川 星野川				
		県地点コード		11030107					11030201					11030601				
		地点名(類型)		*○ 上矢部川橋 (A)					* 三開堰 (B)					*○ 星野川橋 (A)				
		実施機関		福岡県					福岡県					福岡県				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.9	—	7.4	～	8.2	0/12	8.1	—	7.4	～	9.2	2/12	7.9	—	7.5	～	8.3	0/12
	2	DO	mg/L	9.6	—	7.8	～	12	0/12	9.3	—	6.1	～	13	0/12	9.5	—	7.3	～	11	1/12
	3	BOD	mg/L	1.3	1.3	0.8	～	2.4	1/12	3.6	4.0	1.8	～	8.9	7/12	1.4	1.5	0.8	～	2.8	1/12
	4	COD	mg/L	1.7	1.9	1.0	～	2.7	0/12	5.4	6.2	3.8	～	7.5	0/12	1.6	1.9	0.7	～	2.7	0/12
	5	SS	mg/L	2	—	<1	～	5	0/12	17	—	5	～	38	2/12	1	—	<1	～	2	0/12
	6	大腸菌数	CFU/100mL	12	—	10	～	13	0/2	210	—	16	～	400	0/2	36	—	8	～	63	0/2
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	0.83	—	0.75	～	0.91	0/2	1.9	—	1.4	～	2.4	0/2	1.2	—	1.1	～	1.3	0/2
	9	全燐	mg/L	0.031	—	0.025	～	0.036	0/2	0.18	—	0.13	～	0.22	0/2	0.035	—	0.032	～	0.037	0/2
	10	全亜鉛	mg/L	0.003	—	0.001	～	0.004	0/4		—		～		/	0.004	—	0.001	～	0.010	0/4
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/1		—		～		/	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/1
	12	LAS	mg/L	0.0009	—	<0.0006	～	0.0016	0/4		—		～		/	0.0012	—	<0.0006	～	0.0026	0/4
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.90	—	0.90	～	0.90	0/1	0.80	—	0.80	～	0.80	0/1	1.3	—	1.3	～	1.3	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.1	—	1.1	～	1.1	0/1	1.0	—	1.0	～	1.0	0/1	1.5	—	1.5	～	1.5	0/1
	27	ふっ素	mg/L	<0.08	—	<0.08	～	<0.08	0/1	0.12	—	0.12	～	0.12	0/1	<0.08	—	<0.08	～	<0.08	0/1
	28	ほう素	mg/L	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L	0.003	—	0.001	～	0.004	0/4		—		～		/	0.004	—	0.001	～	0.010	0/4
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	91	—	75	～	100	0/12	960	—	160	～	3000	0/12	120	—	95	～	150	0/12
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：矢部川

		河川名等		矢部川 辺春川					矢部川 白木川								
		県地点コード		11030501					11030401								
		地点名(類型)		*○ 中通橋 (A)					*○ 山下橋 (A)								
		実施機関		福岡県					福岡県								
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.6	—	7.4	～	7.8	0/12	7.6	—	7.4	～	7.9	0/12						
	2	DO	mg/L	9.2	—	6.2	～	13	1/12	9.5	—	7.8	～	13	0/12						
	3	BOD	mg/L	2.6	2.9	1.1	～	5.9	7/12	1.4	1.6	0.6	～	2.7	1/12						
	4	COD	mg/L	3.3	4.3	1.5	～	6.8	0/12	1.8	2.1	1.0	～	2.7	0/12						
	5	SS	mg/L	3	—	1	～	5	0/12	2	—	<1	～	6	0/12						
	6	大腸菌数	CFU/100mL	190	—	180	～	190	0/2	64	—	58	～	70	0/2						
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	8	全窒素	mg/L	1.8	—	1.7	～	1.9	0/2	2.0	—	1.9	～	2.1	0/2						
	9	全燐	mg/L	0.077	—	0.053	～	0.10	0/2	0.079	—	0.057	～	0.10	0/2						
	10	全亜鉛	mg/L	0.003	—	0.001	～	0.007	0/4	0.004	—	0.002	～	0.006	0/4						
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/1	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/1						
	12	LAS	mg/L	0.0021	—	0.0013	～	0.0032	0/4	0.0017	—	0.0010	～	0.0021	0/4						
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/						
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1						
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1						
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1						
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1						
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1						
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1						
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1						
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1						
	9	鉛	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1						
	10	六価クロム	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1						
	11	砒素	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1						
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1						
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1						
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1						
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1						
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1						
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1						
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1						
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1						
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1						
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1						
	23	セレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1						
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1						
	25	硝酸性窒素	mg/L	1.3	—	1.3	～	1.3	0/1	1.9	—	1.9	～	1.9	0/1						
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.5	—	1.5	～	1.5	0/1	2.1	—	2.1	～	2.1	0/1						
	27	ふっ素	mg/L	<0.08	—	<0.08	～	<0.08	0/1	<0.08	—	<0.08	～	<0.08	0/1						
	28	ほう素	mg/L	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1						
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1						
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	3	亜鉛	mg/L	0.003	—	0.001	～	0.007	0/4	0.004	—	0.002	～	0.006	0/4						
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/						
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/						
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	5	電気伝導度	μS/cm	120	—	93	～	140	0/12	140	—	100	～	160	0/12						
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/						
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/						
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/						
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/						
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/						

水域：矢部川

		河川名等		矢部川					矢部川								
		県地点コード		11031102					11031104								
		地点名(類型)		日向神流出点 (A)					日向神流入点 (A)								
		実施機関		福岡県					福岡県								
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.6	—	7.1	～	8.5	0/12	8.3	—	8.0	～	8.5	0/12				
	2	DO	mg/L	9.6	—	7.7	～	11	0/12	11	—	8.8	～	13	0/12				
	3	BOD	mg/L	1.1	1.4	<0.5	～	3.0	2/12	0.6	0.6	<0.5	～	1.7	0/12				
	4	COD	mg/L	2.3	2.1	1.4	～	4.5	0/12	1.3	1.6	<0.5	～	1.9	0/12				
	5	SS	mg/L	3	—	<1	～	10	0/12	2	—	<1	～	8	0/12				
	6	大腸菌数	CFU/100mL		—		～		/		—		～		/				
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	8	全窒素	mg/L	0.58	—	0.35	～	0.86	0/12	0.48	—	0.28	～	1.3	0/12				
	9	全燐	mg/L	0.019	—	0.006	～	0.042	0/12	0.014	—	0.006	～	0.031	0/12				
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/				
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	7	カドミウム	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	8	全シアン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	9	鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	10	六価クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	11	砒素	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	12	総水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	19	チウラム	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	20	シマジン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	23	セレン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	27	ふっ素	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	28	ほう素	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/				
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/				
	4	TOC	mg/L	0.8	—	0.6	～	0.9	0/4	0.5	—	0.5	～	0.5	0/4				
	5	電気伝導度	μS/cm	85	—	61	～	130	0/12	110	—	100	～	140	0/12				
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/				
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/				
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/				
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/				
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/				

ス　大牟田市内河川

塩塚川
矢部川
飯江川
楠田川
飯江川
待居川
測定機関
福岡県
大牟田市
塚崎橋
亀崎橋
三池干拓内橋
隈川
新高田橋
白銀川
甘木橋
三池電力所横井堰
手鎌南川
手鎌野間
木馬
新川橋
堂面川
安入寺橋
新堂面橋
御幸返橋
田町橋
前田橋
大牟田川
五月橋
七浦橋
諏訪川
長溝川
三池鉄道河口鉄橋
馬場町取水堰
教楽来橋
臼井橋

水域：大牟田市内河川

		河川名等		隈川					隈川					堂面川				
		県地点コード		12010101					12010105					12020103				
		地点名(類型)		＊ 三池干拓内橋 (B)					＊ 塚崎橋 (A)					＊ 新堂面橋 (B)				
		実施機関		福岡県					福岡県					福岡県				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.1	—	7.4	～	9.1	3/12	7.6	—	7.3	～	8.6	1/12	7.8	—	7.5	～	8.0	0/12
	2	DO	mg/L	9.7	—	6.8	～	12	0/12	8.9	—	6.2	～	13	1/12	7.9	—	6.6	～	8.9	0/12
	3	BOD	mg/L	2.6	3.5	1.0	～	4.7	6/12	2.5	3.2	1.1	～	5.5	6/12	1.8	2.2	1.2	～	3.0	0/12
	4	COD	mg/L	6.2	7.1	2.3	～	8.5	0/12	5.6	6.2	3.3	～	7.6	0/12	5.8	6.6	4.2	～	7.0	0/12
	5	SS	mg/L	10	—	1	～	35	1/12	14	—	2	～	30	1/12	58	—	15	～	160	10/12
	6	大腸菌数	CFU/100mL	2500	—	21	～	5000	1/2	2500	—	160	～	4800	1/2	2000	—	620	～	3300	1/2
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	1.9	—	0.94	～	2.9	0/2	2.7	—	2.3	～	3.0	0/2	2.5	—	2.4	～	2.6	0/2
	9	全燐	mg/L	0.14	—	0.12	～	0.15	0/2	0.25	—	0.21	～	0.29	0/2	0.26	—	0.17	～	0.35	0/2
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	1.4	—	1.4	～	1.4	0/1	1.0	—	1.0	～	1.0	0/1	0.70	—	0.70	～	0.70	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.6	—	1.6	～	1.6	0/1	1.2	—	1.2	～	1.2	0/1	0.90	—	0.90	～	0.90	0/1
	27	ふっ素	mg/L	0.11	—	0.11	～	0.11	0/1	0.10	—	0.10	～	0.10	0/1	0.14	—	0.14	～	0.14	0/1
	28	ほう素	mg/L	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	0.10	—	0.10	～	0.10	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	200	—	160	～	240	0/12	200	—	130	～	240	0/12	12000	—	1100	～	24000	0/12
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：大牟田市内河川

		河川名等		堂面川					堂面川 白銀川					堂面川 白銀川				
		県地点コード		12020106					12020201					12020204				
		地点名(類型)		＊ 御幸返橋 (B)					＊ 新川橋 (B)					＊ 三池電力所横井堰 (A)				
		実施機関		福岡県					福岡県					福岡県				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.9	—	7.7	～	8.3	0/12	8.8	—	7.6	～	9.8	8/12	7.8	—	7.6	～	9.5	1/12
	2	DO	mg/L	9.6	—	8.2	～	11	0/12	11	—	7.6	～	17	0/12	8.8	—	6.5	～	14	3/12
	3	BOD	mg/L	1.6	1.9	0.8	～	2.4	0/12	2.7	3.8	1.3	～	4.5	4/12	2.1	2.1	0.7	～	6.9	4/12
	4	COD	mg/L	3.6	4.4	2.3	～	5.2	0/12	5.9	6.7	4.0	～	8.9	0/12	4.5	5.5	2.4	～	8.5	0/12
	5	SS	mg/L	3	—	<1	～	9	0/12	6	—	2	～	14	0/12	9	—	2	～	21	0/12
	6	大腸菌数	CFU/100mL	6100	—	1200	～	11000	2/2	1400	—	19	～	2700	1/2	1800	—	430	～	3200	2/2
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	1.3	—	1.1	～	1.4	0/2	1.2	—	0.75	～	1.7	0/2	1.7	—	1.4	～	1.9	0/2
	9	全燐	mg/L	0.12	—	0.10	～	0.14	0/2	0.085	—	0.059	～	0.11	0/2	0.085	—	0.080	～	0.090	0/2
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.90	—	0.90	～	0.90	0/1	1.1	—	1.1	～	1.1	0/1	1.3	—	1.3	～	1.3	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.1	—	1.1	～	1.1	0/1	1.3	—	1.3	～	1.3	0/1	1.5	—	1.5	～	1.5	0/1
	27	ふっ素	mg/L	0.11	—	0.11	～	0.11	0/1	0.09	—	0.09	～	0.09	0/1	0.09	—	0.09	～	0.09	0/1
	28	ほう素	mg/L	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	240	—	190	～	340	0/12	240	—	120	～	450	0/12	170	—	120	～	220	0/12
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：大牟田市内河川

		河川名等		大牟田川					諏訪川					諏訪川				
		県地点コード		12030104					12040102					12040104				
		地点名(類型)		＊ 五月橋 (B)					＊○ 三池鉄道河口鉄橋 (B)					＊ 馬場町取水堰 (A)				
		実施機関		福岡県					福岡県					福岡県				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		9.1	—	7.9	～	10.0	8/12	8.1	—	7.6	～	8.7	2/11	8.3	—	7.5	～	9.3	4/12
	2	DO	mg/L	14	—	10	～	21	0/12	9.4	—	7.6	～	10	0/11	10	—	7.4	～	15	1/12
	3	BOD	mg/L	1.8	2.2	1.0	～	2.7	0/12	1.4	2.2	<0.5	～	2.8	0/11	2.2	3.5	0.6	～	4.8	4/12
	4	COD	mg/L	6.6	7.1	5.6	～	8.8	0/12	5.1	5.9	3.6	～	7.1	0/11	4.4	5.3	2.7	～	6.6	0/12
	5	SS	mg/L	6	—	<1	～	23	0/12	37	—	9	～	73	7/11	12	—	2	～	24	0/12
	6	大腸菌数	CFU/100mL	3600	—	220	～	7000	1/2	3700	—	360	～	7000	1/2	2200	—	140	～	4200	1/2
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	3.1	—	3.0	～	3.1	0/2	2.1	—	2.0	～	2.2	0/2	1.9	—	1.5	～	2.3	0/2
	9	全燐	mg/L	0.46	—	0.29	～	0.62	0/2	0.15	—	0.13	～	0.17	0/2	0.11	—	0.092	～	0.12	0/2
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/	0.002	—	<0.001	～	0.004	0/4		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/1		—		～		/
	12	LAS	mg/L		—		～		/	0.0050	—	0.0032	～	0.010	0/4		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	0.0003	—	0.0003	～	0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	0.002	—	0.002	～	0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	—	<0.20	～	<0.20	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	1.2	—	1.2	～	1.2	0/1	1.0	—	1.0	～	1.0	0/1	1.0	—	1.0	～	1.0	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.4	—	1.4	～	1.4	0/1	1.2	—	1.2	～	1.2	0/1	1.2	—	1.2	～	1.2	0/1
	27	ふっ素	mg/L	0.19	—	0.19	～	0.19	0/1	0.11	—	0.11	～	0.11	0/1	0.09	—	0.09	～	0.09	0/1
	28	ほう素	mg/L	0.10	—	0.10	～	0.10	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/	0.002	—	<0.001	～	0.004	0/4		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	930	—	430	～	2400	0/12	6400	—	610	～	11000	0/11	180	—	150	～	240	0/12
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：大牟田市内河川

		河川名等		隈川					堂面川					堂面川				
		県地点コード		12010106					12020109					12020110				
		地点名(類型)		亀崎橋 (A)					前田橋 (B)					田町橋 (B)				
		実施機関		大牟田市					大牟田市					大牟田市				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.6	—	7.4	～	7.8	0/6	7.8	—	7.4	～	8.1	0/6	7.6	—	7.5	～	7.8	0/6
	2	DO	mg/L	9.1	—	7.5	～	10	0/6	8.6	—	5.7	～	10	0/6	8.8	—	7.2	～	10	0/6
	3	BOD	mg/L	2.1	2.7	1.2	～	2.9	3/6	2.0	2.5	1.2	～	3.0	0/6	1.3	1.5	0.8	～	1.7	0/6
	4	COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	SS	mg/L	6	—	1	～	10	0/6	3	—	1	～	7	0/6	2	—	<1	～	4	0/6
	6	大腸菌数	CFU/100mL	530	—	530	～	530	1/1	4200	—	4200	～	4200	1/1	700	—	700	～	700	0/1
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	1.9	—	1.9	～	1.9	0/1	1.7	—	1.7	～	1.7	0/1	0.80	—	0.8	～	0.8	0/1
	9	全燐	mg/L	0.16	—	0.16	～	0.16	0/1	0.17	—	0.17	～	0.17	0/1	0.067	—	0.067	～	0.067	0/1
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1		—		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1		—		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L		—		～		/	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/
	8	全シアン	mg/L		—		～		/	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1		—		～		/
	9	鉛	mg/L		—		～		/	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1		—		～		/
	10	六価クロム	mg/L		—		～		/	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1		—		～		/
	11	砒素	mg/L		—		～		/	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1		—		～		/
	12	総水銀	mg/L		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/
	19	チウラム	mg/L		—		～		/	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/
	20	シマジン	mg/L		—		～		/	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/
	23	セレン	mg/L		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/	1.1	—	1.1	～	1.1	0/1		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/	1.2	—	1.2	～	1.2	0/1		—		～		/
	27	ふっ素	mg/L		—		～		/	<0.2	—	<0.2	～	<0.2	0/1		—		～		/
	28	ほう素	mg/L		—		～		/	0.06	—	0.06	～	0.06	0/1		—		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	210	—	160	～	230	0/6	280	—	220	～	310	0/6	210	—	200	～	220	0/6
	6	透視度	cm	71	—	52	～	>100	0/6	>100	—	>100	～	>100	0/6	>100	—	>100	～	>100	0/6
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：大牟田市内河川

		河川名等		堂面川					白銀川					堂面川 白銀川				
		県地点コード		12020111					12020206					12020212				
		地点名(類型)		安入寺橋 (B)					甘木橋(旧西鉄東甘木駅西) (B)					新高田橋 (A)				
		実施機関		大牟田市					大牟田市					大牟田市				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.0	—	7.6	～	8.3	0/6	7.9	—	7.5	～	8.7	1/6	8.0	—	7.6	～	8.8	1/6
	2	DO	mg/L	9.4	—	6.9	～	12	0/6	8.3	—	4.7	～	12	1/6	10	—	8.0	～	13	0/6
	3	BOD	mg/L	2.7	3.0	1.8	～	3.9	1/6	3.7	4.3	2.4	～	4.7	5/6	1.3	1.2	0.9	～	2.5	1/6
	4	COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	SS	mg/L	9	—	3	～	22	0/6	6	—	3	～	12	0/6	3	—	<1	～	8	0/6
	6	大腸菌数	CFU/100mL	130	—	130	～	130	0/1	2200	—	2200	～	2200	1/1	470	—	470	～	470	1/1
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	1.4	—	1.4	～	1.4	0/1	2.5	—	2.5	～	2.5	0/1	1.0	—	1.0	～	1.0	0/1
	9	全燐	mg/L	0.12	—	0.12	～	0.12	0/1	0.30	—	0.30	～	0.30	0/1	0.036	—	0.036	～	0.036	0/1
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1		—		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1		—		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L		—		～		/	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/
	8	全シアン	mg/L		—		～		/	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1		—		～		/
	9	鉛	mg/L		—		～		/	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1		—		～		/
	10	六価クロム	mg/L		—		～		/	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1		—		～		/
	11	砒素	mg/L		—		～		/	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1		—		～		/
	12	総水銀	mg/L		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/
	19	チウラム	mg/L		—		～		/	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/
	20	シマジン	mg/L		—		～		/	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/
	23	セレン	mg/L		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		—		～		/	1.9	—	1.9	～	1.9	0/1		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		—		～		/	2.0	—	2.0	～	2.0	0/1		—		～		/
	27	ふっ素	mg/L		—		～		/	<0.2	—	<0.2	～	<0.2	0/1		—		～		/
	28	ほう素	mg/L		—		～		/	0.08	—	0.08	～	0.08	0/1		—		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	470	—	200	～	920	0/6	270	—	210	～	300	0/6	160	—	110	～	180	0/6
	6	透視度	cm	64	—	32	～	>100	0/6	70	—	43	～	>100	0/6	92	—	76	～	>100	0/6
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域：大牟田市内河川

		河川名等		大牟田川					諏訪川					諏訪川				
		県地点コード		12030108					12040107					12040108				
		地点名(類型)		七浦橋 (E)					教楽来橋 (A)					臼井橋 (A)				
		実施機関		大牟田市					大牟田市					大牟田市				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.3	—	7.7	～	8.9	2/6	7.9	—	7.7	～	8.1	0/6	7.8	—	7.7	～	7.9	0/6
	2	DO	mg/L	11	—	8.1	～	13	0/6	9.0	—	7.6	～	10	0/6	8.6	—	7.1	～	10	2/6
	3	BOD	mg/L	3.1	3.9	1.8	～	5.8	0/6	1.1	1.4	0.5	～	2.0	0/6	1.3	1.1	0.5	～	3.6	1/6
	4	COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	SS	mg/L	8	—	2	～	20	0/6	52	—	2	～	280	1/6	11	—	7	～	21	0/6
	6	大腸菌数	CFU/100mL	390	—	390	～	390	0/1	810	—	810	～	810	1/1	320	—	320	～	320	1/1
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	4.0	—	4.0	～	4.0	0/1	1.5	—	1.5	～	1.5	0/1	1.5	—	1.5	～	1.5	0/1
	9	全燐	mg/L	0.61	—	0.61	～	0.61	0/1	0.056	—	0.056	～	0.056	0/1	0.087	—	0.087	～	0.087	0/1
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/		—		～		/
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/		—		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/		—		～		/
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1		—		～		/		—		～		/
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1		—		～		/		—		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1		—		～		/		—		～		/
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/		—		～		/
	8	全シアン	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1		—		～		/		—		～		/
	9	鉛	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1		—		～		/		—		～		/
	10	六価クロム	mg/L	<0.01	—	<0.01	～	<0.01	0/1		—		～		/		—		～		/
	11	砒素	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1		—		～		/		—		～		/
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/		—		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/		—		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1		—		～		/		—		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/		—		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1		—		～		/		—		～		/
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1		—		～		/		—		～		/
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1		—		～		/		—		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/		—		～		/
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1		—		～		/		—		～		/
	23	セレン	mg/L	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1		—		～		/		—		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1		—		～		/		—		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L	3.4	—	3.4	～	3.4	0/1		—		～		/		—		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	3.5	—	3.5	～	3.5	0/1		—		～		/		—		～		/
	27	ふっ素	mg/L	0.70	—	0.7	～	0.7	0/1		—		～		/		—		～		/
	28	ほう素	mg/L	0.22	—	0.22	～	0.22	0/1		—		～		/		—		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1		—		～		/		—		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	570	—	350	～	790	0/6	180	—	150	～	190	0/6	190	—	150	～	220	0/6
	6	透視度	cm	77	—	43	～	>100	0/6	59	—	4	～	>100	0/6	47	—	33	～	61	0/6
	7	濁度	度		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

セ　大規模湖沼


測定機関
○ 福岡県
▲ 北九州市、福岡市
△ 水資源機構寺内ダム管理所
ます渕ダム
力丸ダム
油木ダム
江川ダム
寺内ダム
日向神ダム
八木山川
穂波川
遠賀川
内住川
中元寺川
今川
緑川
山国川
小石原川
佐田川
筑後川
矢部川

水域：筑後川

		河川名等		(筑後川)寺内ダム					(筑後川)寺内ダム					(筑後川)寺内ダム				
		県地点コード		10011618					10011619					10015001				
		地点名(類型)		貯水池湖心 (A)(Ⅱ)					貯水池上流 (A)(Ⅱ)					＊ 寺内ダムサイト (A)(Ⅱ)				
		実施機関		(独)水資源機構筑後川上流総合管理所寺内					(独)水資源機構筑後川上流総合管理所寺内					(独)水資源機構筑後川上流総合管理所寺内				
		項目名	単位	平均	75%値	最小 ～ 最大		m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大		m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大		m/n
生活環境項目	1	pH		7.9	—	7.6 ～	8.4	0/12	7.9	—	7.7 ～	8.1	0/12	7.8	—	7.3 ～	8.1	0/36
	2	DO	mg/L	9.9	—	7.5 ～	12	0/12	9.9	—	7.4 ～	13	1/12	8.3	—	0.7 ～	11	6/36
	3	BOD	mg/L	1.0	1.1	0.4 ～	2.6	0/12	1.9	2.1	0.3 ～	9.0	0/12	0.7	0.8	0.3 ～	1.4	0/36
	4	COD	mg/L	2.1	2.2	1.4 ～	3.3	2/12	2.8	3.0	1.3 ～	7.7	3/12	1.7	1.8	1.0 ～	2.8	0/36
	5	SS	mg/L	5	—	2 ～	9	4/12	7	—	2 ～	14	5/12	5	—	1 ～	15	12/36
	6	大腸菌数	CFU/100mL	13	—	<1 ～	34	0/12	17	—	1 ～	50	0/12	10	—	<1 ～	90	0/36
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	8	全窒素	mg/L	0.64	—	0.45 ～	1.0	0/12	0.70	—	0.43 ～	1.2	0/12	0.60	—	0.40 ～	0.87	0/12
	9	全燐	mg/L	0.028	—	0.014 ～	0.088	12/12	0.035	—	0.016 ～	0.083	12/12	0.020	—	0.008 ～	0.044	11/12
	10	全亜鉛	mg/L		—	～		/		—	～		/	0.004	—	<0.001 ～	0.010	0/12
	11	ノニルフェノール	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.00006	—	<0.00006 ～	<0.00006	0/12
	12	LAS	mg/L		—	～		/		—	～		/	0.0001	—	<0.0001 ～	0.0002	0/12
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—	～		/		—	～		/	6.7	—	0.7 ～	10	0/12
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/1
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.004	—	<0.004 ～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.0004	—	<0.0004 ～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.0002	—	<0.0002 ～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.0003	—	<0.0003 ～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.1	—	<0.1 ～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1
	10	六価クロム	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.005	—	<0.005 ～	<0.005	0/1
	11	砒素	mg/L		—	～		/		—	～		/	0.004	—	0.004 ～	0.004	0/1
	12	総水銀	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.00005	—	<0.00005 ～	<0.00005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.0005	—	<0.0005 ～	<0.0005	0/1
	15	ジクロロメタン	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.0002	—	<0.0002 ～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.0006	—	<0.0006 ～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.0003	—	<0.0003 ～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.002	—	<0.002 ～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.001	—	<0.001 ～	<0.001	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	0.007	—	0.002 ～	0.025	0/9	0.006	—	0.002 ～	0.020	0/9	0.008	—	<0.001 ～	0.042	0/27
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.46	—	0.30 ～	0.65	0/9	0.43	—	0.29 ～	0.65	0/9	0.48	—	0.16 ～	0.77	0/27
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.000	—	0 ～	0	0/9	0.000	—	0 ～	0	0/9	0.000	—	0 ～	0	0/27
	27	ふっ素	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.08	—	<0.08 ～	<0.08	0/1
	28	ほう素	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.10	—	<0.10 ～	<0.10	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—	～		/		—	～		/	<0.005	—	<0.005 ～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	13	EPN	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	18	トルエン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	19	キシレン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	21	ニッケル	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	22	モリブデン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	23	アンチモン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	26	全マンガン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	27	ウラン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	28	PFOS	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	30	PFOA	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	34	フェノール	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	37	アニリン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	2	銅	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	3	亜鉛	mg/L		—	～		/		—	～		/	0.004	—	<0.001 ～	0.010	0/12
	4	溶解性鉄	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	6	クロム	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L	0.04	—	<0.01 ～	0.11	0/9	0.04	—	<0.01 ～	0.12	0/9	0.03	—	<0.01 ～	0.11	0/27
	3	クロロフィルa	μg/L	6.4	—	1.9 ～	14	0/9	13	—	2.7 ～	41	0/9	3.3	—	0.2 ～	15	0/27
	4	TOC	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	6	透視度	cm		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	7	濁度	度	3.7	—	1.4 ～	7.7	0/12	3.9	—	1.7 ～	6.1	0/12	3.7	—	0.8 ～	12	0/36
	8	塩分	‰		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	11	MBAS	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	12	TBT	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	13	TPT	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—	～		/		—	～		/		—	～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—	～		/		—	～		/		—	～		/

水域：矢部川

		河川名等		（矢部川）日向神ダム													
		県地点コード		11031101													
		地点名（類型）		＊ 日向神ダムサイト （A）													
		実施機関		福岡県													
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.6	－	6.9	～	9.6	4/36												
	2	DO	mg/L	7.5	－	0.7	～	12	12/36												
	3	BOD	mg/L	1.0	1.3	<0.5	～	2.5	0/36												
	4	COD	mg/L	2.5	2.8	1.5	～	4.3	7/36												
	5	SS	mg/L	8	－	<1	～	41	18/36												
	6	大腸菌数	CFU/100mL	<1	－	<1	～	<1	0/2												
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/												
	8	全窒素	mg/L	0.46	－	0.35	～	0.54	0/12												
	9	全燐	mg/L	0.012	－	0.006	～	0.017	0/12												
	10	全亜鉛	mg/L	0.002	－	<0.001	～	0.004	0/12												
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	－	<0.00006	～	<0.00006	0/3												
	12	LAS	mg/L	0.0017	－	<0.0006	～	0.0046	0/12												
	13	底層溶存酸素量	mg/L	4.7	－	0.7	～	10	0/12												
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1												
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1												
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1												
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1												
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1												
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1												
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1												
	8	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1												
	9	鉛	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1												
	10	六価クロム	mg/L	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1												
	11	砒素	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1												
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1												
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1												
	14	PCB	mg/L		－		～		/												
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1												
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1												
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1												
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1												
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1												
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1												
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1												
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1												
	23	セレン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1												
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1												
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.20	－	0.20	～	0.20	0/1												
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.40	－	0.40	～	0.40	0/1												
	27	ふっ素	mg/L	<0.08	－	<0.08	～	<0.08	0/1												
	28	ほう素	mg/L	<0.10	－	<0.10	～	<0.10	0/1												
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1												
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/												
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/												
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/												
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/												
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/												
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/												
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/												
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/												
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/												
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/												
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/												
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/												
	13	EPN	mg/L		－		～		/												
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/												
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/												
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/												
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/												
	18	トルエン	mg/L		－		～		/												
	19	キシレン	mg/L		－		～		/												
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/												
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/												
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/												
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/												
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/												
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/												
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/												
	27	ウラン	mg/L		－		～		/												
	28	PFOS	mg/L	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/2												
	29	PFOS（直鎖体）	mg/L	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/2												
	30	PFOA	mg/L	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/2												
	31	PFOA（直鎖体）	mg/L	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/2												
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	<0.000005	－	<0.000005	～	<0.000005	0/2												
	33	クロロホルム（水生生物）	mg/L		－		～		/												
	34	フェノール	mg/L		－		～		/												
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/												
	36	4-ｔ-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/												
	37	アニリン	mg/L		－		～		/												
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/												
	2	銅	mg/L		－		～		/												
	3	亜鉛	mg/L	0.002	－	<0.001	～	0.004	0/12												
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/												
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/												
	6	クロム	mg/L		－		～		/												
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/												
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/												
	3	クロロフィルa	μg/L	6.2	－	<0.1	～	20	0/4												
	4	TOC	mg/L	1.0	－	0.6	～	2.0	0/12												
	5	電気伝導度	μS/cm	85	－	57	～	130	0/36												
	6	透視度	cm		－		～		/												
	7	濁度	度		－		～		/												
	8	塩分	‰		－		～		/												
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/												
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		－		～		/												
	11	MBAS	mg/L		－		～		/												
	12	TBT	mg/L		－		～		/												
	13	TPT	mg/L		－		～		/												
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/												
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/												
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		－		～		/												

水域：遠賀川

		河川名等		(遠賀川)力丸ダム													
		県地点コード		07010417													
		地点名(類型)		＊ 力丸ダムサイト (A)(Ⅱ)													
		実施機関		福岡県													
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.7	－	7.0	～	9.2	3/36												
	2	DO	mg/L	6.8	－	0.8	～	11	16/36												
	3	BOD	mg/L	1.1	1.6	<0.5	～	3.7	0/36												
	4	COD	mg/L	3.3	4.0	2.0	～	5.7	17/36												
	5	SS	mg/L	3	－	<1	～	31	3/36												
	6	大腸菌数	CFU/100mL	<1	－	<1	～	<1	0/2												
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/												
	8	全窒素	mg/L	0.92	－	0.51	～	1.1	0/12												
	9	全燐	mg/L	0.017	－	0.008	～	0.038	7/12												
	10	全亜鉛	mg/L	0.004	－	<0.001	～	0.011	0/12												
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	－	<0.00006	～	<0.00006	0/3												
	12	LAS	mg/L	0.0015	－	<0.0006	～	0.0070	0/12												
	13	底層溶存酸素量	mg/L	4.3	－	0.8	～	11	0/12												
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1												
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1												
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1												
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1												
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1												
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1												
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1												
	8	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1												
	9	鉛	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1												
	10	六価クロム	mg/L	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1												
	11	砒素	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1												
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1												
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1												
	14	PCB	mg/L		－		～		/												
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1												
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1												
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1												
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1												
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1												
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1												
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1												
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1												
	23	セレン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1												
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1												
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.40	－	0.40	～	0.40	0/1												
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.60	－	0.60	～	0.60	0/1												
	27	ふっ素	mg/L	<0.08	－	<0.08	～	<0.08	0/1												
	28	ほう素	mg/L	<0.10	－	<0.10	～	<0.10	0/1												
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1												
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1												
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006	－	<0.006	～	<0.006	0/1												
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1												
	4	クロロホルム	mg/L	<0.000	－	<0.000	～	<0.000	0/1												
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1												
	6	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	－	<0.0008	～	<0.0008	0/1												
	7	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1												
	8	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1												
	9	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1												
	10	オキシン銅	mg/L	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1												
	11	クロロタロニル	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1												
	12	プロピザミド	mg/L	<0.0008	－	<0.0008	～	<0.0008	0/1												
	13	EPN	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1												
	14	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	－	<0.0008	～	<0.0008	0/1												
	15	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	－	<0.003	～	<0.003	0/1												
	16	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	－	<0.0008	～	<0.0008	0/1												
	17	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1												
	18	トルエン	mg/L	<0.06	－	<0.06	～	<0.06	0/1												
	19	キシレン	mg/L	<0.04	－	<0.04	～	<0.04	0/1												
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	<0.006	－	<0.006	～	<0.006	0/1												
	21	ニッケル	mg/L	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1												
	22	モリブデン	mg/L	<0.007	－	<0.007	～	<0.007	0/1												
	23	アンチモン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1												
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1												
	25	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	－	<0.00004	～	<0.00004	0/1												
	26	全マンガン	mg/L	<0.020	－	<0.020	～	<0.020	0/1												
	27	ウラン	mg/L	<0.0010	－	<0.0010	～	<0.0010	0/1												
	28	PFOS	mg/L	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/2												
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/2												
	30	PFOA	mg/L	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/2												
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/2												
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	<0.000005	－	<0.000005	～	<0.000005	0/2												
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L	<0.000	－	<0.000	～	<0.000	0/1												
	34	フェノール	mg/L	<0.00	－	<0.00	～	<0.00	0/1												
	35	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	－	<0.003	～	<0.003	0/1												
	36	4-ｔ-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	<0.00004	－	<0.00004	～	<0.00004	0/1												
	37	アニリン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1												
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/												
	2	銅	mg/L		－		～		/												
	3	亜鉛	mg/L	0.004	－	<0.001	～	0.011	0/12												
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/												
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/												
	6	クロム	mg/L		－		～		/												
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/												
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/												
	3	クロロフィルa	μg/L	6.9	－	3.1	～	15	0/4												
	4	TOC	mg/L	1.7	－	1.0	～	3.1	0/12												
	5	電気伝導度	μS/cm	150	－	120	～	200	0/36												
	6	透視度	cm		－		～		/												
	7	濁度	度		－		～		/												
	8	塩分	‰		－		～		/												
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/												
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		－		～		/												
	11	MBAS	mg/L		－		～		/												
	12	TBT	mg/L		－		～		/												
	13	TPT	mg/L		－		～		/												
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/												
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/												
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		－		～		/												

水域：豊前海流入河川

		河川名等		（今川）油木ダム															
		県地点コード		05100301															
		地点名（類型）		＊ 油木ダムサイト （A）（Ⅱ）															
		実施機関		福岡県															
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.3	－	6.8	～	8.6	1/24												
	2	DO	mg/L	7.4	－	1.0	～	12	10/24												
	3	BOD	mg/L	1.0	1.1	<0.5	～	2.0	0/24												
	4	COD	mg/L	4.4	5.1	2.6	～	10	19/24												
	5	SS	mg/L	6	－	<1	～	35	6/24												
	6	大腸菌数	CFU/100mL	200	－	<1	～	390	1/2												
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/												
	8	全窒素	mg/L	0.68	－	0.55	～	1.0	0/8												
	9	全燐	mg/L	0.019	－	0.009	～	0.054	6/8												
	10	全亜鉛	mg/L	0.007	－	<0.001	～	0.017	0/9												
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	－	<0.00006	～	<0.00006	0/3												
	12	LAS	mg/L	0.0015	－	<0.0006	～	0.0064	0/9												
	13	底層溶存酸素量	mg/L	5.4	－	1.0	～	11	0/8												
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1												
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1												
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1												
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1												
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1												
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1												
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1												
	8	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1												
	9	鉛	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1												
	10	六価クロム	mg/L	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1												
	11	砒素	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1												
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1												
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1												
	14	PCB	mg/L		－		～		/												
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1												
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1												
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1												
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1												
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1												
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1												
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1												
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1												
	23	セレン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1												
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1												
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.20	－	0.20	～	0.20	0/1												
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.40	－	0.40	～	0.40	0/1												
	27	ふっ素	mg/L	<0.08	－	<0.08	～	<0.08	0/1												
	28	ほう素	mg/L	<0.10	－	<0.10	～	<0.10	0/1												
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1												
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/												
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/												
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/												
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/												
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/												
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/												
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/												
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/												
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/												
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/												
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/												
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/												
	13	EPN	mg/L		－		～		/												
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/												
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/												
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/												
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/												
	18	トルエン	mg/L		－		～		/												
	19	キシレン	mg/L		－		～		/												
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/												
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/												
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/												
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/												
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/												
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/												
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/												
	27	ウラン	mg/L		－		～		/												
	28	PFOS	mg/L	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/2												
	29	PFOS（直鎖体）	mg/L	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/2												
	30	PFOA	mg/L	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/2												
	31	PFOA（直鎖体）	mg/L	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/2												
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	<0.000005	－	<0.000005	～	<0.000005	0/2												
	33	クロロホルム（水生生物）	mg/L		－		～		/												
	34	フェノール	mg/L		－		～		/												
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/												
	36	4-ｔ-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/												
	37	アニリン	mg/L		－		～		/												
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/												
	2	銅	mg/L		－		～		/												
	3	亜鉛	mg/L	0.007	－	<0.001	～	0.017	0/9												
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/												
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/												
	6	クロム	mg/L		－		～		/												
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/												
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/												
	3	クロロフィルa	μg/L	4.4	－	3.0	～	5.7	0/4												
	4	TOC	mg/L	2.2	－	1.2	～	4.4	0/12												
	5	電気伝導度	μS/cm	92	－	63	～	190	0/24												
	6	透視度	cm		－		～		/												
	7	濁度	度		－		～		/												
	8	塩分	‰		－		～		/												
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/												
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		－		～		/												
	11	MBAS	mg/L		－		～		/												
	12	TBT	mg/L		－		～		/												
	13	TPT	mg/L		－		～		/												
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/												
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/												
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		－		～		/												

水域：北九州市内河川

		河川名等		(紫川)ます渕ダム													
		県地点コード		06090701													
		地点名(類型)		＊ ます渕ダムサイト（A）（Ⅱ）													
		実施機関		北九州市(湖沼)													
		項目名	単位	平均	75%値	最小 ～ 最大		m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大		m/n	平均	75%値	最小 ～ 最大		m/n
生活環境項目	1	pH		7.7	－	6.9	～ 7.9	0/36										
	2	DO	mg/L	7.9	－	3.6	～ 11	15/36										
	3	BOD	mg/L		－		～	/										
	4	COD	mg/L	1.6	1.7	1.2	～ 2.3	0/36										
	5	SS	mg/L	2	－	<1	～ 4	0/36										
	6	大腸菌数	CFU/100mL	16	－	0	～ 120	0/12										
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～	/										
	8	全窒素	mg/L	0.55	－	0.42	～ 0.67	0/12										
	9	全燐	mg/L	0.004	－	0.003	～ 0.007	0/12										
	10	全亜鉛	mg/L	0.002	－	<0.001	～ 0.003	0/4										
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	－	<0.00006	～ <0.00006	0/4										
	12	LAS	mg/L	0.0008	－	<0.0006	～ 0.0013	0/4										
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～	/										
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～ <0.0006	0/1										
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	－	<0.01	～ <0.01	0/1										
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～ <0.1	0/1										
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	<0.004	～ <0.004	0/1										
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	－	<0.0004	～ <0.0004	0/1										
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～ <0.0002	0/1										
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～ <0.0003	0/1										
	8	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～ <0.1	0/1										
	9	鉛	mg/L	<0.001	－	<0.001	～ <0.001	0/1										
	10	六価クロム	mg/L	<0.01	－	<0.01	～ <0.01	0/1										
	11	砒素	mg/L	0.001	－	0.001	～ 0.001	0/1										
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～ <0.0005	0/1										
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～ <0.0005	0/1										
	14	PCB	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～ <0.0005	0/1										
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～ <0.002	0/1										
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～ <0.0002	0/1										
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～ <0.001	0/1										
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～ <0.001	0/1										
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～ <0.0006	0/1										
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～ <0.0003	0/1										
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	<0.002	～ <0.002	0/1										
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～ <0.001	0/1										
	23	セレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～ <0.001	0/1										
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		－		～	/										
	25	硝酸性窒素	mg/L		－		～	/										
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.40	－	0.4	～ 0.4	0/1										
	27	ふっ素	mg/L	<0.1	－	<0.1	～ <0.1	0/1										
	28	ほう素	mg/L	<0.10	－	<0.10	～ <0.10	0/1										
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	<0.005	～ <0.005	0/1										
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	<0.004	～ <0.004	0/1										
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006	－	<0.006	～ <0.006	0/1										
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～	/										
	4	クロロホルム	mg/L	<0.006	－	<0.006	～ <0.006	0/1										
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.02	－	<0.02	～ <0.02	0/1										
	6	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	－	<0.0008	～ <0.0008	0/1										
	7	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～ <0.0005	0/1										
	8	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～ <0.0003	0/1										
	9	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	－	<0.004	～ <0.004	0/1										
	10	オキシン銅	mg/L	<0.004	－	<0.004	～ <0.004	0/1										
	11	クロロタロニル	mg/L	<0.005	－	<0.005	～ <0.005	0/1										
	12	プロピザミド	mg/L	<0.0008	－	<0.0008	～ <0.0008	0/1										
	13	EPN	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～ <0.0006	0/1										
	14	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	－	<0.0008	～ <0.0008	0/1										
	15	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	－	<0.003	～ <0.003	0/1										
	16	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	－	<0.0008	～ <0.0008	0/1										
	17	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	－	<0.0001	～ <0.0001	0/1										
	18	トルエン	mg/L	<0.06	－	<0.06	～ <0.06	0/1										
	19	キシレン	mg/L	<0.04	－	<0.04	～ <0.04	0/1										
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	<0.006	－	<0.006	～ <0.006	0/1										
	21	ニッケル	mg/L	<0.001	－	<0.001	～ <0.001	0/1										
	22	モリブデン	mg/L	<0.007	－	<0.007	～ <0.007	0/1										
	23	アンチモン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～ <0.002	0/1										
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～ <0.0002	0/1										
	25	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	－	<0.00004	～ <0.00004	0/1										
	26	全マンガン	mg/L	<0.020	－	<0.020	～ <0.020	0/1										
	27	ウラン	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～ <0.0005	0/1										
	28	PFOS	mg/L		－		～	/										
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		－		～	/										
	30	PFOA	mg/L		－		～	/										
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		－		～	/										
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	0.000001	－	0.0000007	～ 0.0000007	0/1										
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		－		～	/										
	34	フェノール	mg/L		－		～	/										
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～	/										
	36	4-ﾃ-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	<0.00004	－	<0.00004	～ <0.00004	0/1										
	37	アニリン	mg/L		－		～	/										
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～	/										
	2	銅	mg/L		－		～	/										
	3	亜鉛	mg/L		－		～	/										
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～	/										
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～	/										
	6	クロム	mg/L		－		～	/										
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～	/										
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～	/										
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～	/										
	4	TOC	mg/L	0.9	－	0.7	～ 1.1	0/4										
	5	電気伝導度	μS/cm	110	－	99	～ 120	0/36										
	6	透視度	cm		－		～	/										
	7	濁度	度		－		～	/										
	8	塩分	‰		－		～	/										
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～	/										
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		－		～	/										
	11	MBAS	mg/L		－		～	/										
	12	TBT	mg/L		－		～	/										
	13	TPT	mg/L		－		～	/										
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～	/										
	15	溶解性COD	mg/L		－		～	/										
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		－		～	/										

水域:　江川ダム(測定機関:福岡市)

		項目名	単位	表層				中層				下層			
				平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数	平均	最高	最低	回数
気　温			(℃)	19.6	33.0	8.2	12								
水　温			(℃)	18.7	28.8	9.1	12	9.0	10.4	8.7	9	8.9	9.0	8.6	9
基本項目	1	一般細菌	(個/mL)	36	160	5	12								
	2	大腸菌	(MPN/100mL)	3.3	28	<1.0	12								
	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1								
	4	水銀及びその化合物	(μg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	1								
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1								
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1								
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.002	0.002	0.002	1								
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1								
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.004	0.005	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	9	<0.004	0.004	<0.004	9
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1								
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.50	0.64	0.32	12	0.59	0.61	0.52	9	0.58	0.59	0.52	9
	12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08	1								
	13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	1								
	14	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	1								
	15	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	(mg/L)	0.11	0.11	0.11	1								
	16	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.07	0.07	0.07	1	0.12	0.12	0.12	1	1.5	1.5	1.5	1
	17	銅及びその化合物	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	1								
	18	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	(mg/L)	4	4	4	1								
	19	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	(mg/L)	0.010	0.010	0.010	1	0.010	0.010	0.010	1	0.10	0.10	0.10	1
	20	塩化物イオン	(mg/L)	3.2	3.4	3.1	12								
	21	蒸発残留物	(mg/L)	69	69	69	1								
	22	ジェオスミン	(μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	12								
	23	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	(μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	12								
	24	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	1.2	2.9	0.9	12	0.7	0.8	0.6	9	1.3	3.1	0.7	9
	25	pH値		7.9	8.4	7.4	12	7.2	7.5	6.9	9	7.1	7.4	6.9	9
	26	色　度	(度)	4	5	3	12	4	5	2	9	38	160	3	9
	27	濁　度	(度)	2.0	3.4	1.2	12	2.4	4.2	1.2	9	51	200	2.7	9
水質管理目標設定項目	1	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	(mg/L)	0.0003	0.0003	0.0003	1								
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1								
	3	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1								
	4	臭気強度	(TON)	4	5	3	12	3	3	2	9	3	5	2	9
その他	1	アルカリ度	(mg/L)	32.2	35.2	27.3	12	33.3	34.7	32.5	9	34.5	36.4	32.4	9
	2	電気伝導率	(μS/cm)	123	139	106	12	130	132	127	9	133	137	129	9
	3	COD	(mg/L)	1.2	1.5	0.4	4								
	4	S　S	(mg/L)	<1	4	<1	12								
	5	UV吸収(E260)50mm		0.088	0.165	0.065	12	0.076	0.135	0.062	9	0.080	0.137	0.065	9
	6	クロロフィルa	(mg/L)	<0.01	0.02	<0.01	12								
	7	大腸菌群	(MPN/100mL)	0.63	1.03	0.44	12								
	8	アンモニア態窒素	(mg/L)	<0.003	0.004	<0.003	12	<0.01	<0.01	<0.01	9	<0.01	0.02	<0.01	9
	9	全窒素(T－N)	(mg/L)	0.008	0.019	0.004	12	0.65	0.68	0.62	9	0.75	1.23	0.64	9
	10	リン酸態リン(PO4－P)	(mg/L)	9.2	10.8	8.2	12	<0.003	<0.003	<0.003	9	<0.003	<0.003	<0.003	9
	11	全燐(T－P)	(mg/L)	470	2700	15	12	0.007	0.009	0.005	9	0.075	0.356	0.004	9
	12	D　O	(mg/L)	12	16	7	12	7.1	9.8	4.0	9	5.6	9.1	2.6	9
	13	生物総数	(個/mL)	3.7	5.8	2.5	9	130	540	2	9	140	480	2	9
	14	水　色													
	15	透明度	(m)												
	16	水　深	(m)					21	26	17	9	40	49	32	9
農薬	1	シマジン(CAT)	(mg/L)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	1								
	2	チオベンカルブ	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1								
	3	イソキサチオン+ｵｷｿﾝ体	(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1								
	4	ダイアジノン+ｵｷｿﾝ体	(mg/L)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	1								
	5	フェニトロチオン(MEP)+ｵｷｿﾝ体	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	1								
	6	イソプロチオラン(IPT)	(mg/L)	<0.003	<0.003	<0.003	1								
	7	クロロタロニル(TPN)	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1								
	8	プロピザミド	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1								
	9	ジクロルボス(DDVP)	(mg/L)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	1								
	10	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1								
	11	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	1								
	12	イプロベンホス(IBP)	(mg/L)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	1								
	13	EPN+ｵｷｿﾝ体	(mg/L)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	1								

ソ　ダイオキシン類測定結果

（ア）　海　域

	調　査　地　点		検体採取日	水質結果 (pg-TEQ/L)	実施機関
海域	豊前海	Ｓ－１	令和4年9月30日	0.071	北九州市
	北九州地先海域	洞海湾　Ｄ２	令和4年9月30日	0.25	北九州市
		洞海湾　Ｄ６	令和4年9月30日	0.18	
		響　灘　Ｈ１	令和4年9月30日	0.12	
		響　灘　Ｈ５	令和4年9月30日	0.10	
	博多湾	東部海域　Ｅ－２	令和4年5月16日	0.050	福岡市
		中部海域　Ｃ－４	令和4年5月16日	0.056	
		西部海域　Ｗ－３	令和4年5月16日	0.045	
	有明海	Ｓｔ－１	令和4年10月19日	0.10	県
		Ｎｏ－１	令和4年6月1日	0.13	大牟田市
		Ｎｏ－３	令和4年6月1日	0.15	
		Ｎｏ－４	令和4年6月1日	0.13	
環境基準				1	－

（イ）　湖　沼

	調　査　地　点		検体採取日	水質結果 (pg-TEQ/L)	実施機関
湖沼	ます渕ダム	ダムサイト	令和4年10月21日	0.065	北九州市
	久保白ダム	ダムサイト	令和4年8月31日	0.052	飯塚市
環境基準				1	－

豊前海


S-1
竹馬川
周防灘
長峡川
今川
祓川
城井川
真如寺川
山国川

北九州地先海域


響灘
山口県
H5
H1
D2
江川
洞海湾
D6
新々堀川
板櫃川
竹馬川
紫川
周防灘
(豊前海)

博多湾



有明海



湖沼



（ウ） 河　川

	調　査　地　点			検体採取日	水質結果 (pg-TEQ/L)	実施機関
河川	豊前海流入河川	山 国 川	下唐原	令和4年10月4日	0.071	国土交通省
		今　　川	野口橋	令和4年10月5日	0.13	県
		長 峡 川	長音寺橋	令和4年10月5日	0.15	
	北九州市内河川	江　　川	栄　橋	令和4年11月8日	0.17	北九州市
		新々堀川	本陣橋	令和4年11月2日	0.071	
		紫　　川	勝山橋	令和4年10月3日	0.070	
		板 櫃 川	新港橋	令和4年10月3日	0.22	
		撥　　川	JR引込線横	令和4年11月2日	0.071	
		割 子 川	JR鉄橋下	令和4年11月8日	0.086	
		金 手 川	洞北橋	令和4年11月8日	0.079	
		奥 畑 川	宮前橋	令和4年9月13日	0.12	
		竹 馬 川	新開橋	令和4年10月12日	0.36	
		清 滝 川	暗渠入口	令和4年9月13日	0.22	
		大　　川	大里橋	令和4年9月13日	0.15	
		村 中 川	村中川橋	令和4年10月3日	0.16	
		貫　　川	神田橋	令和4年10月12日	0.13	
		相 割 川	恒見橋	令和4年10月12日	0.13	
	遠賀川水域	遠 賀 川	日の出橋	令和4年10月3日	0.091	国土交通省
		犬 鳴 川	花ノ木堰	令和4年10月6日	0.36	県
		江　　川	江川橋	令和4年11月8日	0.082	北九州市
		内 住 川	黒石頭首工	令和4年8月31日	0.027	飯塚市
	筑前海流入河川	大 根 川	花鶴橋	令和4年10月4日	0.22	県
			大根川橋	令和4年10月4日	0.15	
		一貫山川	深江橋	令和4年11月4日	0.11	
		加 茂 川	佐波橋	令和4年11月4日	0.085	
	博多湾流入河川	唐の原川	浜田橋	令和4年5月11日	0.23	福岡市
		多々良川	名島橋	令和4年5月11日	0.12	
		那 珂 川	那の津大橋	令和4年5月11日	0.059	
		樋 井 川	旧今川橋	令和4年5月11日	0.060	
		室 見 川	室見橋	令和4年5月11日	0.091	
		名 柄 川	興徳寺橋	令和4年5月11日	0.087	
		十 郎 川	壱岐橋	令和4年5月11日	0.070	
		七 寺 川	上鯰川橋	令和4年5月11日	0.084	
		江の口川	玄洋橋	令和4年5月11日	0.11	
				令和4年8月8日	0.18	
				令和4年11月2日	0.13	
				令和5年1月18日	0.24	
		瑞梅寺川	昭代橋	令和4年5月11日	0.16	
		御 笠 川	千鳥橋	令和4年5月11日	0.056	
			高尾川流入水路	令和4年7月14日	0.0012	太宰府市

※環境基準の達成状況は、年平均値により評価する。

	調　査　地　点			検体採取日	水質結果 (pg-TEQ/L)	実施機関
河川	筑後川水域	筑 後 川	瀬ノ下	令和4年10月4日	0.11	国土交通省
		隈 上 川	柳野橋	令和4年11月4日	0.074	県
		筑 後 川	神代橋	令和4年10月4日	0.086	久留米市
		広　　川	永代橋	令和4年10月4日	0.11	
		巨 瀬 川	中原橋	令和4年10月4日	0.20	
		小石原川	東田橋	令和5年2月15日	0.060	朝倉市
		佐 田 川	小田橋	令和5年2月15日	0.042	
		桂　　川	蜷城橋	令和5年2月15日	1.1	
			蛭子橋	令和5年2月15日	0.053	
		赤 谷 川	木地屋橋	令和5年2月15日	0.025	
	矢部川水域	矢 部 川	船小屋	令和4年10月4日	0.073	国土交通省
		白 木 川	山下橋	令和4年10月6日	0.15	県
環境基準					1	－

※環境基準の達成状況は、年平均値により評価する。

豊前海流入河川



北九州市内河川



遠賀川水域



筑前海流入河川（Ⅰ）（糟屋、宗像、遠賀地区）

筑前海流入河川（Ⅱ）（糸島地区）



博多湾流入河川



筑後川水域


宝満川
小石原川
佐田川
大刀洗川
東田橋
小田橋
新立川
蛭子橋
木地屋橋
赤谷川
桂川
蜷城橋
巨瀬川
瀬ノ下
金丸川
神代橋
中原橋
柳野橋
隈上川
高良川
永代橋
広川
宇田貫橋
山ノ井川
花宗川
筑後川
有明海

矢部川水域


星野川
船小屋
山下橋
矢部川
沖端川
塩塚川
矢部川
飯江川
白木川
辺春川
楠田川

タ　底質測定結果（県実施分）

（ア）　河川

測定点	項 目 調査月日	含水率 (%)	強熱減量	pH	COD (mg/g・乾泥)	硫化物	T-P	Cd (μg/g・乾泥)	CN	Pb	As	T-Hg	PCB	Zn
雷山川　加布羅橋	7月22日	20.9	0.7	7.4	1.4	<0.01	0.41	0.05	<0.1	3.6	1.1	0.01	<0.1	26.6
花宗川　酒見橋	7月22日	58.9	8.7	6.7	15.5	0.31	1.81	0.31	<0.1	24.7	11.6	0.03	<0.1	190
小石原川　高成橋	7月22日	14.8	0.6	6.9	<0.5	<0.01	0.81	0.10	<0.1	5.6	4.1	0.17	<0.1	167

（イ）海域

測定点	項 目 調査月日	含水率 (%)	強熱減量	pH	COD (mg/g・乾泥)	硫化物	T-P	Cd (μg/g・乾泥)	CN	Pb	As	T-Hg	PCB	Zn
豊前海St-4	8月2日	60.1	10.4	7.4	10.0	0.26	0.68	0.36	<0.1	31.1	10.8	0.15	<0.1	155.0
有明海St-6	8月12日	37.6	6.3	7.4	6.4	0.02	0.65	0.17	<0.1	8.6	8.5	0.08	<0.1	70.7
有明海St-8	8月12日	42.5	7.3	7.5	7.0	0.33	0.73	0.66	<0.1	15.0	11.5	0.13	<0.1	132

（ウ）湖沼

測定点	項 目 調査月日	含水率 (%)	強熱減量	pH	COD (mg/g・乾泥)	硫化物	T-P	Cd (μg/g・乾泥)	CN	Pb	As	T-Hg	PCB	Zn
日向神ダム	7月28日	66.8	17.6	6.6	25.1	0.44	1.87	0.40	<0.1	43.0	18.5	0.16	<0.1	154

（エ） ダイオキシン類（海域　底質）

	調　査　地　点		検体採取日	底質結果 (pg-TEQ/g)	実施機関
海域	有明海	Ｓｔ－１	令和4年10月19日	17	県
	北九州地先 海域	洞海湾　Ｄ２	令和4年9月30日	15	北九州市
		洞海湾　Ｄ６	令和4年9月30日	26	
	豊前海	Ｓ－１	令和4年9月30日	14	北九州市
	博多湾	東部海域　Ｅ－２	令和4年8月2日	8.9	福岡市
		中部海域　Ｃ－４	令和4年8月2日	8.0	
		西部海域　Ｗ－３	令和4年8月2日	0.66	
環境基準				150	－

（オ） ダイオキシン類（湖沼　底質）

	調　査　地　点		検体採取日	底質結果 (pg-TEQ/g)	実施機関
湖沼	ます渕ダム	ダムサイト	令和4年10月21日	6.6	北九州市
環境基準				150	－

（エ） ダイオキシン類（海域　底質）

	調　査　地　点		検体採取日	底質結果 (pg-TEQ/g)	実施機関
海域	有明海	Ｓｔ－１	令和4年10月19日	17	県
	北九州地先 海域	洞海湾　Ｄ２	令和4年9月30日	15	北九州市
		洞海湾　Ｄ６	令和4年9月30日	26	
	豊前海	Ｓ－１	令和4年9月30日	14	北九州市
	博多湾	東部海域　Ｅ－２	令和4年8月2日	8.9	福岡市
		中部海域　Ｃ－４	令和4年8月2日	8.0	
		西部海域　Ｗ－３	令和4年8月2日	0.66	
環境基準				150	－

（オ） ダイオキシン類（湖沼　底質）

	調　査　地　点		検体採取日	底質結果 (pg-TEQ/g)	実施機関
湖沼	ます渕ダム	ダムサイト	令和4年10月21日	6.6	北九州市
環境基準				150	－

（４）　地下水質調査結果

ア　概況調査

市町村名（コード）		地区名（番号）		井戸番号	井戸深度	用途区分	実施主体	環境基準項目（下段：環境基準値（単位 mg/L））																											要監視項目						
								カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	クロロエチレン	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	クロロホルム	1,2-ジクロロプロパン	p-ジクロロベンゼン	トルエン	キシレン	全マンガン	PFOS及びPFOAの合算値
								0.003以下	不検出	0.01以下	0.02以下	0.01以下	0.0005以下	不検出	不検出	0.02以下	0.002以下	0.002以下	0.004以下	0.1以下	0.04以下	1以下	0.006以下	0.01以下	0.01以下	0.002以下	0.006以下	0.003以下	0.02以下	0.01以下	0.01以下	10以下	0.8以下	1以下	0.05以下	0.06以下	0.06以下	0.2以下	0.6以下	0.4以下	0.2以下	0.00005以下
大牟田市	202	教楽木	0140	000900	30	飲用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	1.6	0.11	＜0.1	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
大牟田市	202	天領町	0500	000100	5	その他	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	1.2	0.28	0.3	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
飯塚市	205	内野	4090	000500	50	飲用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	1.4	＜0.08	＜0.1	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
飯塚市	205	高田	4200	001700	RA	生活用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	3.4	0.12	＜0.1	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
田川市	206	位登	0100	000100	NA	飲用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	＜0.4	＜0.08	＜0.1	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
柳川市	207	大和町鳥塚開	2220	000200	NA	生活用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	＜0.4	0.73	0.2	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
八女市	210	上横山	1030	000700	40	飲用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	0.075	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	0.7	＜0.08	＜0.1	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
八女市	210	田代	2100	001100	40	飲用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	＜0.4	＜0.08	＜0.1	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
八女市	210	星野村	5050	000700	10	飲用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	0.8	＜0.08	＜0.1	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
筑後市	211	長浜	0110	002600	30	飲用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	4.4	＜0.08	＜0.1	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
大川市	212	下木佐木	0130	001000	NA	飲用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	0.057	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	＜0.4	0.9	0.5	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
行橋市	213	馬場	0320	000200	40	飲用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	＜0.4	0.09	＜0.1	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
豊前市	214	求菩提	0290	000200	50	生活用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	0.7	＜0.08	＜0.1	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
小郡市	216	上西鯵坂	0230	000800	15	その他	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	＜0.4	0.34	0.2	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
筑紫野市	217	筑紫	0220	000200	70	飲用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	0.7	0.08	＜0.1	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
宗像市	220	池田	2020	000300	105	飲用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	5.4	0.12	＜0.1	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
太宰府市	221	観世音寺	0160	000200	30	飲用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	2.3	0.08	＜0.1	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
福津市	224	八並	0040	000500	NA	生活用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	15	0.19	＜0.1	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
うきは市	225	福永	0090	000300	40	飲用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	1.5	0.11	＜0.1	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
宮若市	226	宮田	0050	000400	37	飲用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	0.008	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	0.6	0.11	＜0.1	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
嘉麻市	227	馬見	3200	000100	30	飲用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	1.8	＜0.08	＜0.1	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
みやま市	229	高田町亀谷	2860	000100	NA	飲用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	2.2	0.08	＜0.1	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
糸島市	230	小金丸	2070	000200	6	飲用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	＜0.4	＜0.08	0.1	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
糸島市	230	二丈波呂	2550	000100	30	飲用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	1.2	＜0.08	＜0.1	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
糸島市	230	西堂	2560	000100	20	飲用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	1.5	0.11	＜0.1	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
那珂川町	305	市ノ瀬	0120	000900	30	飲用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	0.7	＜0.08	＜0.1	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
須恵町	344	上須恵	0030	000500	NA	生活用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	4.0	0.14	＜0.1	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
新宮町	345	下府	0060	000200	4	その他	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	＜0.4	＜0.08	＜0.1	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
久山町	348	猪野	0030	000400	NA	飲用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	1.3	＜0.08	＜0.1	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
遠賀町	384	別府	0010	000200	8	生活用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	16	＜0.08	＜0.1	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
鞍手町	402	新北	0060	000400	23	飲用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	0.8	＜0.08	＜0.1	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
筑前町	447	栗田	0020	000800	80	飲用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	＜0.4	0.08	＜0.1	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
東峰村	448	宝珠山	1020	000800	200	飲用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	0.4	＜0.08	＜0.1	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
大刀洗町	503	三川	0080	000030	30	飲用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	＜0.4	0.17	＜0.1	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
広川町	544	藤田	0080	000400	60	生活用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	0.7	＜0.08	＜0.1	＜0.005	0.0007	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
添田町	602	津野	0050	003600	3	生活用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	＜0.4	＜0.08	＜0.1	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
赤村	609	赤	0020	001300	50	飲用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	＜0.4	＜0.08	＜0.1	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
福智町	610	伊方	0030	000200	8	生活用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	2.4	＜0.08	＜0.1	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
苅田町	621	山口	0110	000100	1	生活用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	1.5	＜0.08	＜0.1	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
みやこ町	625	勝山大久保	2100	000200	20	飲用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	1.9	＜0.08	＜0.1	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
吉富町	642	小犬丸	0060	000500	55	飲用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	＜0.4	0.84	＜0.1	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
上毛町	646	東上	1020	000500	100	生活用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	1.1	＜0.08	＜0.1	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
築上町	647	極楽寺	1130	000100	RA	生活用	県	＜0.0003	＜0.1	＜0.005	＜0.01	＜0.005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0004	＜0.01	＜0.004	＜0.1	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.002	＜0.4	＜0.08	＜0.1	＜0.005	＜0.0006	＜0.006	＜0.02	＜0.06	＜0.04		
築上町	647	西八田	0160	000200	NA	生活用	県																								2.8	0.14								0.000007
久留米市	203	大善寺町	0060	000300	32	その他	国	＜0.0003	＜0.1	＜0.001	＜0.005	0.004	＜0.0005			＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.0002	＜0.001		0.1	＜0.1	＜0.005							
久留米市	203	城島町上青木	4100	000100	30	その他	国	＜0.0003	＜0.1	＜0.001	＜0.005	＜0.001	＜0.0005			＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.0002	＜0.001		0.7	1.0	＜0.005							
直方市	204	植木	0040	000200	10	その他	国	＜0.0003	＜0.1	＜0.001	＜0.002	0.003	＜0.00005		＜0.0005	＜0.002	＜0.0002	＜0.005	＜0.0004	＜0.002	＜0.004	＜0.001	＜0.0006	＜0.001	＜0.001	＜0.0002	＜0.0006	＜0.0003	＜0.002	＜0.001	＜0.001	0.08	0.1	＜0.04	＜0.0002						

ア　概況調査

市町村名(コード)		地区名(番号)		井戸番号	井戸深度	用途区分	実施主体	環境基準項目(下段:環境基準値(単位 mg/L))																										要監視項目							
								カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	クロロエチレン	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	クロロホルム	1,2-ジクロロプロパン	p-ジクロロベンゼン	トルエン	キシレン	全マンガン	PFOS及びPFOAの合算値
								0.003以下	不検出	0.01以下	0.02以下	0.01以下	0.0005以下	不検出	不検出	0.02以下	0.002以下	0.002以下	0.004以下	0.1以下	0.04以下	1以下	0.006以下	0.01以下	0.01以下	0.002以下	0.006以下	0.003以下	0.02以下	0.01以下	0.01以下	10以下	0.8以下	1以下	0.05以下	0.06以下	0.06以下	0.2以下	0.6以下	0.4以下	0.2以下	0.00005以下
八女市	210	酒井田	0100	000400	8	その他	国	< 0.0003	< 0.1	< 0.001	< 0.005	< 0.001	< 0.0005			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.0002	< 0.001		0.1	< 0.1	< 0.005						
小郡市	216	光行	0200	000200	27	その他	国	< 0.0003	< 0.1	< 0.001	< 0.005	0.003	< 0.0005			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.0002	< 0.001		0.1	0.1	< 0.005						
朝倉市	228	原鶴	1010	000100	10	その他	国	< 0.0003	< 0.1	< 0.001	< 0.005	0.001	< 0.0005			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.0002	< 0.001		0.2	0.1	< 0.005						
柳川市	207	佃町	0010	000300	36	生活用	市町					0.027																													
柳川市	207	佃町	0010	000500	8	生活用	市町					0.024																													
柳川市	207	佃町	0010	000600	20	生活用	市町					0.024																													
柳川市	207	西蒲池	0020	000200	10	生活用	市町					0.038																													
柳川市	207	東蒲池	0030	000200	40	生活用	市町					0.082																													
柳川市	207	東蒲池	0030	000300	NA	生活用	市町					< 0.01																													
柳川市	207	高島	0050	000400	RA	生活用	市町					0.036																													
柳川市	207	吉富町	0060	000200	12	生活用	市町					0.03																													
柳川市	207	塩塚	1010	000600	NA	生活用	市町					< 0.01																													
柳川市	207	六合	1030	000200	12	生活用	市町					< 0.01																													
柳川市	207	中島	1040	000400	NA	生活用	市町					0.085																													
柳川市	207	起田	2130	000300	40	飲用	市町					< 0.01																													
柳川市	207	棚町	2190	000200	NA	生活用	市町					< 0.01																													
筑紫野市	217	吉木	0090	001600	NA	飲用	市町	< 0.0003	< 0.1	< 0.001	< 0.002	< 0.001	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.01	< 0.004	< 0.1	< 0.0006	< 0.001	< 0.001	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.001	2.0	< 0.008	< 0.1	< 0.005						
筑紫野市	217	原田	0100	000400	NA	生活用	市町	< 0.0003	< 0.1	< 0.001	< 0.002	< 0.001	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.01	< 0.004	< 0.1	< 0.0006	< 0.001	< 0.001	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.001	< 1	< 0.008	< 0.1	< 0.005						
筑紫野市	217	山家	0130	003300	NA	生活用	市町	< 0.0003	< 0.1	0.001	< 0.002	< 0.001	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.01	< 0.004	< 0.1	< 0.0006	< 0.001	< 0.001	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.001	4.0	< 0.008	< 0.1	< 0.005						
筑紫野市	217	山口	0180	000600	NA	生活用	市町	< 0.0003	< 0.1	< 0.001	< 0.002	< 0.001	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.01	< 0.004	< 0.1	< 0.0006	< 0.001	< 0.001	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.001	< 1	0.008	< 0.1	< 0.005						
筑紫野市	217	針摺西	0270	000200	NA	飲用	市町	< 0.0003	< 0.1	< 0.001	< 0.002	< 0.001	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0004	< 0.01	< 0.004	< 0.1	< 0.0006	< 0.001	< 0.001	< 0.0002	< 0.0006	< 0.0003	< 0.002	< 0.001	< 0.001	< 1	< 0.008	< 0.1	< 0.005						
粕屋町	349	仲原	0020	001100	NA	生活用	市町	< 0.0003	< 0.1	< 0.001	< 0.005	< 0.001	< 0.0005																	< 0.001	0.4									
粕屋町	349	仲原	0020	001200	NA	生活用	市町	< 0.003	< 0.1	< 0.001	< 0.005	< 0.001	< 0.0005																	< 0.001	1.6									
粕屋町	349	仲原	0020	001300	NA	生活用	市町	< 0.003	< 0.1	< 0.001	< 0.005	< 0.001	< 0.0005																	< 0.001	13									
粕屋町	349	仲原	0020	001400	NA	生活用	市町	< 0.003	< 0.1	0.001	< 0.005	< 0.001	< 0.0005																	< 0.001	0.6									
粕屋町	349	仲原	0020	001500	NA	生活用	市町	< 0.003	< 0.1	< 0.001	< 0.005	0.001	< 0.0005																	< 0.001	0.1									
粕屋町	349	仲原	0020	001600	NA	生活用	市町	< 0.003	< 0.1	< 0.001	< 0.005	< 0.001	< 0.0005																	< 0.001	0.1									
粕屋町	349	仲原	0020	001700	NA	生活用	市町	< 0.003	< 0.1	< 0.001	< 0.005	< 0.001	< 0.0005																	< 0.001	1.2									

イ　汚染井戸周辺調査

市町村名（ｺｰﾄﾞ）		地区名（番号）		井戸番号	井戸深度	用途区分	実施主体	環境基準項目（下段：環境基準値（単位 mg/L））																												
								ｶﾄﾞﾐｳﾑ	全ｼｱﾝ	鉛	六価ｸﾛﾑ	砒素	総水銀	ｱﾙｷﾙ水銀	PCB	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾁｳﾗﾑ	ｼﾏｼﾞﾝ	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	ﾍﾝｾﾞﾝ	ｾﾚﾝ	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	PFOS及びPFOAの合算値
								0.003以下	不検出	0.01以下	0.02以下	0.01以下	0.0005以下	不検出	不検出	0.02以下	0.002以下	0.002以下	0.004以下	0.1以下	0.04以下	1以下	0.006以下	0.01以下	0.01以下	0.002以下	0.006以下	0.003以下	0.02以下	0.01以下	0.01以下	10以下	0.8以下	1以下	0.05以下	0.00005以下
宗像市	220	村山田	0160	000200	RA	生活用	県																											6.4				
宗像市	220	村山田	0160	000300	70	その他	県																											1.2				
福津市	224	八並	0040	000600	NA	その他	県																											1.1				
福津市	224	八並	0040	000700	RA	飲用	県																											＜0.4				
福津市	224	八並	0040	000800	RA	飲用	県																											2.3				
福津市	224	八並	0040	000900	70	飲用	県																											1.3				
遠賀町	384	別府	0010	000400	NA	生活用	県																											4.0				
遠賀町	384	別府	0010	000500	NA	生活用	県																											1.5				

ウ　継続監視調査

市町村名(ｺｰﾄﾞ)		地区名(番号)		井戸番号	井戸深度	用途区分	実施主体	環境基準項目(下段:環境基準値(単位 mg/L))																												
								ｶﾄﾞﾐｳﾑ	全ｼｱﾝ	鉛	六価ｸﾛﾑ	砒素	総水銀	ｱﾙｷﾙ水銀	PCB	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾁｳﾗﾑ	ｼﾏｼﾞﾝ	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ｾﾚﾝ	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ
								0.003以下	不検出	0.01以下	0.02以下	0.01以下	0.0005以下	不検出	不検出	0.02以下	0.002以下	0.002以下	0.004以下	0.1以下	0.04以下	1以下	0.006以下	0.01以下	0.01以下	0.002以下	0.006以下	0.003以下	0.02以下	0.01以下	0.01以下	10以下	0.8以下	1以下	0.05以下
宗像市	220	徳重	0070	000800	50	飲用	県																								2.8			
宗像市	220	徳重	0070	000900	RA	飲用	県																								9.6			
うきは市	225	山北	1090	003700	100	飲用	県																								5.5			
うきは市	225	山北	1090	003800	50	飲用	県																								14			
朝倉市	228	屋永	0060	000100	30	生活用	県														< 0.1		< 0.001	0.003											
朝倉市	228	屋永	0060	000200	20	生活用	県														< 0.1		< 0.001	0.006											
朝倉市	228	屋永	0060	000800	30	生活用	県														< 0.1		< 0.001	0.002											
朝倉市	228	屋永	0060	001200	30	飲用	県														< 0.1		< 0.001	< 0.001											
朝倉市	228	屋永	0060	001300	30	生活用	県														< 0.1		< 0.001	0.001											
朝倉市	228	屋永	0060	001800	NA	生活用	県														< 0.1		< 0.001	0.001											
朝倉市	228	屋永	0060	001900	RA	生活用	県														< 0.1		< 0.001	0.005											
朝倉市	228	小田	0100	004600	40	飲用	県														< 0.1		< 0.001	0.001											
桂川町	421	土師	0050	000800	4	生活用	県																								0.9			
桂川町	421	土師	0050	000900	5	生活用	県																								11			
糸田町	604	南糸田	0020	000500	NA	生活用	市町														< 0.03		< 0.001	< 0.001							2.9			
上毛町	646	下唐原	1030	000300	68	飲用	市町	< 0.0003	< 0.1	< 0.005	< 0.01	< 0.005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.002	< 0.0002		< 0.0004	< 0.01	< 0.004	< 0.001	< 0.0006	< 0.001	< 0.001					< 0.001	< 0.001					
上毛町	646	下唐原	1030	000500	53	飲用	市町			< 0.005			< 0.0005																						
上毛町	646	下唐原	1030	000600	RA	飲用	市町			< 0.005			< 0.0005																						

エ　継続監視調査（土壌汚染対策関連調査）

市町村名（コード）		地区名	井戸番号	井戸深度	用途区分	実施主体	環境基準項目																												その他の項目					
							ｶﾄﾞﾐｳﾑ	全ｼｱﾝ	鉛	六価ｸﾛﾑ	砒素	総水銀	ｱﾙｷﾙ水銀	PCB	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾁｳﾗﾑ	ｼﾏｼﾞﾝ	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ｾﾚﾝ	硝酸性窒素及び亜硝酸窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	BHC	DDT	ｱﾙﾄﾘﾝ	ﾃﾞｨﾙﾄﾘﾝ	ｴﾝﾄﾞﾘﾝ	有機ﾘﾝ
							0.003以下	不検出	0.01以下	0.05以下	0.01以下	0.0005以下	不検出	不検出	0.02以下	0.002以下	0.002以下	0.004以下	0.1以下	0.04以下	1以下	0.006以下	0.01以下	0.01以下	0.002以下	0.006以下	0.003以下	0.02以下	0.01以下	0.01以下	10以下	0.8以下	1以下	0.05以下	0.013	0.026	0.00026	0.00026	0.00053	不検出
朝倉市	228	甘木	502	40	飲用	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
朝倉市	228	甘木	503	20	飲用	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
朝倉市	228	甘木	506	NA	飲用	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
朝倉市	228	甘木	507	10	飲用	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
朝倉市	228	甘木	508	4	飲用	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
朝倉市	228	甘木	509	40	飲用	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
朝倉市	228	甘木	510	20	飲用	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
朝倉市	228	甘木	511	NA	その他	県			<0.005		0.008	<0.0005		<0.0005																					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
朝倉市	228	甘木	512	NA	飲用	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
朝倉市	228	甘木	514	25	生活用	県			<0.005		0.005	<0.0005		<0.0005																					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
朝倉市	228	甘木	516	7	飲用	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
朝倉市	228	甘木	519	NA	飲用	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
朝倉市	228	甘木	520	20	その他	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
筑前町	447	依井	522	5.5	飲用	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
筑前町	447	依井	524	NA	飲用	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
筑前町	447	依井	526	10	飲用	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
筑前町	447	依井	529	8	飲用	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
筑前町	447	依井	530	RA	飲用	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
朝倉市	228	甘木	533	NA	飲用	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
朝倉市	228	甘木	535	7	その他	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
福津市	224	小竹	601	RA	飲用	県											<0.0002		<0.002	0.012			<0.001	0.0039																
福津市	224	小竹	604	40	生活用	県											<0.0002		<0.002	<0.004			<0.001	<0.0005																
福津市	224	小竹	605	NA	生活用	県											<0.0002		<0.002	<0.004			<0.001	<0.0005																
福津市	224	小竹	606	70	生活用	県											<0.0002		<0.002	0.041			0.006	0.027																
福津市	224	小竹	607	RA	飲用	県											<0.0002		<0.002	<0.004			<0.001	<0.0005																
福津市	224	小竹	608	50	生活用	県											<0.0002		<0.002	<0.004			<0.001	<0.0005																
福津市	224	小竹	609	NA	飲用	県											<0.0002		<0.002	<0.004			<0.001	<0.0005																
広川町	544	新代	701	NA	飲用	県											<0.0002		<0.01	<0.004			<0.001	<0.001																
広川町	544	新代	702	NA	飲用	県											<0.0002		<0.01	<0.004			<0.001	<0.001																
広川町	544	新代	703	NA	飲用	県											<0.0002		<0.01	<0.004			<0.001	<0.001																
広川町	544	新代	704	NA	飲用	県											<0.0002		<0.01	<0.004			<0.001	<0.001																
広川町	544	新代	701	NA	飲用	県											<0.0002		<0.01	<0.004			<0.001	<0.001																
広川町	544	新代	702	NA	飲用	県											<0.0002		<0.01	<0.004			<0.001	<0.001																
広川町	544	新代	703	NA	飲用	県											<0.0002		<0.01	<0.004			<0.001	<0.001																
広川町	544	新代	704	NA	飲用	県											<0.0002		<0.01	<0.004			<0.001	<0.001																

※　NA:井戸深度が不明な場合　　RA:井戸深度に範囲があって特定不能な場合　不特定

オ　ダイオキシン類調査(地下水)

概況調査・継続監視調査

実施機関	調査地点		検体採取日	水質結果 (pg-TEQ/L)
県	赤村	大字赤	令和4年5月31日	0.067
	吉富町	大字小犬丸	令和4年5月31日	0.067
北九州市	戸畑区	千防	令和4年10月3日	0.071
福岡市	西区	吉武	令和4年7月26日	0.022
久留米市	久留米市	田主丸町野田	令和4年10月4日	0.053
		城島町楢津	令和4年10月4日	0.053
太宰府市	太宰府市	大字石穴①	令和4年7月14日	0.00015
		大字石穴②	令和4年7月14日	0.00013
みやま市	みやま市	高田町昭和開	令和4年9月30日	0.042
環境基準				1

汚染井戸周辺地区調査

実施機関	調査地点		検体採取日	水質結果 (pg-TEQ/L)
久留米市	久留米市	荒木町①	令和4年8月8日	0.051
		荒木町①	令和4年12月13日	0.051
		荒木町②	令和4年8月8日	0.51
		荒木町②	令和4年12月13日	0.59
		荒木町③	令和4年8月8日	4.0
		荒木町③	令和4年12月13日	2.9
		荒木町④	令和4年8月8日	1.4
		荒木町④	令和4年12月13日	2.2
		荒木町⑤	令和4年8月8日	0.12
		荒木町⑤	令和4年12月13日	0.051
		荒木町⑧	令和4年8月8日	0.087
		荒木町⑧	令和4年12月13日	0.094
		荒木町⑨	令和4年8月8日	0.36
		荒木町⑨	令和4年12月13日	0.14
環境基準				1

※環境基準の達成状況は、年平均値により評価する。