

令和6年1月30日修正（修正箇所：_____）

【1 令和4年度大気汚染物質測定結果】

福岡市から測定結果が再提出されたため、以下のとおり修正しました。

該当箇所		表																																																																																																																																																																		
16ページ (3) 令和4年度測定結果 カ 非メタン炭化水素・メタン及び全炭化水素 (NMHC, CH ₄ , T-HC:年間値) 全炭化水素 (T-HC) 香椎局 測定時間	誤	カ 非メタン炭化水素・メタン及び全炭化水素(NMHC, CH ₄ , T-HC:年間値) <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">市町</th> <th rowspan="3">測定局</th> <th rowspan="3">用途地域</th> <th colspan="10">非メタン炭化水素(NMHC)</th> <th colspan="6">メタン(CH₄)</th> <th rowspan="3">測定時間</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">測定時間</th> <th rowspan="2">年平均値</th> <th rowspan="2">6~9時における年平均値</th> <th rowspan="2">6~9時における測定日数</th> <th colspan="2">6~9時3時間平均値</th> <th colspan="2">6~9時3時間平均値が0.20ppmCを越えた日数とその割合</th> <th colspan="2">6~9時3時間平均値が0.31ppmCを越えた日数とその割合</th> <th rowspan="2">測定時間</th> <th rowspan="2">年平均値</th> <th rowspan="2">6~9時における年平均値</th> <th rowspan="2">6~9時における測定日数</th> <th colspan="2">6~9時3時間平均値</th> </tr> <tr> <th>最高値</th> <th>最低値</th> <th>(日)</th> <th>(%)</th> <th>(日)</th> <th>(%)</th> <th>(日)</th> <th>(%)</th> <th>最高値</th> <th>最低値</th> </tr> <tr> <th>(時間)</th> <th>(ppm)</th> <th>(ppmC)</th> <th>(日)</th> <th>(ppmC)</th> <th>(ppmC)</th> <th>(日)</th> <th>(%)</th> <th>(日)</th> <th>(%)</th> <th>(時間)</th> <th>(ppm)</th> <th>(ppmC)</th> <th>(日)</th> <th>(ppmC)</th> <th>(ppmC)</th> <th>(時間)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>北九州市</td> <td>江川</td> <td>住</td> <td>8623</td> <td>0.10</td> <td>0.11</td> <td>360</td> <td>0.43</td> <td>0.02</td> <td>11</td> <td>3.1</td> <td>3</td> <td>0.8</td> <td>8623</td> <td>1.99</td> <td>2.01</td> <td>360</td> <td>2.30</td> <td>1.80</td> <td>8623</td> </tr> <tr> <td></td> <td>北九州</td> <td>住</td> <td>8680</td> <td>0.11</td> <td>0.14</td> <td>363</td> <td>0.77</td> <td>0.00</td> <td>41</td> <td>11.3</td> <td>10</td> <td>2.8</td> <td>8680</td> <td>2.01</td> <td>2.02</td> <td>363</td> <td>2.35</td> <td>1.72</td> <td>8680</td> </tr> <tr> <td></td> <td>三萩野自排</td> <td>商</td> <td>8627</td> <td>0.09</td> <td>0.10</td> <td>354</td> <td>0.28</td> <td>0.02</td> <td>7</td> <td>2.0</td> <td>0</td> <td>0.0</td> <td>8627</td> <td>2.00</td> <td>2.01</td> <td>354</td> <td>2.21</td> <td>1.84</td> <td>8627</td> </tr> <tr> <td>福岡市</td> <td>香椎</td> <td>住</td> <td>8158</td> <td>0.10</td> <td>0.11</td> <td>343</td> <td>0.29</td> <td>0.00</td> <td>19</td> <td>5.5</td> <td>0</td> <td>0.0</td> <td>8158</td> <td>2.00</td> <td>2.01</td> <td>343</td> <td>2.21</td> <td>1.86</td> <td>8157</td> </tr> </tbody> </table>																				市町	測定局	用途地域	非メタン炭化水素(NMHC)										メタン(CH ₄)						測定時間	測定時間	年平均値	6~9時における年平均値	6~9時における測定日数	6~9時3時間平均値		6~9時3時間平均値が0.20ppmCを越えた日数とその割合		6~9時3時間平均値が0.31ppmCを越えた日数とその割合		測定時間	年平均値	6~9時における年平均値	6~9時における測定日数	6~9時3時間平均値		最高値	最低値	(日)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)	最高値	最低値	(時間)	(ppm)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(%)	(日)	(%)	(時間)	(ppm)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	(時間)	北九州市	江川	住	8623	0.10	0.11	360	0.43	0.02	11	3.1	3	0.8	8623	1.99	2.01	360	2.30	1.80	8623		北九州	住	8680	0.11	0.14	363	0.77	0.00	41	11.3	10	2.8	8680	2.01	2.02	363	2.35	1.72	8680		三萩野自排	商	8627	0.09	0.10	354	0.28	0.02	7	2.0	0	0.0	8627	2.00	2.01	354	2.21	1.84	8627	福岡市	香椎	住	8158	0.10	0.11	343	0.29	0.00	19	5.5	0	0.0	8158	2.00	2.01	343	2.21	1.86	8157
	市町	測定局	用途地域	非メタン炭化水素(NMHC)										メタン(CH ₄)						測定時間																																																																																																																																																
測定時間				年平均値	6~9時における年平均値	6~9時における測定日数	6~9時3時間平均値		6~9時3時間平均値が0.20ppmCを越えた日数とその割合		6~9時3時間平均値が0.31ppmCを越えた日数とその割合		測定時間	年平均値	6~9時における年平均値	6~9時における測定日数	6~9時3時間平均値																																																																																																																																																			
							最高値	最低値	(日)	(%)	(日)	(%)					(日)	(%)	最高値		最低値																																																																																																																																															
(時間)	(ppm)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(%)	(日)	(%)	(時間)	(ppm)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	(時間)																																																																																																																																																				
北九州市	江川	住	8623	0.10	0.11	360	0.43	0.02	11	3.1	3	0.8	8623	1.99	2.01	360	2.30	1.80	8623																																																																																																																																																	
	北九州	住	8680	0.11	0.14	363	0.77	0.00	41	11.3	10	2.8	8680	2.01	2.02	363	2.35	1.72	8680																																																																																																																																																	
	三萩野自排	商	8627	0.09	0.10	354	0.28	0.02	7	2.0	0	0.0	8627	2.00	2.01	354	2.21	1.84	8627																																																																																																																																																	
福岡市	香椎	住	8158	0.10	0.11	343	0.29	0.00	19	5.5	0	0.0	8158	2.00	2.01	343	2.21	1.86	8157																																																																																																																																																	
	正	カ 非メタン炭化水素・メタン及び全炭化水素(NMHC, CH ₄ , T-HC:年間値) <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">市町</th> <th rowspan="3">測定局</th> <th rowspan="3">用途地域</th> <th colspan="10">非メタン炭化水素(NMHC)</th> <th colspan="6">メタン(CH₄)</th> <th rowspan="3">測定時間</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">測定時間</th> <th rowspan="2">年平均値</th> <th rowspan="2">6~9時における年平均値</th> <th rowspan="2">6~9時における測定日数</th> <th colspan="2">6~9時3時間平均値</th> <th colspan="2">6~9時3時間平均値が0.20ppmCを越えた日数とその割合</th> <th colspan="2">6~9時3時間平均値が0.31ppmCを越えた日数とその割合</th> <th rowspan="2">測定時間</th> <th rowspan="2">年平均値</th> <th rowspan="2">6~9時における年平均値</th> <th rowspan="2">6~9時における測定日数</th> <th colspan="2">6~9時3時間平均値</th> </tr> <tr> <th>最高値</th> <th>最低値</th> <th>(日)</th> <th>(%)</th> <th>(日)</th> <th>(%)</th> <th>(日)</th> <th>(%)</th> <th>最高値</th> <th>最低値</th> </tr> <tr> <th>(時間)</th> <th>(ppm)</th> <th>(ppmC)</th> <th>(日)</th> <th>(ppmC)</th> <th>(ppmC)</th> <th>(日)</th> <th>(%)</th> <th>(日)</th> <th>(%)</th> <th>(時間)</th> <th>(ppm)</th> <th>(ppmC)</th> <th>(日)</th> <th>(ppmC)</th> <th>(ppmC)</th> <th>(時間)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>北九州市</td> <td>江川</td> <td>住</td> <td>8623</td> <td>0.10</td> <td>0.11</td> <td>360</td> <td>0.43</td> <td>0.02</td> <td>11</td> <td>3.1</td> <td>3</td> <td>0.8</td> <td>8623</td> <td>1.99</td> <td>2.01</td> <td>360</td> <td>2.30</td> <td>1.80</td> <td>8623</td> </tr> <tr> <td></td> <td>北九州</td> <td>住</td> <td>8680</td> <td>0.11</td> <td>0.14</td> <td>363</td> <td>0.77</td> <td>0.00</td> <td>41</td> <td>11.3</td> <td>10</td> <td>2.8</td> <td>8680</td> <td>2.01</td> <td>2.02</td> <td>363</td> <td>2.35</td> <td>1.72</td> <td>8680</td> </tr> <tr> <td></td> <td>三萩野自排</td> <td>商</td> <td>8627</td> <td>0.09</td> <td>0.10</td> <td>354</td> <td>0.28</td> <td>0.02</td> <td>7</td> <td>2.0</td> <td>0</td> <td>0.0</td> <td>8627</td> <td>2.00</td> <td>2.01</td> <td>354</td> <td>2.21</td> <td>1.84</td> <td>8627</td> </tr> <tr> <td>福岡市</td> <td>香椎</td> <td>住</td> <td>8158</td> <td>0.10</td> <td>0.11</td> <td>343</td> <td>0.29</td> <td>0.00</td> <td>19</td> <td>5.5</td> <td>0</td> <td>0.0</td> <td>8158</td> <td>2.00</td> <td>2.01</td> <td>343</td> <td>2.21</td> <td>1.86</td> <td>8157</td> </tr> </tbody> </table>																				市町	測定局	用途地域	非メタン炭化水素(NMHC)										メタン(CH ₄)						測定時間	測定時間	年平均値	6~9時における年平均値	6~9時における測定日数	6~9時3時間平均値		6~9時3時間平均値が0.20ppmCを越えた日数とその割合		6~9時3時間平均値が0.31ppmCを越えた日数とその割合		測定時間	年平均値	6~9時における年平均値	6~9時における測定日数	6~9時3時間平均値		最高値	最低値	(日)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)	最高値	最低値	(時間)	(ppm)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(%)	(日)	(%)	(時間)	(ppm)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	(時間)	北九州市	江川	住	8623	0.10	0.11	360	0.43	0.02	11	3.1	3	0.8	8623	1.99	2.01	360	2.30	1.80	8623		北九州	住	8680	0.11	0.14	363	0.77	0.00	41	11.3	10	2.8	8680	2.01	2.02	363	2.35	1.72	8680		三萩野自排	商	8627	0.09	0.10	354	0.28	0.02	7	2.0	0	0.0	8627	2.00	2.01	354	2.21	1.84	8627	福岡市	香椎	住	8158	0.10	0.11	343	0.29	0.00	19	5.5	0	0.0	8158	2.00	2.01	343	2.21	1.86	8157
市町	測定局	用途地域	非メタン炭化水素(NMHC)										メタン(CH ₄)						測定時間																																																																																																																																																	
			測定時間	年平均値	6~9時における年平均値	6~9時における測定日数	6~9時3時間平均値		6~9時3時間平均値が0.20ppmCを越えた日数とその割合		6~9時3時間平均値が0.31ppmCを越えた日数とその割合		測定時間	年平均値	6~9時における年平均値	6~9時における測定日数	6~9時3時間平均値																																																																																																																																																			
							最高値	最低値	(日)	(%)	(日)	(%)					(日)	(%)		最高値	最低値																																																																																																																																															
(時間)	(ppm)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(%)	(日)	(%)	(時間)	(ppm)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	(時間)																																																																																																																																																				
北九州市	江川	住	8623	0.10	0.11	360	0.43	0.02	11	3.1	3	0.8	8623	1.99	2.01	360	2.30	1.80	8623																																																																																																																																																	
	北九州	住	8680	0.11	0.14	363	0.77	0.00	41	11.3	10	2.8	8680	2.01	2.02	363	2.35	1.72	8680																																																																																																																																																	
	三萩野自排	商	8627	0.09	0.10	354	0.28	0.02	7	2.0	0	0.0	8627	2.00	2.01	354	2.21	1.84	8627																																																																																																																																																	
福岡市	香椎	住	8158	0.10	0.11	343	0.29	0.00	19	5.5	0	0.0	8158	2.00	2.01	343	2.21	1.86	8157																																																																																																																																																	