

生活環境項目

水域:瀬戸内海

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	pH				DO					COD											SS				
					最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値	最小値	最大値	m	n	平均値
洞海湾水域(奥洞海)	D6	40-601-01	北九州市	C	7	8	0	24	4.0	12	0	24	8.1	1.3	5.1	0	24	1.4	4.1	0	12	2.3	2.2	2.7					
洞海湾水域(奥洞海)	D3	40-601-51	北九州市	C	8	8	0	8	5.6	12	0	8	8.4	1.4	4.3	0	8	1.5	3.4	0	4	2.1	1.8	1.8					
洞海湾水域(奥洞海)	D7	40-601-54	北九州市	C	7	8	0	8	2.9	10	0	8	7.4	1.3	4.5	0	8	1.6	2.9	0	4	2.3	2.4	2.6					
洞海湾水域 (新日鉄戸畑泊地)	K7	40-602-01	北九州市	C	8	8	0	24	6.5	9.9	0	24	7.9	0.9	1.6	0	24	1.0	1.6	0	12	1.2	1.3	1.3					
洞海湾水域 (堺川泊地)	K8	40-603-01	北九州市	C	8	8	0	24	6.2	9.8	0	24	8.0	1.0	1.9	0	24	1.1	1.7	0	12	1.4	1.4	1.5					
洞海湾水域 (洞海湾口部)	D2	40-604-01	北九州市	B	8	8	0	24	6.4	10	0	24	8.2	1.0	2.4	0	24	1.0	1.9	0	12	1.6	1.6	1.7					
洞海湾水域(響灘)	H1	40-605-01	北九州市	A	8	8	0	24	6.7	10	8	24	8.2	0.8	1.6	0	24	0.9	1.6	0	12	1.2	1.2	1.2					
洞海湾水域(響灘)	H5	40-605-02	北九州市	A	8	8	0	24	6.5	10	6	24	8.1	0.8	1.6	0	24	0.8	1.5	0	12	1.1	1.2	1.2					
洞海湾水域(響灘)	H3	40-605-52	北九州市	A	8	8	0	8	6.4	10	3	8	8.0	0.9	1.4	0	8	1.0	1.3	0	4	1.1	1.1	1.1					
洞海湾水域(響灘)	H4	40-605-53	北九州市	A	8	8	0	8	6.8	10	4	8	8.2	1.0	1.6	0	8	1.1	1.6	0	4	1.4	1.4	1.5					
洞海湾水域(響灘)	H7	40-605-55	北九州市	A	8	8	0	8	6.6	9.7	3	8	8.0	0.7	1.1	0	8	0.8	1.1	0	4	1.0	1.0	1.1					
豊前地先海域	S-1	40-610-01	北九州市	A	8	8	0	24	6.4	10	8	24	8.2	1.1	2.0	0	24	1.2	2.0	0	12	1.6	1.7	1.7	1	7		24	3
豊前地先海域	S-2	40-610-02	福岡県	A	8.1	8.2	0	8	6.4	9.4	4	8	7.7	1.5	2.7	3	8	1.7	2.6	2	4	2.1	2.0	2.2	4	22		8	11
豊前地先海域	S-3	40-610-03	福岡県	A	8.1	8.2	0	8	5.2	9.3	4	8	7.6	1.6	2.8	3	8	1.7	2.6	2	4	2.1	2.0	2.1	2	12		8	7
豊前地先海域	S-4	40-610-04	福岡県	A	8.0	8.2	0	8	4.3	9.2	4	8	7.3	1.9	2.9	4	8	1.9	2.8	2	4	2.2	2.1	2.3	4	20		8	10
豊前地先海域	S3	40-610-51	北九州市	A	8	8	0	24	5.6	9.9	6	24	8.2	1.0	2.3	1	24	1.0	2.0	0	12	1.5	1.6	1.7	<1	6		24	3
豊前地先海域	S16	40-610-54	北九州市	A	8	8	0	24	6.6	9.8	8	24	8.2	1.1	2.0	0	24	1.2	2.0	0	12	1.6	1.6	1.7	1	10		24	4
響灘及び周防灘	K1	40-616-51	北九州市	A	8	8	0	8	6.8	9.8	2	8	8.2	1.0	1.5	0	8	1.0	1.4	0	4	1.3	1.4	1.4					
響灘及び周防灘	K4	40-616-53	北九州市	A	8	8	0	8	6.8	10	2	8	8.2	1.2	1.5	0	8	1.2	1.5	0	4	1.4	1.4	1.4					
響灘及び周防灘	K6	40-616-54	北九州市	A	8	8	0	8	6.8	9.9	2	8	8.2	1.1	1.7	0	8	1.2	1.7	0	4	1.4	1.4	1.5					
響灘及び周防灘	S1	40-616-55	北九州市	A	8	8	0	24	6.6	10	8	24	8.2	0.9	2.0	0	24	1.0	2.0	0	12	1.5	1.6	1.6	1	5		24	3

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
 採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
 採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

生活環境項目

水域:瀬戸内海

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	n-ヘキサン抽出物質					底層DO									大腸菌数									
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	90%値
洞海湾水域(奥洞海)	D6	40-601-01	北九州市	C						3.6	9.8		12	3.6	9.8		12	6.5										
洞海湾水域(奥洞海)	D3	40-601-51	北九州市	C																								
洞海湾水域(奥洞海)	D7	40-601-54	北九州市	C																								
洞海湾水域 (新日鉄戸畑泊地)	K7	40-602-01	北九州市	C						6.3	9.8		12	6.3	9.8		12	7.7										
洞海湾水域 (堺川泊地)	K8	40-603-01	北九州市	C						6.6	10		12	6.6	10		12	7.9										
洞海湾水域 (洞海湾口部)	D2	40-604-01	北九州市	B	<0.5	<0.5	0	12	<0.5	6.3	9.8		12	6.3	9.8		12	7.7										
洞海湾水域(響灘)	H1	40-605-01	北九州市	A	<0.5	<0.5	0	12	<0.5	6.6	10		12	6.6	10		12	8.0	0	2	0	12	0	2	0	12	0	0
洞海湾水域(響灘)	H5	40-605-02	北九州市	A	<0.5	<0.5	0	12	<0.5	6.6	9.7		12	6.6	9.7		12	7.8	0	1	0	12	0	1	0	12	0	1
洞海湾水域(響灘)	H3	40-605-52	北九州市	A	<0.5	<0.5	0	4	<0.5										0	0	0	4	0	0	0	4	0	0
洞海湾水域(響灘)	H4	40-605-53	北九州市	A	<0.5	<0.5	0	4	<0.5										0	0	0	4	0	0	0	4	0	0
洞海湾水域(響灘)	H7	40-605-55	北九州市	A	<0.5	<0.5	0	4	<0.5										0	0	0	4	0	0	0	4	0	0
豊前地先海域	S-1	40-610-01	北九州市	A	<0.5	<0.5	0	12	<0.5	6.6	10		11	6.6	10		11	8.2	0	1	0	12	0	1	0	12	0	0
豊前地先海域	S-2	40-610-02	福岡県	A	<0.5	<0.5	0	1	<0.5	6.4	9.4		4	6.4	9.4		4	7.7	<1	<1	0	2	<1	<1	0	2	<1	<1
豊前地先海域	S-3	40-610-03	福岡県	A	<0.5	<0.5	0	1	<0.5	5.2	9.3		4	5.2	9.3		4	7.3	<1	<1	0	2	<1	<1	0	2	<1	<1
豊前地先海域	S-4	40-610-04	福岡県	A	<0.5	<0.5	0	1	<0.5	4.3	9.2		4	4.3	9.2		4	6.9	<1	<1	0	2	<1	<1	0	2	<1	<1
豊前地先海域	S3	40-610-51	北九州市	A	<0.5	<0.5	0	4	<0.5										0	0	0	4	0	0	0	4	0	0
豊前地先海域	S16	40-610-54	北九州市	A	<0.5	<0.5	0	4	<0.5										0	1	0	4	0	1	0	4	0	1
響灘及び周防灘	K1	40-616-51	北九州市	A	<0.5	<0.5	0	4	<0.5										0	2	0	4	0	2	0	4	1	2
響灘及び周防灘	K4	40-616-53	北九州市	A	<0.5	<0.5	0	4	<0.5										0	3	0	4	0	3	0	4	1	3
響灘及び周防灘	K6	40-616-54	北九州市	A	<0.5	<0.5	0	4	<0.5										0	0	0	4	0	0	0	4	0	0
響灘及び周防灘	S1	40-616-55	北九州市	A	<0.5	<0.5	0	4	<0.5										0	3	0	4	0	3	0	4	1	3

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
 採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
 採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

全窒素・全磷

水域:瀬戸内海

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	全窒素								全磷									
					最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値
洞海湾水域(奥洞海)	D6	40-601-01	北九州市	Ⅳ	0.41	2.5	2	12	0.41	2.5	2	12	0.89	0.025	0.11	1	12	0.025	0.11	1	12	0.050
洞海湾水域(奥洞海)	D3	40-601-51	北九州市	Ⅳ	0.36	1.1	1	4	0.36	1.1	1	4	0.58	0.025	0.049	0	4	0.025	0.049	0	4	0.035
洞海湾水域(奥洞海)	D7	40-601-54	北九州市	Ⅳ	0.59	2.0	3	4	0.59	2.0	3	4	1.3	0.036	0.092	1	4	0.036	0.092	1	4	0.058
洞海湾水域(新日鉄戸畑泊地)	K7	40-602-01	北九州市	Ⅳ	0.22	0.60	0	12	0.22	0.60	0	12	0.44	0.013	0.021	0	12	0.013	0.021	0	12	0.016
洞海湾水域(堺川泊地)	K8	40-603-01	北九州市	Ⅳ	0.25	1.9	1	12	0.25	1.9	1	12	0.63	0.013	0.039	0	12	0.013	0.039	0	12	0.020
洞海湾水域(洞海湾口部)	D2	40-604-01	北九州市	Ⅳ	0.24	0.40	0	12	0.24	0.40	0	12	0.28	0.013	0.032	0	12	0.013	0.032	0	12	0.020
洞海湾水域(響灘)	H1	40-605-01	北九州市	Ⅱ	0.07	0.29	0	12	0.07	0.29	0	12	0.14	0.008	0.019	0	12	0.008	0.019	0	12	0.015
洞海湾水域(響灘)	H5	40-605-02	北九州市	Ⅱ	0.08	0.16	0	12	0.08	0.16	0	12	0.12	0.009	0.016	0	12	0.009	0.016	0	12	0.013
洞海湾水域(響灘)	H3	40-605-52	北九州市	Ⅱ	0.08	0.11	0	4	0.08	0.11	0	4	0.09	0.010	0.014	0	4	0.010	0.014	0	4	0.013
洞海湾水域(響灘)	H4	40-605-53	北九州市	Ⅱ	0.13	0.20	0	4	0.13	0.20	0	4	0.16	0.012	0.014	0	4	0.012	0.014	0	4	0.013
洞海湾水域(響灘)	H7	40-605-55	北九州市		0.07	0.10		4	0.07	0.10		4	0.09	0.008	0.012		4	0.008	0.012		4	0.009
豊前地先海域	S-1	40-610-01	北九州市	Ⅱ	0.09	0.17	0	12	0.09	0.17	0	12	0.13	0.010	0.020	0	12	0.010	0.020	0	12	0.015
豊前地先海域	S-2	40-610-02	福岡県	Ⅱ	0.09	0.22	0	4	0.09	0.22	0	4	0.16	0.013	0.023	0	4	0.013	0.023	0	4	0.017
豊前地先海域	S-3	40-610-03	福岡県	Ⅱ	0.12	0.23	0	4	0.12	0.23	0	4	0.16	0.015	0.022	0	4	0.015	0.022	0	4	0.019
豊前地先海域	S-4	40-610-04	福岡県	Ⅱ	0.08	0.23	0	4	0.08	0.23	0	4	0.15	0.015	0.026	0	4	0.015	0.026	0	4	0.019
豊前地先海域	S3	40-610-51	北九州市	Ⅱ	0.09	0.19	0	12	0.09	0.19	0	12	0.13	0.008	0.021	0	12	0.008	0.021	0	12	0.016
豊前地先海域	S16	40-610-54	北九州市	Ⅱ	0.10	0.16	0	12	0.10	0.16	0	12	0.13	0.010	0.020	0	12	0.010	0.020	0	12	0.016
響灘及び周防灘	K1	40-616-51	北九州市	Ⅱ	0.14	0.17	0	4	0.14	0.17	0	4	0.15	0.013	0.025	0	4	0.013	0.025	0	4	0.017
響灘及び周防灘	K4	40-616-53	北九州市	Ⅱ	0.13	0.19	0	4	0.13	0.19	0	4	0.16	0.012	0.022	0	4	0.012	0.022	0	4	0.018
響灘及び周防灘	K6	40-616-54	北九州市	Ⅱ	0.14	0.19	0	4	0.14	0.19	0	4	0.17	0.015	0.022	0	4	0.015	0.022	0	4	0.018
響灘及び周防灘	S1	40-616-55	北九州市	Ⅱ	0.10	0.17	0	12	0.10	0.17	0	12	0.14	0.010	0.021	0	12	0.010	0.021	0	12	0.017

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域：瀬戸内海

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	カドミウム				全シアン				鉛				六価クロム				砒素				総水銀			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
洞海湾水域(奥洞海)	D6	40-601-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.01	<0.01	0	1	0.003	0.003	0	1	<0.0005	<0.0005
洞海湾水域(新日鉄戸畑泊地)	K7	40-602-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.01	<0.01	0	1	0.002	0.002	0	1	<0.0005	<0.0005
洞海湾水域(堺川泊地)	K8	40-603-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.01	<0.01	0	1	0.002	0.002	0	1	<0.0005	<0.0005
洞海湾水域(洞海湾口部)	D2	40-604-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.01	<0.01	0	1	0.002	0.002	0	1	<0.0005	<0.0005
洞海湾水域(響灘)	H1	40-605-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.01	<0.01	0	1	0.001	0.001	0	1	<0.0005	<0.0005
洞海湾水域(響灘)	H5	40-605-02	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.01	<0.01	0	1	0.001	0.001	0	1	<0.0005	<0.0005
豊前地先海域	S-1	40-610-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.01	<0.01	0	1	0.002	0.002	0	1	<0.0005	<0.0005
豊前地先海域	S-2	40-610-02	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
豊前地先海域	S-3	40-610-03	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
豊前地先海域	S-4	40-610-04	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	アルキル水銀				PCB				ジクロロメタン				四塩化炭素				1,2-ジクロロエタン				1,1-ジクロロエチレン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
洞海湾水域(奥洞海)	D6	40-601-01	北九州市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
洞海湾水域(新日鉄戸畑泊地)	K7	40-602-01	北九州市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
洞海湾水域(堺川泊地)	K8	40-603-01	北九州市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
洞海湾水域(洞海湾口部)	D2	40-604-01	北九州市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
洞海湾水域(響灘)	H1	40-605-01	北九州市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
洞海湾水域(響灘)	H5	40-605-02	北九州市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
豊前地先海域	S-1	40-610-01	北九州市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
豊前地先海域	S-2	40-610-02	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
豊前地先海域	S-3	40-610-03	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01
豊前地先海域	S-4	40-610-04	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	シス-1,2-ジクロロエチレン				1,1,1-トリクロロエタン				1,1,2-トリクロロエタン				トリクロロエチレン				テトラクロロエチレン				1,3-ジクロロプロペン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
洞海湾水域(奥洞海)	D6	40-601-01	北九州市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
洞海湾水域(新日鉄戸畑泊地)	K7	40-602-01	北九州市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
洞海湾水域(堺川泊地)	K8	40-603-01	北九州市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
洞海湾水域(洞海湾口部)	D2	40-604-01	北九州市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
洞海湾水域(響灘)	H1	40-605-01	北九州市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
洞海湾水域(響灘)	H5	40-605-02	北九州市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
豊前地先海域	S-1	40-610-01	北九州市	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
豊前地先海域	S-2	40-610-02	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
豊前地先海域	S-3	40-610-03	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002
豊前地先海域	S-4	40-610-04	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
 採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
 採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域：瀬戸内海

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	チウラム				シマジン				チオベンカルブ				ベンゼン				セレン				硝酸性窒素			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
洞海湾水域(奥洞海)	D6	40-601-01	北九州市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001				
洞海湾水域(新日鉄戸畑泊地)	K7	40-602-01	北九州市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001				
洞海湾水域(堺川泊地)	K8	40-603-01	北九州市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001				
洞海湾水域(洞海湾口部)	D2	40-604-01	北九州市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001				
洞海湾水域(響灘)	H1	40-605-01	北九州市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001				
洞海湾水域(響灘)	H5	40-605-02	北九州市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001				
豊前地先海域	S-1	40-610-01	北九州市	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001				
豊前地先海域	S-2	40-610-02	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	<0.2	<0.2
豊前地先海域	S-3	40-610-03	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	<0.2	<0.2
豊前地先海域	S-4	40-610-04	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	<0.2	<0.2

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	亜硝酸性窒素				硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				1,4-ジオキサン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
洞海湾水域(奥洞海)	D6	40-601-01	北九州市					0	1	0.1	0.1	0	1	<0.005	<0.005
洞海湾水域(新日鉄戸畑泊地)	K7	40-602-01	北九州市					0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
洞海湾水域(堺川泊地)	K8	40-603-01	北九州市					0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
洞海湾水域(洞海湾口部)	D2	40-604-01	北九州市					0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
洞海湾水域(響灘)	H1	40-605-01	北九州市					0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
洞海湾水域(響灘)	H5	40-605-02	北九州市					0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
豊前地先海域	S-1	40-610-01	北九州市					0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005
豊前地先海域	S-2	40-610-02	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	<0.4	<0.4	0	1	<0.005	<0.005
豊前地先海域	S-3	40-610-03	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	<0.4	<0.4	0	1	<0.005	<0.005
豊前地先海域	S-4	40-610-04	福岡県		1	<0.2	<0.2	0	1	<0.4	<0.4	0	1	<0.005	<0.005

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

要監視項目

水域：瀬戸内海

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	クロロホルム				トランス-1,2-ジクロロエチレン				1,2-ジクロロプロパン				p-ジクロロベンゼン				イソキサチオン				ダイアジノン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
洞海湾水域(新日鉄戸畑泊地)	K7	40-602-01	北九州市	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0005	<0.0005
洞海湾水域(堺川泊地)	K8	40-603-01	北九州市	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0005	<0.0005
豊前地先海域	S-1	40-610-01	北九州市	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0005	<0.0005

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	フェニトロチオン				イソプロチオラン				オキシ銅				クロロタロニル				プロピザミド				EPN			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
洞海湾水域(新日鉄戸畑泊地)	K7	40-602-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006
洞海湾水域(堺川泊地)	K8	40-603-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006
豊前地先海域	S-1	40-610-01	北九州市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	ジクロルボス				フェノブカルブ				イブベンホス				クロルニトロフェン				トルエン				キシレン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
洞海湾水域(新日鉄戸畑泊地)	K7	40-602-01	北九州市	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.003	<0.003	0	1	<0.0008	<0.0008		1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.06	<0.06	0	1	<0.04	<0.04
洞海湾水域(堺川泊地)	K8	40-603-01	北九州市	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.003	<0.003	0	1	<0.0008	<0.0008		1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.06	<0.06	0	1	<0.04	<0.04
豊前地先海域	S-1	40-610-01	北九州市	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.003	<0.003	0	1	<0.0008	<0.0008		1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.06	<0.06	0	1	<0.04	<0.04

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	フタル酸ジエチルヘキシル				ニッケル				モリブデン				アンチモン				塩化ビニルモノマー				エビクロヒドリン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
洞海湾水域(新日鉄戸畑泊地)	K7	40-602-01	北九州市	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.001	<0.001	0	1	0.019	0.019	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004
洞海湾水域(堺川泊地)	K8	40-603-01	北九州市	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.001	<0.001	0	1	0.011	0.011	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004
豊前地先海域	S-1	40-610-01	北九州市	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.001	<0.001	0	1	0.009	0.009	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	全マンガン				ウラン				PFOS及びPFOAの合算値			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
洞海湾水域(新日鉄戸畑泊地)	K7	40-602-01	北九州市	0	1	<0.02	<0.02	1	1	0.0033	0.0033	0	1	0.0000005	0.0000005
洞海湾水域(堺川泊地)	K8	40-603-01	北九州市	0	1	<0.02	<0.02	1	1	0.0033	0.0033	0	1	0.0000008	0.0000008
豊前地先海域	S-1	40-610-01	北九州市	0	1	<0.02	<0.02	1	1	0.0029	0.0029	0	1	0.0000003	0.0000003

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
 採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
 採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

特殊項目

水域:瀬戸内海

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	亜鉛				
				最小値	最大値	k	n	平均値
豊前地先海域	S-2	40-610-02	福岡県	<0.001	0.002	5	8	0.001
豊前地先海域	S-3	40-610-03	福岡県	<0.001	0.021	4	8	0.008
豊前地先海域	S-4	40-610-04	福岡県	<0.001	0.002	7	8	0.002

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
 採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
 採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

水生生物保全項目

水域：瀬戸内海

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	全亜鉛					ノニルフェノール					LAS					4-tert-オクチルフェノール				
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値
洞海湾水域(奥洞海)	D6	40-601-01	北九州市	生物A	0.007	0.017	0	4	0.010	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.00004
洞海湾水域(新日鉄戸畑泊地)	K7	40-602-01	北九州市	生物A	0.006	0.008	0	4	0.007	<0.00006	0.00016	0	4	0.00009	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.00004
洞海湾水域(堺川泊地)	K8	40-603-01	北九州市	生物A	0.003	0.005	0	4	0.004	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.0006	0.0007	0	4	0.0006	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.00004
洞海湾水域(洞海湾口部)	D2	40-604-01	北九州市	生物A	0.002	0.012	0	4	0.007	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.00004
洞海湾水域(響灘)	H1	40-605-01	北九州市	生物特A	<0.001	0.005	0	4	0.004	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.00004
洞海湾水域(響灘)	H5	40-605-02	北九州市	生物特A	<0.001	0.004	0	4	0.003	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.0006	0.0007	0	4	0.0006	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.00004
豊前地先海域	S-1	40-610-01	北九州市	生物特A	0.003	0.004	0	4	0.004	<0.00006	<0.00006	0	4	<0.00006	<0.0006	<0.0006	0	4	<0.0006	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.00004
豊前地先海域	S-2	40-610-02	福岡県	生物特A	<0.001	0.002	0	8	0.001	<0.00006	<0.00006	0	2	<0.00006	<0.0006	0.0008	0	8	0.0006					
豊前地先海域	S-3	40-610-03	福岡県	生物特A	<0.001	0.021	1	8	0.004	<0.00006	<0.00006	0	2	<0.00006	<0.0006	0.0009	0	8	0.0007					
豊前地先海域	S-4	40-610-04	福岡県	生物特A	<0.001	0.002	0	8	0.002	<0.00006	<0.00006	0	2	<0.00006	<0.0006	<0.0006	0	8	<0.0006					

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

生活環境項目

水域:筑前海

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	pH				DO					COD										SS					
					最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値	最小値	最大値	m	n	平均値
筑前海	St-1遠賀川河口沖	40-615-01	福岡県	A	8.1	8.2	0	12	5.4	8.8	6	12	7.3	<0.5	1.0	0	12	<0.5	0.7	0	4	0.6	0.6	0.6	1	3		12	2
筑前海	St-2博多湾口沖	40-615-02	福岡県	A	8.1	8.2	0	12	5.9	8.9	6	12	7.3	<0.5	1.1	0	12	<0.5	0.9	0	4	0.7	0.6	0.7	<1	3		12	2

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	n-ヘキサン抽出物質					底層DO								大腸菌数										
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	90%値
筑前海	St-1遠賀川河口沖	40-615-01	福岡県	A	<0.5	<0.5	0	1	<0.5	5.4	8.0		4	5.4	8.0		4	7.0	<1	<1	0	2	<1	<1	0	2	<1	<1
筑前海	St-2博多湾口沖	40-615-02	福岡県	A	<0.5	<0.5	0	1	<0.5	5.9	8.1		4	5.9	8.1		4	7.2	<1	<1	0	2	<1	<1	0	2	<1	<1

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

全窒素・全燐

水域:筑前海

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	全窒素									全燐								
				最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値
筑前海	St- 1遠賀川河口沖	40-615-01	福岡県	0.09	0.24		4	0.09	0.24		4	0.15	0.010	0.015		4	0.010	0.015		4	0.013
筑前海	St- 2博多湾口沖	40-615-02	福岡県	0.07	0.28		4	0.07	0.28		4	0.14	0.009	0.013		4	0.009	0.013		4	0.011

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域:筑前海

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	カドミウム				全シアン				鉛				六価クロム				砒素				総水銀			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
筑前海	St-1遠賀川河口沖	40-615-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
筑前海	St-2博多湾口沖	40-615-02	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	アルキル水銀				ジクロロメタン				四塩化炭素				1,2-ジクロロエタン				1,1-ジクロロエチレン				シス-1,2-ジクロロエチレン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
筑前海	St-1遠賀川河口沖	40-615-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004
筑前海	St-2博多湾口沖	40-615-02	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	1,1,1-トリクロロエタン				1,1,2-トリクロロエタン				トリクロロエチレン				テトラクロロエチレン				1,3-ジクロロプロペン				チウラム			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
筑前海	St-1遠賀川河口沖	40-615-01	福岡県	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006
筑前海	St-2博多湾口沖	40-615-02	福岡県	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	シマジン				チオベンカルブ				ベンゼン				セレン				硝酸性窒素				亜硝酸性窒素			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
筑前海	St-1遠賀川河口沖	40-615-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	<0.2	<0.2		1	<0.2	<0.2
筑前海	St-2博多湾口沖	40-615-02	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	<0.2	<0.2		1	<0.2	<0.2

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				1,4-ジオキサン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
筑前海	St-1遠賀川河口沖	40-615-01	福岡県	0	1	<0.4	<0.4	0	1	<0.005	<0.005
筑前海	St-2博多湾口沖	40-615-02	福岡県	0	1	<0.4	<0.4	0	1	<0.005	<0.005

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
 採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
 採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

特殊項目

水域:筑前海

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	亜鉛				
				最小値	最大値	k	n	平均値
筑前海	St-1遠賀川河口沖	40-615-01	福岡県	<0.001	0.012	11	12	0.004
筑前海	St-2博多湾口沖	40-615-02	福岡県	0.001	0.014	12	12	0.006

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
 採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
 採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

水生生物保全項目

水域:筑前海

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	全垂鉛					ノニルフェノール					LAS				
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値
筑前海	St-1	40-615-01	福岡県	生物A	<0.001	0.012	0	12	0.004	<0.00006	<0.00006	0	3	<0.00006	<0.0006	<0.0006	0	12	<0.0006
筑前海	St-2	40-615-02	福岡県	生物A	0.001	0.014	0	12	0.006	<0.00006	<0.00006	0	3	<0.00006	<0.0006	0.0008	0	12	0.0006

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

生活環境項目

水域:博多湾

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	pH				DO					COD										SS					
					最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値	最小値	最大値	m	n	平均値
博多湾(東部海域)	E-2	40-611-01	福岡市	B	8.0	8.7	8	36	3.2	13	4	36	8.1	1.4	5.6	7	36	1.6	3.7	4	12	2.5	2.4	3.2	2	10		36	5
博多湾(東部海域)	E-6	40-611-03	福岡市	B	8.0	8.7	5	36	3.9	13	5	36	8.1	1.5	5.6	8	36	1.7	3.8	2	12	2.5	2.3	2.9	2	11		36	5
博多湾(東部海域)	E-X1	40-611-65	福岡市	B	8.1	8.4	2	8	4.2	10	1	8	7.8	1.9	3.8	3	8	2.3	3.5	1	4	2.8	2.8	2.9	3	11		8	7
博多湾(中部海域)	C-1	40-612-01	福岡市	A	8.1	8.8	7	36	5.5	14	11	36	8.4	1.3	6.8	15	36	1.3	3.7	6	12	2.2	2.1	2.6	1	11		36	5
博多湾(中部海域)	C-4	40-612-02	福岡市	A	8.1	8.7	7	36	4.7	11	14	36	8.0	1.2	5.2	21	36	1.5	3.3	7	12	2.3	2.1	3.0	1	16		36	6
博多湾(中部海域)	C-10	40-612-03	福岡市	A	7.9	8.5	8	36	3.4	10	15	36	7.7	1.4	4.0	18	36	1.5	3.2	7	12	2.3	2.1	2.7	1	19		36	7
博多湾(中部海域)	C-9	40-612-53	福岡市	A	8.1	8.6	2	8	5.8	10	3	8	7.9	1.4	4.6	6	8	1.9	3.0	3	4	2.6	2.7	3.0	3	12		8	8
博多湾(西部海域)	W-3	40-613-01	福岡市	A	8.1	8.3	0	36	5.0	8.9	13	36	7.6	0.8	1.6	0	36	0.9	1.4	0	12	1.2	1.3	1.3	<1	6		36	3
博多湾(西部海域)	W-6	40-613-02	福岡市	A	8.1	8.7	6	36	5.1	12	10	36	8.2	0.9	4.3	12	36	1.3	2.6	5	12	1.9	1.9	2.2	1	18		36	5
博多湾(西部海域)	W-7	40-613-03	福岡市	A	8.1	8.6	6	36	4.9	11	12	36	8.0	1.0	3.7	8	36	1.2	2.3	4	12	1.8	1.7	2.1	1	13		36	5
博多湾(西部海域)	W-9	40-613-54	福岡市	A	8.1	8.5	1	8	4.1	10	4	8	7.3	1.1	3.6	5	8	1.4	2.6	3	4	2.2	2.4	2.5	3	19		8	9

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	n-ヘキサン抽出物質					底層DO							大腸菌数											
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	90%値
博多湾(東部海域)	E-2	40-611-01	福岡市	B	<0.5	<0.5	0	12	<0.5	3.2	10		12	3.2	10		12	6.7	<1	710		12	<1.0	710		12	100	240
博多湾(東部海域)	E-6	40-611-03	福岡市	B	<0.5	<0.5	0	12	<0.5	3.9	10		12	3.9	10		12	6.6	<1	880		12	<1.0	880		12	120	180
博多湾(東部海域)	E-X1	40-611-65	福岡市	B	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	4.2	10		4	4.2	10		4	7.1	<1	160		4	<1.0	160		4	64	160
博多湾(中部海域)	C-1	40-612-01	福岡市	A	<0.5	<0.5	0	12	<0.5	5.5	8.6		12	5.5	8.6		12	7.2	<1	55	0	12	<1.0	55	0	12	10	38
博多湾(中部海域)	C-4	40-612-02	福岡市	A	<0.5	<0.5	0	12	<0.5	4.7	9.4		12	4.7	9.4		12	6.9	<1	92	0	12	<1.0	92	0	12	20	78
博多湾(中部海域)	C-10	40-612-03	福岡市	A	<0.5	<0.5	0	12	<0.5	3.4	9.9		12	3.4	9.9		12	6.5	<1	520	1	12	<1.0	520	1	12	81	140
博多湾(中部海域)	C-9	40-612-53	福岡市	A	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	5.8	9.6		4	5.8	9.6		4	7.3	<1	150	0	4	<1.0	150	0	4	41	150
博多湾(西部海域)	W-3	40-613-01	福岡市	A	<0.5	<0.5	0	12	<0.5	5.0	8.6		12	5.0	8.6		12	7.2	<1	28	1	12	<1.0	28	1	12	5.3	15
博多湾(西部海域)	W-6	40-613-02	福岡市	A	<0.5	<0.5	0	12	<0.5	5.1	9.3		12	5.1	9.3		12	7.2	<1	93	3	12	<1.0	93	3	12	13	25
博多湾(西部海域)	W-7	40-613-03	福岡市	A	<0.5	<0.5	0	12	<0.5	4.9	9.0		12	4.9	9.0		12	7.1	<1	130	3	12	<1.0	130	3	12	19	29
博多湾(西部海域)	W-9	40-613-54	福岡市	A	<0.5	<0.5	0	4	<0.5	4.1	8.0		4	4.1	8.0		4	6.3	<1	45	1	4	<1.0	45	1	4	16	45

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
 採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
 採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

全窒素・全磷

水域:博多湾

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	全窒素									全磷								
				最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値
博多湾(東部海域)	E-2	40-611-01	福岡市	0.48	0.98	9	12	0.48	0.98	9	12	0.72	0.022	0.057	1	12	0.022	0.057	1	12	0.031
博多湾(東部海域)	E-6	40-611-03	福岡市	0.44	0.84	8	12	0.44	0.84	8	12	0.67	0.019	0.057	1	12	0.019	0.057	1	12	0.033
博多湾(東部海域)	E-X1	40-611-65	福岡市	0.43	1.1	2	4	0.43	1.1	2	4	0.68	0.025	0.048	0	4	0.025	0.048	0	4	0.039
博多湾(中部海域)	C-1	40-612-01	福岡市	0.24	0.70	1	12	0.24	0.70	1	12	0.42	0.013	0.059	1	12	0.013	0.059	1	12	0.023
博多湾(中部海域)	C-4	40-612-02	福岡市	0.34	0.78	4	12	0.34	0.78	4	12	0.52	0.016	0.053	1	12	0.016	0.053	1	12	0.026
博多湾(中部海域)	C-10	40-612-03	福岡市	0.35	0.80	4	12	0.35	0.80	4	12	0.53	0.017	0.051	1	12	0.017	0.051	1	12	0.027
博多湾(中部海域)	C-9	40-612-53	福岡市	0.40	0.61	1	4	0.40	0.61	1	4	0.50	0.017	0.057	1	4	0.017	0.057	1	4	0.033
博多湾(西部海域)	W-3	40-613-01	福岡市	0.09	0.22	0	12	0.09	0.22	0	12	0.14	0.009	0.017	0	12	0.009	0.017	0	12	0.013
博多湾(西部海域)	W-6	40-613-02	福岡市	0.14	0.67	7	12	0.14	0.67	7	12	0.34	0.012	0.043	1	12	0.012	0.043	1	12	0.021
博多湾(西部海域)	W-7	40-613-03	福岡市	0.21	0.52	7	12	0.21	0.52	7	12	0.35	0.014	0.045	2	12	0.014	0.045	2	12	0.023
博多湾(西部海域)	W-9	40-613-54	福岡市	0.28	0.34	2	4	0.28	0.34	2	4	0.31	0.016	0.049	1	4	0.016	0.049	1	4	0.028

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
 採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
 採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域:博多湾

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	カドミウム				全シアン				鉛				六価クロム				砒素			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
博多湾(東部海域)	E-2	40-611-01	福岡市																	0	1	0.001	0.001
博多湾(東部海域)	E-6	40-611-03	福岡市																	0	1	<0.001	<0.001
博多湾(東部海域)	E-X1	40-611-65	福岡市																				
博多湾(中部海域)	C-1	40-612-01	福岡市																	0	1	<0.001	<0.001
博多湾(中部海域)	C-4	40-612-02	福岡市																	0	1	<0.001	<0.001
博多湾(中部海域)	C-10	40-612-03	福岡市																	0	1	<0.001	<0.001
博多湾(中部海域)	C-9	40-612-53	福岡市																				
博多湾(西部海域)	W-3	40-613-01	福岡市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.001	<0.001
博多湾(西部海域)	W-6	40-613-02	福岡市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.001	<0.001
博多湾(西部海域)	W-7	40-613-03	福岡市	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.001	<0.001
博多湾(西部海域)	W-9	40-613-54	福岡市																				

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	総水銀				アルキル水銀				PCB				ジクロロメタン				四塩化炭素			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
博多湾(東部海域)	E-2	40-611-01	福岡市																				
博多湾(東部海域)	E-6	40-611-03	福岡市																				
博多湾(東部海域)	E-X1	40-611-65	福岡市																				
博多湾(中部海域)	C-1	40-612-01	福岡市																				
博多湾(中部海域)	C-4	40-612-02	福岡市																				
博多湾(中部海域)	C-10	40-612-03	福岡市																				
博多湾(中部海域)	C-9	40-612-53	福岡市																				
博多湾(西部海域)	W-3	40-613-01	福岡市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002
博多湾(西部海域)	W-6	40-613-02	福岡市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002
博多湾(西部海域)	W-7	40-613-03	福岡市	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002
博多湾(西部海域)	W-9	40-613-54	福岡市																				

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
 採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
 採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域:博多湾

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	1,2-ジクロロエタン				1,1-ジクロロエチレン				シス-1,2-ジクロロエチレン				1,1,1-トリクロロエタン				1,1,2-トリクロロエタン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
博多湾(東部海域)	E-2	40-611-01	福岡市																				
博多湾(東部海域)	E-6	40-611-03	福岡市																				
博多湾(東部海域)	E-X1	40-611-65	福岡市																				
博多湾(中部海域)	C-1	40-612-01	福岡市																				
博多湾(中部海域)	C-4	40-612-02	福岡市																				
博多湾(中部海域)	C-10	40-612-03	福岡市																				
博多湾(中部海域)	C-9	40-612-53	福岡市																				
博多湾(西部海域)	W-3	40-613-01	福岡市	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0006	<0.0006
博多湾(西部海域)	W-6	40-613-02	福岡市	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0006	<0.0006
博多湾(西部海域)	W-7	40-613-03	福岡市	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0006	<0.0006
博多湾(西部海域)	W-9	40-613-54	福岡市																				

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	トリクロロエチレン				テトラクロロエチレン				1,3-ジクロロプロペン				チウラム				シマジン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
博多湾(東部海域)	E-2	40-611-01	福岡市																				
博多湾(東部海域)	E-6	40-611-03	福岡市																				
博多湾(東部海域)	E-X1	40-611-65	福岡市																				
博多湾(中部海域)	C-1	40-612-01	福岡市																				
博多湾(中部海域)	C-4	40-612-02	福岡市																				
博多湾(中部海域)	C-10	40-612-03	福岡市																				
博多湾(中部海域)	C-9	40-612-53	福岡市																				
博多湾(西部海域)	W-3	40-613-01	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003
博多湾(西部海域)	W-6	40-613-02	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003
博多湾(西部海域)	W-7	40-613-03	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003
博多湾(西部海域)	W-9	40-613-54	福岡市																				

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
 採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
 採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域:博多湾

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	チオベンカルブ				ベンゼン				セレン				硝酸性窒素				亜硝酸性窒素			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
博多湾(東部海域)	E-2	40-611-01	福岡市														36	0.34	0.16		36	0.041	0.020
博多湾(東部海域)	E-6	40-611-03	福岡市														36	0.28	0.15		36	0.036	0.019
博多湾(東部海域)	E-X1	40-611-65	福岡市														8	0.37	0.19		8	0.048	0.027
博多湾(中部海域)	C-1	40-612-01	福岡市														36	0.20	0.073		36	0.029	0.011
博多湾(中部海域)	C-4	40-612-02	福岡市														36	0.18	0.080		36	0.025	0.011
博多湾(中部海域)	C-10	40-612-03	福岡市														36	0.25	0.10		36	0.038	0.015
博多湾(中部海域)	C-9	40-612-53	福岡市														8	0.20	0.097		8	0.025	0.014
博多湾(西部海域)	W-3	40-613-01	福岡市	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001		36	0.072	0.020		36	0.009	0.005
博多湾(西部海域)	W-6	40-613-02	福岡市	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001		36	0.19	0.057		36	0.027	0.008
博多湾(西部海域)	W-7	40-613-03	福岡市	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001		36	0.15	0.055		36	0.016	0.008
博多湾(西部海域)	W-9	40-613-54	福岡市														8	0.14	0.055		8	0.016	0.009

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				ふっ素				ほう素				1,4-ジオキサン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
博多湾(東部海域)	E-2	40-611-01	福岡市	0	36	0.38	0.18												
博多湾(東部海域)	E-6	40-611-03	福岡市	0	36	0.31	0.17												
博多湾(東部海域)	E-X1	40-611-65	福岡市	0	8	0.41	0.22												
博多湾(中部海域)	C-1	40-612-01	福岡市	0	36	0.22	0.082												
博多湾(中部海域)	C-4	40-612-02	福岡市	0	36	0.19	0.088												
博多湾(中部海域)	C-10	40-612-03	福岡市	0	36	0.25	0.12												
博多湾(中部海域)	C-9	40-612-53	福岡市	0	8	0.22	0.11												
博多湾(西部海域)	W-3	40-613-01	福岡市	0	36	0.079	0.025	1	1	1.1	1.1	1	1	3.7	3.7	0	1	<0.005	<0.005
博多湾(西部海域)	W-6	40-613-02	福岡市	0	36	0.21	0.063	1	1	1.1	1.1	1	1	3.6	3.6	0	1	<0.005	<0.005
博多湾(西部海域)	W-7	40-613-03	福岡市	0	36	0.16	0.061	1	1	1.0	1.0	1	1	3.7	3.7	0	1	<0.005	<0.005
博多湾(西部海域)	W-9	40-613-54	福岡市	0	8	0.14	0.063												

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
 採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
 採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

要監視項目

水域：博多湾

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	クロロホルム				トランス-1,2-ジクロロエチレン				1,2-ジクロロプロパン				p-ジクロロベンゼン				イソキサチオン				ダイアジノン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
博多湾(東部海域)	E-2	40-611-01	福岡市																								
博多湾(東部海域)	E-6	40-611-03	福岡市																								
博多湾(中部海域)	C-1	40-612-01	福岡市																								
博多湾(中部海域)	C-4	40-612-02	福岡市																								
博多湾(中部海域)	C-10	40-612-03	福岡市																								
博多湾(西部海域)	W-3	40-613-01	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001
博多湾(西部海域)	W-6	40-613-02	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001
博多湾(西部海域)	W-7	40-613-03	福岡市	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	フェニトロチオン				イソプロチオラン				オキシ銅				クロロタロニル				プロピザミド				EPN			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
博多湾(東部海域)	E-2	40-611-01	福岡市																								
博多湾(東部海域)	E-6	40-611-03	福岡市																								
博多湾(中部海域)	C-1	40-612-01	福岡市																								
博多湾(中部海域)	C-4	40-612-02	福岡市																								
博多湾(中部海域)	C-10	40-612-03	福岡市																								
博多湾(西部海域)	W-3	40-613-01	福岡市	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001
博多湾(西部海域)	W-6	40-613-02	福岡市	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001
博多湾(西部海域)	W-7	40-613-03	福岡市	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	ジクロロボス				フェノブカルブ				イプロベンホス				クロルニトロフェン				トルエン				キシレン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
博多湾(東部海域)	E-2	40-611-01	福岡市																								
博多湾(東部海域)	E-6	40-611-03	福岡市																								
博多湾(中部海域)	C-1	40-612-01	福岡市																								
博多湾(中部海域)	C-4	40-612-02	福岡市																								
博多湾(中部海域)	C-10	40-612-03	福岡市																								
博多湾(西部海域)	W-3	40-613-01	福岡市	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001		1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.06	<0.06	0	1	<0.0002	<0.0002
博多湾(西部海域)	W-6	40-613-02	福岡市	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001		1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.06	<0.06	0	1	<0.0002	<0.0002
博多湾(西部海域)	W-7	40-613-03	福岡市	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.0001	<0.0001		1	<0.0001	<0.0001	0	1	<0.06	<0.06	0	1	<0.0002	<0.0002

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
 採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
 採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

要監視項目

水域:博多湾

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	フタル酸ジエチルヘキシル				ニッケル				モリブデン				アンチモン				塩化ビニルモノマー				エピクロヒドリン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
博多湾(東部海域)	E-2	40-611-01	福岡市									0	1	0.009	0.009												
博多湾(東部海域)	E-6	40-611-03	福岡市									0	1	0.010	0.010												
博多湾(中部海域)	C-1	40-612-01	福岡市									0	1	0.010	0.010												
博多湾(中部海域)	C-4	40-612-02	福岡市									0	1	0.010	0.010												
博多湾(中部海域)	C-10	40-612-03	福岡市									0	1	0.009	0.009												
博多湾(西部海域)	W-3	40-613-01	福岡市	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.001	<0.001	0	1	0.011	0.011	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004
博多湾(西部海域)	W-6	40-613-02	福岡市	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.001	<0.001	0	1	0.010	0.010	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004
博多湾(西部海域)	W-7	40-613-03	福岡市	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.001	<0.001	0	1	0.009	0.009	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	全マンガン				ウラン				ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)				ペルフルオロオクタン酸(PFOA)				PFOS及びPFOAの合算値			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
博多湾(東部海域)	E-2	40-611-01	福岡市					1	1	0.0026	0.0026												
博多湾(東部海域)	E-6	40-611-03	福岡市					1	1	0.0025	0.0025												
博多湾(中部海域)	C-1	40-612-01	福岡市					1	1	0.0026	0.0026												
博多湾(中部海域)	C-4	40-612-02	福岡市					1	1	0.0027	0.0027												
博多湾(中部海域)	C-10	40-612-03	福岡市					1	1	0.0026	0.0026												
博多湾(西部海域)	W-3	40-613-01	福岡市	0	1	<0.005	<0.005	1	1	0.0029	0.0029	0	1	<0.000001	<0.000001	0	1	<0.000001	<0.000001	0	1	<0.000002	<0.000002
博多湾(西部海域)	W-6	40-613-02	福岡市	0	1	0.006	0.006	1	1	0.0028	0.0028	0	1	<0.000001	<0.000001	0	1	0.000001	0.000001	0	1	0.000002	0.000002
博多湾(西部海域)	W-7	40-613-03	福岡市	0	1	<0.005	<0.005	1	1	0.0027	0.0027	0	1	<0.000001	<0.000001	0	1	0.000001	0.000001	0	1	0.000002	0.000002

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

水生生物保全項目

水域:博多湾

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	全垂鉛					クロロホルム					フェノール					ホルムアルデヒド					ノニルフェノール				
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値
博多湾(東部海域)	E-2	40-611-01	福岡市	生物特A	<0.001	0.003	0	36	0.002														<0.00006	<0.00006	0	36	<0.00006		
博多湾(東部海域)	E-6	40-611-03	福岡市		0.001	0.003		12	0.002														<0.00006	<0.00006		12	<0.00006		
博多湾(中部海域)	C-1	40-612-01	福岡市		<0.001	0.002		12	0.001														<0.00006	<0.00006		12	<0.00006		
博多湾(中部海域)	C-4	40-612-02	福岡市	生物特A	<0.001	0.003	0	36	0.001														<0.00006	0.00007	0	36	0.00006		
博多湾(中部海域)	C-10	40-612-03	福岡市		<0.001	0.004		12	0.002														<0.00006	<0.00006		12	<0.00006		
博多湾(西部海域)	W-3	40-613-01	福岡市	生物特A	<0.001	0.001	0	36	0.001	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.03	<0.03	0	1	<0.03	<0.00006	<0.00006	0	36	<0.00006
博多湾(西部海域)	W-6	40-613-02	福岡市		<0.001	0.002		12	0.001	<0.001	<0.001		1	<0.001	<0.001	<0.001		1	<0.001	<0.03	<0.03		1	<0.03	<0.00006	<0.00006		12	<0.00006
博多湾(西部海域)	W-7	40-613-03	福岡市		<0.001	0.002		12	0.001	<0.001	<0.001		1	<0.001	<0.001	<0.001		1	<0.001	<0.03	<0.03		1	<0.03	<0.00006	<0.00006		12	<0.00006

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	LAS					4-メオクチルフェノール					アニリン					2, 4-ジクロロフェノール				
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値
博多湾(東部海域)	E-2	40-611-01	福岡市	生物特A	<0.0006	0.0007	0	36	0.0006															
博多湾(東部海域)	E-6	40-611-03	福岡市		<0.0006	<0.0006		12	<0.0006															
博多湾(中部海域)	C-1	40-612-01	福岡市		<0.0006	<0.0006		12	<0.0006															
博多湾(中部海域)	C-4	40-612-02	福岡市	生物特A	<0.0006	0.0006	0	36	0.0006															
博多湾(中部海域)	C-10	40-612-03	福岡市		<0.0006	<0.0006		12	<0.0006															
博多湾(西部海域)	W-3	40-613-01	福岡市	生物特A	<0.0006	<0.0006	0	36	<0.0006	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.00004	<0.002	<0.002	0	1	<0.002	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.0003
博多湾(西部海域)	W-6	40-613-02	福岡市		<0.0006	<0.0006		12	<0.0006	<0.00004	<0.00004		1	<0.00004	<0.002	<0.002		1	<0.002	<0.0003	<0.0003		1	<0.0003
博多湾(西部海域)	W-7	40-613-03	福岡市		<0.0006	<0.0006		12	<0.0006	<0.00004	<0.00004		1	<0.00004	<0.002	<0.002		1	<0.002	<0.0003	<0.0003		1	<0.0003

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

生活環境項目

水域:有明海

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	pH				DO					COD										SS					
					最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値	最小値	最大値	m	n	平均値
有明海(2)	St-2	40-606-01	福岡県	C	8.2	9.3	21	24	4.5	9.2	0	24	7.4	0.7	4.4	0	24	0.8	4.0	0	12	1.5	1.3	1.4	9	48		24	21
有明海(3)	St-1	40-607-01	福岡県	C	8.3	9.3	21	24	3.4	9.1	0	24	7.4	<0.5	3.4	0	24	0.6	2.7	0	12	1.1	1.0	1.1	7	32		24	15
有明海(4)	St-3	40-608-01	福岡県	B	8.3	9.3	22	24	5.1	9.3	0	24	7.6	<0.5	3.8	2	24	0.6	3.5	1	12	1.3	1.2	1.3	5	34		24	15
有明海(4)	St-4	40-608-02	福岡県	B	8.3	9.2	22	24	5.0	9.1	0	24	7.5	0.5	3.5	1	24	0.6	2.9	0	12	1.4	1.3	1.5	6	29		24	16
有明海(4)	St-5	40-608-03	福岡県	B	8.3	9.3	22	24	5.1	9.1	0	24	7.6	0.8	3.6	2	24	0.9	3.5	1	12	1.5	1.5	1.6	6	32		24	15
有明海(4)	St-6	40-608-04	福岡県	B	8.3	9.3	22	24	5.0	9.6	0	24	7.6	0.9	4.1	2	24	1.0	4.0	1	12	1.7	1.5	1.9	6	50		24	21
有明海(4)	St-7	40-608-05	福岡県	B	8.2	9.2	13	24	4.9	9.4	1	24	7.4	0.9	3.9	2	24	1.1	3.8	1	12	1.9	1.6	2.1	12	60		24	32
有明海(15)	St-8	40-609-01	福岡県	A	8.3	9.3	21	24	4.0	9.0	10	24	7.4	0.8	3.8	2	24	1.1	2.7	2	12	1.6	1.5	1.7	7	37		24	16
有明海(15)	St-9	40-609-02	福岡県	A	8.3	9.2	22	24	4.7	9.6	9	24	7.7	1.0	4.2	4	24	1.1	4.1	2	12	1.9	1.7	2.0	8	41		24	23
有明海(15)	L7	40-609-51	福岡県	A	8.4	9.3	24	24	4.5	9.0	9	24	7.4	0.7	3.7	5	24	0.7	3.2	2	12	1.4	1.3	1.5	4	22		24	10
大牟田川港湾区域	St-10	40-614-01	福岡県	C	8.0	8.9	9	24	4.7	9.3	0	24	7.0	1.0	6.1	0	24	1.5	4.1	0	12	2.6	2.3	2.7	10	39		24	22

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	n-ヘキサン抽出物質					底層DO								
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値
有明海(2)	St-2	40-606-01	福岡県	C	<0.5	<0.5	0	1	<0.5	4.5	8.9		12	4.5	8.9		12	7.3
有明海(3)	St-1	40-607-01	福岡県	C	<0.5	<0.5	0	1	<0.5	3.4	8.9		12	3.4	8.9		12	6.8
有明海(4)	St-3	40-608-01	福岡県	B	<0.5	<0.5	0	1	<0.5	5.1	9.3		12	5.1	9.3		12	7.4
有明海(4)	St-4	40-608-02	福岡県	B	<0.5	<0.5	0	1	<0.5	5.0	9.1		12	5.0	9.1		12	7.4
有明海(4)	St-5	40-608-03	福岡県	B	<0.5	<0.5	0	1	<0.5	5.1	9.1		12	5.1	9.1		12	7.6
有明海(4)	St-6	40-608-04	福岡県	B	<0.5	<0.5	0	1	<0.5	5.0	9.3		12	5.0	9.3		12	7.5
有明海(4)	St-7	40-608-05	福岡県	B	<0.5	<0.5	0	1	<0.5	4.9	9.3		12	4.9	9.3		12	7.3
有明海(15)	St-8	40-609-01	福岡県	A	<0.5	<0.5	0	1	<0.5	4.0	8.8		12	4.0	8.8		12	7.0
有明海(15)	St-9	40-609-02	福岡県	A	<0.5	<0.5	0	1	<0.5	4.7	9.4		12	4.7	9.4		12	7.5
有明海(15)	L7	40-609-51	福岡県	A	<0.5	<0.5	0	1	<0.5	4.5	8.7		12	4.5	8.7		12	7.0
大牟田川港湾区域	St-10	40-614-01	福岡県	C	<0.5	<0.5	0	1	<0.5	4.7	9.3		12	4.7	9.3		12	7.1

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

全窒素・全磷

水域：有明海

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	全窒素									全磷								
				最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値
有明海(2)	St-2	40-606-01	福岡県	0.12	1.1	2	12	0.12	1.1	2	12	0.42	0.028	0.083	6	12	0.028	0.083	6	12	0.052
有明海(3)	St-1	40-607-01	福岡県	0.09	0.67	1	12	0.09	0.67	1	12	0.29	0.022	0.077	3	12	0.022	0.077	3	12	0.040
有明海(4)	St-3	40-608-01	福岡県	0.11	0.67	1	12	0.11	0.67	1	12	0.27	0.022	0.089	3	12	0.022	0.089	3	12	0.041
有明海(4)	St-4	40-608-02	福岡県	0.11	0.49	0	12	0.11	0.49	0	12	0.22	0.025	0.058	1	12	0.025	0.058	1	12	0.038
有明海(4)	St-5	40-608-03	福岡県	0.13	0.50	0	12	0.13	0.50	0	12	0.25	0.027	0.058	3	12	0.027	0.058	3	12	0.041
有明海(4)	St-6	40-608-04	福岡県	0.22	0.56	0	12	0.22	0.56	0	12	0.33	0.037	0.085	6	12	0.037	0.085	6	12	0.055
有明海(4)	St-7	40-608-05	福岡県	0.31	0.75	2	12	0.31	0.75	2	12	0.48	0.060	0.12	12	12	0.060	0.12	12	12	0.086
有明海(15)	St-8	40-609-01	福岡県	0.13	0.52	0	12	0.13	0.52	0	12	0.25	0.026	0.056	1	12	0.026	0.056	1	12	0.038
有明海(15)	St-9	40-609-02	福岡県	0.21	0.75	1	12	0.21	0.75	1	12	0.37	0.041	0.081	8	12	0.041	0.081	8	12	0.062
有明海(15)	L7	40-609-51	福岡県	0.11	0.49	3	12	0.11	0.49	3	12	0.23	0.013	0.048	4	12	0.013	0.048	4	12	0.029
大牟田川港湾区域	St-10	40-614-01	福岡県	1.5	5.5		12	1.5	5.5		12	3.2	0.039	0.21		12	0.039	0.21		12	0.077

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
 採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
 採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域：有明海

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	カドミウム				全シアン				鉛				六価クロム				砒素				総水銀				アルキル水銀			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
有明海(2)	St-2	40-606-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
有明海(3)	St-1	40-607-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
有明海(4)	St-3	40-608-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
有明海(4)	St-4	40-608-02	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
有明海(4)	St-5	40-608-03	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
有明海(4)	St-6	40-608-04	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
有明海(4)	St-7	40-608-05	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
有明海(15)	St-8	40-609-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
有明海(15)	St-9	40-609-02	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
有明海(15)	L7	40-609-51	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005
大牟田川港湾区域	St-10	40-614-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0005	<0.0005

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	PCB				ジクロロメタン				四塩化炭素				1,2-ジクロロエタン				1,1-ジクロロエチレン				シス-1,2-ジクロロエチレン				1,1,1-トリクロロエタン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
有明海(2)	St-2	40-606-01	福岡県					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
有明海(3)	St-1	40-607-01	福岡県					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
有明海(4)	St-3	40-608-01	福岡県					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
有明海(4)	St-4	40-608-02	福岡県					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
有明海(4)	St-5	40-608-03	福岡県					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
有明海(4)	St-6	40-608-04	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
有明海(4)	St-7	40-608-05	福岡県					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
有明海(15)	St-8	40-609-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
有明海(15)	St-9	40-609-02	福岡県					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
有明海(15)	L7	40-609-51	福岡県					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1
大牟田川港湾区域	St-10	40-614-01	福岡県					0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.1	<0.1

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
 採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
 採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域：有明海

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	1,1,2-トリクロロエタン				トリクロロエチレン				テトラクロロエチレン				1,3-ジクロロプロペン				チウラム				シマジン				チオベンカルブ			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
有明海(2)	St-2	40-606-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
有明海(3)	St-1	40-607-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
有明海(4)	St-3	40-608-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
有明海(4)	St-4	40-608-02	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
有明海(4)	St-5	40-608-03	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
有明海(4)	St-6	40-608-04	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
有明海(4)	St-7	40-608-05	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
有明海(15)	St-8	40-609-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
有明海(15)	St-9	40-609-02	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
有明海(15)	L7	40-609-51	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002
大牟田川港湾区域	St-10	40-614-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	ベンゼン				セレン				硝酸性窒素				亜硝酸性窒素				硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				1,4-ジオキサン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
有明海(2)	St-2	40-606-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	<0.2	<0.2		1	<0.2	<0.2	0	1	<0.4	<0.4	0	1	<0.005	<0.005
有明海(3)	St-1	40-607-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	<0.2	<0.2		1	<0.2	<0.2	0	1	<0.4	<0.4	0	1	<0.005	<0.005
有明海(4)	St-3	40-608-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	<0.2	<0.2		1	<0.2	<0.2	0	1	<0.4	<0.4	0	1	<0.005	<0.005
有明海(4)	St-4	40-608-02	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	<0.2	<0.2		1	<0.2	<0.2	0	1	<0.4	<0.4	0	1	<0.005	<0.005
有明海(4)	St-5	40-608-03	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	<0.2	<0.2		1	<0.2	<0.2	0	1	<0.4	<0.4	0	1	<0.005	<0.005
有明海(4)	St-6	40-608-04	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	<0.2	<0.2		1	<0.2	<0.2	0	1	<0.4	<0.4	0	1	<0.005	<0.005
有明海(4)	St-7	40-608-05	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	<0.2	<0.2		1	<0.2	<0.2	0	1	<0.4	<0.4	0	1	<0.005	<0.005
有明海(15)	St-8	40-609-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	<0.2	<0.2		1	<0.2	<0.2	0	1	<0.4	<0.4	0	1	<0.005	<0.005
有明海(15)	St-9	40-609-02	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	<0.2	<0.2		1	<0.2	<0.2	0	1	<0.4	<0.4	0	1	<0.005	<0.005
有明海(15)	L7	40-609-51	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	<0.2	<0.2		1	<0.2	<0.2	0	1	<0.4	<0.4	0	1	<0.005	<0.005
大牟田川港湾区域	St-10	40-614-01	福岡県	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	0.4	0.4		1	<0.2	<0.2	0	1	0.6	0.6	0	1	<0.005	<0.005

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

水域:有明海

要監視項目

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	クロロホルム				トランス-1,2-ジクロロエチレン				1,2-ジクロロプロパン				p-ジクロロベンゼン				イソキサチオン				ダイアジノン				フェニトロチオン				イソプロチオラン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
有明海(2)	St-2	40-606-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.004	<0.004
有明海(3)	St-1	40-607-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.004	<0.004
有明海(4)	St-3	40-608-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.004	<0.004
有明海(4)	St-4	40-608-02	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.004	<0.004
有明海(4)	St-5	40-608-03	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.004	<0.004
有明海(4)	St-6	40-608-04	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.004	<0.004
有明海(4)	St-7	40-608-05	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.004	<0.004
有明海(15)	St-8	40-609-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.004	<0.004
有明海(15)	St-9	40-609-02	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.004	<0.004
有明海(15)	L7	40-609-51	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.004	<0.004
大牟田川港湾区域	St-10	40-614-01	福岡県	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.006	<0.006	0	1	<0.02	<0.02	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.004	<0.004

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	オキシソニル				クロロタロニル				プロピザミド				EPN				ジクロロボス				フェノブカルブ				イプロベンホス				クロロニトロフェン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
有明海(2)	St-2	40-606-01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.003	<0.003	0	1	<0.0008	<0.0008		1	<0.0005	<0.0005
有明海(3)	St-1	40-607-01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.003	<0.003	0	1	<0.0008	<0.0008		1	<0.0005	<0.0005
有明海(4)	St-3	40-608-01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.003	<0.003	0	1	<0.0008	<0.0008		1	<0.0005	<0.0005
有明海(4)	St-4	40-608-02	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.003	<0.003	0	1	<0.0008	<0.0008		1	<0.0005	<0.0005
有明海(4)	St-5	40-608-03	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.003	<0.003	0	1	<0.0008	<0.0008		1	<0.0005	<0.0005
有明海(4)	St-6	40-608-04	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.003	<0.003	0	1	<0.0008	<0.0008		1	<0.0005	<0.0005
有明海(4)	St-7	40-608-05	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.003	<0.003	0	1	<0.0008	<0.0008		1	<0.0005	<0.0005
有明海(15)	St-8	40-609-01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.003	<0.003	0	1	<0.0008	<0.0008		1	<0.0005	<0.0005
有明海(15)	St-9	40-609-02	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.003	<0.003	0	1	<0.0008	<0.0008		1	<0.0005	<0.0005
有明海(15)	L7	40-609-51	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.003	<0.003	0	1	<0.0008	<0.0008		1	<0.0005	<0.0005
大牟田川港湾区域	St-10	40-614-01	福岡県	0	1	<0.004	<0.004	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.0008	<0.0008	0	1	<0.003	<0.003	0	1	<0.0008	<0.0008		1	<0.0005	<0.0005

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

水域:有明海

要監視項目

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	トルエン				キシレン				フタル酸ジエチルヘキシル				ニッケル				モリブデン				アンチモン				塩化ビニルモノマー				エビクロロヒドリン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
有明海(2)	St-2	40-606-01	福岡県	0	1	<0.06	<0.06	0	1	<0.04	<0.04	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.01	<0.01	0	1	0.009	0.009	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004
有明海(3)	St-1	40-607-01	福岡県	0	1	<0.06	<0.06	0	1	<0.04	<0.04	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.01	<0.01	0	1	0.009	0.009	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004
有明海(4)	St-3	40-608-01	福岡県	0	1	<0.06	<0.06	0	1	<0.04	<0.04	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.01	<0.01	0	1	0.009	0.009	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004
有明海(4)	St-4	40-608-02	福岡県	0	1	<0.06	<0.06	0	1	<0.04	<0.04	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.01	<0.01	0	1	0.008	0.008	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004
有明海(4)	St-5	40-608-03	福岡県	0	1	<0.06	<0.06	0	1	<0.04	<0.04	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.01	<0.01	0	1	0.009	0.009	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004
有明海(4)	St-6	40-608-04	福岡県	0	1	<0.06	<0.06	0	1	<0.04	<0.04	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.01	<0.01	0	1	0.009	0.009	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004
有明海(4)	St-7	40-608-05	福岡県	0	1	<0.06	<0.06	0	1	<0.04	<0.04	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.01	<0.01	0	1	0.008	0.008	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004
有明海(15)	St-8	40-609-01	福岡県	0	1	<0.06	<0.06	0	1	<0.04	<0.04	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.01	<0.01	0	1	0.008	0.008	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004
有明海(15)	St-9	40-609-02	福岡県	0	1	<0.06	<0.06	0	1	<0.04	<0.04	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.01	<0.01	0	1	0.008	0.008	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004
有明海(15)	L7	40-609-51	福岡県	0	1	<0.06	<0.06	0	1	<0.04	<0.04	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.01	<0.01	0	1	0.008	0.008	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004
大牟田川港湾区域	St-10	40-614-01	福岡県	0	1	<0.06	<0.06	0	1	<0.04	<0.04	0	1	<0.006	<0.006		1	<0.01	<0.01	0	1	0.008	0.008	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.00004	<0.00004

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	全マンガン				ウラン				ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)				ペルフルオロオクタン酸(PFOA)				PFOS及びPFOAの合算値			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
有明海(2)	St-2	40-606-01	福岡県	0	1	<0.02	<0.02	0	1	0.002	0.002	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.000005	<0.000005
有明海(3)	St-1	40-607-01	福岡県	0	1	<0.02	<0.02	0	1	0.002	0.002	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.000005	<0.000005
有明海(4)	St-3	40-608-01	福岡県	0	1	<0.02	<0.02	0	1	0.002	0.002	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.000005	<0.000005
有明海(4)	St-4	40-608-02	福岡県	0	1	<0.02	<0.02	0	1	0.002	0.002	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.000005	<0.000005
有明海(4)	St-5	40-608-03	福岡県	0	1	<0.02	<0.02	0	1	0.002	0.002	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.000005	<0.000005
有明海(4)	St-6	40-608-04	福岡県	0	1	<0.02	<0.02	0	1	0.002	0.002	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.000005	<0.000005
有明海(4)	St-7	40-608-05	福岡県	0	1	<0.02	<0.02	0	1	0.001	0.001	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.000005	<0.000005
有明海(15)	St-8	40-609-01	福岡県	0	1	<0.02	<0.02	0	1	0.001	0.001	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.000005	<0.000005
有明海(15)	St-9	40-609-02	福岡県	0	1	<0.02	<0.02	0	1	0.001	0.001	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.000005	<0.000005
有明海(15)	L7	40-609-51	福岡県	0	1	<0.02	<0.02	0	1	0.001	0.001	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.000005	<0.000005
大牟田川港湾区域	St-10	40-614-01	福岡県	0	1	0.09	0.09	0	1	0.001	0.001	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.0000025	<0.0000025	0	1	<0.000005	<0.000005

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

特殊項目

水域:有明海

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	亜鉛				
				最小値	最大値	k	n	平均値
有明海(2)	St-2	40-606-01	福岡県	<0.001	0.003	6	8	0.003
有明海(3)	St-1	40-607-01	福岡県	<0.001	0.003	5	8	0.001
有明海(4)	St-3	40-608-01	福岡県	<0.001	0.004	5	8	0.002
有明海(4)	St-4	40-608-02	福岡県	<0.001	0.003	6	8	0.002
有明海(4)	St-5	40-608-03	福岡県	<0.001	0.001	3	8	0.001
有明海(4)	St-6	40-608-04	福岡県	<0.001	0.003	5	8	0.002
有明海(4)	St-7	40-608-05	福岡県	<0.001	0.002	3	8	0.001
有明海(15)	St-8	40-609-01	福岡県	<0.001	0.002	2	8	0.002
有明海(15)	St-9	40-609-02	福岡県	<0.001	0.001	3	8	0.001
有明海(15)	L7	40-609-51	福岡県	<0.001	0.002	4	8	0.002
大牟田川港湾区域	St-10	40-614-01	福岡県	0.003	0.018	8	8	0.006

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
 採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
 採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

水生生物保全項目

水域:有明海

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	全垂鉛					クロロホルム					フェノール					ホルムアルデヒド					ノニルフェノール				
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値
有明海(2)	St-2	40-606-01	福岡県	生物特A	<0.001	0.003	0	8	0.002	<0.006	<0.006	0	1	<0.006	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.03	<0.03	0	1	<0.03	<0.00006	<0.00006	0	8	<0.00006
有明海(3)	St-1	40-607-01	福岡県	生物A	<0.001	0.003	0	8	0.001	<0.006	<0.006	0	1	<0.006	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.03	<0.03	0	1	<0.03	<0.00006	<0.00006	0	8	<0.00006
有明海(4)	St-3	40-608-01	福岡県	生物特A	<0.001	0.004	0	8	0.002	<0.006	<0.006	0	1	<0.006	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.03	<0.03	0	1	<0.03	<0.00006	<0.00006	0	8	<0.00006
有明海(4)	St-4	40-608-02	福岡県	生物特A	<0.001	0.003	0	8	0.002	<0.006	<0.006	0	1	<0.006	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.03	<0.03	0	1	<0.03	<0.00006	<0.00006	0	8	<0.00006
有明海(4)	St-5	40-608-03	福岡県	生物特A	<0.001	0.001	0	8	0.001	<0.006	<0.006	0	1	<0.006	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.03	<0.03	0	1	<0.03	<0.00006	<0.00006	0	8	<0.00006
有明海(4)	St-6	40-608-04	福岡県	生物特A	<0.001	0.003	0	8	0.002	<0.006	<0.006	0	1	<0.006	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.03	<0.03	0	1	<0.03	<0.00006	<0.00006	0	8	<0.00006
有明海(4)	St-7	40-608-05	福岡県	生物特A	<0.001	0.002	0	8	0.001	<0.006	<0.006	0	1	<0.006	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.03	<0.03	0	1	<0.03	<0.00006	<0.00006	0	8	<0.00006
有明海(15)	St-8	40-609-01	福岡県	生物特A	<0.001	0.002	0	8	0.001	<0.006	<0.006	0	1	<0.006	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.03	<0.03	0	1	<0.03	<0.00006	<0.00006	0	8	<0.00006
有明海(15)	St-9	40-609-02	福岡県	生物特A	<0.001	0.001	0	8	0.001	<0.006	<0.006	0	1	<0.006	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.03	<0.03	0	1	<0.03	<0.00006	<0.00006	0	8	<0.00006
有明海(15)	L7	40-609-51	福岡県	生物特A	<0.001	0.002	0	8	0.002	<0.006	<0.006	0	1	<0.006	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.03	<0.03	0	1	<0.03	<0.00006	<0.00006	0	8	<0.00006
大牟田川港湾区域	St-10	40-614-01	福岡県	生物A	0.003	0.018	0	8	0.006	<0.006	<0.006	0	1	<0.006	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.03	<0.03	0	1	<0.03	<0.00006	<0.00006	0	8	<0.00006

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	LAS					4-tert-オクチルフェノール					アニリン					2, 4-ジクロロフェノール				
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値
有明海(2)	St-2	40-606-01	福岡県	生物特A	<0.0006	0.0015	0	8	0.0007											<0.0003	<0.0003	0	1	<0.0003
有明海(3)	St-1	40-607-01	福岡県	生物A	<0.0006	0.0010	0	8	0.0007											<0.0003	<0.0003	0	1	<0.0003
有明海(4)	St-3	40-608-01	福岡県	生物特A	<0.0006	<0.0006	0	8	<0.0006											<0.0003	<0.0003	0	1	<0.0003
有明海(4)	St-4	40-608-02	福岡県	生物特A	<0.0006	0.0010	0	8	0.0007											<0.0003	<0.0003	0	1	<0.0003
有明海(4)	St-5	40-608-03	福岡県	生物特A	<0.0006	0.0009	0	8	0.0007											<0.0003	<0.0003	0	1	<0.0003
有明海(4)	St-6	40-608-04	福岡県	生物特A	<0.0006	<0.0006	0	8	<0.0006	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.00004	<0.002	<0.002	0	1	<0.002	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.0003
有明海(4)	St-7	40-608-05	福岡県	生物特A	<0.0006	0.0012	0	8	0.0007											<0.0003	<0.0003	0	1	<0.0003
有明海(15)	St-8	40-609-01	福岡県	生物特A	<0.0006	0.0011	0	8	0.0008	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.00004	<0.002	<0.002	0	1	<0.002	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.0003
有明海(15)	St-9	40-609-02	福岡県	生物特A	<0.0006	0.0008	0	8	0.0006	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.00004	<0.002	<0.002	0	1	<0.002	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.0003
有明海(15)	L7	40-609-51	福岡県	生物特A	<0.0006	0.0014	0	8	0.0007	<0.00004	<0.00004	0	1	<0.00004	<0.002	<0.002	0	1	<0.002	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.0003
大牟田川港湾区域	St-10	40-614-01	福岡県	生物A	<0.0006	0.01	0	8	0.0024											<0.0003	<0.0003	0	1	<0.0003

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

生活環境項目

水域:唐津湾

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	pH				DO					COD										SS					
					最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	中央値	75%値	最小値	最大値	m	n	平均値
唐津湾	K-1	40-617-01	福岡県	A	7.9	8.3	0	12	5.3	9.8	6	12	7.3	<0.5	1.3	0	12	0.5	1.0	0	4	0.7	0.6	0.7	2	5		12	4
唐津湾	K-2	40-617-02	福岡県	A	8.1	8.3	0	12	6.5	9.5	6	12	7.6	<0.5	0.9	0	12	<0.5	0.8	0	4	0.6	0.6	0.6	1	5		12	2
唐津湾	K-3	40-617-03	福岡県	A	8.1	8.3	0	12	6.1	9.3	7	12	7.5	<0.5	0.9	0	12	<0.5	0.7	0	4	0.6	0.6	0.7	1	5		12	3

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	n-ヘキサン抽出物質					底層DO								大腸菌数										
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	90%値
唐津湾	K-1	40-617-01	福岡県	A	<0.5	<0.5	0	1	<0.5	5.3	8.6		4	5.3	8.6		4	6.8	<1	1	0	2	<1	1	0	2	1	1
唐津湾	K-2	40-617-02	福岡県	A	<0.5	<0.5	0	1	<0.5	6.5	8.0		4	6.5	8.0		4	7.2	<1	1	0	2	<1	1	0	2	1	1
唐津湾	K-3	40-617-03	福岡県	A	<0.5	<0.5	0	1	<0.5	6.1	8.5		4	6.1	8.5		4	7.0	<1	<1	0	2	<1	<1	0	2	<1	<1

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

全窒素・全燐

水域：唐津湾

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	全窒素									全燐								
				最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値	最小値	最大値	m	n	最小値	最大値	x	y	平均値
唐津湾	K－1	40-617-01	福岡県	0.10	0.35	1	4	0.10	0.35	1	4	0.19	0.009	0.026	0	4	0.009	0.026	0	4	0.020
唐津湾	K－2	40-617-02	福岡県	0.08	0.26	0	4	0.08	0.26	0	4	0.14	0.009	0.020	0	4	0.009	0.020	0	4	0.012
唐津湾	K－3	40-617-03	福岡県	0.10	0.33	1	4	0.10	0.33	1	4	0.18	0.009	0.021	0	4	0.009	0.021	0	4	0.014

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

健康項目

水域:唐津湾

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	カドミウム				全シアン				鉛				六価クロム				砒素				総水銀			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
唐津湾	K-1	40-617-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
唐津湾	K-2	40-617-02	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005
唐津湾	K-3	40-617-03	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.005	<0.005	0	1	<0.0005	<0.0005

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	アルキル水銀				ジクロロメタン				四塩化炭素				1,2-ジクロロエタン				1,1-ジクロロエチレン				シス-1,2-ジクロロエチレン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
唐津湾	K-1	40-617-01	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004
唐津湾	K-2	40-617-02	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004
唐津湾	K-3	40-617-03	福岡県	0	1	<0.0005	<0.0005	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0004	<0.0004	0	1	<0.01	<0.01	0	1	<0.004	<0.004

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	1,1,1-トリクロロエタン				1,1,2-トリクロロエタン				トリクロロエチレン				テトラクロロエチレン				1,3-ジクロロプロペン				チウラム			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
唐津湾	K-1	40-617-01	福岡県	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006
唐津湾	K-2	40-617-02	福岡県	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006
唐津湾	K-3	40-617-03	福岡県	0	1	<0.1	<0.1	0	1	<0.0006	<0.0006	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.0002	<0.0002	0	1	<0.0006	<0.0006

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	シマジン				チオベンカルブ				ベンゼン				セレン				硝酸性窒素				亜硝酸性窒素			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
唐津湾	K-1	40-617-01	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	<0.2	<0.2		1	<0.2	<0.2
唐津湾	K-2	40-617-02	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	<0.2	<0.2		1	<0.2	<0.2
唐津湾	K-3	40-617-03	福岡県	0	1	<0.0003	<0.0003	0	1	<0.002	<0.002	0	1	<0.001	<0.001	0	1	<0.002	<0.002		1	<0.2	<0.2		1	<0.2	<0.2

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				1,4-ジオキサン			
				m	n	最大値	平均値	m	n	最大値	平均値
唐津湾	K-1	40-617-01	福岡県	0	1	<0.4	<0.4	0	1	<0.005	<0.005
唐津湾	K-2	40-617-02	福岡県	0	1	<0.4	<0.4	0	1	<0.005	<0.005
唐津湾	K-3	40-617-03	福岡県	0	1	<0.4	<0.4	0	1	<0.005	<0.005

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
 採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
 採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

特殊項目

水域：唐津湾

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	垂鉛				
				最小値	最大値	k	n	平均値
唐津湾	K－1	40-617-01	福岡県	<0.001	0.013	11	12	0.006
唐津湾	K－2	40-617-02	福岡県	0.001	0.021	12	12	0.007

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
 採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
 採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

水生生物保全項目

水域:唐津湾

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一番号	実施機関	類型	全亜鉛					ノニルフェノール					LAS				
					最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値	最小値	最大値	m	n	平均値
唐津湾	K-1	40-617-01	福岡県	生物特A	<0.001	0.013	1	12	0.005	<0.00006	<0.00006	0	3	<0.00006	<0.0006	0.0008	0	12	0.0006
唐津湾	K-2	40-617-02	福岡県	生物特A	0.001	0.021	2	12	0.007	<0.00006	<0.00006	0	3	<0.00006	<0.0006	0.0008	0	12	0.0006

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均