

全窒素・全磷

水域：瀬戸内海

| 水域名<br>(河川名等)  | 地点名 | 地点統一番号    | 実施機関 | 類型 | 全窒素  |      |   |    |      |      |   |    | 全磷   |       |       |   |    |       |       |   |    |       |
|----------------|-----|-----------|------|----|------|------|---|----|------|------|---|----|------|-------|-------|---|----|-------|-------|---|----|-------|
|                |     |           |      |    | 最小値  | 最大値  | m | n  | 最小値  | 最大値  | x | y  | 平均値  | 最小値   | 最大値   | m | n  | 最小値   | 最大値   | x | y  | 平均値   |
| 洞海湾水域(奥洞海)     | D6  | 40-601-01 | 北九州市 | Ⅳ  | 0.41 | 2.5  | 2 | 12 | 0.41 | 2.5  | 2 | 12 | 0.89 | 0.025 | 0.11  | 1 | 12 | 0.025 | 0.11  | 1 | 12 | 0.050 |
| 洞海湾水域(奥洞海)     | D3  | 40-601-51 | 北九州市 | Ⅳ  | 0.36 | 1.1  | 1 | 4  | 0.36 | 1.1  | 1 | 4  | 0.58 | 0.025 | 0.049 | 0 | 4  | 0.025 | 0.049 | 0 | 4  | 0.035 |
| 洞海湾水域(奥洞海)     | D7  | 40-601-54 | 北九州市 | Ⅳ  | 0.59 | 2.0  | 3 | 4  | 0.59 | 2.0  | 3 | 4  | 1.3  | 0.036 | 0.092 | 1 | 4  | 0.036 | 0.092 | 1 | 4  | 0.058 |
| 洞海湾水域(新日鉄戸畑泊地) | K7  | 40-602-01 | 北九州市 | Ⅳ  | 0.22 | 0.60 | 0 | 12 | 0.22 | 0.60 | 0 | 12 | 0.44 | 0.013 | 0.021 | 0 | 12 | 0.013 | 0.021 | 0 | 12 | 0.016 |
| 洞海湾水域(堺川泊地)    | K8  | 40-603-01 | 北九州市 | Ⅳ  | 0.25 | 1.9  | 1 | 12 | 0.25 | 1.9  | 1 | 12 | 0.63 | 0.013 | 0.039 | 0 | 12 | 0.013 | 0.039 | 0 | 12 | 0.020 |
| 洞海湾水域(洞海湾口部)   | D2  | 40-604-01 | 北九州市 | Ⅳ  | 0.24 | 0.40 | 0 | 12 | 0.24 | 0.40 | 0 | 12 | 0.28 | 0.013 | 0.032 | 0 | 12 | 0.013 | 0.032 | 0 | 12 | 0.020 |
| 洞海湾水域(響灘)      | H1  | 40-605-01 | 北九州市 | Ⅱ  | 0.07 | 0.29 | 0 | 12 | 0.07 | 0.29 | 0 | 12 | 0.14 | 0.008 | 0.019 | 0 | 12 | 0.008 | 0.019 | 0 | 12 | 0.015 |
| 洞海湾水域(響灘)      | H5  | 40-605-02 | 北九州市 | Ⅱ  | 0.08 | 0.16 | 0 | 12 | 0.08 | 0.16 | 0 | 12 | 0.12 | 0.009 | 0.016 | 0 | 12 | 0.009 | 0.016 | 0 | 12 | 0.013 |
| 洞海湾水域(響灘)      | H3  | 40-605-52 | 北九州市 | Ⅱ  | 0.08 | 0.11 | 0 | 4  | 0.08 | 0.11 | 0 | 4  | 0.09 | 0.010 | 0.014 | 0 | 4  | 0.010 | 0.014 | 0 | 4  | 0.013 |
| 洞海湾水域(響灘)      | H4  | 40-605-53 | 北九州市 | Ⅱ  | 0.13 | 0.20 | 0 | 4  | 0.13 | 0.20 | 0 | 4  | 0.16 | 0.012 | 0.014 | 0 | 4  | 0.012 | 0.014 | 0 | 4  | 0.013 |
| 洞海湾水域(響灘)      | H7  | 40-605-55 | 北九州市 |    | 0.07 | 0.10 |   | 4  | 0.07 | 0.10 |   | 4  | 0.09 | 0.008 | 0.012 |   | 4  | 0.008 | 0.012 |   | 4  | 0.009 |
| 豊前地先海域         | S-1 | 40-610-01 | 北九州市 | Ⅱ  | 0.09 | 0.17 | 0 | 12 | 0.09 | 0.17 | 0 | 12 | 0.13 | 0.010 | 0.020 | 0 | 12 | 0.010 | 0.020 | 0 | 12 | 0.015 |
| 豊前地先海域         | S-2 | 40-610-02 | 福岡県  | Ⅱ  | 0.09 | 0.22 | 0 | 4  | 0.09 | 0.22 | 0 | 4  | 0.16 | 0.013 | 0.023 | 0 | 4  | 0.013 | 0.023 | 0 | 4  | 0.017 |
| 豊前地先海域         | S-3 | 40-610-03 | 福岡県  | Ⅱ  | 0.12 | 0.23 | 0 | 4  | 0.12 | 0.23 | 0 | 4  | 0.16 | 0.015 | 0.022 | 0 | 4  | 0.015 | 0.022 | 0 | 4  | 0.019 |
| 豊前地先海域         | S-4 | 40-610-04 | 福岡県  | Ⅱ  | 0.08 | 0.23 | 0 | 4  | 0.08 | 0.23 | 0 | 4  | 0.15 | 0.015 | 0.026 | 0 | 4  | 0.015 | 0.026 | 0 | 4  | 0.019 |
| 豊前地先海域         | S3  | 40-610-51 | 北九州市 | Ⅱ  | 0.09 | 0.19 | 0 | 12 | 0.09 | 0.19 | 0 | 12 | 0.13 | 0.008 | 0.021 | 0 | 12 | 0.008 | 0.021 | 0 | 12 | 0.016 |
| 豊前地先海域         | S16 | 40-610-54 | 北九州市 | Ⅱ  | 0.10 | 0.16 | 0 | 12 | 0.10 | 0.16 | 0 | 12 | 0.13 | 0.010 | 0.020 | 0 | 12 | 0.010 | 0.020 | 0 | 12 | 0.016 |
| 響灘及び周防灘        | K1  | 40-616-51 | 北九州市 | Ⅱ  | 0.14 | 0.17 | 0 | 4  | 0.14 | 0.17 | 0 | 4  | 0.15 | 0.013 | 0.025 | 0 | 4  | 0.013 | 0.025 | 0 | 4  | 0.017 |
| 響灘及び周防灘        | K4  | 40-616-53 | 北九州市 | Ⅱ  | 0.13 | 0.19 | 0 | 4  | 0.13 | 0.19 | 0 | 4  | 0.16 | 0.012 | 0.022 | 0 | 4  | 0.012 | 0.022 | 0 | 4  | 0.018 |
| 響灘及び周防灘        | K6  | 40-616-54 | 北九州市 | Ⅱ  | 0.14 | 0.19 | 0 | 4  | 0.14 | 0.19 | 0 | 4  | 0.17 | 0.015 | 0.022 | 0 | 4  | 0.015 | 0.022 | 0 | 4  | 0.018 |
| 響灘及び周防灘        | S1  | 40-616-55 | 北九州市 | Ⅱ  | 0.10 | 0.17 | 0 | 12 | 0.10 | 0.17 | 0 | 12 | 0.14 | 0.010 | 0.021 | 0 | 12 | 0.010 | 0.021 | 0 | 12 | 0.017 |

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日  
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均  
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

全窒素・全磷

水域:筑前海

| 水域名<br>(河川名等) | 地点名        | 地点統一番号    | 実施機関 | 全窒素  |      |   |   |      |      |   |   | 全磷   |       |       |   |   |       |       |   |   |       |
|---------------|------------|-----------|------|------|------|---|---|------|------|---|---|------|-------|-------|---|---|-------|-------|---|---|-------|
|               |            |           |      | 最小値  | 最大値  | m | n | 最小値  | 最大値  | x | y | 平均値  | 最小値   | 最大値   | m | n | 最小値   | 最大値   | x | y | 平均値   |
| 筑前海           | St-1遠賀川河口沖 | 40-615-01 | 福岡県  | 0.09 | 0.24 |   | 4 | 0.09 | 0.24 |   | 4 | 0.15 | 0.010 | 0.015 |   | 4 | 0.010 | 0.015 |   | 4 | 0.013 |
| 筑前海           | St-2博多湾口沖  | 40-615-02 | 福岡県  | 0.07 | 0.28 |   | 4 | 0.07 | 0.28 |   | 4 | 0.14 | 0.009 | 0.013 |   | 4 | 0.009 | 0.013 |   | 4 | 0.011 |

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日  
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均  
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

全窒素・全磷

水域:博多湾

| 水域名<br>(河川名等) | 地点名  | 地点統一番号    | 実施機関 | 全窒素  |      |   |    |      |      |   |    |      | 全磷    |       |   |    |       |       |   |    |       |
|---------------|------|-----------|------|------|------|---|----|------|------|---|----|------|-------|-------|---|----|-------|-------|---|----|-------|
|               |      |           |      | 最小値  | 最大値  | m | n  | 最小値  | 最大値  | x | y  | 平均値  | 最小値   | 最大値   | m | n  | 最小値   | 最大値   | x | y  | 平均値   |
| 博多湾(東部海域)     | E-2  | 40-611-01 | 福岡市  | 0.48 | 0.98 | 9 | 12 | 0.48 | 0.98 | 9 | 12 | 0.72 | 0.022 | 0.057 | 1 | 12 | 0.022 | 0.057 | 1 | 12 | 0.031 |
| 博多湾(東部海域)     | E-6  | 40-611-03 | 福岡市  | 0.44 | 0.84 | 8 | 12 | 0.44 | 0.84 | 8 | 12 | 0.67 | 0.019 | 0.057 | 1 | 12 | 0.019 | 0.057 | 1 | 12 | 0.033 |
| 博多湾(東部海域)     | E-X1 | 40-611-65 | 福岡市  | 0.43 | 1.1  | 2 | 4  | 0.43 | 1.1  | 2 | 4  | 0.68 | 0.025 | 0.048 | 0 | 4  | 0.025 | 0.048 | 0 | 4  | 0.039 |
| 博多湾(中部海域)     | C-1  | 40-612-01 | 福岡市  | 0.24 | 0.70 | 1 | 12 | 0.24 | 0.70 | 1 | 12 | 0.42 | 0.013 | 0.059 | 1 | 12 | 0.013 | 0.059 | 1 | 12 | 0.023 |
| 博多湾(中部海域)     | C-4  | 40-612-02 | 福岡市  | 0.34 | 0.78 | 4 | 12 | 0.34 | 0.78 | 4 | 12 | 0.52 | 0.016 | 0.053 | 1 | 12 | 0.016 | 0.053 | 1 | 12 | 0.026 |
| 博多湾(中部海域)     | C-10 | 40-612-03 | 福岡市  | 0.35 | 0.80 | 4 | 12 | 0.35 | 0.80 | 4 | 12 | 0.53 | 0.017 | 0.051 | 1 | 12 | 0.017 | 0.051 | 1 | 12 | 0.027 |
| 博多湾(中部海域)     | C-9  | 40-612-53 | 福岡市  | 0.40 | 0.61 | 1 | 4  | 0.40 | 0.61 | 1 | 4  | 0.50 | 0.017 | 0.057 | 1 | 4  | 0.017 | 0.057 | 1 | 4  | 0.033 |
| 博多湾(西部海域)     | W-3  | 40-613-01 | 福岡市  | 0.09 | 0.22 | 0 | 12 | 0.09 | 0.22 | 0 | 12 | 0.14 | 0.009 | 0.017 | 0 | 12 | 0.009 | 0.017 | 0 | 12 | 0.013 |
| 博多湾(西部海域)     | W-6  | 40-613-02 | 福岡市  | 0.14 | 0.67 | 7 | 12 | 0.14 | 0.67 | 7 | 12 | 0.34 | 0.012 | 0.043 | 1 | 12 | 0.012 | 0.043 | 1 | 12 | 0.021 |
| 博多湾(西部海域)     | W-7  | 40-613-03 | 福岡市  | 0.21 | 0.52 | 7 | 12 | 0.21 | 0.52 | 7 | 12 | 0.35 | 0.014 | 0.045 | 2 | 12 | 0.014 | 0.045 | 2 | 12 | 0.023 |
| 博多湾(西部海域)     | W-9  | 40-613-54 | 福岡市  | 0.28 | 0.34 | 2 | 4  | 0.28 | 0.34 | 2 | 4  | 0.31 | 0.016 | 0.049 | 1 | 4  | 0.016 | 0.049 | 1 | 4  | 0.028 |

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日  
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均  
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

全窒素・全燐

水域:有明海

| 水域名<br>(河川名等) | 地点名   | 地点統一番号    | 実施機関 | 全窒素  |      |   |    |      |      |   |    |      | 全燐    |       |    |    |       |       |    |    |       |
|---------------|-------|-----------|------|------|------|---|----|------|------|---|----|------|-------|-------|----|----|-------|-------|----|----|-------|
|               |       |           |      | 最小値  | 最大値  | m | n  | 最小値  | 最大値  | x | y  | 平均値  | 最小値   | 最大値   | m  | n  | 最小値   | 最大値   | x  | y  | 平均値   |
| 有明海(2)        | St-2  | 40-606-01 | 福岡県  | 0.12 | 1.1  | 2 | 12 | 0.12 | 1.1  | 2 | 12 | 0.42 | 0.028 | 0.083 | 6  | 12 | 0.028 | 0.083 | 6  | 12 | 0.052 |
| 有明海(3)        | St-1  | 40-607-01 | 福岡県  | 0.09 | 0.67 | 1 | 12 | 0.09 | 0.67 | 1 | 12 | 0.29 | 0.022 | 0.077 | 3  | 12 | 0.022 | 0.077 | 3  | 12 | 0.040 |
| 有明海(4)        | St-3  | 40-608-01 | 福岡県  | 0.11 | 0.67 | 1 | 12 | 0.11 | 0.67 | 1 | 12 | 0.27 | 0.022 | 0.089 | 3  | 12 | 0.022 | 0.089 | 3  | 12 | 0.041 |
| 有明海(4)        | St-4  | 40-608-02 | 福岡県  | 0.11 | 0.49 | 0 | 12 | 0.11 | 0.49 | 0 | 12 | 0.22 | 0.025 | 0.058 | 1  | 12 | 0.025 | 0.058 | 1  | 12 | 0.038 |
| 有明海(4)        | St-5  | 40-608-03 | 福岡県  | 0.13 | 0.50 | 0 | 12 | 0.13 | 0.50 | 0 | 12 | 0.25 | 0.027 | 0.058 | 3  | 12 | 0.027 | 0.058 | 3  | 12 | 0.041 |
| 有明海(4)        | St-6  | 40-608-04 | 福岡県  | 0.22 | 0.56 | 0 | 12 | 0.22 | 0.56 | 0 | 12 | 0.33 | 0.037 | 0.085 | 6  | 12 | 0.037 | 0.085 | 6  | 12 | 0.055 |
| 有明海(4)        | St-7  | 40-608-05 | 福岡県  | 0.31 | 0.75 | 2 | 12 | 0.31 | 0.75 | 2 | 12 | 0.48 | 0.060 | 0.12  | 12 | 12 | 0.060 | 0.12  | 12 | 12 | 0.086 |
| 有明海(15)       | St-8  | 40-609-01 | 福岡県  | 0.13 | 0.52 | 0 | 12 | 0.13 | 0.52 | 0 | 12 | 0.25 | 0.026 | 0.056 | 1  | 12 | 0.026 | 0.056 | 1  | 12 | 0.038 |
| 有明海(15)       | St-9  | 40-609-02 | 福岡県  | 0.21 | 0.75 | 1 | 12 | 0.21 | 0.75 | 1 | 12 | 0.37 | 0.041 | 0.081 | 8  | 12 | 0.041 | 0.081 | 8  | 12 | 0.062 |
| 有明海(15)       | L7    | 40-609-51 | 福岡県  | 0.11 | 0.49 | 3 | 12 | 0.11 | 0.49 | 3 | 12 | 0.23 | 0.013 | 0.048 | 4  | 12 | 0.013 | 0.048 | 4  | 12 | 0.029 |
| 大牟田川港湾区域      | St-10 | 40-614-01 | 福岡県  | 1.5  | 5.5  |   | 12 | 1.5  | 5.5  |   | 12 | 3.2  | 0.039 | 0.21  |    | 12 | 0.039 | 0.21  |    | 12 | 0.077 |

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日  
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均  
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

全窒素・全磷

水域:唐津湾

| 水域名<br>(河川名等) | 地点名 | 地点統一番号    | 実施機関 | 全窒素  |      |   |   |      |      |   |   |      | 全磷    |       |   |   |       |       |   |   |       |
|---------------|-----|-----------|------|------|------|---|---|------|------|---|---|------|-------|-------|---|---|-------|-------|---|---|-------|
|               |     |           |      | 最小値  | 最大値  | m | n | 最小値  | 最大値  | x | y | 平均値  | 最小値   | 最大値   | m | n | 最小値   | 最大値   | x | y | 平均値   |
| 唐津湾           | K-1 | 40-617-01 | 福岡県  | 0.10 | 0.35 | 1 | 4 | 0.10 | 0.35 | 1 | 4 | 0.19 | 0.009 | 0.026 | 0 | 4 | 0.009 | 0.026 | 0 | 4 | 0.020 |
| 唐津湾           | K-2 | 40-617-02 | 福岡県  | 0.08 | 0.26 | 0 | 4 | 0.08 | 0.26 | 0 | 4 | 0.14 | 0.009 | 0.020 | 0 | 4 | 0.009 | 0.020 | 0 | 4 | 0.012 |
| 唐津湾           | K-3 | 40-617-03 | 福岡県  | 0.10 | 0.33 | 1 | 4 | 0.10 | 0.33 | 1 | 4 | 0.18 | 0.009 | 0.021 | 0 | 4 | 0.009 | 0.021 | 0 | 4 | 0.014 |

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日  
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均  
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

全窒素・全磷

水域：豊前海流入河川

| 水域名<br>(河川名等) | 地点名     | 地点統一番号    | 実施機関 | 全窒素  |      |   |   |      |      |   |   |      | 全磷     |       |   |   |        |       |   |   |       |
|---------------|---------|-----------|------|------|------|---|---|------|------|---|---|------|--------|-------|---|---|--------|-------|---|---|-------|
|               |         |           |      | 最小値  | 最大値  | m | n | 最小値  | 最大値  | x | y | 平均値  | 最小値    | 最大値   | m | n | 最小値    | 最大値   | x | y | 平均値   |
| 黒川            | 新川橋     | 40-065-01 | 福岡県  | 0.74 | 1.0  |   | 2 | 0.74 | 1.0  |   | 2 | 0.87 | 0.074  | 0.095 |   | 2 | 0.074  | 0.095 |   | 2 | 0.085 |
| 友枝川           | 貴船橋     | 40-066-01 | 福岡県  | 0.65 | 0.73 |   | 2 | 0.65 | 0.73 |   | 2 | 0.69 | 0.052  | 0.064 |   | 2 | 0.052  | 0.064 |   | 2 | 0.058 |
| 佐井川           | 佐井川橋    | 40-067-01 | 福岡県  | 0.34 | 0.61 |   | 2 | 0.34 | 0.61 |   | 2 | 0.48 | 0.019  | 0.031 |   | 2 | 0.019  | 0.031 |   | 2 | 0.025 |
| 岩岳川           | 沓洗橋     | 40-068-01 | 福岡県  | 0.58 | 1.9  |   | 2 | 0.58 | 1.9  |   | 2 | 1.2  | 0.027  | 0.16  |   | 2 | 0.027  | 0.16  |   | 2 | 0.094 |
| 中川            | 橋の上堰    | 40-069-02 | 福岡県  | 0.39 | 1.3  |   | 2 | 0.39 | 1.3  |   | 2 | 0.85 | 0.024  | 0.12  |   | 2 | 0.024  | 0.12  |   | 2 | 0.072 |
| 角田川           | 角田川橋    | 40-070-01 | 福岡県  | 0.35 | 1.7  |   | 2 | 0.35 | 1.7  |   | 2 | 1.0  | 0.040  | 0.17  |   | 2 | 0.040  | 0.17  |   | 2 | 0.11  |
| 上河内川          | 滝の本橋    | 40-071-02 | 福岡県  | 0.16 | 0.79 |   | 2 | 0.16 | 0.79 |   | 2 | 0.48 | 0.019  | 0.073 |   | 2 | 0.019  | 0.073 |   | 2 | 0.046 |
| 城井川上流         | 赤幡橋     | 40-072-01 | 福岡県  | 0.32 | 0.86 |   | 2 | 0.32 | 0.86 |   | 2 | 0.59 | <0.003 | 0.031 |   | 2 | <0.003 | 0.031 |   | 2 | 0.017 |
| 城井川下流         | 浜宮橋     | 40-073-01 | 福岡県  | 0.58 | 0.96 |   | 2 | 0.58 | 0.96 |   | 2 | 0.77 | 0.020  | 0.036 |   | 2 | 0.020  | 0.036 |   | 2 | 0.028 |
| 真如寺川          | 吾妻橋     | 40-074-01 | 福岡県  | 0.15 | 0.49 |   | 2 | 0.15 | 0.49 |   | 2 | 0.32 | 0.016  | 0.043 |   | 2 | 0.016  | 0.043 |   | 2 | 0.030 |
| 岩丸川           | 西の橋     | 40-075-01 | 福岡県  | 0.84 | 2.3  |   | 2 | 0.84 | 2.3  |   | 2 | 1.6  | 0.083  | 0.22  |   | 2 | 0.083  | 0.22  |   | 2 | 0.15  |
| 極楽寺川          | 神本橋     | 40-076-01 | 福岡県  | 0.09 | 0.77 |   | 2 | 0.09 | 0.77 |   | 2 | 0.43 | 0.007  | 0.060 |   | 2 | 0.007  | 0.060 |   | 2 | 0.034 |
| 祓川上流          | 祓郷橋     | 40-077-01 | 福岡県  | 0.43 | 0.43 |   | 2 | 0.43 | 0.43 |   | 2 | 0.43 | 0.017  | 0.023 |   | 2 | 0.017  | 0.023 |   | 2 | 0.020 |
| 祓川上流          | 古屋河内橋   | 40-077-51 | 福岡県  | 0.44 | 0.49 |   | 2 | 0.44 | 0.49 |   | 2 | 0.47 | 0.003  | 0.029 |   | 2 | 0.003  | 0.029 |   | 2 | 0.016 |
| 祓川下流          | 沓尾橋     | 40-078-01 | 福岡県  | 0.65 | 0.73 |   | 2 | 0.65 | 0.73 |   | 2 | 0.69 | 0.065  | 0.066 |   | 2 | 0.065  | 0.066 |   | 2 | 0.066 |
| 祓川下流          | 祓園田井堰   | 40-078-52 | 行橋市  | 0.1  | 0.5  |   | 4 | 0.1  | 0.5  |   | 4 | 0.32 | 0.025  | 0.025 |   | 1 | 0.025  | 0.025 |   | 1 | 0.025 |
| 今川上流          | 野口橋     | 40-079-01 | 福岡県  | 0.59 | 0.82 |   | 2 | 0.59 | 0.82 |   | 2 | 0.71 | 0.019  | 0.044 |   | 2 | 0.019  | 0.044 |   | 2 | 0.032 |
| 今川上流          | 油木流出点   | 40-079-53 | 福岡県  | 0.37 | 0.84 |   | 7 | 0.37 | 0.84 |   | 7 | 0.59 | 0.008  | 0.034 |   | 7 | 0.008  | 0.034 |   | 7 | 0.016 |
| 今川上流          | 油木流入点   | 40-079-54 | 福岡県  | 0.40 | 0.71 |   | 7 | 0.40 | 0.71 |   | 7 | 0.52 | 0.010  | 0.022 |   | 7 | 0.010  | 0.022 |   | 7 | 0.015 |
| 今川下流          | 今川汐止堰   | 40-080-01 | 福岡県  | 0.29 | 0.70 |   | 2 | 0.29 | 0.70 |   | 2 | 0.50 | 0.025  | 0.044 |   | 2 | 0.025  | 0.044 |   | 2 | 0.035 |
| 今川下流          | 今井渡橋    | 40-080-52 | 行橋市  | 0.1  | 0.8  |   | 4 | 0.1  | 0.8  |   | 4 | 0.5  | 0.046  | 0.055 |   | 3 | 0.046  | 0.055 |   | 3 | 0.050 |
| 江尻川           | 常盤橋     | 40-081-01 | 福岡県  | 1.2  | 1.9  |   | 2 | 1.2  | 1.9  |   | 2 | 1.6  | 0.14   | 0.23  |   | 2 | 0.14   | 0.23  |   | 2 | 0.19  |
| 江尻川           | 金屋井堰    | 40-081-52 | 行橋市  | 0.1  | 2.8  |   | 4 | 0.1  | 2.8  |   | 4 | 1.6  | 0.16   | 0.31  |   | 3 | 0.16   | 0.31  |   | 3 | 0.23  |
| 長峡川上流         | 長音寺橋    | 40-082-01 | 福岡県  | 1.4  | 2.3  |   | 2 | 1.4  | 2.3  |   | 2 | 1.9  | 0.10   | 0.35  |   | 2 | 0.10   | 0.35  |   | 2 | 0.23  |
| 長峡川上流         | 市場橋     | 40-082-53 | 行橋市  | 0.1  | 0.9  |   | 3 | 0.1  | 0.9  |   | 3 | 0.63 | 0.071  | 0.18  |   | 2 | 0.071  | 0.18  |   | 2 | 0.13  |
| 長峡川上流         | 晃大商事下水路 | 40-082-54 | 行橋市  | 0.1  | 1.2  |   | 4 | 0.1  | 1.2  |   | 4 | 0.77 | 0.055  | 0.11  |   | 3 | 0.055  | 0.11  |   | 3 | 0.074 |
| 長峡川下流         | 亀川橋     | 40-083-01 | 福岡県  | 0.94 | 1.4  |   | 2 | 0.94 | 1.4  |   | 2 | 1.2  | 0.073  | 0.15  |   | 2 | 0.073  | 0.15  |   | 2 | 0.11  |
| 長峡川下流         | 京都館横    | 40-083-52 | 行橋市  | 0.1  | 1.2  |   | 4 | 0.1  | 1.2  |   | 4 | 0.82 | 0.081  | 0.20  |   | 4 | 0.081  | 0.20  |   | 4 | 0.13  |
| 長峡川下流         | 宮市橋     | 40-083-53 | 行橋市  | 0.1  | 3.4  |   | 4 | 0.1  | 3.4  |   | 4 | 1.6  | 0.058  | 0.24  |   | 4 | 0.058  | 0.24  |   | 4 | 0.17  |
| 長峡川下流         | 長峡川大橋   | 40-083-54 | 苅田町  | 0.74 | 1.0  |   | 4 | 0.74 | 1.0  |   | 4 | 0.90 | 0.075  | 0.19  |   | 4 | 0.075  | 0.19  |   | 4 | 0.13  |

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日  
 採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均  
 採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

全窒素・全磷

水域：豊前海流入河川

| 水域名<br>(河川名等) | 地点名      | 地点統一番号    | 実施機関     | 全窒素  |      |   |    |      |      |   |    |      | 全磷    |       |   |    |       |       |   |    |       |
|---------------|----------|-----------|----------|------|------|---|----|------|------|---|----|------|-------|-------|---|----|-------|-------|---|----|-------|
|               |          |           |          | 最小値  | 最大値  | m | n  | 最小値  | 最大値  | x | y  | 平均値  | 最小値   | 最大値   | m | n  | 最小値   | 最大値   | x | y  | 平均値   |
| 長峡川下流         | 樋門       | 40-083-55 | 荻田町      | 2.1  | 6.7  |   | 4  | 2.1  | 6.7  |   | 4  | 3.7  | 0.39  | 0.75  |   | 4  | 0.39  | 0.75  |   | 4  | 0.52  |
| 長峡川下流         | 簸川橋      | 40-083-56 | 福岡県      | 2.0  | 2.0  |   | 1  | 2.0  | 2.0  |   | 1  | 2.0  | 0.12  | 0.12  |   | 1  | 0.12  | 0.12  |   | 1  | 0.12  |
| 小波瀬川          | 二崎橋      | 40-084-01 | 福岡県      | 0.91 | 1.1  |   | 2  | 0.91 | 1.1  |   | 2  | 1.0  | 0.079 | 0.10  |   | 2  | 0.079 | 0.10  |   | 2  | 0.090 |
| 小波瀬川          | 木ノ元橋     | 40-084-54 | 荻田町      | 0.48 | 1.0  |   | 4  | 0.48 | 1.0  |   | 4  | 0.83 | 0.035 | 0.065 |   | 4  | 0.035 | 0.065 |   | 4  | 0.046 |
| 小波瀬川          | 落合橋      | 40-084-55 | 荻田町      | 0.61 | 0.93 |   | 4  | 0.61 | 0.93 |   | 4  | 0.74 | 0.025 | 0.056 |   | 4  | 0.025 | 0.056 |   | 4  | 0.038 |
| 小波瀬川          | 今古賀踏切    | 40-084-56 | 荻田町      | 1.8  | 2.7  |   | 4  | 1.8  | 2.7  |   | 4  | 2.1  | 0.11  | 0.35  |   | 4  | 0.11  | 0.35  |   | 4  | 0.22  |
| 小波瀬川          | 無田川合流地点  | 40-084-57 | 荻田町      | 0.89 | 1.8  |   | 4  | 0.89 | 1.8  |   | 4  | 1.3  | 0.046 | 0.090 |   | 4  | 0.046 | 0.090 |   | 4  | 0.068 |
| 音無川           | 松原橋      | 40-129-01 | 福岡県      | 0.84 | 1.0  |   | 2  | 0.84 | 1.0  |   | 2  | 0.92 | 0.028 | 0.086 |   | 2  | 0.028 | 0.086 |   | 2  | 0.057 |
| 山国川           | 下唐原      | 40-199-52 | 山国川河川事務所 | 0.11 | 0.56 |   | 12 | 0.11 | 0.56 |   | 12 | 0.31 | 0.011 | 0.026 |   | 12 | 0.011 | 0.026 |   | 12 | 0.019 |
| 山国川           | 下宮永      | 40-199-53 | 山国川河川事務所 | 0.14 | 0.57 |   | 12 | 0.14 | 0.57 |   | 12 | 0.34 | 0.013 | 0.039 |   | 12 | 0.013 | 0.039 |   | 12 | 0.021 |
| 山国川           | 山国橋      | 40-199-54 | 山国川河川事務所 | 0.15 | 0.57 |   | 12 | 0.15 | 0.57 |   | 12 | 0.34 | 0.017 | 0.039 |   | 12 | 0.017 | 0.039 |   | 12 | 0.026 |
| 山国川           | 小祝       | 40-199-55 | 山国川河川事務所 | 0.16 | 0.58 |   | 12 | 0.16 | 0.58 |   | 12 | 0.32 | 0.017 | 0.037 |   | 12 | 0.017 | 0.037 |   | 12 | 0.026 |
| 経済川           | 昭和橋      | 40-230-51 | 豊前市      | 0.85 | 2.2  |   | 4  | 0.85 | 2.2  |   | 4  | 1.3  | 0.12  | 0.24  |   | 4  | 0.12  | 0.24  |   | 4  | 0.17  |
| 経済川           | 市役所付近    | 40-230-52 | 豊前市      | 0.73 | 2.2  |   | 4  | 0.73 | 2.2  |   | 4  | 1.3  | 0.075 | 0.14  |   | 4  | 0.075 | 0.14  |   | 4  | 0.11  |
| 足無川           | 園川橋      | 40-240-51 | 豊前市      | 0.20 | 1.6  |   | 4  | 0.20 | 1.6  |   | 4  | 0.87 | 0.055 | 0.37  |   | 4  | 0.055 | 0.37  |   | 4  | 0.14  |
| 足無川           | 築上中部高校付近 | 40-240-52 | 豊前市      | 0.60 | 1.9  |   | 4  | 0.60 | 1.9  |   | 4  | 1.1  | 0.058 | 0.34  |   | 4  | 0.058 | 0.34  |   | 4  | 0.13  |
| 城根川           | 八寿橋      | 40-250-51 | 豊前市      | 0.57 | 1.4  |   | 4  | 0.57 | 1.4  |   | 4  | 1.0  | 0.072 | 0.17  |   | 4  | 0.072 | 0.17  |   | 4  | 0.10  |
| 城根川           | 県道付近     | 40-250-52 | 豊前市      | 0.75 | 2.5  |   | 4  | 0.75 | 2.5  |   | 4  | 1.4  | 0.060 | 0.20  |   | 4  | 0.060 | 0.20  |   | 4  | 0.10  |
| 鈴子川           | 鈴子橋      | 40-260-51 | 豊前市      | 0.65 | 1.1  |   | 4  | 0.65 | 1.1  |   | 4  | 0.93 | 0.12  | 1.1   |   | 4  | 0.12  | 1.1   |   | 4  | 0.41  |
| 鈴子川           | 大伝寺橋     | 40-260-52 | 豊前市      | 0.68 | 1.3  |   | 4  | 0.68 | 1.3  |   | 4  | 1.0  | 0.084 | 0.34  |   | 4  | 0.084 | 0.34  |   | 4  | 0.16  |
| 近衛川           | 臨海公園横    | 40-271-51 | 荻田町      | 2.0  | 4.6  |   | 4  | 2.0  | 4.6  |   | 4  | 3.7  | 0.37  | 1.7   |   | 4  | 0.37  | 1.7   |   | 4  | 1.0   |
| 近衛川           | 日豊線下     | 40-271-54 | 荻田町      | 1.8  | 5.9  |   | 4  | 1.8  | 5.9  |   | 4  | 3.1  | 0.061 | 0.76  |   | 4  | 0.061 | 0.76  |   | 4  | 0.32  |
| 近衛川           | 集公園下     | 40-271-55 | 荻田町      | 1.8  | 4.1  |   | 4  | 1.8  | 4.1  |   | 4  | 3.2  | 0.33  | 0.68  |   | 4  | 0.33  | 0.68  |   | 4  | 0.43  |
| 近衛川           | 日立体育館横   | 40-271-56 | 荻田町      | 1.2  | 6.5  |   | 4  | 1.2  | 6.5  |   | 4  | 3.4  | 0.15  | 0.73  |   | 4  | 0.15  | 0.73  |   | 4  | 0.41  |
| 井場川           | 10号線上    | 40-272-51 | 荻田町      | 2.0  | 3.8  |   | 4  | 2.0  | 3.8  |   | 4  | 2.7  | 0.12  | 0.30  |   | 4  | 0.12  | 0.30  |   | 4  | 0.22  |
| 玉川            | 玉川橋      | 40-273-51 | 荻田町      | 4.3  | 6.1  |   | 4  | 4.3  | 6.1  |   | 4  | 4.8  | 0.39  | 0.80  |   | 4  | 0.39  | 0.80  |   | 4  | 0.53  |
| 稗田川           | 樋門       | 40-274-51 | 荻田町      | 1.2  | 2.4  |   | 4  | 1.2  | 2.4  |   | 4  | 1.9  | 0.17  | 0.30  |   | 4  | 0.17  | 0.30  |   | 4  | 0.22  |

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日  
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均  
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

全窒素・全磷

水域:北九州市内河川

| 水域名<br>(河川名等) | 地点名     | 地点統一番号    | 実施機関 | 全窒素  |      |   |   |      |      |   |   |      | 全磷    |       |   |   |       |       |   |   |       |
|---------------|---------|-----------|------|------|------|---|---|------|------|---|---|------|-------|-------|---|---|-------|-------|---|---|-------|
|               |         |           |      | 最小値  | 最大値  | m | n | 最小値  | 最大値  | x | y | 平均値  | 最小値   | 最大値   | m | n | 最小値   | 最大値   | x | y | 平均値   |
| 江川            | 栄橋      | 40-008-01 | 北九州市 | 2.4  | 2.4  |   | 1 | 2.4  | 2.4  |   | 1 | 2.4  | 0.10  | 0.10  |   | 1 | 0.10  | 0.10  |   | 1 | 0.10  |
| 新々堀川          | 本陣橋     | 40-009-01 | 北九州市 | 5.8  | 5.8  |   | 1 | 5.8  | 5.8  |   | 1 | 5.8  | 0.091 | 0.091 |   | 1 | 0.091 | 0.091 |   | 1 | 0.091 |
| 紫川上流          | 加用橋     | 40-010-01 | 北九州市 | 0.62 | 0.62 |   | 1 | 0.62 | 0.62 |   | 1 | 0.62 | 0.014 | 0.014 |   | 1 | 0.014 | 0.014 |   | 1 | 0.014 |
| 紫川上流          | 御園橋     | 40-010-02 | 北九州市 | 0.56 | 0.56 |   | 1 | 0.56 | 0.56 |   | 1 | 0.56 | 0.051 | 0.051 |   | 1 | 0.051 | 0.051 |   | 1 | 0.051 |
| 紫川上流          | 志井川下流点  | 40-010-03 | 北九州市 | 0.73 | 0.73 |   | 1 | 0.73 | 0.73 |   | 1 | 0.73 | 0.018 | 0.018 |   | 1 | 0.018 | 0.018 |   | 1 | 0.018 |
| 紫川上流          | 紫川取水堰   | 40-010-04 | 北九州市 | 0.48 | 0.48 |   | 1 | 0.48 | 0.48 |   | 1 | 0.48 | 0.010 | 0.010 |   | 1 | 0.010 | 0.010 |   | 1 | 0.010 |
| 紫川下流          | 勝山橋     | 40-011-01 | 北九州市 | 0.49 | 0.49 |   | 1 | 0.49 | 0.49 |   | 1 | 0.49 | 0.027 | 0.027 |   | 1 | 0.027 | 0.027 |   | 1 | 0.027 |
| 神嶽川           | 旦過橋     | 40-012-01 | 北九州市 | 0.46 | 0.46 |   | 1 | 0.46 | 0.46 |   | 1 | 0.46 | 0.025 | 0.025 |   | 1 | 0.025 | 0.025 |   | 1 | 0.025 |
| 板櫃川上流         | 指場取水堰   | 40-013-01 | 北九州市 | 0.91 | 0.91 |   | 1 | 0.91 | 0.91 |   | 1 | 0.91 | 0.025 | 0.025 |   | 1 | 0.025 | 0.025 |   | 1 | 0.025 |
| 板櫃川中流         | 境橋      | 40-014-01 | 北九州市 | 0.66 | 0.66 |   | 1 | 0.66 | 0.66 |   | 1 | 0.66 | 0.042 | 0.042 |   | 1 | 0.042 | 0.042 |   | 1 | 0.042 |
| 板櫃川下流         | 新港橋     | 40-015-01 | 北九州市 | 0.65 | 0.65 |   | 1 | 0.65 | 0.65 |   | 1 | 0.65 | 0.022 | 0.022 |   | 1 | 0.022 | 0.022 |   | 1 | 0.022 |
| 撥川上流          | 厚生年金病院横 | 40-016-01 | 北九州市 | 1.3  | 1.3  |   | 1 | 1.3  | 1.3  |   | 1 | 1.3  | 0.040 | 0.040 |   | 1 | 0.040 | 0.040 |   | 1 | 0.040 |
| 撥川下流          | JR引込線横  | 40-017-01 | 北九州市 | 1.3  | 1.3  |   | 1 | 1.3  | 1.3  |   | 1 | 1.3  | 0.044 | 0.044 |   | 1 | 0.044 | 0.044 |   | 1 | 0.044 |
| 割子川上流         | の場橋     | 40-018-01 | 北九州市 | 0.76 | 0.76 |   | 1 | 0.76 | 0.76 |   | 1 | 0.76 | 0.030 | 0.030 |   | 1 | 0.030 | 0.030 |   | 1 | 0.030 |
| 割子川下流         | JR鉄橋下   | 40-019-01 | 北九州市 | 5.2  | 5.2  |   | 1 | 5.2  | 5.2  |   | 1 | 5.2  | 0.066 | 0.066 |   | 1 | 0.066 | 0.066 |   | 1 | 0.066 |
| 金山川上流         | 則松井堰    | 40-020-01 | 北九州市 | 0.82 | 0.82 |   | 1 | 0.82 | 0.82 |   | 1 | 0.82 | 0.069 | 0.069 |   | 1 | 0.069 | 0.069 |   | 1 | 0.069 |
| 金山川下流         | 新々堀川合流前 | 40-021-01 | 北九州市 | 5.7  | 5.7  |   | 1 | 5.7  | 5.7  |   | 1 | 5.7  | 0.080 | 0.080 |   | 1 | 0.080 | 0.080 |   | 1 | 0.080 |
| 金手川上流         | 矢戸井堰    | 40-022-01 | 北九州市 | 1.2  | 1.2  |   | 1 | 1.2  | 1.2  |   | 1 | 1.2  | 0.080 | 0.080 |   | 1 | 0.080 | 0.080 |   | 1 | 0.080 |
| 金手川下流         | 洞北橋     | 40-023-01 | 北九州市 | 2.9  | 2.9  |   | 1 | 2.9  | 2.9  |   | 1 | 2.9  | 0.10  | 0.10  |   | 1 | 0.10  | 0.10  |   | 1 | 0.10  |
| 奥畑川           | 宮前橋     | 40-024-01 | 北九州市 | 0.69 | 1.9  |   | 2 | 0.69 | 1.9  |   | 2 | 1.3  | 0.015 | 0.030 |   | 2 | 0.015 | 0.030 |   | 2 | 0.023 |
| 竹馬川           | 新開橋     | 40-025-01 | 北九州市 | 0.56 | 1.3  |   | 2 | 0.56 | 1.3  |   | 2 | 0.93 | 0.061 | 0.067 |   | 2 | 0.061 | 0.067 |   | 2 | 0.064 |
| 清滝川           | 暗渠入口    | 40-026-01 | 北九州市 | 1.0  | 1.0  |   | 1 | 1.0  | 1.0  |   | 1 | 1.0  | 0.073 | 0.073 |   | 1 | 0.073 | 0.073 |   | 1 | 0.073 |
| 大川            | 大里橋     | 40-027-01 | 北九州市 | 1.4  | 1.4  |   | 1 | 1.4  | 1.4  |   | 1 | 1.4  | 0.036 | 0.036 |   | 1 | 0.036 | 0.036 |   | 1 | 0.036 |
| 村中川           | 村中川橋    | 40-028-01 | 北九州市 | 1.5  | 1.5  |   | 1 | 1.5  | 1.5  |   | 1 | 1.5  | 0.051 | 0.051 |   | 1 | 0.051 | 0.051 |   | 1 | 0.051 |
| 貫川            | 神田橋     | 40-127-01 | 北九州市 | 1.2  | 1.3  |   | 2 | 1.2  | 1.3  |   | 2 | 1.3  | 0.025 | 0.030 |   | 2 | 0.025 | 0.030 |   | 2 | 0.028 |
| 相割川           | 恒見橋     | 40-128-01 | 北九州市 | 0.55 | 1.4  |   | 2 | 0.55 | 1.4  |   | 2 | 0.98 | 0.034 | 0.049 |   | 2 | 0.034 | 0.049 |   | 2 | 0.042 |
| 朽網川           | 新貝橋     | 40-220-51 | 北九州市 | 1.2  | 1.3  |   | 2 | 1.2  | 1.3  |   | 2 | 1.3  | 0.033 | 0.051 |   | 2 | 0.033 | 0.051 |   | 2 | 0.042 |

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日  
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均  
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

全窒素・全磷

水域：遠賀川

| 水域名<br>(河川名等) | 地点名      | 地点統一番号    | 実施機関     | 全窒素  |      |   |    |      |      |   |    |      | 全磷    |       |   |    |       |       |   |    |       |
|---------------|----------|-----------|----------|------|------|---|----|------|------|---|----|------|-------|-------|---|----|-------|-------|---|----|-------|
|               |          |           |          | 最小値  | 最大値  | m | n  | 最小値  | 最大値  | x | y  | 平均値  | 最小値   | 最大値   | m | n  | 最小値   | 最大値   | x | y  | 平均値   |
| 遠賀川上流         | 鴨生浄水場取水口 | 40-085-01 | 福岡県      | 1.0  | 1.0  |   | 2  | 1.0  | 1.0  |   | 2  | 1.0  | 0.033 | 0.049 |   | 2  | 0.033 | 0.049 |   | 2  | 0.041 |
| 遠賀川下流         | 川島       | 40-086-01 | 遠賀川河川事務所 | 0.55 | 1.8  |   | 4  | 0.55 | 1.8  |   | 4  | 1.1  | 0.051 | 0.069 |   | 4  | 0.051 | 0.069 |   | 4  | 0.058 |
| 遠賀川下流         | 日の出橋     | 40-086-02 | 遠賀川河川事務所 | 0.58 | 2.0  |   | 4  | 0.58 | 2.0  |   | 4  | 1.2  | 0.055 | 0.11  |   | 4  | 0.055 | 0.11  |   | 4  | 0.083 |
| 遠賀川下流         | 伊佐座      | 40-086-52 | 遠賀川河川事務所 | 0.36 | 2.1  |   | 4  | 0.36 | 2.1  |   | 4  | 1.1  | 0.051 | 0.13  |   | 4  | 0.051 | 0.13  |   | 4  | 0.083 |
| 遠賀川下流         | 鶴三緒      | 40-086-53 | 遠賀川河川事務所 | 0.50 | 1.6  |   | 4  | 0.50 | 1.6  |   | 4  | 0.92 | 0.045 | 0.059 |   | 4  | 0.045 | 0.059 |   | 4  | 0.053 |
| 江川            | 江川橋      | 40-087-01 | 北九州市     | 0.87 | 0.87 |   | 1  | 0.87 | 0.87 |   | 1  | 0.87 | 0.12  | 0.12  |   | 1  | 0.12  | 0.12  |   | 1  | 0.12  |
| 西川            | 島津橋      | 40-088-01 | 遠賀川河川事務所 | 0.71 | 2.8  |   | 4  | 0.71 | 2.8  |   | 4  | 1.5  | 0.15  | 0.34  |   | 4  | 0.15  | 0.34  |   | 4  | 0.22  |
| 犬鳴川           | 粥田橋      | 40-089-01 | 遠賀川河川事務所 | 0.78 | 1.8  |   | 4  | 0.78 | 1.8  |   | 4  | 1.1  | 0.054 | 0.11  |   | 4  | 0.054 | 0.11  |   | 4  | 0.079 |
| 犬鳴川           | 花ノ木堰     | 40-089-51 | 福岡県      | 0.46 | 1.7  |   | 6  | 0.46 | 1.7  |   | 6  | 1.0  | 0.036 | 0.24  |   | 6  | 0.036 | 0.24  |   | 6  | 0.089 |
| 犬鳴川           | 春日橋      | 40-089-52 | 遠賀川河川事務所 | 0.45 | 1.6  |   | 4  | 0.45 | 1.6  |   | 4  | 1.0  | 0.046 | 0.097 |   | 4  | 0.046 | 0.097 |   | 4  | 0.070 |
| 犬鳴川           | 粥田橋下流    | 40-089-53 | 宮若市      | 0.63 | 1.5  |   | 4  | 0.63 | 1.5  |   | 4  | 0.94 | 0.059 | 0.084 |   | 4  | 0.059 | 0.084 |   | 4  | 0.070 |
| 犬鳴川           | 宮田橋下流    | 40-089-54 | 宮若市      | 0.54 | 1.4  |   | 4  | 0.54 | 1.4  |   | 4  | 0.88 | 0.043 | 0.074 |   | 4  | 0.043 | 0.074 |   | 4  | 0.058 |
| 犬鳴川           | 青泉橋下流    | 40-089-56 | 宮若市      | 0.55 | 1.4  |   | 4  | 0.55 | 1.4  |   | 4  | 0.84 | 0.038 | 0.056 |   | 4  | 0.038 | 0.056 |   | 4  | 0.048 |
| 犬鳴川           | 天照橋下流    | 40-089-57 | 宮若市      | 0.56 | 2.2  |   | 4  | 0.56 | 2.2  |   | 4  | 1.3  | 0.048 | 0.25  |   | 4  | 0.048 | 0.25  |   | 4  | 0.11  |
| 犬鳴川           | 山陽新幹線下流  | 40-089-58 | 宮若市      | 4.1  | 8.9  |   | 4  | 4.1  | 8.9  |   | 4  | 6.3  | 0.23  | 0.92  |   | 4  | 0.23  | 0.92  |   | 4  | 0.46  |
| 犬鳴川           | 福丸橋下流    | 40-089-61 | 宮若市      | 0.47 | 1.4  |   | 4  | 0.47 | 1.4  |   | 4  | 0.84 | 0.031 | 0.044 |   | 4  | 0.031 | 0.044 |   | 4  | 0.038 |
| 犬鳴川           | 黒目橋下流    | 40-089-62 | 宮若市      | 0.63 | 1.3  |   | 4  | 0.63 | 1.3  |   | 4  | 0.94 | 0.036 | 0.09  |   | 4  | 0.036 | 0.09  |   | 4  | 0.060 |
| 犬鳴川           | 脇田温泉下    | 40-089-63 | 宮若市      | 0.92 | 1.3  |   | 4  | 0.92 | 1.3  |   | 4  | 1.0  | 0.017 | 0.031 |   | 4  | 0.017 | 0.031 |   | 4  | 0.023 |
| 八木山川上流        | 脇野橋      | 40-090-01 | 福岡県      | 0.73 | 1.0  |   | 2  | 0.73 | 1.0  |   | 2  | 0.87 | 0.006 | 0.022 |   | 2  | 0.006 | 0.022 |   | 2  | 0.014 |
| 八木山川上流        | 力丸流出点    | 40-090-53 | 福岡県      | 0.43 | 1.3  |   | 12 | 0.43 | 1.3  |   | 12 | 0.75 | 0.003 | 0.036 |   | 12 | 0.003 | 0.036 |   | 12 | 0.016 |
| 八木山川上流        | 力丸流入点    | 40-090-54 | 福岡県      | 0.64 | 1.5  |   | 12 | 0.64 | 1.5  |   | 12 | 0.90 | 0.010 | 0.046 |   | 12 | 0.010 | 0.046 |   | 12 | 0.027 |
| 八木山川下流        | 樋口橋      | 40-091-01 | 福岡県      | 1.1  | 1.1  |   | 2  | 1.1  | 1.1  |   | 2  | 1.1  | 0.035 | 0.044 |   | 2  | 0.035 | 0.044 |   | 2  | 0.040 |
| 彦山川上流         | 今任橋      | 40-092-01 | 遠賀川河川事務所 | 0.21 | 0.97 |   | 4  | 0.21 | 0.97 |   | 4  | 0.52 | 0.018 | 0.050 |   | 4  | 0.018 | 0.050 |   | 4  | 0.035 |
| 彦山川下流         | 糺橋       | 40-093-01 | 遠賀川河川事務所 | 0.50 | 1.8  |   | 4  | 0.50 | 1.8  |   | 4  | 1.3  | 0.11  | 0.27  |   | 4  | 0.11  | 0.27  |   | 4  | 0.16  |
| 彦山川下流         | 中島       | 40-093-51 | 遠賀川河川事務所 | 0.54 | 2.0  |   | 4  | 0.54 | 2.0  |   | 4  | 1.2  | 0.076 | 0.12  |   | 4  | 0.076 | 0.12  |   | 4  | 0.10  |
| 中元寺川上流        | 三ヶ瀬橋     | 40-094-01 | 福岡県      | 1.0  | 2.0  |   | 2  | 1.0  | 2.0  |   | 2  | 1.5  | 0.051 | 0.10  |   | 2  | 0.051 | 0.10  |   | 2  | 0.076 |
| 中元寺川下流        | 皆添橋      | 40-095-01 | 遠賀川河川事務所 | 0.39 | 1.8  |   | 4  | 0.39 | 1.8  |   | 4  | 0.99 | 0.059 | 0.082 |   | 4  | 0.059 | 0.082 |   | 4  | 0.072 |
| 中元寺川下流        | (泌川)泌大橋  | 40-095-51 | 福岡県      | 1.4  | 1.5  |   | 2  | 1.4  | 1.5  |   | 2  | 1.5  | 0.078 | 0.084 |   | 2  | 0.078 | 0.084 |   | 2  | 0.081 |
| 金辺川           | 高木橋      | 40-096-01 | 遠賀川河川事務所 | 1.0  | 2.5  |   | 4  | 1.0  | 2.5  |   | 4  | 1.6  | 0.12  | 0.32  |   | 4  | 0.12  | 0.32  |   | 4  | 0.21  |
| 穂波川上流         | 天道橋      | 40-097-01 | 福岡県      | 1.3  | 1.4  |   | 2  | 1.3  | 1.4  |   | 2  | 1.4  | 0.043 | 0.049 |   | 2  | 0.043 | 0.049 |   | 2  | 0.046 |
| 穂波川下流         | 東町橋      | 40-098-01 | 遠賀川河川事務所 | 0.70 | 1.2  |   | 4  | 0.70 | 1.2  |   | 4  | 1.0  | 0.065 | 0.080 |   | 4  | 0.065 | 0.080 |   | 4  | 0.073 |
| 山田川           | 大倉橋      | 40-130-01 | 福岡県      | 1.3  | 1.9  |   | 2  | 1.3  | 1.9  |   | 2  | 1.6  | 0.054 | 0.091 |   | 2  | 0.054 | 0.091 |   | 2  | 0.073 |

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日  
 採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均  
 採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

全窒素・全磷

水域：筑前海流入河川

| 水域名<br>(河川名等) | 地点名        | 地点統一番号    | 実施機関 | 全窒素  |      |   |   |      |      |   |   |      | 全磷    |       |   |   |       |       |   |   |       |
|---------------|------------|-----------|------|------|------|---|---|------|------|---|---|------|-------|-------|---|---|-------|-------|---|---|-------|
|               |            |           |      | 最小値  | 最大値  | m | n | 最小値  | 最大値  | x | y | 平均値  | 最小値   | 最大値   | m | n | 最小値   | 最大値   | x | y | 平均値   |
| 矢矧川           | 矢矧橋        | 40-113-01 | 福岡県  | 4.6  | 9.6  |   | 2 | 4.6  | 9.6  |   | 2 | 7.1  | 0.97  | 1.6   |   | 2 | 0.97  | 1.6   |   | 2 | 1.3   |
| 汐入川           | 汐入川橋       | 40-114-01 | 福岡県  | 1.3  | 1.4  |   | 2 | 1.3  | 1.4  |   | 2 | 1.4  | 0.12  | 0.20  |   | 2 | 0.12  | 0.20  |   | 2 | 0.16  |
| 釣川            | 砂山橋        | 40-115-01 | 福岡県  | 1.1  | 2.0  |   | 2 | 1.1  | 2.0  |   | 2 | 1.6  | 0.12  | 0.13  |   | 2 | 0.12  | 0.13  |   | 2 | 0.13  |
| 釣川            | 多礼橋        | 40-115-02 | 福岡県  | 3.1  | 5.9  |   | 2 | 3.1  | 5.9  |   | 2 | 4.5  | 0.15  | 0.22  |   | 2 | 0.15  | 0.22  |   | 2 | 0.19  |
| 西郷川           | 浜田橋        | 40-116-01 | 福岡県  | 2.4  | 4.6  |   | 2 | 2.4  | 4.6  |   | 2 | 3.5  | 0.75  | 1.1   |   | 2 | 0.75  | 1.1   |   | 2 | 0.93  |
| 西郷川           | 浜田橋下       | 40-116-54 | 福津市  | 2.2  | 2.8  |   | 4 | 2.2  | 2.8  |   | 4 | 2.5  | 0.22  | 0.41  |   | 4 | 0.22  | 0.41  |   | 4 | 0.34  |
| 西郷川           | 樋の口橋下      | 40-116-55 | 福津市  | 2.2  | 2.9  |   | 4 | 2.2  | 2.9  |   | 4 | 2.6  | 0.24  | 0.40  |   | 4 | 0.24  | 0.40  |   | 4 | 0.34  |
| 西郷川           | JR鹿児島本線鉄橋下 | 40-116-56 | 福津市  | 2.7  | 3.7  |   | 4 | 2.7  | 3.7  |   | 4 | 3.0  | 0.33  | 1.2   |   | 4 | 0.33  | 1.2   |   | 4 | 0.60  |
| 西郷川           | 四角橋下(堰)    | 40-116-57 | 福津市  | 1.3  | 2.4  |   | 4 | 1.3  | 2.4  |   | 4 | 2.0  | 0.095 | 0.23  |   | 4 | 0.095 | 0.23  |   | 4 | 0.14  |
| 西郷川           | 河原橋下       | 40-116-58 | 福津市  | 1.8  | 3.0  |   | 4 | 1.8  | 3.0  |   | 4 | 2.5  | 0.11  | 0.22  |   | 4 | 0.11  | 0.22  |   | 4 | 0.15  |
| 大根川上流         | 大根川橋       | 40-117-01 | 福岡県  | 1.0  | 2.2  |   | 2 | 1.0  | 2.2  |   | 2 | 1.6  | 0.082 | 0.11  |   | 2 | 0.082 | 0.11  |   | 2 | 0.096 |
| 大根川上流         | 石ヶ崎橋       | 40-117-02 | 福岡県  | 1.6  | 2.9  |   | 2 | 1.6  | 2.9  |   | 2 | 2.3  | 0.21  | 0.22  |   | 2 | 0.21  | 0.22  |   | 2 | 0.22  |
| 大根川上流         | 高柳橋        | 40-117-52 | 古賀市  | 0.92 | 2.9  |   | 4 | 0.92 | 2.9  |   | 4 | 1.9  | 0.14  | 0.31  |   | 4 | 0.14  | 0.31  |   | 4 | 0.23  |
| 大根川上流         | 太郎丸橋       | 40-117-53 | 古賀市  | 1.1  | 2.4  |   | 4 | 1.1  | 2.4  |   | 4 | 1.8  | 0.092 | 0.12  |   | 4 | 0.092 | 0.12  |   | 4 | 0.10  |
| 大根川上流         | するめだ橋      | 40-117-55 | 古賀市  | 1.5  | 3.8  |   | 4 | 1.5  | 3.8  |   | 4 | 2.5  | 0.15  | 0.29  |   | 4 | 0.15  | 0.29  |   | 4 | 0.23  |
| 大根川上流         | 樋門田橋       | 40-117-56 | 古賀市  | 0.71 | 1.9  |   | 4 | 0.71 | 1.9  |   | 4 | 1.2  | 0.041 | 0.070 |   | 4 | 0.041 | 0.070 |   | 4 | 0.061 |
| 大根川上流         |            | 40-117-57 | 古賀市  | 0.91 | 1.6  |   | 4 | 0.91 | 1.6  |   | 4 | 1.2  | 0.038 | 0.060 |   | 4 | 0.038 | 0.060 |   | 4 | 0.044 |
| 大根川上流         |            | 40-117-58 | 古賀市  | 1.1  | 1.8  |   | 4 | 1.1  | 1.8  |   | 4 | 1.5  | 0.079 | 0.12  |   | 4 | 0.079 | 0.12  |   | 4 | 0.095 |
| 大根川上流         |            | 40-117-59 | 古賀市  | 0.87 | 2.1  |   | 4 | 0.87 | 2.1  |   | 4 | 1.6  | 0.035 | 0.047 |   | 4 | 0.035 | 0.047 |   | 4 | 0.041 |
| 大根川下流         | 花鶴橋        | 40-118-01 | 福岡県  | 1.6  | 1.9  |   | 2 | 1.6  | 1.9  |   | 2 | 1.8  | 0.15  | 0.16  |   | 2 | 0.15  | 0.16  |   | 2 | 0.16  |
| 湊川            | 湊橋         | 40-119-01 | 福岡県  | 1.8  | 2.0  |   | 2 | 1.8  | 2.0  |   | 2 | 1.9  | 0.12  | 0.26  |   | 2 | 0.12  | 0.26  |   | 2 | 0.19  |
| 桜井川           | 汐井橋        | 40-120-01 | 福岡県  | 1.9  | 2.6  |   | 2 | 1.9  | 2.6  |   | 2 | 2.3  | 0.29  | 0.34  |   | 2 | 0.29  | 0.34  |   | 2 | 0.32  |
| 雷山川           | 加布羅橋       | 40-121-01 | 福岡県  | 1.5  | 1.7  |   | 2 | 1.5  | 1.7  |   | 2 | 1.6  | 0.14  | 0.21  |   | 2 | 0.14  | 0.21  |   | 2 | 0.18  |
| 雷山川           | 赤坂橋        | 40-121-02 | 福岡県  | 1.4  | 2.1  |   | 2 | 1.4  | 2.1  |   | 2 | 1.8  | 0.11  | 0.12  |   | 2 | 0.11  | 0.12  |   | 2 | 0.12  |
| 一貴山川          | 深江橋        | 40-122-01 | 福岡県  | 1.2  | 1.4  |   | 2 | 1.2  | 1.4  |   | 2 | 1.3  | 0.11  | 0.37  |   | 2 | 0.11  | 0.37  |   | 2 | 0.24  |
| 加茂川           | 佐波橋        | 40-123-01 | 福岡県  | 0.74 | 0.86 |   | 2 | 0.74 | 0.86 |   | 2 | 0.80 | 0.078 | 0.093 |   | 2 | 0.078 | 0.093 |   | 2 | 0.086 |
| 福吉川           | 福吉橋        | 40-124-01 | 福岡県  | 1.6  | 1.8  |   | 2 | 1.6  | 1.8  |   | 2 | 1.7  | 0.13  | 0.15  |   | 2 | 0.13  | 0.15  |   | 2 | 0.14  |
| 中川            | 松原橋        | 40-211-52 | 古賀市  | 0.78 | 1.5  |   | 4 | 0.78 | 1.5  |   | 4 | 1.1  | 0.040 | 0.069 |   | 4 | 0.040 | 0.069 |   | 4 | 0.054 |
| 中川            | 久保橋        | 40-211-53 | 福岡県  | 1.2  | 2.0  |   | 2 | 1.2  | 2.0  |   | 2 | 1.6  | 0.13  | 0.13  |   | 2 | 0.13  | 0.13  |   | 2 | 0.13  |
| 中川            | 中川橋        | 40-211-54 | 古賀市  | 0.90 | 1.9  |   | 4 | 0.90 | 1.9  |   | 4 | 1.3  | 0.062 | 0.11  |   | 4 | 0.062 | 0.11  |   | 4 | 0.098 |
| 手光今川          | 今川橋        | 40-222-51 | 福岡県  | 1.8  | 3.0  |   | 2 | 1.8  | 3.0  |   | 2 | 2.4  | 0.24  | 0.28  |   | 2 | 0.24  | 0.28  |   | 2 | 0.26  |

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日  
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均  
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

全窒素・全磷

水域:博多湾流入河川

| 水域名<br>(河川名等) | 地点名    | 地点統一番号    | 実施機関 | 全窒素  |      |   |    |      |      |   |    | 全磷   |       |       |   |    |       |       |   |    |       |
|---------------|--------|-----------|------|------|------|---|----|------|------|---|----|------|-------|-------|---|----|-------|-------|---|----|-------|
|               |        |           |      | 最小値  | 最大値  | m | n  | 最小値  | 最大値  | x | y  | 平均値  | 最小値   | 最大値   | m | n  | 最小値   | 最大値   | x | y  | 平均値   |
| 那珂川上流         | 塩原橋    | 40-002-01 | 福岡市  | 0.47 | 0.76 |   | 12 | 0.47 | 0.76 |   | 12 | 0.60 | 0.017 | 0.045 |   | 12 | 0.017 | 0.045 |   | 12 | 0.026 |
| 那珂川上流         | 警弥郷橋   | 40-002-55 | 福岡市  | 0.42 | 0.53 |   | 4  | 0.42 | 0.53 |   | 4  | 0.47 | 0.012 | 0.037 |   | 4  | 0.012 | 0.037 |   | 4  | 0.021 |
| 那珂川上流         | 今光橋    | 40-002-60 | 福岡県  | 0.46 | 0.53 |   | 2  | 0.46 | 0.53 |   | 2  | 0.50 | 0.064 | 0.086 |   | 2  | 0.064 | 0.086 |   | 2  | 0.075 |
| 那珂川下流(1)      | 住吉橋    | 40-003-01 | 福岡市  | 0.69 | 1.9  |   | 12 | 0.69 | 1.9  |   | 12 | 1.0  | 0.030 | 0.070 |   | 12 | 0.030 | 0.070 |   | 12 | 0.050 |
| 那珂川下流(2)      | 那の津大橋  | 40-004-01 | 福岡市  | 0.68 | 1.4  |   | 12 | 0.68 | 1.4  |   | 12 | 0.86 | 0.023 | 0.070 |   | 12 | 0.023 | 0.070 |   | 12 | 0.050 |
| 那珂川下流(2)      | 天神橋    | 40-004-53 | 福岡市  | 0.38 | 1.8  |   | 4  | 0.38 | 1.8  |   | 4  | 0.90 | 0.036 | 0.061 |   | 4  | 0.036 | 0.061 |   | 4  | 0.048 |
| 那珂川下流(2)      | 天代橋    | 40-004-54 | 福岡市  | 0.77 | 1.3  |   | 4  | 0.77 | 1.3  |   | 4  | 1.1  | 0.038 | 0.050 |   | 4  | 0.038 | 0.050 |   | 4  | 0.043 |
| 御笠川上流         | 板付橋    | 40-005-01 | 福岡市  | 0.31 | 0.95 |   | 12 | 0.31 | 0.95 |   | 12 | 0.58 | 0.018 | 0.052 |   | 12 | 0.018 | 0.052 |   | 12 | 0.031 |
| 御笠川上流         | 大野橋    | 40-005-54 | 福岡県  | 0.38 | 1.3  |   | 2  | 0.38 | 1.3  |   | 2  | 0.84 | 0.077 | 0.084 |   | 2  | 0.077 | 0.084 |   | 2  | 0.081 |
| 御笠川上流         | 瓦田橋    | 40-005-55 | 福岡県  | 0.50 | 1.3  |   | 2  | 0.50 | 1.3  |   | 2  | 0.90 | 0.067 | 0.069 |   | 2  | 0.067 | 0.069 |   | 2  | 0.068 |
| 御笠川上流         | 橋口橋    | 40-005-57 | 筑紫野市 | 0.62 | 1.0  |   | 4  | 0.62 | 1.0  |   | 4  | 0.83 | 0.035 | 0.059 |   | 4  | 0.035 | 0.059 |   | 4  | 0.044 |
| 御笠川上流         | 都府楼橋付近 | 40-005-61 | 太宰府市 | 0.74 | 0.85 |   | 4  | 0.74 | 0.85 |   | 4  | 0.80 | 0.037 | 0.090 |   | 4  | 0.037 | 0.090 |   | 4  | 0.064 |
| 御笠川上流         | 田中橋付近  | 40-005-62 | 太宰府市 | 0.76 | 0.90 |   | 4  | 0.76 | 0.90 |   | 4  | 0.85 | 0.022 | 0.077 |   | 4  | 0.022 | 0.077 |   | 4  | 0.047 |
| 御笠川下流(1)      | 金島橋    | 40-006-02 | 福岡市  | 3.2  | 9.7  |   | 12 | 3.2  | 9.7  |   | 12 | 7.8  | 0.059 | 0.67  |   | 12 | 0.059 | 0.67  |   | 12 | 0.33  |
| 御笠川下流(1)      | 諸岡橋    | 40-006-53 | 福岡市  | 0.58 | 0.91 |   | 4  | 0.58 | 0.91 |   | 4  | 0.75 | 0.022 | 0.029 |   | 4  | 0.022 | 0.029 |   | 4  | 0.025 |
| 御笠川下流(2)      | 千島橋    | 40-007-01 | 福岡市  | 3.0  | 7.7  |   | 12 | 3.0  | 7.7  |   | 12 | 6.1  | 0.055 | 0.76  |   | 12 | 0.055 | 0.76  |   | 12 | 0.32  |
| 多々良川上流        | 大隈橋    | 40-099-01 | 福岡県  | 0.77 | 0.90 |   | 2  | 0.77 | 0.90 |   | 2  | 0.84 | 0.074 | 0.089 |   | 2  | 0.074 | 0.089 |   | 2  | 0.082 |
| 多々良川上流        | 雨水橋    | 40-099-02 | 福岡市  | 0.52 | 1.0  |   | 12 | 0.52 | 1.0  |   | 12 | 0.80 | 0.042 | 0.11  |   | 12 | 0.042 | 0.11  |   | 12 | 0.064 |
| 多々良川上流        | 深井橋    | 40-099-03 | 福岡県  | 0.92 | 1.0  |   | 2  | 0.92 | 1.0  |   | 2  | 0.96 | 0.076 | 0.082 |   | 2  | 0.076 | 0.082 |   | 2  | 0.079 |
| 多々良川下流        | 名島橋    | 40-100-01 | 福岡市  | 1.8  | 3.5  |   | 12 | 1.8  | 3.5  |   | 12 | 2.8  | 0.069 | 0.18  |   | 12 | 0.069 | 0.18  |   | 12 | 0.11  |
| 須恵川上流         | 酒殿橋    | 40-101-01 | 福岡県  | 0.99 | 2.2  |   | 2  | 0.99 | 2.2  |   | 2  | 1.6  | 0.12  | 0.15  |   | 2  | 0.12  | 0.15  |   | 2  | 0.14  |
| 須恵川下流         | 休也橋    | 40-102-01 | 福岡市  | 0.81 | 3.5  |   | 12 | 0.81 | 3.5  |   | 12 | 1.8  | 0.083 | 0.16  |   | 12 | 0.083 | 0.16  |   | 12 | 0.11  |
| 宇美川上流         | 亀山新橋   | 40-103-01 | 福岡県  | 0.54 | 1.0  |   | 2  | 0.54 | 1.0  |   | 2  | 0.77 | 0.093 | 0.098 |   | 2  | 0.093 | 0.098 |   | 2  | 0.096 |
| 宇美川下流         | 塔の本橋   | 40-104-01 | 福岡市  | 0.67 | 3.5  |   | 12 | 0.67 | 3.5  |   | 12 | 1.9  | 0.066 | 0.13  |   | 12 | 0.066 | 0.13  |   | 12 | 0.091 |
| 樋井川           | 旧今川橋   | 40-105-01 | 福岡市  | 0.37 | 1.0  |   | 12 | 0.37 | 1.0  |   | 12 | 0.63 | 0.016 | 0.052 |   | 12 | 0.016 | 0.052 |   | 12 | 0.030 |
| 樋井川           | 友泉亭橋   | 40-105-52 | 福岡市  | 0.75 | 0.84 |   | 4  | 0.75 | 0.84 |   | 4  | 0.79 | 0.014 | 0.022 |   | 4  | 0.014 | 0.022 |   | 4  | 0.018 |
| 樋井川           | 一の橋    | 40-105-57 | 福岡市  | 0.37 | 0.87 |   | 4  | 0.37 | 0.87 |   | 4  | 0.62 | 0.024 | 0.045 |   | 4  | 0.024 | 0.045 |   | 4  | 0.031 |
| 室見川           | 室見橋    | 40-106-01 | 福岡市  | 0.42 | 0.78 |   | 12 | 0.42 | 0.78 |   | 12 | 0.55 | 0.015 | 0.098 |   | 12 | 0.015 | 0.098 |   | 12 | 0.031 |
| 室見川           | 橋本橋    | 40-106-51 | 福岡市  | 0.51 | 0.58 |   | 4  | 0.51 | 0.58 |   | 4  | 0.54 | 0.011 | 0.030 |   | 4  | 0.011 | 0.030 |   | 4  | 0.020 |
| 室見川           | 矢倉橋    | 40-106-52 | 福岡市  | 0.48 | 0.55 |   | 4  | 0.48 | 0.55 |   | 4  | 0.53 | 0.012 | 0.025 |   | 4  | 0.012 | 0.025 |   | 4  | 0.020 |
| 金屑川           | 飛石橋    | 40-107-01 | 福岡市  | 0.31 | 0.88 |   | 12 | 0.31 | 0.88 |   | 12 | 0.44 | 0.018 | 0.045 |   | 12 | 0.018 | 0.045 |   | 12 | 0.034 |
| 金屑川           | 有田橋    | 40-107-51 | 福岡市  | 0.29 | 0.52 |   | 4  | 0.29 | 0.52 |   | 4  | 0.38 | 0.021 | 0.043 |   | 4  | 0.021 | 0.043 |   | 4  | 0.031 |

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日  
 採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均  
 採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

全窒素・全磷

水域:博多湾流入河川

| 水域名<br>(河川名等) | 地点名  | 地点統一番号    | 実施機関 | 全窒素  |      |   |    |      |      |   |    |      | 全磷    |       |   |    |       |       |   |    |       |
|---------------|------|-----------|------|------|------|---|----|------|------|---|----|------|-------|-------|---|----|-------|-------|---|----|-------|
|               |      |           |      | 最小値  | 最大値  | m | n  | 最小値  | 最大値  | x | y  | 平均値  | 最小値   | 最大値   | m | n  | 最小値   | 最大値   | x | y  | 平均値   |
| 金屑川           | 舟底橋  | 40-107-53 | 福岡市  | 0.49 | 0.59 |   | 4  | 0.49 | 0.59 |   | 4  | 0.53 | 0.018 | 0.037 |   | 4  | 0.018 | 0.037 |   | 4  | 0.027 |
| 名柄川           | 興徳寺橋 | 40-108-01 | 福岡市  | 0.39 | 0.73 |   | 12 | 0.39 | 0.73 |   | 12 | 0.55 | 0.028 | 0.074 |   | 12 | 0.028 | 0.074 |   | 12 | 0.040 |
| 十郎川           | 菅岐橋  | 40-109-01 | 福岡市  | 0.34 | 0.65 |   | 12 | 0.34 | 0.65 |   | 12 | 0.47 | 0.031 | 0.068 |   | 12 | 0.031 | 0.068 |   | 12 | 0.048 |
| 瑞梅寺川          | 昭代橋  | 40-110-01 | 福岡市  | 1.5  | 2.4  |   | 12 | 1.5  | 2.4  |   | 12 | 1.9  | 0.047 | 0.19  |   | 12 | 0.047 | 0.19  |   | 12 | 0.096 |
| 瑞梅寺川          | 池田川橋 | 40-110-51 | 福岡県  | 1.1  | 1.3  |   | 2  | 1.1  | 1.3  |   | 2  | 1.2  | 0.094 | 0.10  |   | 2  | 0.094 | 0.10  |   | 2  | 0.097 |
| 唐の原川          | 浜田橋  | 40-111-01 | 福岡市  | 0.49 | 1.4  |   | 12 | 0.49 | 1.4  |   | 12 | 0.73 | 0.025 | 0.074 |   | 12 | 0.025 | 0.074 |   | 12 | 0.055 |
| 七寺川           | 上鯉川橋 | 40-125-01 | 福岡市  | 0.39 | 0.91 |   | 12 | 0.39 | 0.91 |   | 12 | 0.67 | 0.028 | 0.071 |   | 12 | 0.028 | 0.071 |   | 12 | 0.045 |
| 江の口川          | 玄洋橋  | 40-126-01 | 福岡市  | 0.38 | 0.59 |   | 12 | 0.38 | 0.59 |   | 12 | 0.52 | 0.055 | 0.11  |   | 12 | 0.055 | 0.11  |   | 12 | 0.076 |
| 浜男川           | 御島橋  | 40-213-51 | 福岡市  | 0.62 | 0.95 |   | 4  | 0.62 | 0.95 |   | 4  | 0.80 | 0.031 | 0.073 |   | 4  | 0.031 | 0.073 |   | 4  | 0.056 |
| 香椎川           | 香椎橋  | 40-214-51 | 福岡市  | 0.80 | 1.3  |   | 4  | 0.80 | 1.3  |   | 4  | 0.98 | 0.031 | 0.069 |   | 4  | 0.031 | 0.069 |   | 4  | 0.052 |

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日  
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均  
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

全窒素・全磷

水域:筑後川

| 水域名<br>(河川名等) | 地点名          | 地点統一番号    | 実施機関     | 全窒素  |      |   |   |      |      |   |   |      | 全磷    |       |   |   |       |       |   |   |       |
|---------------|--------------|-----------|----------|------|------|---|---|------|------|---|---|------|-------|-------|---|---|-------|-------|---|---|-------|
|               |              |           |          | 最小値  | 最大値  | m | n | 最小値  | 最大値  | x | y | 平均値  | 最小値   | 最大値   | m | n | 最小値   | 最大値   | x | y | 平均値   |
| 筑後川(2)        | 瀬ノ下          | 40-047-01 | 筑後川河川事務所 | 0.98 | 1.3  |   | 4 | 0.98 | 1.3  |   | 4 | 1.1  | 0.065 | 0.14  |   | 4 | 0.065 | 0.14  |   | 4 | 0.092 |
| 筑後川(2)        | 久留米大橋        | 40-047-54 | 久留米市     | 0.76 | 1.0  |   | 2 | 0.76 | 1.0  |   | 2 | 0.88 | 0.074 | 0.094 |   | 2 | 0.074 | 0.094 |   | 2 | 0.084 |
| 筑後川(2)        | 大城橋          | 40-047-56 | 久留米市     | 0.70 | 1.1  |   | 2 | 0.70 | 1.1  |   | 2 | 0.90 | 0.066 | 0.069 |   | 2 | 0.066 | 0.069 |   | 2 | 0.068 |
| 筑後川(2)        | 筒川河口         | 40-047-60 | 久留米市     | 0.35 | 0.98 |   | 2 | 0.35 | 0.98 |   | 2 | 0.67 | 0.038 | 0.11  |   | 2 | 0.038 | 0.11  |   | 2 | 0.074 |
| 筑後川(2)        | 下弓削川河口       | 40-047-64 | 久留米市     | 1.9  | 2.9  |   | 2 | 1.9  | 2.9  |   | 2 | 2.4  | 0.14  | 0.18  |   | 2 | 0.14  | 0.18  |   | 2 | 0.16  |
| 筑後川(2)        | 江川河口         | 40-047-65 | 久留米市     | 0.82 | 2.0  |   | 2 | 0.82 | 2.0  |   | 2 | 1.4  | 0.14  | 0.28  |   | 2 | 0.14  | 0.28  |   | 2 | 0.21  |
| 筑後川(2)        | 大谷川河口        | 40-047-66 | 久留米市     | 0.91 | 1.4  |   | 2 | 0.91 | 1.4  |   | 2 | 1.2  | 0.16  | 0.18  |   | 2 | 0.16  | 0.18  |   | 2 | 0.17  |
| 筑後川(2)        | 陣屋川橋         | 40-047-67 | 久留米市     | 0.90 | 1.4  |   | 2 | 0.90 | 1.4  |   | 2 | 1.2  | 0.16  | 0.19  |   | 2 | 0.16  | 0.19  |   | 2 | 0.18  |
| 筑後川(2)        | 不動川河口        | 40-047-70 | 久留米市     | 1.0  | 1.8  |   | 2 | 1.0  | 1.8  |   | 2 | 1.4  | 0.13  | 0.30  |   | 2 | 0.13  | 0.30  |   | 2 | 0.22  |
| 筑後川(2)        |              | 40-047-76 | 久留米市     | 0.78 | 1.0  |   | 2 | 0.78 | 1.0  |   | 2 | 0.89 | 0.11  | 0.22  |   | 2 | 0.11  | 0.22  |   | 2 | 0.17  |
| 筑後川(2)        | 上の出橋         | 40-047-81 | 久留米市     | 0.82 | 1.4  |   | 2 | 0.82 | 1.4  |   | 2 | 1.1  | 0.16  | 0.17  |   | 2 | 0.16  | 0.17  |   | 2 | 0.17  |
| 筑後川(2)        | 猿尾橋          | 40-047-82 | 久留米市     | 0.90 | 1.2  |   | 2 | 0.90 | 1.2  |   | 2 | 1.1  | 0.15  | 0.35  |   | 2 | 0.15  | 0.35  |   | 2 | 0.25  |
| 筑後川(3)        | 六五郎橋         | 40-048-01 | 筑後川河川事務所 | 1.3  | 1.7  |   | 4 | 1.3  | 1.7  |   | 4 | 1.4  | 0.10  | 0.12  |   | 4 | 0.10  | 0.12  |   | 4 | 0.11  |
| 筑後川(3)        | 天建寺橋         | 40-048-54 | 久留米市     | 1.2  | 1.8  |   | 2 | 1.2  | 1.8  |   | 2 | 1.5  | 0.12  | 0.14  |   | 2 | 0.12  | 0.14  |   | 2 | 0.13  |
| 筑後川(3)        | 安武川河口        | 40-048-56 | 久留米市     | 7.4  | 20   |   | 2 | 7.4  | 20   |   | 2 | 14   | 0.33  | 0.59  |   | 2 | 0.33  | 0.59  |   | 2 | 0.46  |
| 筑後川(3)        | 城崎橋          | 40-048-61 | 久留米市     | 1.0  | 2.4  |   | 2 | 1.0  | 2.4  |   | 2 | 1.7  | 0.40  | 0.48  |   | 2 | 0.40  | 0.48  |   | 2 | 0.44  |
| 宝満川(2)        | 下野           | 40-049-01 | 久留米市     | 1.2  | 1.5  |   | 2 | 1.2  | 1.5  |   | 2 | 1.4  | 0.13  | 0.14  |   | 2 | 0.13  | 0.14  |   | 2 | 0.14  |
| 宝満川(2)        | 鬼川原橋         | 40-049-52 | 福岡県      | 2.8  | 3.9  |   | 2 | 2.8  | 3.9  |   | 2 | 3.4  | 0.055 | 0.16  |   | 2 | 0.055 | 0.16  |   | 2 | 0.11  |
| 宝満川(2)        | (山口川)永岡橋     | 40-049-55 | 福岡県      | 0.87 | 1.4  |   | 2 | 0.87 | 1.4  |   | 2 | 1.1  | 0.085 | 0.15  |   | 2 | 0.085 | 0.15  |   | 2 | 0.12  |
| 宝満川(2)        | 樟橋           | 40-049-72 | 筑紫野市     | 0.79 | 1.4  |   | 4 | 0.79 | 1.4  |   | 4 | 1.2  | 0.041 | 0.085 |   | 4 | 0.041 | 0.085 |   | 4 | 0.064 |
| 宝満川(2)        | 土島橋          | 40-049-73 | 筑紫野市     | 0.58 | 1.4  |   | 4 | 0.58 | 1.4  |   | 4 | 1.1  | 0.059 | 0.080 |   | 4 | 0.059 | 0.080 |   | 4 | 0.073 |
| 宝満川(2)        | (山家川)間片橋     | 40-049-74 | 筑紫野市     | 0.74 | 1.6  |   | 4 | 0.74 | 1.6  |   | 4 | 1.3  | 0.038 | 0.067 |   | 4 | 0.038 | 0.067 |   | 4 | 0.051 |
| 宝満川(2)        | (思案橋川)思案橋川河口 | 40-049-75 | 久留米市     | 0.81 | 2.1  |   | 2 | 0.81 | 2.1  |   | 2 | 1.5  | 0.097 | 0.25  |   | 2 | 0.097 | 0.25  |   | 2 | 0.17  |
| 宝満川(2)        | 永岡橋          | 40-049-78 | 筑紫野市     | 0.68 | 1.3  |   | 4 | 0.68 | 1.3  |   | 4 | 0.97 | 0.050 | 0.10  |   | 4 | 0.050 | 0.10  |   | 4 | 0.075 |
| 宝満川(2)        | 若宮橋          | 40-049-79 | 筑紫野市     | 1.4  | 2.1  |   | 4 | 1.4  | 2.1  |   | 4 | 1.6  | 0.043 | 0.068 |   | 4 | 0.043 | 0.068 |   | 4 | 0.052 |
| 宝満川(2)        |              | 40-049-80 | 筑紫野市     | 1.2  | 1.8  |   | 4 | 1.2  | 1.8  |   | 4 | 1.5  | 0.022 | 0.044 |   | 4 | 0.022 | 0.044 |   | 4 | 0.036 |
| 宝満川(1)        | 岩本橋          | 40-050-01 | 福岡県      | 1.1  | 1.4  |   | 2 | 1.1  | 1.4  |   | 2 | 1.3  | 0.13  | 0.14  |   | 2 | 0.13  | 0.14  |   | 2 | 0.14  |
| 宝満川(1)        | (原川)岩本新橋     | 40-050-52 | 筑紫野市     | 1.0  | 1.1  |   | 4 | 1.0  | 1.1  |   | 4 | 1.0  | 0.031 | 0.075 |   | 4 | 0.031 | 0.075 |   | 4 | 0.047 |
| 宝満川(1)        |              | 40-050-63 | 筑紫野市     | 1.4  | 3.1  |   | 4 | 1.4  | 3.1  |   | 4 | 2.1  | 0.092 | 0.17  |   | 4 | 0.092 | 0.17  |   | 4 | 0.14  |
| 花宗川           | 酒見橋          | 40-051-01 | 福岡県      | 1.5  | 1.7  |   | 2 | 1.5  | 1.7  |   | 2 | 1.6  | 0.14  | 0.17  |   | 2 | 0.14  | 0.17  |   | 2 | 0.16  |
| 花宗川           | 前田橋          | 40-051-57 | 八女市      | 0.71 | 1.0  |   | 4 | 0.71 | 1.0  |   | 4 | 0.88 | 0.044 | 0.056 |   | 4 | 0.044 | 0.056 |   | 4 | 0.047 |

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日  
 採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均  
 採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

全窒素・全燐

水域:筑後川

| 水域名<br>(河川名等) | 地点名            | 地点統一番号    | 実施機関 | 全窒素  |      |   |   |      |      |   |   |      | 全燐    |       |   |   |       |       |   |   |       |
|---------------|----------------|-----------|------|------|------|---|---|------|------|---|---|------|-------|-------|---|---|-------|-------|---|---|-------|
|               |                |           |      | 最小値  | 最大値  | m | n | 最小値  | 最大値  | x | y | 平均値  | 最小値   | 最大値   | m | n | 最小値   | 最大値   | x | y | 平均値   |
| 花宗川           | 南大野井手橋         | 40-051-58 | 八女市  | 0.64 | 1.1  |   | 4 | 0.64 | 1.1  |   | 4 | 0.92 | 0.034 | 0.084 |   | 4 | 0.034 | 0.084 |   | 4 | 0.060 |
| 花宗川           | 高塚             | 40-051-59 | 八女市  | 0.54 | 1.1  |   | 4 | 0.54 | 1.1  |   | 4 | 0.83 | 0.028 | 0.081 |   | 4 | 0.028 | 0.081 |   | 4 | 0.047 |
| 花宗川           | 下津江            | 40-051-60 | 八女市  | 0.55 | 0.69 |   | 4 | 0.55 | 0.69 |   | 4 | 0.60 | 0.019 | 0.028 |   | 4 | 0.019 | 0.028 |   | 4 | 0.023 |
| 山ノ井川          | 天竺橋            | 40-052-01 | 久留米市 | 1.4  | 3.1  |   | 2 | 1.4  | 3.1  |   | 2 | 2.3  | 0.18  | 0.30  |   | 2 | 0.18  | 0.30  |   | 2 | 0.24  |
| 山ノ井川          | 行幸橋            | 40-052-59 | 八女市  | 1.1  | 3.4  |   | 4 | 1.1  | 3.4  |   | 4 | 2.2  | 0.10  | 0.47  |   | 4 | 0.10  | 0.47  |   | 4 | 0.23  |
| 山ノ井川          | 大島橋            | 40-052-60 | 八女市  | 0.97 | 2.2  |   | 4 | 0.97 | 2.2  |   | 4 | 1.5  | 0.055 | 0.11  |   | 4 | 0.055 | 0.11  |   | 4 | 0.085 |
| 山ノ井川          | 黒土             | 40-052-62 | 八女市  | 0.83 | 1.0  |   | 4 | 0.83 | 1.0  |   | 4 | 0.92 | 0.035 | 0.057 |   | 4 | 0.035 | 0.057 |   | 4 | 0.047 |
| 山ノ井川          | 山の井川取水口        | 40-052-63 | 八女市  | 0.80 | 0.96 |   | 4 | 0.80 | 0.96 |   | 4 | 0.88 | 0.024 | 0.029 |   | 4 | 0.024 | 0.029 |   | 4 | 0.027 |
| 山ノ井川          | 豊福             | 40-052-65 | 八女市  | 3.1  | 17   |   | 4 | 3.1  | 17   |   | 4 | 9.2  | 0.32  | 2.4   |   | 4 | 0.32  | 2.4   |   | 4 | 1.2   |
| 山ノ井川          | 北馬場            | 40-052-66 | 八女市  | 0.99 | 2.0  |   | 4 | 0.99 | 2.0  |   | 4 | 1.5  | 0.056 | 0.18  |   | 4 | 0.056 | 0.18  |   | 4 | 0.10  |
| 山ノ井川          | 納楚             | 40-052-67 | 八女市  | 0.79 | 1.6  |   | 4 | 0.79 | 1.6  |   | 4 | 1.2  | 0.050 | 0.14  |   | 4 | 0.050 | 0.14  |   | 4 | 0.10  |
| 山ノ井川          | 下稲富            | 40-052-68 | 八女市  | 0.84 | 1.5  |   | 4 | 0.84 | 1.5  |   | 4 | 1.1  | 0.13  | 0.26  |   | 4 | 0.13  | 0.26  |   | 4 | 0.18  |
| 山ノ井川          | 新谷橋            | 40-052-70 | 久留米市 | 1.3  | 3.0  |   | 2 | 1.3  | 3.0  |   | 2 | 2.2  | 0.18  | 0.3   |   | 2 | 0.18  | 0.3   |   | 2 | 0.24  |
| 広川上流          | 永代橋            | 40-053-01 | 久留米市 | 2.0  | 2.5  |   | 2 | 2.0  | 2.5  |   | 2 | 2.3  | 0.039 | 0.089 |   | 2 | 0.039 | 0.089 |   | 2 | 0.064 |
| 広川上流          | (藤田浦川)<br>古賀橋  | 40-053-54 | 久留米市 | 1.0  | 2.5  |   | 2 | 1.0  | 2.5  |   | 2 | 1.8  | 0.081 | 0.24  |   | 2 | 0.081 | 0.24  |   | 2 | 0.16  |
| 広川下流          | 大善寺橋           | 40-054-01 | 久留米市 | 0.81 | 1.8  |   | 2 | 0.81 | 1.8  |   | 2 | 1.3  | 0.12  | 0.13  |   | 2 | 0.12  | 0.13  |   | 2 | 0.13  |
| 広川下流          | 天神橋            | 40-054-53 | 久留米市 | 0.68 | 0.71 |   | 2 | 0.68 | 0.71 |   | 2 | 0.70 | 0.095 | 0.12  |   | 2 | 0.095 | 0.12  |   | 2 | 0.11  |
| 広川下流          | (上津荒木川)<br>白口橋 | 40-054-55 | 久留米市 | 0.97 | 1.2  |   | 2 | 0.97 | 1.2  |   | 2 | 1.1  | 0.065 | 0.067 |   | 2 | 0.065 | 0.067 |   | 2 | 0.066 |
| 広川下流          | (野添川)梅林橋       | 40-054-57 | 久留米市 | 1.0  | 1.2  |   | 2 | 1.0  | 1.2  |   | 2 | 1.1  | 0.16  | 0.17  |   | 2 | 0.16  | 0.17  |   | 2 | 0.17  |
| 広川下流          | (桃太郎川)<br>赤池橋  | 40-054-60 | 久留米市 | 1.1  | 1.5  |   | 2 | 1.1  | 1.5  |   | 2 | 1.3  | 0.035 | 0.042 |   | 2 | 0.035 | 0.042 |   | 2 | 0.039 |
| 金丸川           | 古賀坂水門          | 40-055-01 | 久留米市 | 4.7  | 5.2  |   | 2 | 4.7  | 5.2  |   | 2 | 5.0  | 0.28  | 1.5   |   | 2 | 0.28  | 1.5   |   | 2 | 0.89  |
| 金丸川           | 飯ヶ口橋           | 40-055-51 | 久留米市 | 0.67 | 0.70 |   | 2 | 0.67 | 0.70 |   | 2 | 0.69 | 0.043 | 0.059 |   | 2 | 0.043 | 0.059 |   | 2 | 0.051 |
| 金丸川           | (池町川)<br>木の本橋  | 40-055-57 | 久留米市 | 0.70 | 0.79 |   | 2 | 0.70 | 0.79 |   | 2 | 0.75 | 0.076 | 0.081 |   | 2 | 0.076 | 0.081 |   | 2 | 0.079 |
| 金丸川           | (湯の尻川)<br>津福下橋 | 40-055-65 | 久留米市 | 0.33 | 0.84 |   | 2 | 0.33 | 0.84 |   | 2 | 0.59 | 0.033 | 0.078 |   | 2 | 0.033 | 0.078 |   | 2 | 0.056 |
| 高良川上流         | 下川原橋           | 40-056-01 | 久留米市 | 0.63 | 0.85 |   | 2 | 0.63 | 0.85 |   | 2 | 0.74 | 0.052 | 0.060 |   | 2 | 0.052 | 0.060 |   | 2 | 0.056 |
| 高良川下流         | 高良川河口          | 40-057-01 | 久留米市 | 0.69 | 0.88 |   | 2 | 0.69 | 0.88 |   | 2 | 0.79 | 0.045 | 0.054 |   | 2 | 0.045 | 0.054 |   | 2 | 0.050 |
| 大刀洗川          | 大刀洗川河口         | 40-058-01 | 久留米市 | 0.98 | 2.9  |   | 2 | 0.98 | 2.9  |   | 2 | 1.9  | 0.15  | 0.49  |   | 2 | 0.15  | 0.49  |   | 2 | 0.32  |
| 大刀洗川          | 西ノ宮橋           | 40-058-52 | 久留米市 | 0.92 | 2.9  |   | 2 | 0.92 | 2.9  |   | 2 | 1.9  | 0.16  | 0.70  |   | 2 | 0.16  | 0.70  |   | 2 | 0.43  |
| 巨瀬川           | 中原橋            | 40-059-01 | 久留米市 | 0.75 | 0.76 |   | 2 | 0.75 | 0.76 |   | 2 | 0.76 | 0.098 | 0.15  |   | 2 | 0.098 | 0.15  |   | 2 | 0.12  |
| 巨瀬川           | 善導寺山橋          | 40-059-51 | 久留米市 | 1.0  | 1.1  |   | 2 | 1.0  | 1.1  |   | 2 | 1.1  | 0.14  | 0.15  |   | 2 | 0.14  | 0.15  |   | 2 | 0.15  |
| 巨瀬川           | 小屋場橋<br>(川崎橋)  | 40-059-56 | 久留米市 | 0.71 | 0.78 |   | 2 | 0.71 | 0.78 |   | 2 | 0.75 | 0.12  | 0.13  |   | 2 | 0.12  | 0.13  |   | 2 | 0.13  |

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日  
 採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均  
 採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

全窒素・全燐

水域:筑後川

| 水域名<br>(河川名等) | 地点名             | 地点統一番号    | 実施機関                | 全窒素  |      |   |    |      |      |   |    |      | 全燐    |       |   |    |       |       |   |    |       |
|---------------|-----------------|-----------|---------------------|------|------|---|----|------|------|---|----|------|-------|-------|---|----|-------|-------|---|----|-------|
|               |                 |           |                     | 最小値  | 最大値  | m | n  | 最小値  | 最大値  | x | y  | 平均値  | 最小値   | 最大値   | m | n  | 最小値   | 最大値   | x | y  | 平均値   |
| 巨瀬川           | 吉本橋             | 40-059-62 | 久留米市                | 0.60 | 0.64 |   | 2  | 0.60 | 0.64 |   | 2  | 0.62 | 0.075 | 0.081 |   | 2  | 0.075 | 0.081 |   | 2  | 0.078 |
| 巨瀬川           | (筋違川)<br>筋違川河口  | 40-059-63 | 久留米市                | 0.63 | 0.92 |   | 2  | 0.63 | 0.92 |   | 2  | 0.78 | 0.24  | 0.30  |   | 2  | 0.24  | 0.30  |   | 2  | 0.27  |
| 巨瀬川           | (東本川)麦生橋        | 40-059-64 | 久留米市                | 0.91 | 1.3  |   | 2  | 0.91 | 1.3  |   | 2  | 1.1  | 0.41  | 1.7   |   | 2  | 0.41  | 1.7   |   | 2  | 1.1   |
| 小石原川          | 高成橋             | 40-060-01 | 福岡県                 | 1.5  | 1.7  |   | 2  | 1.5  | 1.7  |   | 2  | 1.6  | 0.049 | 0.081 |   | 2  | 0.049 | 0.081 |   | 2  | 0.065 |
| 小石原川          |                 | 40-060-51 | 福岡県                 | 0.90 | 1.7  |   | 2  | 0.90 | 1.7  |   | 2  | 1.3  | 0.032 | 0.046 |   | 2  | 0.032 | 0.046 |   | 2  | 0.039 |
| 小石原川          | 中川橋             | 40-060-53 | 朝倉市                 | 1.2  | 2.6  |   | 4  | 1.2  | 2.6  |   | 4  | 1.8  | 0.025 | 0.23  |   | 4  | 0.025 | 0.23  |   | 4  | 0.13  |
| 小石原川          | 本町<br>(東部下水路)   | 40-060-55 | 朝倉市                 | 0.88 | 5.4  |   | 4  | 0.88 | 5.4  |   | 4  | 3.2  | 0.22  | 0.68  |   | 4  | 0.22  | 0.68  |   | 4  | 0.45  |
| 小石原川          | 排出口<br>(川端下水路)  | 40-060-61 | 朝倉市                 | 0.71 | 2.8  |   | 4  | 0.71 | 2.8  |   | 4  | 1.5  | 0.02  | 0.11  |   | 4  | 0.02  | 0.11  |   | 4  | 0.045 |
| 小石原川          | 天神橋<br>(来春下水路)  | 40-060-62 | 朝倉市                 | 2.4  | 11   |   | 4  | 2.4  | 11   |   | 4  | 5.2  | 0.46  | 0.86  |   | 4  | 0.46  | 0.86  |   | 4  | 0.66  |
| 佐田川上流         | 屋形原橋            | 40-061-01 | 福岡県                 | 0.48 | 0.62 |   | 2  | 0.48 | 0.62 |   | 2  | 0.55 | 0.035 | 0.045 |   | 2  | 0.035 | 0.045 |   | 2  | 0.040 |
| 佐田川上流         | 河川放流工           | 40-061-59 | 水資源機構筑後川<br>上流総合管理所 | 0.4  | 0.76 |   | 12 | 0.4  | 0.76 |   | 12 | 0.54 | 0.008 | 0.12  |   | 12 | 0.008 | 0.12  |   | 12 | 0.034 |
| 佐田川上流         | 流入河川佐田川<br>(西原) | 40-061-60 | 水資源機構筑後川<br>上流総合管理所 | 0.35 | 0.78 |   | 12 | 0.35 | 0.78 |   | 12 | 0.56 | 0.017 | 0.038 |   | 12 | 0.017 | 0.038 |   | 12 | 0.028 |
| 佐田川上流         | 流入河川<br>帝釈寺川    | 40-061-61 | 水資源機構筑後川<br>上流総合管理所 | 1.3  | 1.8  |   | 12 | 1.3  | 1.8  |   | 12 | 1.6  | 0.028 | 0.037 |   | 12 | 0.028 | 0.037 |   | 12 | 0.031 |
| 佐田川上流         | 流入河川<br>果樹園下    | 40-061-62 | 水資源機構筑後川<br>上流総合管理所 | 2.0  | 2.8  |   | 12 | 2.0  | 2.8  |   | 12 | 2.5  | 0.023 | 0.086 |   | 12 | 0.023 | 0.086 |   | 12 | 0.038 |
| 佐田川下流         | 佐田川橋            | 40-062-01 | 福岡県                 | 1.5  | 1.9  |   | 2  | 1.5  | 1.9  |   | 2  | 1.7  | 0.17  | 0.17  |   | 2  | 0.17  | 0.17  |   | 2  | 0.17  |
| 佐田川下流         | 排出口<br>(鳩胸下水路)  | 40-062-56 | 朝倉市                 | 5.3  | 11   |   | 4  | 5.3  | 11   |   | 4  | 8.7  | 0.78  | 1.6   |   | 4  | 0.78  | 1.6   |   | 4  | 1.2   |
| 佐田川下流         |                 | 40-062-60 | 朝倉市                 | 2.3  | 8.7  |   | 4  | 2.3  | 8.7  |   | 4  | 4.2  | 0.91  | 4.9   |   | 4  | 0.91  | 4.9   |   | 4  | 2.4   |
| 佐田川下流         |                 | 40-062-61 | 朝倉市                 | 2.5  | 11   |   | 4  | 2.5  | 11   |   | 4  | 7.4  | 0.48  | 1.1   |   | 4  | 0.48  | 1.1   |   | 4  | 0.83  |
| 桂川            | 蟻城橋             | 40-063-01 | 福岡県                 | 1.8  | 2.6  |   | 2  | 1.8  | 2.6  |   | 2  | 2.2  | 0.089 | 0.11  |   | 2  | 0.089 | 0.11  |   | 2  | 0.10  |
| 隈上川           | 柳野橋             | 40-064-01 | 福岡県                 | 0.26 | 1.1  |   | 2  | 0.26 | 1.1  |   | 2  | 0.68 | 0.030 | 0.043 |   | 2  | 0.030 | 0.043 |   | 2  | 0.037 |

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日  
 採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均  
 採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

全窒素・全磷

水域:矢部川

| 水域名<br>(河川名等) | 地点名    | 地点統一番号    | 実施機関     | 全窒素  |      |   |    |      |      |   |    |      | 全磷    |       |   |    |       |       |   |    |       |
|---------------|--------|-----------|----------|------|------|---|----|------|------|---|----|------|-------|-------|---|----|-------|-------|---|----|-------|
|               |        |           |          | 最小値  | 最大値  | m | n  | 最小値  | 最大値  | x | y  | 平均値  | 最小値   | 最大値   | m | n  | 最小値   | 最大値   | x | y  | 平均値   |
| 矢部川上流         | 上矢部川橋  | 40-036-01 | 福岡県      | 0.59 | 0.90 |   | 2  | 0.59 | 0.90 |   | 2  | 0.75 | 0.023 | 0.051 |   | 2  | 0.023 | 0.051 |   | 2  | 0.037 |
| 矢部川上流         | 星野川橋   | 40-036-02 | 福岡県      | 1.2  | 1.3  |   | 2  | 1.2  | 1.3  |   | 2  | 1.3  | 0.042 | 0.057 |   | 2  | 0.042 | 0.057 |   | 2  | 0.050 |
| 矢部川上流         | 日向神流出点 | 40-036-51 | 福岡県      | 0.28 | 0.52 |   | 12 | 0.28 | 0.52 |   | 12 | 0.46 | 0.006 | 0.025 |   | 12 | 0.006 | 0.025 |   | 12 | 0.013 |
| 矢部川上流         | 日向神流入点 | 40-036-52 | 福岡県      | 0.29 | 0.51 |   | 12 | 0.29 | 0.51 |   | 12 | 0.39 | 0.005 | 0.019 |   | 12 | 0.005 | 0.019 |   | 12 | 0.011 |
| 矢部川中流         | 船小屋    | 40-037-01 | 筑後川河川事務所 | 0.64 | 1.1  |   | 4  | 0.64 | 1.1  |   | 4  | 0.92 | 0.026 | 0.043 |   | 4  | 0.026 | 0.043 |   | 4  | 0.033 |
| 矢部川下流         | 浦島橋    | 40-038-01 | 筑後川河川事務所 | 0.78 | 1.2  |   | 4  | 0.78 | 1.2  |   | 4  | 0.99 | 0.071 | 0.12  |   | 4  | 0.071 | 0.12  |   | 4  | 0.10  |
| 辺春川           | 中通橋    | 40-039-01 | 福岡県      | 1.2  | 1.5  |   | 2  | 1.2  | 1.5  |   | 2  | 1.4  | 0.051 | 0.096 |   | 2  | 0.051 | 0.096 |   | 2  | 0.074 |
| 白木川           | 山下橋    | 40-040-01 | 福岡県      | 1.9  | 2.3  |   | 2  | 1.9  | 2.3  |   | 2  | 2.1  | 0.059 | 0.070 |   | 2  | 0.059 | 0.070 |   | 2  | 0.065 |
| 飯江川上流         | 古賀橋    | 40-041-01 | 筑後川河川事務所 | 0.80 | 1.8  |   | 4  | 0.80 | 1.8  |   | 4  | 1.2  | 0.081 | 0.21  |   | 4  | 0.081 | 0.21  |   | 4  | 0.13  |
| 飯江川下流         | 丁字橋    | 40-042-02 | 筑後川河川事務所 | 1.0  | 1.9  |   | 4  | 1.0  | 1.9  |   | 4  | 1.3  | 0.15  | 0.22  |   | 4  | 0.15  | 0.22  |   | 4  | 0.18  |
| 楠田川           | 三開堰    | 40-043-01 | 福岡県      | 1.6  | 1.7  |   | 2  | 1.6  | 1.7  |   | 2  | 1.7  | 0.20  | 0.22  |   | 2  | 0.20  | 0.22  |   | 2  | 0.21  |
| 沖端川上流         | 磯島堰    | 40-044-01 | 福岡県      | 0.83 | 0.89 |   | 2  | 0.83 | 0.89 |   | 2  | 0.86 | 0.038 | 0.058 |   | 2  | 0.038 | 0.058 |   | 2  | 0.048 |
| 沖端川下流         | 三明橋    | 40-045-01 | 福岡県      | 2.6  | 2.6  |   | 1  | 2.6  | 2.6  |   | 1  | 2.6  | 0.18  | 0.18  |   | 1  | 0.18  | 0.18  |   | 1  | 0.18  |
| 塩塚川           | 晴天大橋   | 40-046-01 | 福岡県      | 1.5  | 2.3  |   | 2  | 1.5  | 2.3  |   | 2  | 1.9  | 0.13  | 0.16  |   | 2  | 0.13  | 0.16  |   | 2  | 0.15  |

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日  
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均  
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

全窒素・全燐

水域:大牟田市内河川

| 水域名<br>(河川名等) | 地点名      | 地点統一番号    | 実施機関 | 全窒素  |      |   |   |      |      |   |   |      | 全燐    |       |   |   |       |       |   |   |       |
|---------------|----------|-----------|------|------|------|---|---|------|------|---|---|------|-------|-------|---|---|-------|-------|---|---|-------|
|               |          |           |      | 最小値  | 最大値  | m | n | 最小値  | 最大値  | x | y | 平均値  | 最小値   | 最大値   | m | n | 最小値   | 最大値   | x | y | 平均値   |
| 諏訪川上流         | 馬場町取水堰   | 40-029-01 | 福岡県  | 1.4  | 2.0  |   | 2 | 1.4  | 2.0  |   | 2 | 1.7  | 0.071 | 0.072 |   | 2 | 0.071 | 0.072 |   | 2 | 0.072 |
| 諏訪川上流         | 教楽来橋     | 40-029-53 | 大牟田市 | 1.7  | 1.7  |   | 1 | 1.7  | 1.7  |   | 1 | 1.7  | 0.089 | 0.089 |   | 1 | 0.089 | 0.089 |   | 1 | 0.089 |
| 諏訪川上流         | 臼井橋      | 40-029-54 | 大牟田市 | 1.5  | 1.5  |   | 1 | 1.5  | 1.5  |   | 1 | 1.5  | 0.094 | 0.094 |   | 1 | 0.094 | 0.094 |   | 1 | 0.094 |
| 諏訪川下流         | 三池鉄道河口鉄橋 | 40-030-01 | 福岡県  | 1.5  | 1.9  |   | 2 | 1.5  | 1.9  |   | 2 | 1.7  | 0.089 | 0.11  |   | 2 | 0.089 | 0.11  |   | 2 | 0.10  |
| 白銀川上流         | 三池電力所横井堰 | 40-031-01 | 福岡県  | 1.4  | 1.9  |   | 2 | 1.4  | 1.9  |   | 2 | 1.7  | 0.061 | 0.066 |   | 2 | 0.061 | 0.066 |   | 2 | 0.064 |
| 白銀川上流         | 新高田橋     | 40-031-53 | 大牟田市 | 1.6  | 1.6  |   | 1 | 1.6  | 1.6  |   | 1 | 1.6  | 0.051 | 0.051 |   | 1 | 0.051 | 0.051 |   | 1 | 0.051 |
| 白銀川下流         | 新川橋      | 40-032-02 | 福岡県  | 1.2  | 1.6  |   | 2 | 1.2  | 1.6  |   | 2 | 1.4  | 0.051 | 0.066 |   | 2 | 0.051 | 0.066 |   | 2 | 0.059 |
| 白銀川下流         | 甘木橋      | 40-032-54 | 大牟田市 | 3.3  | 3.3  |   | 1 | 3.3  | 3.3  |   | 1 | 3.3  | 0.42  | 0.42  |   | 1 | 0.42  | 0.42  |   | 1 | 0.42  |
| 堂面川           | 御幸返橋     | 40-033-02 | 福岡県  | 1.1  | 1.6  |   | 2 | 1.1  | 1.6  |   | 2 | 1.4  | 0.090 | 0.12  |   | 2 | 0.090 | 0.12  |   | 2 | 0.11  |
| 堂面川           | 新堂面橋     | 40-033-03 | 福岡県  | 2.0  | 2.0  |   | 2 | 2.0  | 2.0  |   | 2 | 2.0  | 0.11  | 0.22  |   | 2 | 0.11  | 0.22  |   | 2 | 0.17  |
| 堂面川           | 前田橋      | 40-033-57 | 大牟田市 | 1.5  | 1.5  |   | 1 | 1.5  | 1.5  |   | 1 | 1.5  | 0.19  | 0.19  |   | 1 | 0.19  | 0.19  |   | 1 | 0.19  |
| 堂面川           | 田町橋      | 40-033-58 | 大牟田市 | 0.82 | 0.82 |   | 1 | 0.82 | 0.82 |   | 1 | 0.82 | 0.084 | 0.084 |   | 1 | 0.084 | 0.084 |   | 1 | 0.084 |
| 堂面川           | 安入寺橋     | 40-033-59 | 大牟田市 | 1.2  | 1.2  |   | 1 | 1.2  | 1.2  |   | 1 | 1.2  | 0.16  | 0.16  |   | 1 | 0.16  | 0.16  |   | 1 | 0.16  |
| 隈川上流          | 塚崎橋      | 40-034-02 | 福岡県  | 2.1  | 2.8  |   | 2 | 2.1  | 2.8  |   | 2 | 2.5  | 0.17  | 0.27  |   | 2 | 0.17  | 0.27  |   | 2 | 0.22  |
| 隈川上流          | 亀崎橋      | 40-034-51 | 大牟田市 | 2.1  | 2.1  |   | 1 | 2.1  | 2.1  |   | 1 | 2.1  | 0.28  | 0.28  |   | 1 | 0.28  | 0.28  |   | 1 | 0.28  |
| 隈川下流          | 三池干拓内橋   | 40-035-01 | 福岡県  | 0.3  | 1.3  |   | 2 | 0.3  | 1.3  |   | 2 | 0.8  | 0.042 | 0.15  |   | 2 | 0.042 | 0.15  |   | 2 | 0.096 |
| 大牟田川          | 五月橋      | 40-112-01 | 福岡県  | 2.4  | 4.2  |   | 2 | 2.4  | 4.2  |   | 2 | 3.3  | 0.36  | 0.46  |   | 2 | 0.36  | 0.46  |   | 2 | 0.41  |
| 大牟田川          | 七浦橋      | 40-112-57 | 大牟田市 | 2.8  | 2.8  |   | 1 | 2.8  | 2.8  |   | 1 | 2.8  | 0.56  | 0.56  |   | 1 | 0.56  | 0.56  |   | 1 | 0.56  |

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日  
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均  
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

全窒素・全燐

水域:筑後川

| 水域名<br>(河川名等) | 地点名     | 地点統一番号    | 実施機関            | 全窒素  |      |    |    |      |      |    |    |      | 全燐    |       |    |    |       |       |    |    |       |
|---------------|---------|-----------|-----------------|------|------|----|----|------|------|----|----|------|-------|-------|----|----|-------|-------|----|----|-------|
|               |         |           |                 | 最小値  | 最大値  | m  | n  | 最小値  | 最大値  | x  | y  | 平均値  | 最小値   | 最大値   | m  | n  | 最小値   | 最大値   | x  | y  | 平均値   |
| 寺内ダム          | 寺内ダムサイト | 40-502-01 | 水資源機構筑後川上流総合管理所 | 0.42 | 0.63 | 12 | 12 | 0.42 | 0.63 | 12 | 12 | 0.51 | 0.011 | 0.042 | 12 | 12 | 0.011 | 0.042 | 12 | 12 | 0.020 |
| 寺内ダム          | 寺内ダムサイト | 40-502-01 | 水資源機構筑後川上流総合管理所 | 0.71 | 0.71 | 1  | 1  | 0.71 | 0.71 | 1  | 1  | 0.71 | 0.2   | 0.2   | 1  | 1  | 0.2   | 0.2   | 1  | 1  | 0.2   |
| 寺内ダム          | 寺内ダムサイト | 40-502-01 | 水資源機構筑後川上流総合管理所 | 0.5  | 0.5  | 1  | 1  | 0.5  | 0.5  | 1  | 1  | 0.5  | 0.018 | 0.018 | 1  | 1  | 0.018 | 0.018 | 1  | 1  | 0.018 |
| 寺内ダム          | 寺内ダムサイト | 40-502-01 | 水資源機構筑後川上流総合管理所 | 0.49 | 0.49 | 1  | 1  | 0.49 | 0.49 | 1  | 1  | 0.49 | 0.014 | 0.014 | 1  | 1  | 0.014 | 0.014 | 1  | 1  | 0.014 |
| 寺内ダム          | 寺内ダムサイト | 40-502-01 | 水資源機構筑後川上流総合管理所 | 0.4  | 0.41 | 2  | 2  | 0.4  | 0.41 | 2  | 2  | 0.41 | 0.013 | 0.015 | 2  | 2  | 0.013 | 0.015 | 2  | 2  | 0.014 |
| 寺内ダム          | 寺内ダムサイト | 40-502-01 | 水資源機構筑後川上流総合管理所 | 0.57 | 0.57 | 1  | 1  | 0.57 | 0.57 | 1  | 1  | 0.57 | 0.014 | 0.014 | 1  | 1  | 0.014 | 0.014 | 1  | 1  | 0.014 |
| 寺内ダム          | 寺内ダムサイト | 40-502-01 | 水資源機構筑後川上流総合管理所 | 0.41 | 0.41 | 1  | 1  | 0.41 | 0.41 | 1  | 1  | 0.41 | 0.02  | 0.02  | 1  | 1  | 0.02  | 0.02  | 1  | 1  | 0.02  |
| 寺内ダム          | 寺内ダムサイト | 40-502-01 | 水資源機構筑後川上流総合管理所 | 1.2  | 1.2  | 1  | 1  | 1.2  | 1.2  | 1  | 1  | 1.2  | 0.62  | 0.62  | 1  | 1  | 0.62  | 0.62  | 1  | 1  | 0.62  |
| 寺内ダム          | 寺内ダムサイト | 40-502-01 | 水資源機構筑後川上流総合管理所 | 0.49 | 0.49 | 1  | 1  | 0.49 | 0.49 | 1  | 1  | 0.49 | 0.011 | 0.011 | 1  | 1  | 0.011 | 0.011 | 1  | 1  | 0.011 |
| 寺内ダム          | 寺内ダムサイト | 40-502-01 | 水資源機構筑後川上流総合管理所 | 1.1  | 1.1  | 1  | 1  | 1.1  | 1.1  | 1  | 1  | 1.1  | 0.41  | 0.41  | 1  | 1  | 0.41  | 0.41  | 1  | 1  | 0.41  |
| 寺内ダム          | 寺内ダムサイト | 40-502-01 | 水資源機構筑後川上流総合管理所 | 0.59 | 0.59 | 1  | 1  | 0.59 | 0.59 | 1  | 1  | 0.59 | 0.045 | 0.045 | 1  | 1  | 0.045 | 0.045 | 1  | 1  | 0.045 |
| 寺内ダム          | 寺内ダムサイト | 40-502-01 | 水資源機構筑後川上流総合管理所 | 0.56 | 0.56 | 1  | 1  | 0.56 | 0.56 | 1  | 1  | 0.56 | 0.011 | 0.011 | 1  | 1  | 0.011 | 0.011 | 1  | 1  | 0.011 |
| 寺内ダム          | 寺内ダムサイト | 40-502-01 | 水資源機構筑後川上流総合管理所 | 0.75 | 0.75 | 1  | 1  | 0.75 | 0.75 | 1  | 1  | 0.75 | 0.33  | 0.33  | 1  | 1  | 0.33  | 0.33  | 1  | 1  | 0.33  |
| 寺内ダム          | 寺内ダムサイト | 40-502-01 | 水資源機構筑後川上流総合管理所 | 0.44 | 0.44 | 1  | 1  | 0.44 | 0.44 | 1  | 1  | 0.44 | 0.012 | 0.012 | 1  | 1  | 0.012 | 0.012 | 1  | 1  | 0.012 |
| 寺内ダム          | 寺内ダムサイト | 40-502-01 | 水資源機構筑後川上流総合管理所 | 0.49 | 0.49 | 1  | 1  | 0.49 | 0.49 | 1  | 1  | 0.49 | 0.016 | 0.016 | 1  | 1  | 0.016 | 0.016 | 1  | 1  | 0.016 |
| 寺内ダム          | 寺内ダムサイト | 40-502-01 | 水資源機構筑後川上流総合管理所 | 0.42 | 0.60 | 2  | 2  | 0.42 | 0.60 | 2  | 2  | 0.51 | 0.018 | 0.22  | 2  | 2  | 0.018 | 0.22  | 2  | 2  | 0.12  |
| 寺内ダム          | 寺内ダムサイト | 40-502-01 | 水資源機構筑後川上流総合管理所 | 0.5  | 0.5  | 1  | 1  | 0.5  | 0.5  | 1  | 1  | 0.5  | 0.014 | 0.014 | 1  | 1  | 0.014 | 0.014 | 1  | 1  | 0.014 |
| 寺内ダム          | 寺内ダムサイト | 40-502-01 | 水資源機構筑後川上流総合管理所 | 0.4  | 0.4  | 1  | 1  | 0.4  | 0.4  | 1  | 1  | 0.4  | 0.02  | 0.02  | 1  | 1  | 0.02  | 0.02  | 1  | 1  | 0.02  |
| 寺内ダム          | 寺内ダムサイト | 40-502-01 | 水資源機構筑後川上流総合管理所 | 1.5  | 1.5  | 1  | 1  | 1.5  | 1.5  | 1  | 1  | 1.5  | 0.77  | 0.77  | 1  | 1  | 0.77  | 0.77  | 1  | 1  | 0.77  |
| 寺内ダム          | 寺内ダムサイト | 40-502-01 | 水資源機構筑後川上流総合管理所 | 0.53 | 0.53 | 1  | 1  | 0.53 | 0.53 | 1  | 1  | 0.53 | 0.007 | 0.007 | 0  | 1  | 0.007 | 0.007 | 0  | 1  | 0.007 |
| 寺内ダム          | 寺内ダムサイト | 40-502-01 | 水資源機構筑後川上流総合管理所 | 1.8  | 1.8  | 1  | 1  | 1.8  | 1.8  | 1  | 1  | 1.8  | 0.84  | 0.84  | 1  | 1  | 0.84  | 0.84  | 1  | 1  | 0.84  |
| 寺内ダム          | 寺内ダムサイト | 40-502-01 | 水資源機構筑後川上流総合管理所 | 0.50 | 0.50 | 1  | 1  | 0.50 | 0.50 | 1  | 1  | 0.50 | 0.018 | 0.018 | 1  | 1  | 0.018 | 0.018 | 1  | 1  | 0.018 |
| 寺内ダム          | 寺内ダムサイト | 40-502-01 | 水資源機構筑後川上流総合管理所 | 0.67 | 0.67 | 1  | 1  | 0.67 | 0.67 | 1  | 1  | 0.67 | 0.025 | 0.025 | 1  | 1  | 0.025 | 0.025 | 1  | 1  | 0.025 |
| 寺内ダム          | 寺内ダムサイト | 40-502-01 | 水資源機構筑後川上流総合管理所 | 0.42 | 0.63 | 12 | 12 | 0.42 | 0.63 | 12 | 12 | 0.51 | 0.011 | 0.042 | 12 | 12 | 0.011 | 0.042 | 12 | 12 | 0.020 |
| 寺内ダム          | 貯水池上流   | 40-502-51 | 水資源機構筑後川上流総合管理所 | 0.43 | 1.7  | 12 | 12 | 0.43 | 1.7  | 12 | 12 | 0.68 | 0.01  | 0.19  | 11 | 12 | 0.01  | 0.19  | 11 | 12 | 0.047 |
| 寺内ダム          | 貯水池上流   | 40-502-51 | 水資源機構筑後川上流総合管理所 | 0.43 | 1.7  | 12 | 12 | 0.43 | 1.7  | 12 | 12 | 0.68 | 0.01  | 0.19  | 11 | 12 | 0.01  | 0.19  | 11 | 12 | 0.047 |
| 寺内ダム          | 貯水池湖心   | 40-502-52 | 水資源機構筑後川上流総合管理所 | 0.39 | 0.68 | 12 | 12 | 0.39 | 0.68 | 12 | 12 | 0.53 | 0.01  | 0.071 | 11 | 12 | 0.01  | 0.071 | 11 | 12 | 0.025 |
| 寺内ダム          | 貯水池湖心   | 40-502-52 | 水資源機構筑後川上流総合管理所 | 0.39 | 0.68 | 12 | 12 | 0.39 | 0.68 | 12 | 12 | 0.53 | 0.01  | 0.071 | 11 | 12 | 0.01  | 0.071 | 11 | 12 | 0.025 |

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日  
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均  
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

全窒素・全磷

水域: 矢部川

| 水域名<br>(河川名等) | 地点名      | 地点統一番号    | 実施機関 | 全窒素  |      |   |    |      |      |   |    |      | 全磷    |       |   |    |       |       |   |    |       |
|---------------|----------|-----------|------|------|------|---|----|------|------|---|----|------|-------|-------|---|----|-------|-------|---|----|-------|
|               |          |           |      | 最小値  | 最大値  | m | n  | 最小値  | 最大値  | x | y  | 平均値  | 最小値   | 最大値   | m | n  | 最小値   | 最大値   | x | y  | 平均値   |
| 日向神ダム         | 日向神ダムサイト | 40-501-01 | 福岡県  | 0.26 | 0.67 |   | 12 | 0.26 | 0.67 |   | 12 | 0.44 | 0.003 | 0.021 |   | 12 | 0.003 | 0.021 |   | 12 | 0.012 |

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日  
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均  
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

水域: 遠賀川

全窒素・全磷

| 水域名<br>(河川名等) | 地点名     | 地点統一番号    | 実施機関 | 全窒素  |     |    |    |      |     |    |    |      | 全磷    |       |   |    |       |       |   |    |       |
|---------------|---------|-----------|------|------|-----|----|----|------|-----|----|----|------|-------|-------|---|----|-------|-------|---|----|-------|
|               |         |           |      | 最小値  | 最大値 | m  | n  | 最小値  | 最大値 | x  | y  | 平均値  | 最小値   | 最大値   | m | n  | 最小値   | 最大値   | x | y  | 平均値   |
| カ丸ダム          | カ丸ダムサイト | 40-503-01 | 福岡県  | 0.47 | 1.0 | 12 | 12 | 0.47 | 1.0 | 12 | 12 | 0.68 | 0.007 | 0.030 | 7 | 12 | 0.007 | 0.030 | 7 | 12 | 0.015 |

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日  
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均  
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

| 水域名<br>(河川名等) | 地点名     | 地点統一番号    | 実施機関 | 全窒素  |      |   |   |      |      |   |   |      | 全磷    |       |   |   |       |       |   |   |       |
|---------------|---------|-----------|------|------|------|---|---|------|------|---|---|------|-------|-------|---|---|-------|-------|---|---|-------|
|               |         |           |      | 最小値  | 最大値  | m | n | 最小値  | 最大値  | x | y | 平均値  | 最小値   | 最大値   | m | n | 最小値   | 最大値   | x | y | 平均値   |
| 油木ダム          | 油木ダムサイト | 40-504-01 | 福岡県  | 0.36 | 0.78 | 7 | 7 | 0.36 | 0.78 | 7 | 7 | 0.48 | 0.008 | 0.045 | 6 | 7 | 0.008 | 0.045 | 6 | 7 | 0.022 |

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日  
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均  
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

全窒素・全磷

水域:北九州市内河川

| 水域名<br>(河川名等) | 地点名      | 地点統一番号    | 実施機関 | 全窒素  |      |    |    |      |      |    |    | 全磷   |       |       |   |    |       |       |   |    |       |
|---------------|----------|-----------|------|------|------|----|----|------|------|----|----|------|-------|-------|---|----|-------|-------|---|----|-------|
|               |          |           |      | 最小値  | 最大値  | m  | n  | 最小値  | 最大値  | x  | y  | 平均値  | 最小値   | 最大値   | m | n  | 最小値   | 最大値   | x | y  | 平均値   |
| ます淵ダム         | ます淵ダムサイト | 40-505-01 | 北九州市 | 0.41 | 0.58 | 12 | 12 | 0.41 | 0.58 | 12 | 12 | 0.50 | 0.003 | 0.009 | 0 | 12 | 0.003 | 0.009 | 0 | 12 | 0.006 |
| ます淵ダム         | ます淵ダムサイト | 40-505-01 | 北九州市 | 0.49 | 0.66 | 12 | 12 | 0.49 | 0.66 | 12 | 12 | 0.56 | 0.003 | 4     | 1 | 12 | 0.003 | 4     | 1 | 12 | 0.34  |
| ます淵ダム         | ます淵ダムサイト | 40-505-01 | 北九州市 | 0.52 | 0.67 | 3  | 3  | 0.52 | 0.67 | 3  | 3  | 0.58 | 0.006 | 0.018 | 1 | 3  | 0.006 | 0.018 | 1 | 3  | 0.011 |
| ます淵ダム         | ます淵ダムサイト | 40-505-01 | 北九州市 | 0.49 | 0.49 | 1  | 1  | 0.49 | 0.49 | 1  | 1  | 0.49 | 0.013 | 0.013 | 1 | 1  | 0.013 | 0.013 | 1 | 1  | 0.013 |
| ます淵ダム         | ます淵ダムサイト | 40-505-01 | 北九州市 | 0.49 | 0.64 | 3  | 3  | 0.49 | 0.64 | 3  | 3  | 0.56 | 0.003 | 0.014 | 1 | 3  | 0.003 | 0.014 | 1 | 3  | 0.007 |
| ます淵ダム         | ます淵ダムサイト | 40-505-01 | 北九州市 | 0.57 | 0.57 | 1  | 1  | 0.57 | 0.57 | 1  | 1  | 0.57 | 0.006 | 0.006 | 0 | 1  | 0.006 | 0.006 | 0 | 1  | 0.006 |
| ます淵ダム         | ます淵ダムサイト | 40-505-01 | 北九州市 | 0.58 | 0.65 | 2  | 2  | 0.58 | 0.65 | 2  | 2  | 0.62 | 0.003 | 0.010 | 0 | 2  | 0.003 | 0.010 | 0 | 2  | 0.007 |
| ます淵ダム         | ます淵ダムサイト | 40-505-01 | 北九州市 | 0.60 | 0.67 | 2  | 2  | 0.60 | 0.67 | 2  | 2  | 0.64 | 0.004 | 0.004 | 0 | 2  | 0.004 | 0.004 | 0 | 2  | 0.004 |
| ます淵ダム         | ます淵ダムサイト | 40-505-01 | 北九州市 | 0.41 | 0.58 | 12 | 12 | 0.41 | 0.58 | 12 | 12 | 0.50 | 0.003 | 0.009 | 0 | 12 | 0.003 | 0.009 | 0 | 12 | 0.006 |

(備考) k:検出回数、m:環境基準値を超える検体数、n:総検体数、x:環境基準に値しない日数、y:総観測日  
採取水深「全層」は全ての採取位置の検体の平均  
採取水深「上層(表層)」は採取位置が表層である検体の平均

水域:江川ダム

| 水域名<br>(河川名等) | 実施機関 | 採取<br>水深 | 全窒素(T-N) |      |      |    | 全磷(T-P) |       |        |    |
|---------------|------|----------|----------|------|------|----|---------|-------|--------|----|
|               |      |          | (mg/L)   |      |      |    | (mg/L)  |       |        |    |
|               |      |          | 平均       | 最高   | 最低   | 回数 | 平均      | 最高    | 最低     | 回数 |
| 江川ダム          | 福岡市  | 表層       | 0.49     | 0.65 | 0.40 | 12 | 0.010   | 0.024 | 0.003  | 12 |
|               |      | 中層       | 0.56     | 0.60 | 0.51 | 9  | 0.007   | 0.020 | <0.003 | 9  |
|               |      | 下層       | 0.58     | 0.76 | 0.52 | 9  | 0.039   | 0.112 | 0.005  | 9  |